

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROMIX® MSX ugunsdrošības java**

Versija: 2.1

Publicēšanas datums/Labojuma datums:
- /23. 04. 2024.

Izdošanas datums: 02. 06. 2023

Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Lapa: 1/(13)

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

PYROMIX® MSX ugunsdrošības java

UFI: HW75-KFVW-T426-CSKC

Produkta kods / Tips: 7206058, 7206104 / MSX-E1, MSX-S1

1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Vielas/maisījuma lietošanas veids: Sausā java. Privāta lietošana. Profesionāls lietojums.

Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot: Nekas, izņemot šajā SDS norādīto.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Izplatītājs:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Vācija

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-pasta adrese: info@obo.de

Par drošības datu lapu atbildīgā kompetentā persona:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Vācija

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-pasta adrese: info@obo.de

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tel.: 112. Toksikoloģijas un sepses klīnikas
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, phone number
+371 67042473. (0-24 stundas)

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

Bīstamības klase:

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Bīstamības apzīmējumi:

H315

H318

Kairina ādu.

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROMIX® MSX ugunsdrošības java**

Versija: 2.1

Publicēšanas datums/Labojuma datums:
- /23. 04. 2024.

Izdošanas datums: 02. 06. 2023

Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Lapa: 2/(13)

2.2. Marķējuma elementi

Produkta identifikators: Tirdzniecības nosaukums:
PYROMIX® MSX ugunsdrošības java

Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē: Portlandcements

Bīstamības piktogrammas:



Signālvārds:

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi:

H315 Kairina ādu.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Papildus bīstamības apzīmējumi: -

Drošības prasību apzīmējumi – Vispārīgi:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 Sargāt no bērniem.

P103 Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās.

Drošības prasību apzīmējumi – Profilakse:

P280 Izmantot aizsargcimdus, aizsargapģērbu, acu aizsargus/sejas aizsargus.

Drošības prasību apzīmējumi – Reakcija:

P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu ar ziepēm.

P305 + P351 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

+ P338 + P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.

P362 + P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

Drošības prasību apzīmējumi – Glabāšana: -

Drošības prasību apzīmējumi – Iznīcināšana: -

Papildus marķējums:

Taustāmiem brīdinājumiem: Nav nepieciešamas.

Bērniem nepieejamām aizdarēm: Nav nepieciešamas.

Bīstamo kravu pārvaļējumi: skatīt rindkopas 14.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROMIX® MSX ugunsdrošības java**

Versija: 2.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 02. 06. 2023 Lapa: 3/(13)
- /23. 04. 2024. Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

2.3. Citi apdraudējumi

Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB). Maisījums nesatur vielas ar endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām (< 0,1 %).

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Ķīmiskais raksturs: Šādu vielu un nebīstamu palīgvielu maisījums.

Sastāvs:

Nosaukums	EC Nr.	CAS Nr.	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējumi	Koncentrācija %
Portlandcements*	266-043-4	65997-15-1	Skin Irrit. 2	H315	10-<20
Reģistrācijas numurs:			Eye Dam. 1	H318	
Dati nav pieejami.			STOT SE 3	H335	

* Piezīme: Viela, kam noteikta arodekspozīcijas robežvērtība

Pilnu bīstamības apzīmējumu tekstu, kas minēti šajā pozīcijā, skatīt 16. pozīcijā.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi ieteikumi: Ja cietušais ir bez samaņas, neko nelieciet tam mutē. Neizsaukt vemšanu. Nekad nedodiet neko mutē bezsamaņā esošai personai.

Ieelpošana: Izvest cietušo svaigā gaisā. Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

Saskare ar ādu: Vairākas minūtes mazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

Saskare ar acīm: Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

Norīšana: NEIZRAISĪT vemšanu. Pēc norīšanas: Kārtīgi izskalojiet muti un lieciet cietušajam dzert ūdeni. Meklēt medicīnisku palīdzību.

Pirmās palīdzības sniedzēju aizsardzība: Dati nav pieejami.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Kairina ādu.

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROMIX® MSX ugunsdrošības java**

Versija: 2.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 02. 06. 2023 Lapa: 4/(13)
- /23. 04. 2024. Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Putekļi var viegli kairināt acis.
Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

- 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi
Veikt simptomātisku ārstēšanu.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

- 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi
Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:
Ugunsdzēsības līdzekļi jāpiemēro ugunsgrēka apstākļiem: sausais pulveris, putas, oglekļa dioksīds (CO₂), ūdens smidzināšana.
- Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:
Ūdens strūklu.
- 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība
Bīstami degšanas produkti: produkts nav uzliesmojošs.
Augstā temperatūrā var veidoties tādi bīstami sadalīšanās produkti, kā oglekļa monoksīds un dioksīds, dažādi ogļūdeņraži un kvēpi.
- 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem
Īpašais aizsargaprīkojums:
Augstā temperatūrā var veidoties tādi bīstami sadalīšanās produkti, kā oglekļa monoksīds un dioksīds, dažādi ogļūdeņraži un kvēpi.
- Papildinformācija:
Izvāciet konteineru no bīstamās zonas un dzesējiet ar ūdeni.
To nedrīkst izliet kanalizācijā. Atsevišķi savākt piesārņoto uguns nodzēšanai izmantoto ūdeni.
Ar ugunsgrēka paliekām un piesārņoto uguns nodzēšanā lietoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

- 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām
Individuālie drošības pasākumi: skatīt rindkopas 8.
Nodrošināt adekvātu ventilāciju.
Izvairieties no saskarsmes ar ādu un gļotādām un acīm. Izvairīties ieelpot no putekļu.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROMIX® MSX ugunsdrošības java**

Versija: 2.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 02. 06. 2023 Lapa: 5/(13)
- /23. 04. 2024. Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaut izplūdušā produkta izkļiedēšanos un nokļūšanu augsnē, kanalizācijā, notekās un ūdenstecēs. Ja produkts ir izraisījis būtisku vides piesārņojumu, informēt atbildīgās institūcijas.

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savāciet mehāniski. Ievietot atbilstošos konteineros iznīcināšanai. Piesārņotā vieta ir jātīra.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8

Atkritumu utilizācija: skatiet iedaļa 13

7. IEDAĻA. Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Jāievēro vispārīgie norādījumi par ķīmikāliju.

Nodrošināt adekvātu ventilāciju.

Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm. Izvairīties ieelpot no putekļiem.

Izvairīties no putekļu veidošanās.

Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un rošības dušas atrodas tuvu darba zonai.

Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un nekavējoties pēc darbībām ar produktu.

Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt.

Lietošanas temperatūra: Dati nav pieejami.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Jāievēro ķīmisko vielu uzglabāšanas noteikumi.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā.

Nenonākt saskarē ar ūdeni.

Nepieļaut nokļūšanu augsnes apakškārtā/ augsnē.

Neturēt barības vielu un dzērienu tuvumā, ieskaitot arī tās vielas, kas paredzētas dzīvniekiem.

Uzglabāšanas temperatūra: Dati nav pieejami.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Sausā java.

8. IEDAĻA. Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

Sastāvdaļas, kurām noteikti darba vietas kontroles parametri:

Ministru kabineta noteikumi Nr.325:

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROMIX® MSX ugunsdrošības java**

Versija: 2.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 02. 06. 2023 Lapa: 6/(13)
- /23. 04. 2024. Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Vielas nosaukums (t.sk. sinonīmi)	CAS	Aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER)				Piezīmes
		8 st.		Īslaicīgi (15 min)		
		mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	
Cements (portlandcements)	65997- 15-1	6	-	-	-	-

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Atbilstoša tehniskā pārvaldība:

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju kritiskajās vietās un lokālu nosūkšanu.

Personāla aizsardzības līdzekļi:

- a) Acu/sejas aizsardzība Cieši pieguļošas drošības aizsargbrilles. (EN 166).
- b) Ādas aizsardzība
 - i. Roku aizsardzība Ķīmiski izturīgi aizsargcimdi. (ISO 374-1, EN 420, 1. vai 2. kategorija)
Piezīme: Piemērotu cimdu izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes rādītājiem, kuri dažādiem ražotājiem ir atšķirīgi. Cimdu materiāla caurlaides laiks Precīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdu ražotāja, šis laiks jāievēro, lietojot cimdus.
 - ii. Citi Aizsargapģērbs.
- c) Elpceļu aizsardzība Normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešams.
Nepieciešams putekļu veidošanās gadījumā (P2 filtra).
- d) Termiska bīstamība Informācija nav pieejama.

Vides eksponētības kontrole:

Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

- a) Agregātstāvoklis: cieta viela (pulveris)
- b) Krāsa: pelēks
- c) Smarža: bez smaržas
- d) Kušanas punkts/sasalšanas punkts: (Ienesīguma punkts): Nav pieejama informācija
- e) Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons: Nav pieejama informācija
- f) Uzliesmojamība: nedegošs
- g) Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža: nav sprādzienbīstams

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROMIX® MSX ugunsdrošības java**

Versija: 2.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 02. 06. 2023 Lapa: 7/(13)
- /23. 04. 2024. Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

- | | |
|--|---------------------------------|
| h) Uzliesmošanas punkts: | Nav piemērojams |
| i) Pašuzliesmošanas temperatūra: | Nav piemērojams |
| j) Sadalīšanās temperatūra: | Nav pieejama informācija |
| k) pH: | Nav piemērojams |
| l) Kinemātiskā viskozitāte | Nav pieejama informācija |
| m) Šķīdība | |
| Šķīdība ūdenī: | Nešķīst vai tikai nedaudz šķīst |
| Šķīdība citos šķīdinātājos: | Nav pieejama informācija |
| n) Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens) (log vērtība) | Nav pieejama informācija |
| o) Tvaika spiediens: | 0 hPa |
| p) Blīvums un/vai relatīvais blīvums: | Nav pieejama informācija |
| q) Relatīvais tvaika blīvums: | Nav pieejama informācija |
| r) Daļiņu raksturlielumi: | Nav pieejama informācija |

9.2. Cita informācija
VOC:

0 %

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

- | | |
|------------------------------------|---|
| 10.1. Reaģētspēja | Nekas nav zināms. |
| 10.2. Ķīmiskā stabilitāte | Nesadalās, ja uzglabā un lieto pareizi. |
| 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība | Nekas nav zināms. |
| 10.4. Nepieļaujami apstākļi | Mitrums. |
| 10.5. Nesaderīgi materiāli | Skābes. |
| 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti | Neveidojas bīstami sadalīšanās produkti normālos apstākļos. Bīstami degšanas produkti: skatīt 5 nodaļu. |

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

- | | |
|---|--|
| Akūta toksicitāte: | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem. |
| Ādas korozijs/ādas kairinājums [kodīgs ādai/kairinošs ādai]: | Kairina ādu. |
| Nopietns acu bojājums/acu kairinājums: | Izraisa nopietnus acu bojājumus. |
| Elpceļu vai ādas sensibilizācija [sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu]: | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem. |

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROMIX® MSX ugunsdrošības java**

Versija: 2.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 02. 06. 2023 Lapa: 8/(13)
- /23. 04. 2024. Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Mutagenitāte dīgļšūnām [cilmes šūnu mutagenitāte]:

Kancerogenitāte:

Reproduktīvā toksicitāte [toksisks reproduktīvai sistēma]:

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība]:

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība]:

Aspiratīvā bīstamība [bīstams ieelpojot]:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Produkts nesatur vielas ar endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām (< 0,1 %).

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

12.2. Noturība un noārdāmība

Bionoārdīšanās:

Nav dati par produktu.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav dati par produktu.

12.4. Mobilitāte augsnē

Mobilitāte ūdenī:

Nav dati par produktu.

Nešķīst vai tikai nedaudz šķīst.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šī produkts 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts nesatur vielas ar endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām (< 0,1 %).

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROMIX® MSX ugunsdrošības java**

Versija: 2.1 Publicēšanas datums/Labošanas datums: Izdošanas datums: 02. 06. 2023 Lapa: 9/(13)
- /23. 04. 2024. Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Ietekme uz vidi:

Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā.

Ūdens apdraudējuma kategorija Nav dati par produktu.

(Vācija):

13. IEDAĻA. Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Produkta iznīcināšana:

Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus. No satura/tvertnes atbrīvoties saskaņā ar vietējo/reģionālo/valsts/starptautisko regulējumu.

EWC kods: 17 01 01

Betons.

EWC kods: 10 13 11

Uz cementa bāzes ražotu kompozītmateriālu atkritumi, kuri nav minēti 10 13 09. un 10 13 10. pozīcijā.

Iepakojuma iznīcināšana:

Iepakojumi un tara ar produkta pārpalikumiem arī jāuzskata par bīstamiem atkritumiem saskaņā ar valsts un pašvaldības atkritumu iznīcināšanas noteikumiem.

EWC kods: 15 01 01

Papīra un kartona iepakojums.

Jānodrošina atbilstība EK, valsts un vietējiem noteikumiem. Lietotājs ir atbildīgs par visu attiecīgo valsts un vietējo noteikumu pārzināšanu.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Transports pa ceļiem / pa dzelzceļu

14.1. ANO numurs vai ID numurs	Netiek klasificēts
14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums	Netiek klasificēts
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	Netiek klasificēts
14.4. Iepakojuma grupa	Netiek klasificēts
14.5. Vides apdraudējumi	Netiek klasificēts
14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	Netiek klasificēts
14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem	Nav piemērojams

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROMIX® MSX ugunsdrošības java**

Versija: 2.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 02. 06. 2023 Lapa: 10/(13)
- /23. 04. 2024. Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Ūdens transports:

Iekšzemes ūdeņi / jūras transports

ADN/ IMDG:

Šī produkta pārvadāšana netiek
reglamentēta saskaņā ar ADN/ IMDG.

Gaisa transports:

ICAO / IATA:

Šī produkta pārvadāšana netiek
reglamentēta saskaņā ar ICAO / IATA.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).
2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajam vielām darba vietās”

2011.gada 21.jūnija MK noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”

2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

Seveso kategoriju: Netiek klasificēts.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem publikācijas brīdī, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr ne produkta ražotājs, ne tā importētājs, ne piegādātājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un neuzņemamas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir tikai par šo produktu, un ir paredzēta, lai nodrošinātu produkta drošu transportēšanu, apstrādi un izmantošanu.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROMIX® MSX ugunsdrošības java**

Versija: 2.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 02. 06. 2023 Lapa: 11/(13)
- /23. 04. 2024. Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Dotie fizikālie un ķīmiskie parametri apraksta produktu tikai drošības prasībām, un tādēļ to nedrīkst interpretēt kā garantiju kādām konkrētām produkta īpašībām vai kā daļu no produkta specifikācijas, vai jebkāda līguma.

Ražotājs, importētājs vai piegādātājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies lietojot produktu tam neparedzētiem mērķiem vai citu nepareizu produkta lietošanu. Produkta lietotāja atbildībā ir ievērot normatīvos noteikumus un ievērot ieteikumus drošai produkta lietošanai.

Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem, un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu.

Maisījumu klasifikācija un izmantotās novērtēšanas metodes saskaņā ar regulu 1272/2008/EK (CLP):

Skin Irrit. 2	H315	Aprēķina metode
Eye Dam. 1	H318	Aprēķina metode

Atšifrējums H-kodiem, kas sastopami šī dokumenta 3. nodaļā:

H315	Kairina ādu.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu
Skin Irrit. 2	KODĪGS/KAIRINOŠS ĀDAI - 2. kategorija
Eye Dam. 1	NOPIETNI ACU BOJĀJUMI/ACU KAIRINĀJUMS - 1. kategorija
STOT SE 3	Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība (STOT) (Narkotisks efekts) - 3. kategorija

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EC)
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROMIX® MSX ugunsdrošības java**

Versija: 2.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 02. 06. 2023 Lapa: 12/(13)
- /23. 04. 2024. Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
ErC ₅₀	EC ₅₀ in terms of reduction of growth rate
Ed _x	Effective Dose x%
EC	European Community
EC number	European Community number
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC _x	Lethal Concentration x%
LD _x	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	parts/million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Pārskats:

Iedaļa	Izmaiņas	Datums	Versija
2.2.	Marķējuma elementi	08. 07. 2024	2
2.3., 12.5.	PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti		
2.3., 11.2.,			
12.6.	Endokrīni disruptīvās īpašības		
3.2.	Sastāvs/informācija par sastāvdaļām		
8.2	Ekspozīcijas kontrole		
9.	Fizikālās un ķīmiskās īpašības		

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROMIX® MSX ugunsdrošības java**

Versija: 2.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 02. 06. 2023 Lapa: 13/(13)
- /23. 04. 2024. Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Pārskats:

Iedaļa	Izmaiņas	Datums	Versija
1.1.	Produktkode, artikelnummer		2.1.
1., 2.,	Produktnamn		
1.3.	Tillverkaruppgifter		