

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROPLUG® Screed Špaktelmasa**

Versija: 1.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 09. 07. 2024 Lapa: 1/(13)
- / 02. 08. 2022 Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

1. IEDAĻA: **Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana**

1.1. Produkta identifikators

PYROPLUG® Screed Špaktelmasa

Produkta kods: 7202322

1.2. Vienas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Vielas/maisījuma lietošanas veids: ugunsdrošības pārklājums. Privāta lietošana. Profesionāls lietojums.

Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot: Nekas, izņemot šajā SDS norādīto.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Izplatītājs:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Vācija

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-pasta adrese: info@obo.de

Par drošības datu lapu atbildīgā kompetentā persona:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Vācija

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-pasta adrese: info@obo.de

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tel.: 112. Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, phone number +371 67042473. (0-24 stundas)

2. IEDAĻA. **Bīstamības apzināšana**

2.1. Vienas vai maisījuma klasifikācija

Bīstamības klase:

Netiek klasificēts

Bīstamības apzīmējumi:

-

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROPLUG® Screed Špakteļmasa**

Versija: 1.1

Publicēšanas datums/Labojuma datums:
- / 02. 08. 2022

Izdošanas datums: 09. 07. 2024

Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Lapa: 2/(13)

2.2. Marķējuma elementi

Produkta identifikators: Tirdzniecības nosaukums:
PYROPLUG® Screed Špakteļmasa

Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē: -

Bīstamības piktogrammas: Nav nepieciešamas.
Signālvārds: Nav nepieciešamas.

Bīstamības apzīmējumi:
Nav nepieciešamas.

Papildus bīstamības apzīmējumi:

EUH208 Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Drošības prasību apzīmējumi – Vispārīgi: -

Drošības prasību apzīmējumi – Profilakse: -

Drošības prasību apzīmējumi – Reakcija: -

Drošības prasību apzīmējumi – Glabāšana: -

Drošības prasību apzīmējumi – Iznīcināšana: -

Papildus marķējums:

Taustāmiem brīdinājumiem: Nav nepieciešamas.

Bērniem nepieejamām aizdarēm: Nav nepieciešamas.

Bīstamo kravu pārvadājumi: skatīt rindkopas 14.

2.3. Citi apdraudējumi

Šī produkts 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB). Produkts nesatur vielas ar endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām (< 0,1 %).

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROPLUG® Screed Špakteļmasa**

Versija: 1.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 09. 07. 2024 Lapa: 3/(13)
- / 02. 08. 2022 Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Ķīmiskais raksturs: Akrilāta un halogēnu nesaturošu piedevu maisījums.

Sastāvs:

Nosaukums	EC Nr.	CAS Nr.	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējumi	Koncentrācija %
Dzelzs(III) oksīds Reģistrācijas numurs: 01-2119457614-35	215-168-2	1309-37-1	-	-	<3
Pigment Black 11 Reģistrācijas numurs: 01-2119457646-28	215-277-5	1317-61-9	-	-	<3
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons** Reģistrācijas numurs: 01-2120761540-60	220-120-9	2634-33-5	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H315 H317 H318 H330 H400 (M=1) H410 (M=1)	<0,036
Melamīns SVHC kandidātu saraksta materiāls Reģistrācijas numurs: nav pieejama informācija	203-615-4	108-78-1	Carc. 2 Repr. 2 STOT RE 2	H351 H361f H373	<0,3

*Specifiskās robežkoncentrācija: Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,036 \%$

Ieelpojot: ATE = 0,21 mg/L (putekļi vai migla); Orāli: ATE = 450 mg/kg

Pilnu bīstamības apzīmējumu tekstu, kas minēti šajā pozīcijā, skatīt 16. pozīcijā.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi ieteikumi: Ja cietušais ir bez samaņas, neko nelieciet tam mutē. Neizsaukt vemšanu
Nekad nedodiet neko mutē bezsamaņā esošai personai.

Ieelpošana: Izvest cietušo svaigā gaisā. Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

Saskare ar ādu: Vairākas minūtes mazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Ja
simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROPLUG® Screed Špakteļmasa**

Versija: 1.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 09. 07. 2024 Lapa: 4/(13)
- / 02. 08. 2022 Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Saskare ar acīm: Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

Norišana: Izskalojiet muti ar ūdeni. NEIZRAISĪT vemšanu. Meklēt medicīnisku palīdzību.

Pirmās palīdzības sniedzēju aizsardzība: Dati nav pieejami.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti
Var izraisīt alerģisku reakciju.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi
Veikt simptomātisko ārstēšanu.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Putas, oglekļa dioksīds (CO₂), sausais pulveris, ūdens smidzināšana.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Atbilstoši degšanas videi.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Bīstami degšanas produkti: produkts nav uzliesmojošs.

Augstā temperatūrā var veidoties tādi bīstami sadalīšanās produkti, kā oglekļa monoksīds un dioksīds, amonjaks, fosfora oksīdi, dažādi oglekļaūdeņraži un kvēpi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpašais aizsargaprīkojums:

Augstā temperatūrā var veidoties tādi bīstami sadalīšanās produkti, kā oglekļa monoksīds un dioksīds, dažādi oglekļaūdeņraži un kvēpi.

Papildinformācija:

Izvāciet konteineru no bīstamās zonas un dzesējiet ar ūdeni.

To nedrīkst izliet kanalizācijā. Atsevišķi savākt piesārņoto uguns nodzēšanai izmantoto ūdeni.

Ar ugunsgrēka paliekām un piesārņoto uguns nodzēšanā lietoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālie drošības pasākumi: skatīt rindkopas 8.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROPLUG® Screed Špakteļmasa**

Versija: 1.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 09. 07. 2024 Lapa: 5/(13)
- / 02. 08. 2022 Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Nepiederošas un neaizsargātas personas turēt atstāt.

Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm.

Nodrošināt adekvātu ventilāciju.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaut izplūdušā produkta izkļiedēšanos un nokļūšanu augsnē, kanalizācijā, notekās un ūdenstecēs. Ja produkts ir izraisījis būtisku vides piesārņojumu, informēt atbildīgās institūcijas.

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Noplūdi ietvert un savākt kopā ar nedegošu absorbējošu materiālu, piemēram, smiltis, citas inertas šķidrās saistvielas, un novietot slēgtā konteinerā tālākai izvietošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām (skatīt 13. iedaļu). No iznīcināmajiem produktiem jāatbrīvojas kā no bīstamiem atkritumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8

Atkritumu utilizācija: skatiet iedaļa 13

7. IEDAĻA. Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Jāievēro vispārīgie norādījumi par ķīmikāliju.

Nodrošināt adekvātu ventilāciju.

Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm. Izvairīties ieelpot tvaikus vai miglu.

Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un rošības dušas atrodas tuvu darba zonai.

Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un nekavējoties pēc darbībām ar produktu.

Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt. Jāizvairās no noplūdes vidē.

Lietošanas temperatūra: Dati nav pieejami.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Jāievēro ķīmisko vielu uzglabāšanas noteikumi.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā. Sargāt no tieši siltuma vai aizdegšanās avoti.

Neturēt barības vielu un dzērienu tuvumā, ieskaitot arī tās vielas, kas paredzētas dzīvniekiem.

Uzglabāšanas temperatūra: 10 – 35°C

Uzglabāšanas ilgums: 12 mēn. (23°C)

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Ugunsdrošības pārklājums iekštelpās. Plataus vartojimo būdas; vartotojiškas naudojimas.

Profesionāliu darbuotoju naudojimo būdas.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROPLUG® Screed Špakteļmasa**

Versija: 1.1

Publicēšanas datums/Labojuma datums:
- / 02. 08. 2022

Izdošanas datums: 09. 07. 2024

Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Lapa: 6/(13)

8. IEDAĻA. Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

Sastāvdaļas, kurām noteikti darba vietas kontroles parametri:

Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija).

Nesatur vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Atbilstoša tehniskā pārvaldība:

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju kritiskajās vietās un lokālu nosūkšanu.

Personāla aizsardzības līdzekļi:

a) Acu/sejas aizsardzība Cieši pieguļošas drošības aizsargbrilles (EN 166).

b) Ādas aizsardzība

i. Roku aizsardzība Strādāt aizsargcimdus (EN 374).

Piezīme: Piemērotu cimdus izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes rādītājiem, kuri dažādiem ražotājiem ir atšķirīgi. Cimdus materiāla caurlaides laiks Precīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdus ražotāja, šis laiks jāievēro, lietojot cimdus.

ii. Citi Aizsargapģērbs.

c) Elpceļu aizsardzība Normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešams.

Ja produkta sastāvdaļu daudzums gaisā var pārsniegt pieļaujamās robežvērtības, valkāt atbilstošus, sertificētus respiratorus (A2-P2, EN 14387).

d) Termiska bīstamība Informācija nav pieejama.

Vides eksponētības kontrole:

Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

a) Agregātstāvoklis: šķidrums (pasta)

b) Krāsa: sarkanbrūns

c) Smarža: bez smaržas

d) Kušanas punkts/sasalšanas punkts: (Ienesīguma punkts):

Nav pieejama informācija

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROPLUG® Screed Špaktelmasa**

Versija: 1.1

Publicēšanas datums/Labojuma datums:
- / 02. 08. 2022

Izdošanas datums: 09. 07. 2024

Lapa: 7/(13)

Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| e) | Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons: | Nav pieejama informācija |
| f) | Uzliesmojamība: | Nav pieejama informācija |
| g) | Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža: | Nav pieejama informācija |
| h) | Uzliesmošanas punkts: | Nav pieejama informācija |
| i) | Pašuzliesmošanas temperatūra: | Nav pieejama informācija |
| j) | Sadalīšanās temperatūra: | Nav pieejama informācija |
| k) | pH (10% ūdens šķīdumā): | Nav pieejama informācija |
| l) | Kinemātiskā viskozitāte | |
| | pie 40°C: | Nav pieejama informācija |
| | pie 100°C: | Nav pieejama informācija |
| m) | Šķīdība | |
| | Šķīdība ūdenī: | Nav pieejama informācija |
| | Šķīdība citos šķīdinātājos: | Nav pieejama informācija |
| n) | Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība) | Nav pieejama informācija |
| o) | Tvaika spiediens: | Nav pieejama informācija |
| p) | Blīvums un/vai relatīvais blīvums pie 20°C: | 1,30 - 1,45 g/cm ³ |
| q) | Relatīvais tvaika blīvums: | Nav pieejama informācija |
| r) | Dalīnu raksturlielumi: | Nav pieejama informācija |

9.2. Cita informācija

Nav pieejama informācija

10. IEDALA: Stabilitāte un reaģētspēja

- | | |
|------------------------------------|---|
| 10.1. Reaģētspēja | Nekas nav zināms. |
| 10.2. Ķīmiskā stabilitāte | Nesadalās, ja uzglabā un lieto pareizi. |
| 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība | Bīstama reaģētspēja nav zināma |
| 10.4. Nepieļaujami apstākļi | Mitrums, siltuma avots. |
| 10.5. Nesaderīgi materiāli | Ūdens. |
| 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti | Neveidojas bīstami sadalīšanās produkti normālos apstākļos. Bīstami degšanas produkti: skatīt 5 nodaļu. |

11. IEDALA: Toksikoloģiskā informācija

- ### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūta toksicitāte: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROPLUG® Screed Špakteļmasa**

Versija: 1.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 09. 07. 2024 Lapa: 8/(13)
- / 02. 08. 2022 Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Ādas korozija/ādas kairinājums [kodīgs ādai/kairinošs ādai]:

Nopietns acu bojājums/acu kairinājums:

Elpceļu vai ādas sensibilizācija [sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu]:

Mutagenitāte dīglšūnām [cilmes šūnu mutagenitāte]:

Kancerogenitāte:

Reproduktīvā toksicitāte [toksisks reproduktīvai sistēmai]:

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība]:

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība]:

Aspiratīvā bīstamība [bīstams ieelpojot]:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Produkts nesatur vielas ar endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām (< 0,1 %).

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Nav dati par produktu.

12.2. Noturība un noārdāmība

Nav dati par produktu.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav dati par produktu.

12.4. Mobilitāte augsnē

Nav dati par produktu.

Mobilitāte ūdenī:

Nav dati par produktu.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šī produkts 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROPLUG® Screed Špakteļmasa**

Versija: 1.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 09. 07. 2024 Lapa: 9/(13)
- / 02. 08. 2022 Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts nesatur vielas ar endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām (< 0,1 %).

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Lielas vai biežas noplūdes var būt bīstamas vai postošas attiecībā uz vidi.

Ūdens apdraudējuma kategorija (Vācija): WGK 1 (AwSV)

13. IEDAĻA. Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Produkta iznīcināšana:

Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus. No satura/tvertnes atbrīvoties saskaņā ar vietējo/reģionālo/valsts/starptautisko regulējumu.

EWC kods: 08 04 10

Adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kas nav minēti 08 04 09. pozīcijā.

Iepakojuma iznīcināšana:

Iepakojumi un tara ar produkta pārpalikumiem arī jāuzskata par bīstamiem atkritumiem saskaņā ar valsts un pašvaldības atkritumu iznīcināšanas noteikumiem.

EWC kods: 15 01 02

Plastmasas iepakojums.

Jānodrošina atbilstība EK, valsts un vietējiem noteikumiem. Lietotājs ir atbildīgs par visu attiecīgo valsts un vietējo noteikumu pārzināšanu.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Sauszemes transports:

14.1. ANO numurs vai ID numurs

Netiek klasificēts

14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

Netiek klasificēts

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Netiek klasificēts

14.4. Iepakojuma grupa

Netiek klasificēts

14.5. Vides apdraudējumi

Netiek klasificēts

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Netiek klasificēts

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROPLUG® Screed Špakteļmasa**

Versija: 1.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: - / 02. 08. 2022 Izdošanas datums: 09. 07. 2024 Lapa: 10/(13)
Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Ūdens transports:

Iekšzemes ūdeņi / jūras transports

ADN/ IMDG:

Šī produkta pārvadāšana netiek
reglamentēta saskaņā ar ADN/ IMDG.

Gaisa transports:

ICAO / IATA:

Šī produkta pārvadāšana netiek
reglamentēta saskaņā ar ICAO / IATA.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskaņā ar ķīmiskajam vielām darba vietās" 2011.gada 21.jūnija MK noteikumi Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība"

2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

Seveso kategoriju: Netiek klasificēts.

SVHC kandidātu saraksta materiāls: Melamīns (CAS: 108-78-1)

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem publikācijas brīdī, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr ne produkta ražotājs, ne tā importētājs, ne piegādātājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir tikai par šo produktu, un ir paredzēta, lai nodrošinātu produkta drošu transportēšanu, apstrādi un izmantošanu. Dotie fizikālie un ķīmiskie parametri apraksta produktu tikai drošības prasībām, un tādēļ to nedrīkst interpretēt kā garantiju kādām konkrētām produkta īpašībām vai kā daļu no produkta specifikācijas, vai jebkāda līguma.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROPLUG® Screed Špakteļmasa**

Versija: 1.1 Publicēšanas datums/Labošanas datums: Izdošanas datums: 09. 07. 2024 Lapa: 11/(13)
- / 02. 08. 2022 Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Ražotājs, importētājs vai piegādātājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies lietojot produktu tam neparedzētiem mērķiem vai citu nepareizu produkta lietošanu. Produkta lietotāja atbildībā ir ievērot normatīvos noteikumus un ievērot ieteikumus drošai produkta lietošanai.

Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem, un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu.

Maisījumu klasifikācija un izmantotās novērtēšanas metodes saskaņā ar regulu 1272/2008/EK (CLP):

Netiek klasificēts

Atšifrējums H-kodiem, kas sastopami šī dokumenta 3. nodaļā:

H302	Kaitīgs, ja norīts.
H315	Kairina ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H330	Ieelpojot, iestājas nāve.
H351	Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H361f	Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību.
H373	Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Acute Tox. 4	Akūta toksicitāte - 4. kategorija
Acute Tox. 2	Akūta toksicitāte - 2. kategorija
Skin Irrit. 2	KODĪGS/KAIRINOŠS ĀDAI - 2. kategorija
Skin Sens. 1A	ĀDAS SENSIBILIZĀCIJA – 1A. kategorija
Eye Dam. 1	NOPIETNI ACU BOJĀJUMI/ACU KAIRINĀJUMS - 1. kategorija
Carc. 2	Kancerogenitāte, 2. bīstamības kategorija
Repr. 2	Reproduktīvā toksicitāte - 2. kategorija
STOT RE 2	Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība - 2. kategorija
Aquatic Acute 1	ĪSTERMIŅA (AKŪTĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 1. kategorija
Aquatic Chronic 1	ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 1. kategorija

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROPLUG® Screed Špakteļmasa**

Versija: 1.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 09. 07. 2024 Lapa: 12/(13)
- / 02. 08. 2022 Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EC)
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
ErC ₅₀	EC ₅₀ in terms of reduction of growth rate
Ed _x	Effective Dose x%
EC	European Community
EC number	European Community number
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC _x	Lethal Concentration x%
LD _x	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	parts/million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



Produkta nosaukums: **PYROPLUG® Screed Špakteļmasa**

Versija: 1.1 Publicēšanas datums/Labojuma datums: Izdošanas datums: 09. 07. 2024 Lapa: 13/(13)
- / 02. 08. 2022 Pārskatīšanas datums: 31. 07. 2025

VOC
vPvB

Volatile organic compounds
Very Persistent and very Bio-accumulative

Pārskats:

Iedaļa	Izmaiņas	Datums	Versija
1., 2., 1.3.	Produktnamn Tillverkaruppgifter	31. 07. 2025	1.1.