


Tehnisko datu lapa

Nosegrāmis AR45-BSF3, ierīču montāžas kārbai 71GD9-2, trīsvietīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču instalēšanai



Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 3-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD9-2 vai montāžas balstā 71MT3 45-2. Instalēšanai Rapid 80 ierīču montāžas kanālos un ISS montāžas kolonnās.

PC Polikarbonāts

Pamatdati


Preces numurs	6119388
Tips	AR45-BSF3 SWGR
Apzīmējums 1	Ramītis
Apzīmējums 2	priekš 3-vietīga Modul 45
Ražotājs	OBO
Izmērs	84x185mm
Krāsa	pelēkmelna; RAL 7021
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2124 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Nosegrāmis AR45-BSF3, ierīču montāžas kārbai 71GD9-2,
trīsvietīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču
instalēšanai



Izmēri



Platums	84 mm
Augstums	185 mm

Tehnisko datu lapa

Nosegrāmis AR45-BSF3, ierīču montāžas kārbai 71GD9-2, trīsvietīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču instalēšanai



Tehniskie dati

Vienību skaits	3
Vienību skaits, horizontāli	0
Vienību skaits, vertikāli	3
Virsmas noformējums	matēta
Stiprinājuma veids	Spaiļu stiprinājums
Piemērots iebūvēšanas uzstādīšanai	jā
Piemērots iebūvējama ierīces kanālam	jā
Piemērots zemgrīdas kanālu kārbām	nē
Piemērots zemapmetuma instalācijai	nē
Nesatur halogēnus	jā
Atvāzams vāciņš	nē
Montāžas virziens	vertikāls
Aizsardzības veids	citi
Teksta lauks/pamatne piezīmēm	jā
Dziļums	8,5 mm
Caurspīdīgs	nē
Ar montāžas rāmi	nē
Atveres diametrs	0