


Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6080158



Neperforets vāks mazajam AZ kanālam.
Vāka nostiprināšanai izmanto DKU tipa vāka skavu.



St

Tērauds

DD

nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6080158
Tips	AZDU 50 DD
Apzīmējums 1	Neperforēts vāks
Apzīmējums 2	priekš AZ mini renes
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	54,2 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,2349 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6080158



Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	53 mm
Augstums	10 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs H	10 mm

Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6080158



Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	3 St.
Stiprinājuma veids	Vāka skava
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē