


# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene MKS-Magic® 85 FT

Preces numurs: 6059103



Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.

Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Sākot ar kabeļu renes platumu 200 mm un 30% lielu perforēto daļu, piemērota izmantošanai zem ugunsdzēsības sprinkleriem saskaņā ar VdS direktīvu 2092.

Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

### Pamatdati

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Preces numurs                                     | 6059103                        |
| Tips                                              | MKSM 830 FT                    |
| Apzīmējums 1                                      | Kabeļu rene MKSM               |
| Apzīmējums 2                                      | perforēta ar Magic savienojumu |
| Ražotājs                                          | OBO                            |
| Izmērs                                            | 85x300x3050                    |
| Krāsa                                             | cinks                          |
| Materiāls                                         | Tērauds                        |
| Virsmas                                           | karsti cinkots                 |
| Virsmas standarts                                 | DIN EN ISO 1461                |
| Mazākā VK vienība                                 | 3                              |
| Daudzuma mērvienība                               | Metrs                          |
| Svars                                             | 318,688 kg                     |
| Svara vienība                                     | kg/100 m                       |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 8,7803 kg CO2e / 1 Metrs       |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene MKS-Magic® 85 FT

Preces numurs: 6059103



### Izmēri



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Garums          | 3 050 mm |
| Platums         | 300 mm   |
| Augstums        | 85 mm    |
| Loksnes biezums | 1 mm     |
| Izmērs B        | 300 mm   |
| Izmērs L        | 180 mm   |
| Izmērs x        | 196 mm   |
| Izmērs y        | 262 mm   |

### Tehniskie dati

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Savienotāja izpildījums                      | iebūvēts savienotājs                 |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma         | Grīda Griesti Siena                  |
| Iztur cilvēka svaru                          | nē                                   |
| Funkciju nodrošināšana                       | nē                                   |
| Ar augšējo daļu                              | nē                                   |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā                                   |
| NATO perforācijas šablons                    | nē                                   |
| Derīgais šķērsriezums                        | 253 cm <sup>2</sup>                  |
| Derīgais šķērsriezums                        | 25300 mm <sup>2</sup>                |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts                 | nē                                   |
| Sānu caurumi                                 | jā                                   |
| Gara laiduma izpildījums                     | nē                                   |
| Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka  | 20 dB                                |
| Magnētiskā ekranējuma efektivitāte ar vāku   | 50 dB                                |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips                              |
| Lietderīgais garums                          | 3000 mm                              |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids    | Automātiskas fiksācijas stiprinājums |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene MKS-Magic® 85 FT

Preces numurs: 6059103



### Noslodze


Ievietojamas balsta starplikas min. 1,5 m

Ievietojamas balsta starplikas maks. 2,5 m

Balstu atstatums 1,5 m 1,5 kN/m

Balstu atstatums 2,0 m 1,25 kN/m

Balstu atstatums 2,5 m 1 kN/m



### Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips MKSM 85

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekļinot slodzi instalācijas laikā
  - 2 Attālums starp balstiem, m
  - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
  - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma