

# Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu caurulei, RKFR,  
nerūsējošais tērauds

Preces numurs: 7409424



Tubusam paredzēta nominālā izmēra R4 kasete ar regulējamu augstumu instalējamo ierīču montāžai sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekšējās. Kasete ar regulējamu augstumu ar cauruli, 2 sekciju. Var uzstādīt 2 APMT2 noseģplāksnes. 2 universālo balstu UT3 montāžai 4 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45 ierīcēm. Caurule neietilpst piegādes komplektā.



A2 Nerūsējošais tērauds

## Pamatdati

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Preces numurs                                        | 7409424                     |
| Tips                                                 | RKFRN2 R4 VS25              |
| Apzīmējums 1                                         | Apaļa kasete                |
| Apzīmējums 2                                         | tubusa instalācijai         |
| Ražotājs                                             | OBO                         |
| Izmērs                                               | Ø215mm                      |
| Materiāls                                            | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Mazākā VK vienība                                    | 1                           |
| Daudzuma mērvienība                                  | Gabals                      |
| Svars                                                | 220 kg                      |
| Svara vienība                                        | kg/100 gab.                 |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 12,4754 kg CO2e / 1 Gabals  |


# Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu caurulei, RKFR,  
nerūsošais tērauds

Preces numurs: 7409424



## Izmēri



|         |        |
|---------|--------|
| Garums  | 214 mm |
| Platums | 214 mm |

## Tehniskie dati

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Iebūvējamo ierīču skaits                           | 6                   |
| Ierīču kārbu skaits                                | 2                   |
| Vadu izvadu skaits                                 | 1                   |
| Izpildījums                                        | apaļš               |
| Kabeļu izvada izpildījums                          | legremdējams tubuss |
| Grīdas kopšana                                     | mitrs               |
| Atdalāms                                           | nē                  |
| Grīdas augstums maks.                              | 155 mm              |
| Grīdas augstums min.                               | 110 mm              |
| Piemērots dubulto grīdu montāžai                   | jā                  |
| Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās                 | jā                  |
| Piemērots zemgrīdas kārbai                         | 250/350             |
| Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai | jā                  |
| Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai     | R4                  |
| Augstuma regulēšanas diapazons maks.               | 155 mm              |
| Augstuma regulēšanas diapazons min.                | 110 mm              |
| Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī      | IP20                |
| Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī       | IP44                |
| Aizsardzības pakāpes IK kods                       | IK10                |
| Lielas slodzes versija                             | nē                  |
| Montāžas sistēmas tips                             | UT3                 |
| Vertikālā slodze, liels laukums                    | līdz 5 000 N        |
| Vertikālā slodze, mazs laukums                     | līdz 3 000 N        |
| Atļaujas                                           | VDE                 |

# Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu caurulei, RKFR,  
nerūsošais tērauds

Preces numurs: 7409424



## Tehniskie dati

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Grīdas seguma biezums | 25 mm |
|-----------------------|-------|