

Tehnisko datu lapa

US 7 statnis A4

Preces numurs: 6341995



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 70 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekaramo statņu galiem, ieteicams izmantot distances elementu DSK 61.



A4 Nerūsējošais tērauds 1.4571

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6341995
Tips	US 7 600 A4
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x50x6000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2352,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	141,368 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

US 7 statnis A4

Preces numurs: 6341995



Izmēri



Izmēri	70 x 50 x 4
Garums	6 000 mm
Platums	70 mm
Augstums	50 mm



Tehnisko datu lapa

US 7 statnis A4

Preces numurs: 6341995



Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma platums	14 mm
Materiāla biezums	4 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
griezuma diametrs	40 mm
Statiskā vērtība A	4,59 cm ²
Statiskā vērtība Iy	13,79 cm ⁴
Statiskā vērtība Iz	36,84 cm ⁴
Statiskā vērtība Wy	4,11 cm ³
Statiskā vērtība Wz	10,53 cm ³