Tehnisko datu lapa

Uztveršanas stienis, nosmailināts vienā pusē, M16 ar vītni

Preces numurs: 5401836



- Piemērots vēja slodzei atb. eirokodam 1: DIN EN 1991-1-4
- No brīvā garuma > 2,5 m iesakām papildu stiprinājumu, piem., izolētu starpliku
- Ø 16 mm, Alu
- Balsta kāju sistēmai ar iekšējo vītni M16

Alu Alumīnijs

Pamatdati


Preces numurs	5401836
Tips	101 ALU-2000
Apzīmējums 1	Zibensuztveršanas stienis
Apzīmējums 2	ar vītnes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000mm
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	109 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	14,0536 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Uztveršanas stienis, nosmailināts vienā pusē, M16 ar vītni

Preces numurs: 5401836

Izmēri



Garums	2 000 mm
Izmērs L	2 000 mm

Tehnisko datu lapa

Uztveršanas stienis, nosmailināts vienā pusē, M16 ar vītni

Preces numurs: 5401836

Tehniskie dati

Pieslēgums	Apaļvads
Izpildījums	Uztveršanas stienis ar vītni
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	nē
Nominālais lielums Ø	16 mm
ROHS atbilstība	jā