Tehnisko datu lapa

Savienojums SL KUP2050

Preces numurs: 6132225

Kanāla savienotājs grīdlīstes kanālam SL, SL-L un SL-T. Atsevišķo kanāla augšējo daļu saskarnes punktu savienošanai.
Vienkārši uzspraužams ar noformētiem fiksācijas āķiem.



PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati


Preces numurs	6132225
Tips	SL KUP2050 rws
Apzīmējums 1	Savienojums
Apzīmējums 2	SL 20x50 9010
Ražotājs	OBO
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0141 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Savienojums SL KUP2050

Preces numurs: 6132225

Izmēri





Garums	24 mm
Augstums	52 mm

Tehnisko datu lapa

Savienojums SL KUP2050

Preces numurs: 6132225

Tehniskie dati

Dekors	bez
Vāka blīvēšanas mēlīte	bez
Nesatur halogēnus	nē
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK06
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C