# Tehnisko datu lapa

## Savienojums SL KUP2070

## Preces numurs: 6132230

Kanāla savienotājs grīdlīstes kanālam SL, SL-L un SL-T. Atsevišķo kanāla augšējo daļu saskarnes punktu savienošanai.
Vienkārši uzspraužams ar noformētiem fiksācijas āķiem.



PVC Polivinilhlorīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6132230 |
| Tips | SL KUP2070 rws |
| Apzīmējums 1 | Savienojums |
| Apzīmējums 2 | SL 20x70 9010 |
| Ražotājs | OBO |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Polivinilhlorīds |
| Mazākā VK vienība | 10 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 0,53 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,0205 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa


## Savienojums SL KUP2070

## Preces numurs: 6132230

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Garums | 24 mm |
| Augstums | 70 mm |



# Tehnisko datu lapa

## Savienojums SL KUP2070

## Preces numurs: 6132230

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Dekors | bez |
| Vāka blīvēšanas mēlīte | bez |
| Nesatur halogēnus | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP40 |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK06 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |