# Tehnisko datu lapa

## Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RKSN, misiņš

## Preces numurs: 7409204



Nominālā izmēra 4 kasete ar regulējamu augstumu un kabeļu izeju instalējamo ierīču montāžai sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās.
Kasete ar regulējamu augstumu ar vadu izeju, 2 sekciju. Var uzstādīt 2 APMT2 nosegplāksnes. 2 universālo balstu UT3 montāžai 4 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45 ierīcēm.

CuZn 37 Misiņš

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7409204 |
| Tips | RKSN2 4 MS 25 |
| Apzīmējums 1 | Kvadrata kasete |
| Apzīmējums 2 | ar kabeļu izvadu |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 200x200mm |
| Materiāls | misiņa |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 328 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 11,5475 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RKSN, misiņš

## Preces numurs: 7409204

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Izmērs H | 110 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Iebūvējamo ierīču skaits | 6 |
| Ierīču kārbu skaits | 2 |
| Vadu izvadu skaits | 1 |
| Izpildījums | kvadrātisks |
| Kabeļu izvada izpildījums | Pagriežams kabeļa izvads |
| Grīdas kopšana | sauss |
| Atdalāms | nē |
| Grīdas augstums maks. | 155 mm |
| Grīdas augstums min. | 110 mm |
| Piemērots dubulto grīdu montāžai | jā |
| Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās | jā |
| Piemērots zemgrīdas kārbai | 250/350 |
| Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai | jā |
| Iebūvēšanas izmēra garums | 201 mm |
| Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai | 4 |
| Augstuma regulēšanas diapazons maks. | 155 mm |
| Augstuma regulēšanas diapazons min. | 110 mm |
| ROHS atbilstība | atbrīvots |
| Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī | IP20 |
| Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī | IP40 |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK10 |
| Lielas slodzes versija | nē |
| Montāžas sistēmas tips | UT3 |
| Vertikālā slodze, liels laukums | līdz 5 000 N |
| Vertikālā slodze, mazs laukums | līdz 3 000 N |

# Tehnisko datu lapa

## Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RKSN, misiņš

## Preces numurs: 7409204

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atļaujas | VDE |
| Grīdas seguma biezums | 25 mm |