Kabeļu kanālu sistēmas



LFS | Katalogs 2016

OBO BETTERMANN



Kontakti
Klientu serviss
+371 67802050

Darba laiks:
pirmdien–ceturtdien 08.30–17.00
piektdien 08.30–17.00


+371 67802050
E-pasts: obo@obo.lv

www.obo.lv

OBO BETTERMANN

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Saturs

	Sistēmas informācija	5
	WDK kabeļu kanāls, plastmasas sistēmas	121
	WDKH kabeļu kanāla sistēmas, nesatur halogēnus	185
	LKM kabeļu kanāls, metāla sistēmas	197
	SKL grīdlīstu kanālu sistēmas	219
	VK instalācijas vadu kanālu sistēma, Dahl	227
	VKH instalācijas vadu kanālu sistēma Dahl, nesatur halogēnus	255
	Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, plastmasas sistēmas	263
	Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, alumīnija sistēmas	277
	Ierīču montāžas kanāls „Rapid 80”, plastmasas	289
	Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, plastmasas sistēmas, nesatur halogēnus	303
	„Rapid 80” ierīču montāžas kanāls, tērauda lokšņu sistēmas	311
	Ierīču montāžas kanāls „Rapid 80”, alumīnija	369
	Piederumi ierīču montāžas kanāliem	395
	ISS montāžas balstu sistēmas	407
	Ierīču montāža	449
	Satura rādītāji	497

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


OBO

Saturs – Plānošanas un montāžas palīglīdzekļi

	Pamatzināšanas	7
	WDK kabeļu kanāls, plastmasas sistēmas	19
	LKM kabeļu kanāls, metāla sistēmas	23
	SKL grīdlīstu kanālu sistēmas	27
	VK instalācijas kabeļu kanālu sistēmas	31
	Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu sistēmas	41
	Rapid 80 ierīču montāžas kanālu sistēmas	59
	Piederumi ierīču montāžas kanāliem un montāžas balstiem	81
	ISS montāžas balstu sistēmas	87
	Ierīču montāža	97
	Cita informācija	110

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



OBO LFS semināri: zināšanas no to pirmavota

OBO sniedz atbalstu lietotājiem ar plašu apmācību un semināru programmu par tēmu Kabeļu kanālu sistēmas, tā padarot pieejamas zināšanas no to pirmavota. Līdztekus teorētiskajiem pamatiem, lietotāji var apgūt arī praktiskas iemaņas, kas lieti noder ikdienas darbā. Sniegtās zināšanas lieliski papildina konkrētu lietojumu un aprēķinu piemēri.

Preču apraksti, produktu specifikācija un datu lapas

Mēs padarām Jūsu dzīvi vieglāku, piedāvājot plašu profesionāli sagatavotu materiālu izvēli, kuru Jūs uzreiz varat efektīvi izmantot projekta plānošanā un aprēķinos. Piemēram:

- preču apraksti
- informācija par produktiem
- specifikācija
- datu lapas

Mēs regulāri atjaunojam šo dokumentāciju un piedāvājam bez maksas lejupielādēt mūsu interneta vietnes www.obo.lv sadaļā Lejupielāde.

Preču apraksti internetā: www.ausschreiben.de

Bez maksas iespējams apskatīt vairāk kā 10 000 ierakstus tādās jomās kā KTS, BSS, TBS, LFS, EGS un UFS. Pateicoties regulārai informācijas atjaunināšanai un papildināšanai, jums vienmēr ir pieejams plašs pārskats par OBO produktiem. Dati ir pieejami visu populārāko formātu datnēs (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM).
www.obo.lv

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kabeļu kanālu sistēmu un metāla montāžas balstu iekļaušana aizsardzības sistēmā







Aizsardzības pasākumu izvēle
Defektu gadījumā metāliskas daļas ar atvērtu virsmu nedrīkst būt zem sprieguma. Tādēļ ir nepieciešams veikt attiecīgus aizsardzības pasākumus. Tos nosaka spēkā esošie standarti. Attiecībā uz vadu kanālu sistēmu izveidošanu ir jāievēro EN 50085-1, kā arī EN 50085-2-1, bet attiecībā uz pašu montāžu ir spēkā noteikumi par elektroiekārtu uzstādīšanu DIN VDE 0100, 410. un 540. daļa (aizsardzības pasākumi pret bīstamu strāvas iedarbību uz ķermeni).


Dažādi Eiropas standartiem atbilstoši montāžas veidi
Eiropas standarts EN 50085-1 paredz dažādus montāžas veidus, kuri tiek pielietoti dažādās ES valstīs. Ja agrāk bija jāpārbauda tikai montāžas kanālu sistēmu potenciālu izlīdzināšanas īpašības, tad šodien minētie komponentu standarti paredz, ka tām jābūt apgādātām arī ar zemējuma funkcijām. Tas saistīts ar to, ka dažās valstīs kanālos drīkst ievietot vadus, kas aprīkoti ar galveno izolāciju.

Jāiekļauj visi metāla komponenti
EN 50085-1 nosaka: Aizsardzības sistēmā ir jāiekļauj visi metāla komponenti. Ražotāju pienākums ir veikt attiecīgās pārbaudes un dokumentēt pārbaužu rezultātus. Turklāt OBO montāžas kanālus papildus ir pārbaudījusi un sertificējusi neatkarīga testēšanas iestāde - VDE.

Montiera veiktas efektivitātes pārbaudes
Pēc montāžas pabeigšanas montierim (instalētājam) jāpārbauda aizsardzības pasākumu efektivitātes atbilstība DIN VDE 0100, 610. daļai. Pie zemējuma spailēm nodrošiniet kontaktskrūvju pievilkšanas momentu un pienācīgu savienojumu montāžu.

Nepārtraukti drošības pasākumi
Noteikumi paredz, ka aizsardzības sistēmai jāturpinās tālāk arī tad, ja pats kanāls beidzas pie izvada sienā, jo kanāls šajā gadījumā ir strāvu vadošs komponents, kas savieno dažādas ēkas zonas un telpas.
Ierīču montāžas kanāli no alumīnija nodrošina savienojuma nepārtrauktību, izmantojot speciālu savienojumu. Kanālu augšējās daļas ir savienotas savā starpā, kā arī ar ierīču montāžas kanālu. Tādējādi ir nodrošināta nepārtraukta aizsardzības sistēma bez nepieciešamības izveidot papildu vadojumu.
LKM metāla vada kanāli veido savienojumu ar augšējo daļu un apakšējo daļu bez papildu zemējuma vada. Savienojumu ar apakšējām daļām nodrošina salaiduma vietu savienotāji. Svarīgi: Metāla augšējās daļas ar pulvera pārklājumu nav izgatavotas ar jauktas konstrukcijas metodi un nav uzskatāmas par izolējošiem komponentiem! Tādēļ tās ir nepieciešams integrēt aizsardzības sistēmās. No tērauda loksnes izgatavotas atdalošās traversas savienojumu izveido automātiski. Metāla ierīču montāžas kanālu augšējās daļas ir jāiesaista zemējuma vadu sistēmā, arī ņemot vērā kapacitīvo saiti un iespējamo statiskās elektrības lādiņu. Šādi ekranēšanas risinājumi samazina elektrosmogu un kopumā ļauj nodrošināt labāku elektromagnētisko savietojamību. Zemējuma vadu savienojumiem jābūt ierīkotiem ilgstošai lietošanai. Ja sistēma vēlāk jāpapildina vai tajā jāveic izmaiņas, ir svarīgi saglabāt aizsardzības sistēmas funkcijas.

Kam šie standarti jāievēro?



OBO kā ražotājs


Standarts	Virsraksts	OBO sistēma
DIN EN 50085-1 noteikumi par ierīču pārbaudēm	Elektroinstalācijas sistēmas elektriskām instalācijām, 1. daļa: vispārīgās prasības	Visas sistēmas
DIN EN 50085-2-1	Īpašas prasības attiecībā uz elektroinstalācijas kanālu sistēmām, kas paredzētas montāžai pie sienas vai griestiem.	WDK, LKM, SKL, GEK-K, GEK-S, GEK-A
prEN 50085-2-2	Īpašas prasības attiecībā uz elektroinstalācijas sistēmām, kas paredzētas montāžai zem grīdas, līdz ar grīdas virsmu vai virs grīdas.	UFS
DIN EN 50085-2-3	Īpašas prasības attiecībā uz elektroinstalācijas kanālu sistēmām, kas paredzētas montāžai vadības skapjos.	VK
prEN 50085-2-4	Īpašas prasības attiecībā uz nodalīti uzstādītiem instalācijas komponentiem.	ISS

Montieris kā iekārtu uzstādītājs

Standarts	Virsraksts	OBO sistēma
VDE 0100, 410. daļa	Elektroiekārtu ierīkošana ar nominālo spriegumu līdz 1000 V. Aizsardzība pret strāvas triecienu.	Visas sistēmas
VDE 0100, 520. daļa	Elektroiekārtu ierīkošana ar nominālo spriegumu līdz 1000 V. Kabeļi un vadi.	Visas sistēmas
VDE 0100, 540. daļa	Elektroiekārtu ierīkošana ar nominālo spriegumu līdz 1000 V. Potenciālu izlīdzināšana.	Visas sistēmas
VDE 0100, 610. daļa	Elektroiekārtu ierīkošana ar nominālo spriegumu līdz 1000 V. Pirmreizējā elektroiekārtu pārbaude pirms nodošanas ekspluatācijā lietotājam.	Visas sistēmas
VDE 0298	Elektroiekārtu ierīkošana ar nominālo spriegumu līdz 1000 V. Izolēti kabeļi un vadi augstsprieguma iekārtās.	Visas sistēmas
DIN EN 50310	Iezemēšanas un potenciālu izlīdzināšanas risinājumu lietošana ēkās ar informācijas tehnoloģiju iekārtām.	Visas sistēmas

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kā noteikt kabeļu apjomu?



Kabeļa diametrs un tam nepieciešamā vieta; 1 = diametrs, mm, 2 = nepieciešamā vieta, cm²

Izvēloties nepieciešamo kanāla lielumu, svarīgs kritērijs ir tilpums. Tā kā kabeļi nekad nav absolūti paralēli un cieši viens pie otra, kabeļa tilpuma aprēķinos ir jāņem vērā arī citi lielumi, ne tikai kabeļa diametrs. Ticamus rezultātus var iegūt, aprēķinos lietojot formulu $(2r)^2$. Lai atvieglotu aprēķinu veikšanu, šajā dubultlapā ir norādīts populārāko kabeļu tipu diametrs un tiem nepieciešamā vieta. Svarīgi: Norādītās vērtības ir vidēji lielumi, kas var atšķirties arī atkarībā no kabeļa ražotāja. Precīzas vērtības iespējams uzzināt pie attiecīgā kabeļa ražotāja.

Īstā izvēle
Īsto kanāla lielumu Jums palīdzēs izvēlēties šajā lapā redzamā tabula. Ievērojiet ne tikai norādīto attiecīgā kanāla derīgo šķērsgriezumu, bet arī norādītos DIN/VDE standartus, kas nosaka kanāla piepildīšanas koeficientu un pieļaujamo kabeļu uzsilšanas līmeni.

Aprēķins ar formulu $(2r)^2$
Diametrs nav vienīgais lielums, kas ļauj noteikt kabelim faktiski nepieciešamo vietu. Parēķiniet paši: $(2r)^2$. Šī vērtība atspoguļo patiesībā nepieciešamo vietu, ņemot vērā arī atstarpes.

Kabeļu apjoma tabula





Izolēti augstsprieguma vadi

Tips	Diametrs mm	Lietderīgais šķērsgriezums cm²
1 x 4	6,5	0,42
1 x 6	7	0,49
1 x 10	8	0,64
1 x 16	9,5	0,9
1 x 25	12,5	1,56
3 x 1,5	8,5	0,72
3 x 2,5	9,5	0,9
3 x 4	11	1,21
4 x 1,5	9	0,81
4 x 2,5	10,5	1,1
4 x 4	12,5	1,56
4 x 6	13,5	1,82
4 x 10	16,5	2,72
4 x 16	19	3,61
4 x 25	23,5	5,52
4 x 35	26	6,76
5 x 1,5	9,5	0,9
5 x 2,5	11	1,21
5 x 4	13,5	1,82
5 x 6	14,5	2,1
5 x 10	18	3,24
5 x 16	21,5	4,62
5 x 25	26	6,76
7 x 1,5	10,5	1,1
7 x 2,5	13	1,69

Izolēti augstsprieguma kabeļi

Tips	Diametrs mm	Lietderīgais šķērsgriezums cm²
1 x 10	10,5	1,1
1 x 16	11,5	1,32
1 x 25	12,5	1,56
1 x 35	13,5	1,82
1 x 50	15,5	2,4
1 x 70	16,5	2,72
1 x 95	18,5	3,42
1 x 120	20,5	4,2
1 x 150	22,5	5,06
1 x 185	25	6,25
1 x 240	28	7,84
1 x 300	30	9
3 x 1,5	11,5	1,32
3 x 2,5	12,5	1,56
3 x 10	17,5	3,06
3 x 16	19,5	3,8
3 x 50	26	6,76
3 x 70	30	9
3 x 120	36	12,96
4 x 1,5	12,5	1,56
4 x 2,5	13,5	1,82
4 x 6	16,5	2,72
4 x 10	18,5	3,42
4 x 16	21,5	4,62
4 x 25	25,5	6,5
4 x 35	28	7,84
4 x 50	30	9
4 x 70	34	11,56
4 x 95	39	15,21
4 x 120	42	17,64
4 x 150	47	22
4 x 185	52	27
4 x 240	58	33,6
5 x 1,5	13,5	1,82
5 x 2,5	14,5	2,1
5 x 6	18,5	3,42
5 x 10	20,5	4,2
5 x 16	22,5	5,06
5 x 25	27,5	7,56
5 x 35	34	11,56
5 x 50	40	16

Tālvadības vadi

Tips	Diametrs mm	Lietderīgais šķērsgriezums cm²
2 x 2 x 0,6	5	0,25
4 x 2 x 0,6	5,5	0,3
6 x 2 x 0,6	6,5	0,42
10 x 2 x 0,6	7,5	0,56
20 x 2 x 0,6	9	0,81
40 x 2 x 0,6	11	1,12
60 x 2 x 0,6	13	1,69
100 x 2 x 0,6	17	2,89
200 x 2 x 0,6	23	5,29
2 x 2 x 0,8	6	0,36
4 x 2 x 0,8	7	0,49
6 x 2 x 0,8	8,5	0,72
10 x 2 x 0,8	9,5	0,9
20 x 2 x 0,8	13	1,69
40 x 2 x 0,8	16,5	2,72
60 x 2 x 0,8	20	4
100 x 2 x 0,8	25,5	6,5
200 x 2 x 0,8	32	10,24



Koaksiālais vads (standarta)

Tips	Diametrs mm	Lietderīgais šķērsgriezums cm²
SAT/BK vads	6,8	0,48



EDV vadi, tips Cat...

Tips	Diametrs mm	Lietderīgais šķērsgriezums cm²
Kat. 5	8	0,64
Kat. 6	8	0,64

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Materiālu apstrāde ar atbilstošiem instrumentiem

Atšķirīgus materiālus ir arī jāapstrādā dažādi Uzstādot ierīču montāžas kanālus, lieti noder leņķzāģis. Ar tiem var veikt ļoti precīzu griezumu.
PVC un PC/ABS kanāli:

- Leņķzāģis ar smalkiem zobiem
- Leņķzāģis ar metāla vai plastmasas zāģa plātni un smalkiem zobiem
- Apaļzāģis ar plastmasas zāģa plātni, diametru 350 mm, 80 - 108 zobiem uz collu un 2.800 apgr./min.

Tērauda loksnes un alumīnija kanāli:

- Lentzāģis ar cietmetālam paredzētu zāģzobu lenti
- Apaļzāģis ar cietam metālam paredzētu zāģa plātni, diametrs 350 mm, 80 - 108 zobi uz collu un 2.800 apgr./min.
- Grozāmā diska slīpmašīna ar disku metāla griešanai

Siltuma izraisītas izstiepšanās koeficients:

- Tērauds: 14 x 10^{-6}/1 K
- Alumīnijs: 23,1 x 10^{-6}/1 K
- Cietais polivinilhlodrīds (PVC): 71 x 10^{-6}/1 K

Jāņem vērā materiālu izstiepšanās
Ir jāņem vērā, ka dažādi materiāli izstiepjas dažādā apmērā. Ar norādītās formulas palīdzību iespējams aprēķināt PVC, tērauda un alumīnija izstiepšanās apmēru.
$\Delta L = L \cdot \alpha \cdot \Delta T$
L = garums, m
α = izstiepšanās siltuma ietekmē koeficients
ΔT = temperatūras izmaiņas

Piemēri
Temperatūras starpībai Δt esot 20°, standarta 2000 mm garums mainās sekojoši:

- lietojot cieto PVC, par 2,84 mm
- lietojot tēraudu, par 0,56 mm
- lietojot alumīniju, par 0,924 mm

Perfekti saskaņota sistēma efektīvam darbam
Ātrāka un kvalitatīvāk veicama montāža ir mērķis mūsu sadarbībai ar elektroierīču ražotājiem. Šādā veidā agrāk lietotās tapu iedzīšanas ierīces attīstījās par mūsdienīgiem automātiskiem naglotājiem. Ražotājs Spit piedāvā Pulsa 700E un izgatavo augstākās kvalitātes ierīces elektroindustrijai. Ar šīm ierīcēm daudzus OBO produktus var lietot īpaši efektīvi. To ir apstiprinājušas daudzās ar Spit ierīcēm veiktās montāžas procesa, vadu kanālu un ierīču montāžas kanālu pārbaudes.

Izmantotā cietā PVC īpašības

Īpašība	Vērtība	DIN
Materiāla nosaukums	PVC-U-E-D-08-04-28	atbilstoši DIN 7748
Stiepes izturība	min. 40 N/mm²	atb. DIN 53 455
Pārraušanas pagarinājums	min. 85 %	atb. DIN 53 455
Aizsardzība pret caursiti	min. 20 KV/mm	atb. DIN 53 481
Virsmas pretestība	min. 1010 omi	atb. DIN 53 455
Formas stabilitāte siltuma ietekmē	min. 75 °C	atb. DIN 53 400/B
Termoizturība ekspluatācijas laikā	maks. 65 °C	
Degtspēja	Pakāpe V-0	atb. UL 94

Detalizēta informācija ir norādīta nodaļā „Cietā PVC ķīmiskā izturība“, sadaļā „Cita informācija”.

Halogēnus nesaturošas vadu instalācijas sistēmas



Nav dūmgāzu, nav korozijas, drošs. Halogēnus nesaturoši instalēšanas materiāli iederas jebkurā ugunsdrošības koncepcijā.

Tāpēc galvenie aspekti ir minēti tālāk.

- Halogēnus nesaturoši materiāli degšanas laikā samazina indīgo dūmgāzu daudzumu. Tie neveido korozīvas vielas.
- Īpašuma apdrošinātāji pieprasa, lai daudzās sabiedriskajās ēkās būtu izmantoti halogēnus nesaturoši materiāli – lai pasargātu cilvēkus un materiālās vērtības.
- Halogēnus nesaturošās OBO vadu instalācijas sistēmas tieši sabiedriskajā sfērā ir vispareizākā izvēle.

Bīstamās dūmgāzes no plastmasām

Plastmasām ir labas izolējošās īpašības, un tās var vienkārši apstrādāt. Tomēr ugunsgrēka laikā tās izdala agresīvas gāzes. Apdraudējums cilvēkiem un ēkas materiālajām vērtībām.

Intensīva dūmu veidošanās

Lai samazinātu PVC uzliesmošanas spēju, tiek izmantoti slāpējoši līdzekļi uz halogēnu savienojumu bāzes, piem., fluors, jods, hlors un broms. Šis patiesībā drošībai paredzētais aspekts ugunsgrēka gadījumā pārvēršas bīstamā trūkumā: izdalās tādas indīgas dūmgāzes kā oglekļa dioksīds un oglekļa monoksīds. Tās apdraud cilvēkus daudz ātrāk nekā liesmas un karstums. Tā, piemēram, 1996. gada ugunsgrēkā Diseldorfas lidostā vai 1999. gadā ugunsgrēkā Tauera tunelī ievērojamu daļu no izdalītajām dūmgāzēm un kaitīgajām vielām radīja degošā plastmasa. Ārkārtīgi indīgs maisījums, kas spēj nonāvēt jau pēc dažiem elpas vilcieniem.

Korozīvas degšanas gāzes

PVC izdala korozīvo hlorūdeņraža gāzi, kas savienojumā ar mitrumu veido sālsskābi. Sālsskābe ļoti kodīgi iedarbojas uz elpceļiem. Kā viela, kas vada elektrību, tā var izraisīt īsslēgumus un sabojāt ierīces. Citas korozīvas gāzes, kas izdalās degšanas laikā, ir zilskābe un amonjaks. Turklāt ārkārtīgi toksiskie dioksīni spēj sabojāt ēkas struktūru tik ļoti, ka ēkas sastāvdaļu rekonstrukcija ir diezgan dārga vai pat neiespējama.

Tāpēc ugunsdrošības nolūkos droša alternatīva ir instalāciju materiāli, kas nesatur halogēnus. Arī īpašuma apdrošinātāju savienība paredz tādām ēkām, kurās uzturas daudz cilvēku, halogēnus nesaturošus materiālus. Jēdziens „nesatur halogēnus“ nepieļauj nevienu organisko hlora un broma savienojumu.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Jauns vadu instalācijas standarts ar plastmasas kanāliem

OBO vadu instalācijas sistēmas, kas nesatur halogēnus, aizsargā cilvēkus, vidi un materiālās vērtības. Visi produkti ir izgatavoti no kvalitatīva PC/ABS (polikarbonāts/akrilnitrils-butadiēns-stirols) Šis materiāls pieder pie pašdziestošām plastmasām.

Lai vadu instalācijas būtu drošas, OBO piedāvā halogēnus nesaturošus WDKH sienas un griestu kanālus, kā arī halogēnus nesaturošus VKH vadu kanālus iebūvei sadales skapjos. Programmas jaunums ir Rapid 80 ierīču montāžas kanālu sistēma GKH, kuras konstrukcija ar visām fasondetaļām nesatur halogēnus. OBO ražotās trīs instalēšanas sistēmas ir pieejamas visos plašāk lietotajos izmēros. Tās ir vienkārši montējamas, stabilas, kvalitatīvi apstrādātas un absolūti nemaina izmērus.

Rapid 80 GKH, nesatur halogēnus
Rapid 80 ierīču montāžas kanāli ļauj elastīgi un ātri pie sienas izveidot piekļuvi enerģijai un datiem. Tos lielākoties izmanto sabiedriskās iestādēs un birojos.

WDKH, nesatur halogēnus
OBO sienas un griestu kanāli nozīmē drošas vadu instalācijas. Tos var izmantot gan kā sienas, gan kā griestu kanālus.

VKH, nesatur halogēnus
OBO vadu instalācijas kanāli no Dahl Kanal sistēmas nodrošina kārtīgu un pārskatāmu kabeļu izvietojumu sadales skapī.

Drošības aspekti

- Neliela dūmu izdalīšanās
- Dūmgāzēm zems toksiskums
- Tikai nedaudz izdalās korozīvas gāzes
- Optimāla piemērotība sabiedriskajām telpām

HALOGEN FREE



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Individuālas speciālās krāsas



Plastmasas kanāli
Lielā standarta krāsu izvēle un plašais speciālo krāsu klāsts ļauj kabeļu kanālu sistēmas integrēt jebkurā birojā. No plastmasas izgatavotās kabeļu kanālu un ierīču montāžas kanālu sistēmas standarta piegādes programmā ir pieejamas šādās RAL krāsās: dzidri balta (RAL 9010), gaiši pelēka (RAL 7035), pelēka (RAL 7030) un krēmkrāsa (RAL 9001).

Tērauda lokšņu un alumīnija kanāli
Savukārt no tērauda loksnes izgatavotas ierīču montāžas kanālu sistēmas un montāžas balsti ir pieejami dzidri baltā krāsā, gaiši pelēkā krāsā, kā arī krēmkrāsā. Pateicoties pielietotajai pulvera pārklājuma tehnoloģijai, no tērauda loksnes un alumīnija izgatavotie produkti ir pieejami arī visās citās RAL krāsās. Ja nepieciešama krāsa, kas atšķiras no RAL standarta, pēc izvēles ir iespējams pasūtīt produktus ar pārklājumu arī NCS un DB krāsās.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017






Krāsu variācijas
PVC kanāliem un fasona detaļām dažādu materiālu dēļ var būt krāsu variācijas. Tam par iemeslu ir dažādu tīrāmo virsmu spīduma atšķirības. Tiek absorbēta tikai daļa no gaismas. "Daļēji spīdīgi" krāsotām un "matētām" virsmām ir atšķirīgas struktūras un līdz ar to arī spīdums. Pilnīgu vienlīdzību nav iespējams panākt. Krāsa uz gludas virsmas (lielāks atspīdums) izskatīsies gaišāka un uz matētas virsmas (augstāka absorbcija) tā būs tumšāka. Tāpēc ir ļoti grūti noteikt mērījumu veikšanas atšķirības.

Pulvera pārklājums iekštelpu zonai

Daudzveidīgs. Skaists. Robusts.
Virsmas pārklājums ar pulvera krāsu piedāvā daudzveidīgas iespējas. Ar to var no standarta produkta iegūt individuālu risinājumu, kas krāsas un funkciju ziņā precīzi atbilst jūsu vēlmēm. Krāsa un struktūra veido dekoratīvu ārpusi, kamēr attiecīgās krāsas īpašības nodrošina augstu izturību pret ķimikāliju iedarbību, labu korozijaizsardzību un labas izolējošās īpašības.

Bāze	Tērauda loksne vai alumīnijs
Pārklājums	Epoksīda pulvera laka
Standarta krāsas	RAL 9010, dzidri balts RAL 9001, krēmbalts RAL 7035, gaiši pelēks
Speciālās krāsas	RAL, NCS un DB krāsas Metāliskās krāsas
Virsmas struktūra	Standarta struktūra: gluda visā garumā Dažādi varianti no smalka līdz raupjam
Virsmas spīduma pakāpe	Standarta spīduma pakāpe: ap 22% Dažādi varianti no matēta līdz spīdīgi spožam
varianti	Antibakteriāls Augsta nodilumizturība



06 LF: Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12.04.2017

Plastmasas virsmas

OBO izmanto kvalitatīvu plastmasu ar vislabākajām materiālu īpašībām. PVC iztur gan augstu, gan zemu temperatūru, gan UV starojumu, dažādu ķimikāliju iedarbību un lielu mehānisko slodzi. Halogēnus nesaturošiem variantiem turklāt ir vislabākās ugunsdrošības īpašības, jo tajos ir novērstas korozīvās dūmgāzes.

Plastmasu veidi	Polivinilhlorīds (PVC) Polikarbonāts/Akrilnitrils-Butadiēns-Stirols (PC/ABS)





WDK vadu instalācijas kanāls
Plastmasas sistēmas

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_0630012_04/2017)

Montāžas palīglīdzeklis - WDK 20



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Montāžas palīglīdzeklis - WDK kabeļu kanālu sistēmas



Minikanāla montāža
Noņemt aizsargplēvi. Uzlīmēt kanālu uz pamatnes, kas attīrīta no putekļiem un pie kuras līp līmējamā virsma.



Minikanāla griešana
Ar WDK kanālam paredzēto OBO šķēru palīdzību iespējams izveidot precīzu, taisnu griezumu. Šķēres var izmantot līdz kanāla lielumam 25 x 45 mm.



WDK darbnīcā
WDK kabeļu kanālus ar kanāla augstumu 60 mm var lietot arī kā ierīču montāžas kanālus, tos apvienojot ar ierīču kārbām.




WDK ar pienaglojamo līsti
Pienaglojamā līste ļauj WDK kanālus piemontēt ar tērauda naglām. Vienlaicīgi tā novērš naglu izraisītu kabeļu bojājumu rašanos. Pienaglojamo līsti var lietot arī kā atdalošu traversu dažādu sprieguma līmeņu nodalīšanai, veidojot vadu instalāciju.




Augšējās daļas skavas montāža
Augšējās daļas skavu iestiprina vāka kontūrā. Lai kabeli ievietot būtu vienkāršāk, vāka kontūru var paliekt uz priekšu par 30°. Tā stabilizē WDK kanālus un notur kabeļus kanālā.



Iekšējā stūra apvalka fasondetaļas montāža
Pārsega fasondetaļu pārbīda pāri uzmontētajiem WDK kanāliem un iestiprina augšējās daļas kontūrā.



Ārējā stūra apvalka fasondetaļas montāža
WDK kanālu apakšējās daļas piemontē pie sienas līdz pat stūrim.



Ārējā stūra apvalka fasondetaļas montāža
Kad kabeļi ir ievietoti, uz apakšējās daļas uzliek ārējā stūra profila pārsega fasondetaļu.



Ierīču kārbas montāža
Ierīces kontaktligzdu uzstiprina uz pamatnes izciļņa.



Ierīču kārbas montāža
Beigās ierīču kārbu iestiprina WDK kanālā, izmantojot kārbas pamatnē esošo skrūvi.




Montāža ar naglotāju
Kabeļu kanālu montāžu var ātri un praktiski veikt ar Spit naglotāja palīdzību.



RK, kārtošanas kanāls
Kārtošanas kanāls nosedz sadalītājos un skaitītāju skapjos ievadītos kabeļus un vadus.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



RK, apskavu montāža
Apskavas (OBO Quick apskavas Pg16) montē labajā un kreisajā pusē virs sadalītāja skapjiem, šim nolūkam lietojot iedzenamus dībeļus. Iedzenamie dībeļi ir iekļauti gala elementu piegādes komplektā.



RK, gala elementu montāža
Gala elementus iestiprina apskavās, tos vienkārši iespraužot.



RK, augšējās daļas griešana
Ar tirdzniecībā pieejamu loka zāģi augšējās daļas var nogriezt vajadzīgajā garumā.



RK, augšējās daļas montāža
Augšējo daļu vienkārši nofiksē gala elementos.



RK, priekšējā pārsega montāža
Uzspraudiet priekšējo pārsegu uz augšējās daļas skavām.



RK, pabeigta montāža
Ar kārtošanas kanāla palīdzību nepieciešamības gadījumā var tīri un kārtīgi noslēpt arī lielu skaitu kabeļu un vadu.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



LKM vadu instalācijas kanāls
Metāla sistēmas

LKM metāla kabeļu kanāla montāžas palīglīdzeklis 24



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Montāžas palīglīdzeklis, LKM vadu kanāla sistēma



Pielietošanas joma - iekārtas
Vietās, kur tiek lietotas iekārtas, LKM metāla kabeļu kanālus lieto kabeļu papildu aizsardzībai.



Pielietošanas joma - Gaiteņi, kāpņutelpa
Visur, kur jānodrošina mehāniska kabeļu aizsardzība, var lietot izturīgo LKM metāla kabeļu kanālu.



Mašīna kanālu montāžai
LKM metāla kabeļu kanālu pieskrūvē pie iekārtas, piemēram, ar 341 tipa cilindriskas galvas skrūvēm.



Kanālu montāža pie sienas
Iedzenami 910/SD tipa dībeļi ļauj LKM kanālu piestiprināt tieši pie sienas.



Iekšējais stūra profila montāža
Fasondetaļas piestiprina tām paredzētajās vietās tāpat, kā LKM kanālu.



Salaiduma vietu savienotāja montāža
Salaiduma vietu savienotāju no iekšpuses iestiprina savienojamajos elementos pēc LKM kanālu montāžas pabeigšanas. Tādējādi vienlaicīgi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp šīm abām daļām.



Starpsienas montāža
Starpsienu pie pamatnes piestiprina, to iespraužot uzliktņos. Vienlaicīgi šādi bez palīgierīcēm ir nodrošināta potenciālu izlīdzināšana.



Vadu turētāja montāža
Vadu turētāju montē ar kanāla stiprinājuma skrūvēm. Kabeļus var nofiksēt ar tipa 555 kabeļu savienojumiem.



Kanāla skavas montāža
Kanāla skavu uzsprauž uz pamatnes cilpas perforējuma un pēc tam iestiprina vāka kontūrā. To var novietot arī nobīdītā pozīcijā. Starpsienu iespējams iemontēt arī vēlāk.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Potenciālu izlīdzināšana
Potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina ar speciālu vāka kontūru. LKM kanālu zemējums ir aprīkots ar savienošanas mēlīti pie pamatnes.



Malu drošības gredzena montāža
Malu drošības gredzenu uzsprauž uz LKM kanālu atvērtajiem galiem. Tas neļauj sabojāt izvadītos kabeļus.



SKL grīdlīstu kanālu sistēmas

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

SKL grīdlīstu kanāla montāžas palīglīdzeklis 28

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

SKL grīdlīstu kanāla montāžas palīglīdzeklis



Kabeļu kanāla pielietojuma joma
SKL grīdlīstes kanālu var izmantot kā grīdlīsti dzīvojamā zonā. Tajā vēlāk var tīri un kārtīgi ievietot kabeļus.



Krāsaina izpildījuma varianta lietošana
Pateicoties tā dižskābarža krāsai, SKL grīdlīstes kanālu var lietot arī savienojumā ar koka grīdām.



Kanālu montāža
SKL grīdlīstu kanāla apakšējo daļu var piestiprināt ar skrūvēm un dībeļiem vai arī iedzenamiem dībeļiem.



Augšējās daļas montāža
Blīvēšanas mēlīte nodrošina optimālu savienojumu ar sienu un grīdu. Augšējo daļu vienkārši uzsprauž uz apakšējās daļas.



Fasondetaļas montāža
Fasondetaļu nostiprina, uzspraužot uz augšējās daļas. Tā tiek garantēta optiskiski atbilstoša instalācija.



Ierīces statīva montāža
Ierīces statīvu uzliek uz kanāla apakšējās daļas un pieskrūvē pie sienas ar četrām skrūvēm.



Schuko kontaktligzdas montāža
Iezemēto kontaktligzdu pievieno pie kontaktspailēm, kas atrodas uz ierīces statīva apakšējās daļas.



Modul 45 ierīču montāža
Modul 45 kontaktligzdas pievieno pie kabeļa un iespiež ierīces statīvā, līdz dzirdams klikšķis.



Augšējās daļas montāža
Augšējo daļu uzsprauž uz ierīces statīva apakšējās daļas.



Ierīces statīva augšējās daļas montāža
Ierīču statīvu augšējo daļu nostiprina uz apakšējās daļas. Atkarībā no kanāla augstuma varētu būt nepieciešams demontēt samazināšanas elementus.



Ierīces statīva augšējās daļas montāža
Ierīces statīva augšējo daļu uzsprauž uz apakšējās daļas un nostiprina ar kontaktligzdas pārseguma palīdzību.



Pabeigta montāža
Kontaktligzdas var novietot tieši tur, kur tās ir nepieciešamas.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



VK vadu instalācijas kanāls Dahl sistēma

System DAHL KANAL

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_0[illegible]398) / 12/04/2017

Plānošanas palīglīdzekļi, VK instalācijas vadu kanālu sistēma, sistēma Dahl

VK instalācijas vadu kanālu īpašības, sistēma Dahl	32
VK instalācijas vadu kanālu piepildīšanas koeficients	35
Perforējuma raksti un izmēri	36
VK instalācijas vadu kanāla montāžas palīglīdzeklis	38



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Dahl sistēmas vadu instalācijas kanāli

Neparasti plašs izstrādājumu klāsts ar jau pazīstamo augsto kvalitāti – veiksmīgās Dahl Kanal sistēmas instalācijas vadu kanāli nodrošina kabeļu kārtīgu izvietošanu sadales skapī. Visi kanāli izgatavoti no materiāla, kas nesatur svinu. Optimālai drošībai esam sagatavojuši plašu klāstu kanālu, kas nesatur halogēnu.

Profesionālas vadu instalācijas izveidošanai pieejami VK instalācijas vadu kanāli, kuru izmēri ir no 15 x 15 mm līdz 100 x 100 mm. Gludas rievas bez atskarpēm un noapaļotas mēlītes atvieglina montāžu un novērš savainošanās iespējamību. Pēc pieprasījuma pieejami speciāli izpildījuma varianti.





06 LFS Masterkatalog (LL-Datei: 04398) / 12/04/2017




Precīzi izmēri un pārbaudīta kvalitāte
Kanālu sistēmās LK4 un LK4/N, tāpat arī LKV und LKV/N jau ir sagatavotas precīzas lūzuma vietas, kas ļauj vienkārši izlauzt sānu starpsienas. Visiem modeļiem atkarībā no izmēra ir vienā vai divās rindās perforēta pamatne. Sašaurinājumi LK4/N un LKV/N modeļu sānu spraugās neļauj izkrist vadiem. Instalācijas kanālus pārbaudīja VDE, un tie ir iekļauti UL sarakstā (UL fails E301798).



06 LFS Masterkatalog Lange_Nr_12/04/2017 (LLEXport_04398) / 12/04/2017




LK4 un LK4/N
OBO piedāvā instalācijas vadu kanālu LK4, kura izmēri ir no 15 x 15 mm līdz 80 x 120 mm. Samērīgi izmēram kanāliem ir perforēta pamatne vienā vai divās rindās. Pilnīgi pielāgotā konstrukcija nodrošina iespēju augšējo daļu viegli noņemt un uzlikt, vienlaikus saglabājot fiksētu stāvokli.



LKV un LKV/N
Pateicoties speciālajai augšējās daļas kontūrai, arī LKV instalācijas vadu kanāls perfekti ieguļ savā vietā. LKV izmēri ir no 25 x 25 mm līdz 100 x 100 mm (izmēri atbilst DIN EN 50085- 2-3), tātad atbilst jebkurām prasībām par izmēru.



LKV/H
LKV/H instalācijas vadu kanāls nesatur halogēnus, ir pieejami astoņi dažādi izmēri no 50 x 37,5 mm līdz 75 x 125 mm.



VK instalācijas vadu kanālu priekšrocības

Sistēmas Dahl VK instalācijas vadu kanāli ir izgatavoti, garantējot augstāko kvalitāti un rievas bez atskarpēm. Noapaļotās mēlītes novērš iespēju kabeļu izvietošanas laikā gūt savainojumus. Citas priekšrocības:

- izturīgi kanāli ar biezām sienām
- precīzi norādītas vietas atveru izlaušanai spraišļiem un pamatnēs
- precīza izmēra sānu perforējums
- precīza izmēra pamatnes perforējums
- Pamatnes perforācijas sākotnējo izmēru var izvēlēties klients.
- Šķautnes aizvēršanas perimetrā ir noslīpētas un bez atskarpēm
- Apstiprināts VDE
- Pārbaudīts UL un reģistrēts, UL fails Nr. E301798
- Speciāli izpildījuma varianti pieejami pēc pieprasījuma
- Nodrošināts augšējā daļas nekustīgums, pateicoties optimālām šķautņu kontūrām
- Augstvērtīga PC/ABS materiāla kanāli, nesatur halogēnus

Stieples stiprinājuma uzgaļi
Lietojot N versiju, sānu traversā ievieto uzgali, kas ļauj kabeļus iestiprināt VK instalācijas vadu kanālā.

System DAHL KANAL

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

VK instalācijas vadu kanālu aizpildījuma koeficienti

Piemērotā kanāla lieluma noteikšana
Vadu skaits, to tips un šķērsgriezuma laukums ir noteicošie faktori, izvēloties kanāla lielumu. Lai izvēli izdarīt būtu vieglāk,zemāk redzamajās tabulās ir norādīts maksimālais VK kanālu piepildīšanas koeficients, izmantojot populārāko tipu kabeļus.
Svarīgi:
Tabulās ir norādītās teorētiski aprēķinātas vērtības! Tabulās nav ņemti vērā šādi faktori:

- vadu ievadi un izvadi
- vadi, kas nav taisni
- vadu sablīvējumi un krustpunkti
- vadības skapī valdošā temperatūra

Par montāžas veikšanu atbilstoši noteikumiem ir atbildīgs montieris. Mēs iesakām plānošanas gaitā kā maksimālo piepildīšanas koeficientu paredzēt 50 %.


VK kanāla maks. piepildīšanas daudzums (100 %) atkarībā no kabeļu tipa


VK kanāls, Tips LK4 - LK4/N	Kabeļa tips 0,75 mm², d = 2,8 mm	Kabeļa tips 1,00 mm², d = 2,9 mm	Kabeļa tips 1,5 mm², d = 3,2 mm
15015	17	16	14
30015	36	34	28
30025	58	54	45
40025	80	74	61
40040	126	118	97
40060	194	181	149
40080	261	244	200
40100	329	307	252
60015	75	70	57
60025	122	113	93
60040	195	182	150
60060	296	276	227
60080	397	370	304
60100	499	466	382
60120	600	560	460
80025	164	153	126
80040	263	245	202
80060	398	371	305
80080	533	497	408
80100	669	624	512
80120	804	750	616

VK kanāla maks. piepildīšanas daudzums (100 %) atkarībā no kabeļu tipa


VK kanāls, Tips LKV - LKV/N	Kabeļa tips 0,75 mm², d = 2,8 mm	Kabeļa tips 1,00 mm², d = 2,9 mm	Kabeļa tips 1,5 mm², d = 3,2 mm
25025	36	34	28
37025	58	54	45
37037	94	88	72
50025	80	75	61
50037	129	120	99
50050	178	166	136
50075	273	255	209
75025	123	114	94
75037	192	179	147
75050	267	249	204
75075	417	388	318
75100	560	522	428
75125	596	556	456
10037	258	240	198
10050	356	332	272
10075	560	522	428
100100	712	664	544

Perforējuma raksti un izmēri





LKV



LK4

Visi VK un VKH instalācijas vadu kanāli vienmēr sākas un beidzas, atkarībā no piegādes garuma (2000 mm), ar pusi no maza (4,5 x 8 mm) montāžas cauruma.

LK4/LK4/N	Art.-Nr.	Perforējuma raksts
LK4 15015	6178001	2
LK4 30015	6178003	2
LK4 30025	6178005	3
LK4 40025	6178010	3
LK4 40040	6178012	3
LK4 40060	6178014	3
LK4 40080	6178016	1
LK4 40100	6178018	1
LK4 60015	6178026	2
LK4/N 60015	6178201	2
LK4 60025	6178028	3
LK4/N 60025	6178203	3
LK4 60040	6178031	3
LK4/N 60040	6178205	3
LK4 60060	6178033	3
LK4/N 60060	6178207	3
LK4 60080	6178035	1
LK4/N 60080	6178209	1
LK4 60100	6178037	1
LK4/N 60100	6178211	1
LK4 60120	6178039	1
LK4/N 60120	6178213	1

LK4/LK4/N	Art.-Nr.	Perforējuma raksts
LK4 80025	6178050	3
LK4/N 80025	6178225	3
LK4 80040	6178052	3
LK4/N 80040	6178227	3
LK4 80060	6178054	3
LK4/N 80060	6178229	3
LK4 80080	6178056	1
LK4/N 80080	6178231	1
LK4 80100	6178059	1
LK4/N 80100	6178233	1
LK4/N 80120	6178236	1
LK4/N 80120	6178236	1
LK4/N 80120	6178236	1


LKV/H	Art.-Nr.	Perforējuma raksts
LKVH 50037	6178582	2
LKVH 50050	6178585	2
LKVH 50075	6178588	2
LKVH N 75037	6178552	3
LKVH N 75050	6178556	3
LKVH N 75075	6178559	1
LKVH N 75100	6178563	1
LKVH N 75125	6178566	1

LKV/LKV/N	Art.-Nr.	Perforējuma raksts
LKV 25025	6178302	3
LKV 37025	6178305	3
LKV 37037	6178307	3
LKV 50025	6178310	3
LKV 50037	6178312	3
LKV 50050	6178314	3
LKV 50075	6178316	1

LKV/LKV/N	Art.-Nr.	Perforējuma raksts
LKV 75025	6178320	3
LKV/N 75025	6178420	3
LKV 75037	6178322	3
LKV 75037	6178422	3
LKV 75050	6178324	3
LKV/N 75050	6178424	3
LKV 75075	6178326	1
LKV/N 75075	6178426	1
LKV 75100	6178328	1
LKV/N 75100	6178428	1
LKV 75125	6178330	1
LKV/N 75125	6178430	1
LKV 10037	6178334	3
LKV/N 10037	6178435	3
LKV 10050	6178336	3
LKV/N 10050	6178437	3
LKV 10075	6178338	1
LKV/N 10075	6178439	1
LKV 100100	6178341	1

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Izmērs instalācijas kabeļu kanālam LK4




Izmēri LK4

Art.-Nr.	Tips	Art.-Nr.	Tips	Izmērs a mm	Izmērs A mm	Izmērs B mm	Izmērs h mm	Izmērs H mm
6178001	LK4 15015			15	17	20	15	17
6178003	LK4 30015			15	17,8	20	30	32,4
6178005	LK4 30025			25	28,6	31	30	32,8
6178010	LK4 40025			25	28,6	31	40	42,8
6178012	LK4 40040			40	43,6	46,2	40	43
6178014	LK4 40060			60	64	66,4	40	43,2
6178016	LK4 40080			80	84	87	40	43,5
6178018	LK4 40100			100	104	107,4	40	43,7
6178026	LK4 60015	6178201	LK4 N 60015	15	18,6	20	60	62,8
6178028	LK4 60025	6178203	LK4 N 60025	25	29	31	60	63
6178031	LK4 60040	6178205	LK4 N 60040	40	44	46,2	60	63
6178033	LK4 60060	6178207	LK4 N 60060	60	64	66,4	60	63,2
6178035	LK4 60080	6178209	LK4 N 60080	80	84,4	87	60	63,7
6178037	LK4 60100	6178211	LK4 N 60100	100	104,6	107,4	60	64
6178039	LK4 60120	6178213	LK4 N 60120	120	124,6	127,8	60	64,2
6178050	LK4 80025	6178225	LK4 N 80025	25	29,4	31	80	83,2
6178052	LK4 80040	6178227	LK4 N 80040	40	44,4	46,2	80	83,3
6178054	LK4 80060	6178229	LK4 N 80060	60	64,4	66,4	80	83,4
6178056	LK4 80080	6178231	LK4 N 80080	80	84,6	87	80	83,9
6178059	LK4 80100	6178233	LK4 N 80100	100	104,8	107,4	80	84,1
6178061	LK4 80120	6178236	LK4 N 80120	120	124,8	127,8	80	84,3

VK instalācijas vadu kanāla montāžas palīglīdzeklis



Pielietošanas joma - Vadības skapis
Izmantojot VK instalācijas vadu kanālu iespējams izveidot tīru kabeļu instalāciju vadības skapī.




Instalācijas vadu kanāla montāža
VK instalācijas vadu kanālu piestiprina uz vadības skapja montāžas plates ar spraišļa kniežu palīdzību. Spraišļa kniežu montāžu veic ar plastmasas kniežu instrumentu.




Traversu izlaušana
Traversus izliec uz ārpusi. Pārsniedzot līkuma rādiusu apm. 70° - 80°, tie nolūst.




Stangas
Ar stangu palīdzību sānu traversus var izrobot līdz par kanāla pamatnei. Pēc sānu traversu izlaušanas samazinās derīgais tilpums vietā, kur tiek pievienots nākamais kanāla posms.




Stieples stiprinājuma traversi
Stieples stiprinājuma traversas iespējams pieskaņot kanāla platumam. Šim nolūkam vada turētāju atdala paredzētajās laušanas vietās. Tādēļ vadu turētājs ir nepieciešams visa platuma kanāliem.



Vadu turētāja montāža
Vadu turētāju ievieto VK instalācijas vadu kanālu sānu spraugā. Tas atvieglo kabeļu montāžu un nofiksē kabeļus VK instalācijas vadu kanālā. Līdz ar to pēc tam var vienkārši uzspraust augšējo daļu. Ja vēlāk instalāciju nepieciešams papildināt, kabeļi paliek savā vietā un neizkrīt arī pēc augšējās daļas noņemšanas.



Stieples stiprinājuma uzgaļi
Lietojot N versiju, sānu traversā ievieto uzgali, kas ļauj kabeļus iestiprināt VK instalācijas vadu kanālā.




Augšējās daļas kontūra LK4
Pilnīgi pieskaņota izgatavošana ļauj augšējo daļu viegli noņemt un uzlikt, neskatoties uz augšējās daļas fiksēto pozīciju.




Augšējās daļas kontūra LKV
Pateicoties speciālajai augšējās daļas kontūrai, arī LKV instalācijas vadu kanāls perfekti ieguļ savā vietā.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Starplikas montāža
Montējot starplikas, VK instalācijas vadu kanālu var piemontēt lielākā attālumā no montāžas plātnes.




Starplikas montāža
Starplikas var likt vienu uz otras, lai palielinātu attālumu līdz montāžas plātnei. Tādējādi var zināmā mērā ieregulēt aiz VK instalācijas vadu kanāla novietojamo kabeļu augstumu.



Perforēta pamatne
Vienas sliedes vai divu sliežu pamatnes perforējums atb. DIN 43659 montāžu ļauj veikt ātri un precīzi.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Rapid 45 ierīču montāžas kanāls
Plastmasas sistēmas

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Plānošanas palīglīdzekļi, Rapid 45-2 ierīču montāžas kanāls, sistēmas atvere 45 mm

Skaidra forma ar tehnisku efektivitāti 42

Ierīču montāžas kanāla Rapid 45-2 montāžas palīglīdzeklis 56

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Skaidra forma ar tehnisku efektivitāti.

Jauno Rapid 45 paaudzi vienā sistēmā apvieno simetriskais formu lietojums, homogēnā krāsu kvalitāte un tehniskais universālums. Inovatīvās fasondetaļas ļauj izveidot praktiskas sienu instalācijas administratīvajās ēkās, komerciālajā un industriālajā zonā. Trijos izmēros pieejamie Rapid 45-2 ierīču montāžas kanāli piedāvā daudzveidīgas lietojuma iespējas.



Plastmasa

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Alumīnijs

Ierīču montāža



OBO ražoto Modul 45 un Modul 45connect sēriju slēdžus, kontaktligzdas un datu tehnikas elementus var vienkārši ar klikšķi nofiksēt kanāla profilā. Kompakta sistēma, kas ir ātri samontējama un vienkārši paplašināma.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017





Atklājiet mūsu Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu daudzveidību.



OBO
BETTERMANN

Instalēt gudrāk.

Modul 45 princips

Perfekts papildinājums Rapid 45-2 sērijai: mūsu pašu ražotās iebūvējamās ierīces no OBO sērijas Modul 45. Slēdžus, kontaktligzdas, datu pārsūtīšanas tehnikas un multivides elementus ar dažām roku kustībām vienkārši nofiksē sistēmas vidē – un praksei atbilstoša instalācija jau ir gatava.
Laika patēriņš ierīču iebūvēšanai, izņemšanai un maiņai tagad ir ievērojami mazāks salīdzinājumā ar līdzšinējiem instalācijas veidiem. Nav nepieciešamas nekādas papildu daļas - ne ierīču montāžas kārbas, ne adapteri, ne arī nosedzošie ietvari.



Viena sistēma, daudzas iespējas.

Ar savu vienoto iebūves izmēru un komponentu klāstu Modul 45 piedāvā piemērotu risinājumu jebkurai sistēmas videi. Iebūvējamo ierīču programma atbilst dažādām starptautiskajām prasībām un valstu standartiem.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Montāža ar vienu klikšķi.





Klick

Modul 45connect princips

Modul 45connect pārliecina ar saviem inovatīvajiem kontaktligzdu un adapteru komponentiem, piedāvājot plašas lietojuma iespējas. Lielo elastību nodrošina savienojuma adapteris, ar kuru var vienkārši savietot virknē kontaktligzdas. Tā var izveidot daudzvietīgas kontaktligzdu kombinācijas bez papildu vadu savienošanas. Pārbaudītas un VDE sertificētas ir kontaktligzdu kombinācijas ar ne vairāk kā diviem savienojuma adapteriem. Bez grūtībām iespējams izveidot kontaktligzdu kombinācijas, iegūstot četrvietīgu līdz deviņvietīgu konstrukciju.



Skaidrs profils. Rapid 45-2 plastmasa.

Klasisks ierīču montāžas kanāls izmantošanai birojos. Atklājiet Rapid 45-2 daudzpusīgumu.



Variantu daudzveidība

Rapid 45-2 sistēmas plastmasas modeļi pārliecina ar savu gaiši pelēko vai dzidri balto krāsu. Pieejami četru platumu kanāli.


RAL 9010 dzidri balts
RAL 7035 gaiši pelēks

Pieejamie izmēri (kanāla augstums x kanāla platums)
53 x 100 mm, viena sekcija
53 x 130 mm, divas sekcijas
53 x 165 mm, divas sekcijas
53 x 160 mm, trīs sekcijas

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ātra montāža

Praktiskās montāžas detaļas kā salaiduma vietu savienotāji un pārsegi nodrošina ātru instalēšanu.







Fasondetaļas

Kompaktā fasondetaļu izvēle, piemēram, iekšējie un ārjie stūri, plakanie leņķa profili un T veida detaļas, dod iespēju veikt precīzu montāžu. Vāku fasondetaļas der gan plastmasas, gan alumīnija sistēmai.

Augstvērtīgs dizains. Rapid 45-2 alumīnijs.

Izcels jebkura biroja vidi: Rapid 45 alumīnija variants pārliecina ar augstvērtīgu vizuālo izskatu.

Fasondetaļas

Neregulējamās un variējamās fasondetaļas, piemēram, iekšējie un ārējie stūri, T veida detaļas, ļauj iegūt izcilu instalāciju.



Variantu daudzveidība

Rapid 45-2 ierīču montāžas kanāli no alumīnija ar anodētu vai dzidri baltu virsmu ar pulvera pārklājumu piešķir darba zonai eleganci. Pēc pieprasījuma iespējamas arī speciālās krāsas. Pieejami triju platumu kanāli.

- **Anodēts**
- **RAL 9010 dzidri balts**

Pieejamie izmēri (kanāla augstums x kanāla platums)
53 x 100 mm, viena sekcija
53 x 130 mm, divas sekcijas
53 x 165 mm, divas sekcijas

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Inovatīva augšējā daļa

Jauno augšējo daļu veido PVC bāzes profils un alumīnija līstes profils.
To nevajag iesaistīt aizsardzības sistēmā. Montāža un demontāža ir ļoti vienkārša.




Anodēta virsma

Anodēšanas procesā metāla virsmas tiek elektrolītiski oksidētas. Tā iegūst ārkārtīgi cietas un skrāpējumizturīgas virsmas. Pretstatā citām apstrādes metodēm netiek lietots nekāds ārējs materiāls. Alumīnijs saglabā savas metāla īpašības. Vienlaikus metode piedāvā garantētu pretkorozijas aizsardzību.

Inovatīvas detaļas.

Taisno līniju dizains un visaugstākā kvalitāte Rapid 45-2 sistēmā tiek iegūta ar izcilu tehnoloģiju ražošanas un apstrādes procesā. Piederumu detaļas, piemēram, gala noslēgi vai variējamās fasondetaļas, ir saderīgas gan ar plastmasas, gan alumīnija kanāliem.




1. Simetrisks produkta dizains
Ātra un vienkārša instalēšana, uzticama darbība un moderns dizains. Šādi jaunā Rapid 45-2 paaudze demonstrē savas priekšrocības.

2. Papildu izmēri
Arī izmēru ziņā ierīču montāžas sistēmai Rapid 45-2 ir liela daudzveidība. Vēl viens platums 130 mm papildina līdzšinējos izmērus 100 mm un 165 mm.

3. Inovatīvas fasondetaļas
Inovatīvās fasondetaļas paplašina Rapid 45-2 sistēmu. Jaunos uzliekamos T veida detaļu pārsegus var instalēt ļoti ātri. Tie ir piemēroti pievadīšanai ar WDK kanālu 40060 vai Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



4. Montāža bez darbarīkiem
Teicams partneris Rapid 45-2 sērijai: OBO sērijas Modul 45-2 un Modul 45connect iebūvējamās ierīces. Priekšpusē nofiksējamās iebūvējamās ierīces tiek vienkārši iespraustas 45 mm lielajā sistēmas atverē. Vairs nav vajadzīga kabeļu izolēšana vai vadu pieslēgumu un kabeļu nostiepes fiksatoru montāža.

5. Viena sistēma
Rapid 45-2 plastmasas un Rapid 45-2 alumīnija variantiem ir vienādi izmēri. Konsekventā standartizācija vienkāršo atsevišķu sistēmas detaļu kombinēšanu.

6. Daudzveidība
Slēdži, kontaktligzdas, datu pārsūtīšanas tehnikas un multivides elementi: ar Modul 45 un Modul 45connect sērijas iebūvējamām ierīcēm iespējams atrast funkcionālu un estētiski pārliecinošu risinājumu jebkurai sistēmas videi.

Kvalitāte ikvienā elementā.

Rapid 45-2 no anodēta alumīnija ir elegants risinājums birojiem un administratīvajām ēkām. Augstā kvalitāte ir pamanāma ikvienā sistēmas detaļā.

Alumīnijs



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Ierīču montāžas kanāla Rapid 45-2 montāžas palīglīdzeklis



Pielietošanas joma - Birojs
Daudzās praktiskās fasondetaļas ļauj bez pūlēm integrēt ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 45-2 jebkurā birojā. Slēdžus, kontaktligzdas un datu pārsūtīšanas ligzdas pietiek vienkārši iespraust kanālā.



Kanāla griešana
Ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 PVC var pielāgot ar tirdzniecībā pieejama loka zāģa palīdzību, bet alumīnija Rapid 45-2 vajadzētu griezt ar elektrisko ripzāģi vai sagarumošanas zāģi.



Kanāla montāža
Ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 pie sienas var ātri piestiprināt, piemēram, ar iedzenamu dībeļu palīdzību.




Mainīgu fasondetaļu montāža
Ar maināmajām fasondetaļām var izveidot skaistas formas pārsegumu arī instalācijā ar leņķiem, kas nav taisni. Tās piestiprina pie augšējās daļas kontūras.



Fiksētu fasondetaļu montāža
Fiksētās fasondetaļas iekļauj kanāla apakšējās daļas instalācijā.



Salaiduma vietu savienotāja montāža
Salaiduma vietu savienotājus var vienkārši atdalīt no to lietņa un izmantot vienlaicīgi kā salaiduma vietu savienotājus un salaiduma vietu pārsegumu griezuma vietu nosegšanai.



Salaiduma vietu savienotāja montāža
Salaiduma vietu pārsegums ir uzsprausts uz kanāla apakšējām daļām. Šādi var izveidot optiski atbilstošu kanāla apakšējo daļu savienojumu.



Salaiduma vietu savienotāja montāža
Šādā veidā salaiduma vietu savienotājus var izmantot gan PVC, gan alumīnija kanālos.



Gala elementa montāža
Gala elements tiek uzsprausts uz C profila sliedes kanāla pamatnē. Gala elementa atspere garantē drošu stiprinājumu.



Kontaktligzdas montāža
Kabeļus pieslēdz pie kontaktligzdas.



Kontaktligzdas montāža
Kontaktligzdu iespiež ierīču montāžas kanālā Rapid 45-2, neizmantojot nekādas palīgierīces.



Kontaktligzdas montāža
Modul kontaktligzda nofiksējas augšējās daļas kontūrā.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Pabeigta montāža
Pateicoties lokanībai, montāžu var veikt tīri un ātri.



Zemējums, Rapid 45, alumīnija
Alumīnija kanālu sistēmas augšējā daļa sastāv no PVC bāzes profila un alumīnija līstes, tāpēc tā ir elektriski izolēti jāsavieno ar kanāla apakšējo daļu.



T veida detaļas adaptera montāža
Augšupejošu un lejupejošu T veida detaļu izgatavošanai ir pieejamas vienkārši montējamas pārsega fasondetaļas.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Rapid 80 ierīču montāžas kanāls
Plastmasas sistēmas

OBO VFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 / LExport_04398 / 12/04/2017

Plānošanas palīglīdzekļi, Rapid 80 ierīču montāžas kanāls, sistēmas atvere 80 mm

Trīsreiz Rapid 80. Trīsreiz viena sistēma	60
Derīgais šķērsgriezuma laukums un vadu skaits	72
Decentralizēta aizsardzība un skaņas izolācija	74
Montāžas palīglīdzeklis - Ierīču montāžas kanāls 80	76

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Trīsreiz Rapid 80. Trīsreiz viena sistēma.

Rapid 80 vienkārši un pārliecinoši apvieno vienā sistēmā dizainu un funkcijas. Pateicoties sistēmas komponentu konsekventajai standartizācijai, triju veidu kanālus var izmantot kā atsevišķus variantus vai savstarpēji kombinējot.

Rapid 80 ir pareizā izvēle it visur, kur vajadzīgas apjomīgas instalācijas. Šajos ierīču montāžas kanālos ļoti labi apvienotas funkcijas un pievilcīgais vizuālais izskats. Nepārprotama priekšrocība ir arī elastīgums. Tāpēc katrai ēkai var atrast pareizo sistēmu.



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017




Alumīnijs

Plānošanas palīglīdzekļi, Rapid 80 ierīču montāžas kanāls





Atklājiet mūsu Rapid 80 ierīču montāžas kanālu daudzveidību.







06 LFS Masterkatalogi bāzei_1 1/2004 2177 (981) 12/04/17

06 LES Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Klasika. Rapid 80 plastmasa.

Praktiski un ekonomiski risinājumi birojiem. Realizējiet savas dizaina iecere ar mūsu klasiskajiem plastmasas modeļiem.



Variantu daudzveidība

Četras krāsas, viens kanāla augstums un trīs kanāla platumi – tik plašs un variantiem bagāts ir Rapid 80 plastmasas sistēmas (GK) sortiments. Kanāliem ir viena sekcija, un tie ir simetriski. Visiem kanāliem jau ir uzstādīti kanālu savienojuma elementi.

- RAL 9010 dzidri balts
- RAL 9001 krēmbalts
- RAL 7035 gaiši pelēks
- RAL 7030 akmens pelēks

Pieejamie izmēri (kanāla augstums x kanāla platums)
70 x 110 mm
70 x 130 mm
70 x 170 mm

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Praktiskas detaļas

Ekskluzīvs piedāvājums ir jau samontēti kanālu savienojumi plastmasas variantiem. Arī kanāla skavas pieder pie „viedajām detaļām, kas ļauj veikt montāžu vienā paņēmienā.

Fasondetaļas

Neregulējamās fasondetaļas, piemēram, iekšējie un ārējie stūri, plakanie leņķa profili un T veida detaļas, dod iespēju veikt precīzu montāžu. Rapid 80 sistēmas plastmasas modeļi piedāvā arī tādu īpatnību kā variējami iekšējo un ārējo stūru vāki, kā arī plakano leņķa profilu vāki.



Pēc izvēles: halogēnus nesaturoša konstrukcija

Nav dūmgāzu, nav korozijas, droši: halogēnus nesaturošie Rapid 80 ierīču montāžas kanāli atbilst augstām drošuma prasībām. Tie ir pilnībā izgatavoti no halogēnus nesaturošām plastmasām, tāpēc ugunsgrēka laikā tie samazina toksisko dūmgāzu daudzumu un korozīvo vielu veidošanos.

HALOGEN FREE

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Robustums. Rapid 80 tērauda loksne.

Ko tie spēj izturēt. No tērauda izgatavotie ierīču montāžas kanāli Rapid 80 jebkurā lietojuma situācijā apliecina savu stiprumu un izturību.



Variantu daudzveidība

Rapid 80 ierīču montāžas kanāli no tēraudas loksnes (GS) ar diviem kanālu augstumiem un četriem kanālu platumiem apliecina savu izsmalcināto klasi. Kanāliem ir viena vai divas sekcijas, tie ir simetriski vai asimetriski. Atbilstoši izteiktajām vēlmēm mēs varam izgatavot pulvera pārklājumu klienta izvēlētajā krāsā vai pārklāt ar plēvi.

- RAL 9010 dzidri balts
- RAL 9001 krēmbalts
- RAL 7035 gaiši pelēks
- Speciālās krāsas
- Plēves pārklājums

Pieejamie izmēri (kanāla augstums x kanāla platums)

70 x 110 mm
90 x 110 mm
70 x 130 mm, simetrisks un asimetrisks
90 x 130 mm, simetrisks un asimetrisks
70 x 170 mm, simetrisks, asimetrisks un kā dubultkanāls
90 x 170 mm, simetrisks, asimetrisks un kā dubultkanāls
70 x 210 mm, asimetrisks un kā dubultkanāls
90 x 210 mm, asimetrisks un kā dubultkanāls, pults kanāls

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Fasondetaļas

Dažādās fasondetaļas, piemēram, iekšējie un ārējie stūri, plakanie leņķa profili, dod iespēju veikt teicamu un precīzu montāžu. Arī daudzveidīgās fasondetaļas no plastmasas sader ar tērauda detaļu sortimentu.



Virsmas ar slodzi

Tērauda lokšņu kanāli ir īpaši ilgmūžīgi un triecienizturīgi. Ar pulveri pārklātā virsma ilgstoši iztur pat vislielāko slodzi.

Kanāla augšējās daļas

Ar gludām, rievotām vai caurspīdīgām augšējām daļām 80. sērijas pamatnei sistēma iederas jebkurā interjerā. Citas RAL krāsas pieejamas pēc pieprasījuma.

Elegance. Rapid 80 alumīnijs

Fasondetaļas

Dažādās fasondetaļas ļauj vaļu projektētāja fantāzijai. Iekšējie un ārējie stūri, T veida detaļas un plakanie leņķa profili dod iespēju veikt akurātu montāžu.



Variantu daudzveidība

Rapid 80 ierīču montāžas kanāli no alumīnija (GA) ar anodētu vai dzidri baltu virsmu ar pulvera pārklājumu piešķir darba zonai eleganci.

- **Anodēts**
- **RAL 9010 dzidri balts**

Pieejamie izmēri (kanāla augstums x kanāla platums)
70 x 110 mm
70 x 130 mm
90 x 130 mm
70 x 170 mm, simetrisks
70 x 170 mm, asimetrisks
90 x 210 mm dubultkanāls

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Anodēta virsma

Anodēšanas procesā metāla virsmas tiek elektrolītiski oksidētas. Tā iegūst ārkārtīgi cietas un skrāpējumizturīgas virsmas. Pretstatā citām apstrādes metodēm netiek lietots nekāds ārējs materiāls. Alumīnijs saglabā savas metāla īpašības. Vienlaikus metode piedāvā garantētu pretkorozijas aizsardzību.



Instalēšanas komforts

Vienotajā 80. sērijas sistēmas atverē var ātri un bez grūtībām nofiksēt slēdžus, kontaktligzdas un datu pārsūtīšanas tehniku. Par optimālām instalēšanas ērtībām rūpējas piemēroti piederumi – sākot ar sienas gala pārsegiem, stiprinājuma konsolēm līdz pat gala noslēgiem.

Trīs materiāli. Viena sistēma.

Taisno līniju dizainu un visaugstāko kvalitāti Rapid 80 sistēmā iegūst ar izcilu tehnoloģiju ražošanas un apstrādes procesā. Kanālu augšējās daļas ir gludas, rievotas vai caurspīdīgas. Piederumu detaļas, piemēram, gala noslēgi vai variējamās fasondetaļas, ir saderīgas gan ar plastmasas un tērauda, gan ar alumīnija kanāliem.

Plastmasa




1. Ierīču montāžas kārbas
Ierīču montāžas kārbas tiek vienkārši nofiksētas sistēmas atverē. Der visām OBO Modul 45 un Modul 45connect sērijas ierīcēm, kā arī visu slēdžu ražotāju programmām.

2. Starpsiena un kanāla skavas
Starpsiena un kanāla skavas augstums ļauj izveidot drošu un standartam atbilstošu instalāciju, ja pastāv dažādi sprieguma līmeņi.

3. Stiprinājuma konsoles un konvekcijas režģa profili
Stiprinājuma konsoles ļauj veikt perfektu montāžu ar atstatumu no sienas. Ar konvekcijas režģa profiliem sistēmu var apšūt gan horizontālā, gan vertikālā plaknē.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



4. Gala elementi
Labākais piedāvājums noslēgumam: no dažādiem gala elementiem iespējams izveidot glītas formas noslēgumu. Ar fasondetaļu adapteriem tos var pielāgot simetriskiem un asimetriskiem ierīču montāžas kanāliem.

5. Skaņas izolācija un ugunsdrošība
Daudz vietas aizsardzībai: sienas caurvada zonā var iemontēt skaņas aizsargbarjeras vai ugunsdrošības sistēmas.

6. Sienas gala pārsegs
Vaļējie un slēgtie sienas gala pārsegi ar dažādiem izmēriem un dažādās krāsās veido glītu apdari ap sienas caurvadiem.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Derīgais šķērsgriezuma laukums un vadu skaits



Derīgais šķērsgriezuma laukums bez ierīču montāžas kārbas



Lietderīgais šķērsgriezuma laukums ar ierīču montāžas kārbu



Lietderīgais šķērsgriezums bez ierīču montāžas
Ierīču iebūvēšana nesamazina ierīču montāžas kanāla derīgo šķērsgriezuma laukumu. Visu iekšpusē pieejamo telpu var izmantot kabeļu ievietošanai. Ar „bruto“ apzīmētā vērtība tabulās attēlo šo derīgo kanāla šķērsgriezuma laukumu.

Iebūvētu ierīču montāžas bloku derīgais šķērsgriezuma laukums
Vadu skaits un to tips ir noteicošie faktori, izvēloties kanāla lielumu. Jau izvēloties kanālu sistēmu ir jāņem vērā, ka pēc ierīču montāžas kārbu un ierīču montāžas vienību iebūvēšanas daļa no to derīgā šķērsgriezuma vairs nav pieejama. Tabulās ir norādīti derīgie šķērsgriezuma laukumi, padarot pareizā ierīču montāžas kanāla izvēli vienkāršāku.

Ierīču montāžas kārbas iebūvēšana samazina derīgo kanāla šķērsgriezuma laukumu, kuru varētu izmantot kabeļu ievietošanai. Ar „neto“ apzīmētā vērtība tabulās attēlo šo derīgo kanāla šķērsgriezuma laukumu.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Derīgais šķērsgriezuma laukums un vadu skaits, plastmasa, tērauda loksne, alumīnijs

Derīgais kabeļu šķērsgriezuma laukums, cm²

Nominālais lielums	Kanāla augstums 70	Kanāla augstums 70	Kanāla augstums 90	Kanāla augstums 90
	bruto apt.	neto apt.	bruto apt.	neto apt.
110	60,36	28,80	83,00	50,10
130	74,80	46,85	100,50	71,70
170	100,10	72,90	134,50	105,75
170 D augšā	51,50	23,65	63,60	40,55
170 D apakšā	44,95	44,95	59,95	60,50
210	127,00	99,00	168,50	139,75
210 D augšā	65,72	37,84	87,85	59,05
210 D apakšā	55,30	27,34	74,20	45,45
Nodalījumu kanāls	99,50	73,10	-	-


bruto = kanāls bez ierīču montāžas kārbas
neto = kanāls ar ierīču montāžas kārbu

Ierīču montāžas kanālā ievietojamo vadu skaits, piepildīšanas faktors 50%

Nominālais lielums	Kanāla augstums ST = 70	Kanāla augstums ST = 70	Kanāla augstums ST = 90	Kanāla augstums ST = 90
Vada diametrs	9 mm bruto/neto	11 mm bruto/neto	9 mm bruto/neto	11 mm bruto/neto
110	37/18	25/12	51/31	33/21
130	47/29	30/19	43/40	40/28
170	63/44	41/30	80/63	54/42
170 D augšā	32/15	21/10	41/24	27/16
170 D apakšā	28/28	19/19	36/36	24/24
210	78/62	53/41	100/84	68/56
210 D augšā	40/24	27/16	53/35	35/23
210 D apakšā	40/24	27/16	53/35	35/23
Nodalījumu kanāls	61/45	41/30	-	-

bruto = kanāls bez ierīču montāžas kārbas
neto = kanāls ar ierīču montāžas kārbu

Decentralizēta aizsardzība



Decentralizēta aizsardzība – Kanālu iebūvējamajā vienībā IKR
Ierīkojot decentralizētu aizsardzību, atsevišķs vads ar lielu šķērsgriezuma laukumu tiek izvadīts no sadalītāja uz IKR kā padeves vads. Piemērotās vietās strāvas ķēdes tiek pārtrauktas, tiek samazināts kabeļu šķērsgriezuma laukums un nodrošināta decentralizēta aizsardzība ar vadu aizsargslēdžu palīdzību. Aiz IKR kabeļi ar mazāku šķērsgriezuma laukumu ved uz patērētājiem. Kanālā iebūvējamā vienība IKR ir piemērota visiem ierīču montāžas kanāliem ar 80. sērijas sistēmas atveri.

Priekšrocības ir acīmredzamas
Ierīču montāžas kanālos jāievieto mazāk vadu, bet uz vadu aizsargslēdžiem vedošo kabeļu palielinātais šķērsgriezuma laukums ļauj palielina kontaktligzdu maksimālo noslodzi. Kanālā iebūvējamajās vienībās visi komponenti ir apvienoti vienā korpusā, kas ir vitāli svarīgi efektīvas centralizētās aizsardzības nodrošināšanai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Skaņas izolācija



Ja sienas runā
Modernās biroju ēkās ierīču montāžas kanāli bieži jāizvada caur birojus atdalošām sienām, tādējādi izveidojot savienojumu starp vairākiem birojiem. Tādēļ pastāv risks, ka šādi kanālu savienojumi var pārvadīt trokšņus. Skaņas pārnesi var novērst, ievietojot izolācijas vati vietā, kur kanāls ir izvadīts caur sienai.

Skaņas pārvade pa gaisu
Lai novērstu skaņas pārnesi, pēc kabeļu ievietošanas palikusī brīvā vieta kanālā virs kabeļiem ir jāaizpilda ar skaņu izolējošu materiālu, piem., ar tipa 7LSB skaņas barjeru. Tas pats attiecas arī uz iespējamo spraugu starp kanālu un sienu.
Pareizi uzstādot tipa 7LSB skaņas barjeru, skaņas stiprumu iespējams samazināt pat par 40 dB. Skaņas barjera sastāv no akmens vates un tiek piegādāta pīņu veidā - katrā iepakojumā ir 15 pīnes. Lai kanālu izolētu pilnībā, parasti nepieciešamas vairākas pīnes. Zemāk esošajā tabulā ir norādīts populārāko izmēru kanālu izolācijas izveidošanai nepieciešamais pīņu skaits.

Nepieciešamais pīņu skaits atkarībā no kanāla lieluma

Kanāla platums	Kanāla augstums 70 mm	Kanāla augstums 90 mm
Platums 110 mm	12	15
Platums 130 mm	13	17
Platums 170 mm	15	20
Platums 210 mm	19	24


Ierīču montāžas kanāla Rapid 80 montāžas palīglīdzeklis



GK elastīga biroja instalācija
Lielā fasondetaļu izvēle un iebūvēšanas iespējas ļauj izveidot elastīgu instalāciju, kuru var viegli papildināt vai izmainīt.



GK savienojuma montāža
GK ierīču montāžas kanāla savienojums ietilpst piegādes komplektā un ir jau samontēts. Pēc izvilkšanas no kanāla tas automātiski nofiksējas pareizajā pozīcijā. Tas ļauj vienkārši veikt papildu kanāla posmu montāžu.



GS/GA savienojuma montāža
Divu kanāla apakšējo daļu savienošanai ir atsevišķi jāpasūta savienojumu pāri.



GS/GA savienojuma montāža
Savienojumu iesprauž ierīču montāžas kanāla augšējā daļā un iespiež kanālā. Tādā veidā savienojums ir automātiski nofiksēts un vienlaicīgi ir nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp abām kanāla apakšējām daļām.



GK/GS/GA ierīču montāžas kārbas montāža
Sērijas 71GD. ierīču montāžas kārbas nofiksējas augšējās daļas kontūrā. Tās var pārbīdīt visā kanāla garumā.



Ierīču montāžas kārbu montāža
Priekšpusē piestiprināmās sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbas var viegli lietot, izmantojot Rapid 80 GK, GS un GA ierīču montāžas kanālu sistēmas atveres priekšpusē.



Aizturu kontrole
Lai nodrošinātu stabilu ierīču montāžas kārbu fiksāciju, ir jāpārbauda, vai aizturi ir novietoti pareizi. Tādā veidā var izvairīties no nevēlamas ierīču montāžas kārbu izraušanas.



Vertikāla nobīde
Saskaņā ar standartu, ierīču montāžas kārbas ir nodrošinātas pret nobīdēm. Tas tiek panākts, uzmontējot augšējās daļas, kas cieši savieno ierīču montāžas kārbas.



GK/GS/GA montāža, iebūvējamas ierīces
Var izmantot visu zināmo ražotāju slēdžu un spraudņu ierīces. Īpaši augstu prasību gadījumā, piem., lietojot datu kontaktligzdas, ir iespējams izvēlēties dažādus montāžas balstus bez aizsargkorpusa.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



GK/GS/GA ierīču montāžas kārbas montāža
Kanāla atveres reālais platums 76,5 mm nodrošina, ka pat izmantojot slēdžu programmas ar lielu ārējo rādiusu, starp kanāla augšējo daļu un programmas pārsegu nepaliks redzama sprauga.



GK/GS/GA ierīču iebūvēšana, Modul 45
Ierīču montāžas kārbu sistēma Modul 45 un tai atbilstošie sērijas S990 pārsegi ļauj veikt montāžu visās ierīču montāžas kanālu sistēmās un montāžas balstos, ietaupot gan tam nepieciešamo vietu, gan laiku.



GS/GA augšējās daļas iezemēšana
Ja augšējās daļas ir piegrieztas, fiksācijas atsperes nepieciešamības gadījumā var iemontēt vēlāk. Tās jāuzstāda vismaz 50 mm attālumā no augšējās daļas gala.



GS/GA augšējās daļas iezemēšana
Automātiski kontaktējošais augšējās daļas zemējums nodrošina caurejošu aizsardzību bez nepieciešamības izveidot papildus savienojumu. Fiksācijas atsperes augšējā daļa iemontēta jau rūpnīcā.



GK/GS/GA kanāla skavu montāža
Kanāla skavas kopā ar savienotāju novērš starpsienas vadu izkrišanu un nodrošina sistēmas stabilitāti, izmantojot augšējās daļas.




GS zemējuma vada pieslēguma leņķa montāža
Aizsargvada pieslēguma leņķi ieskrūvē tam paredzētajos padziļinājumos kanāla apakšējā daļā un nofiksē ar skrūvgrieža palīdzību.



GA zemējuma vada pieslēguma leņķa montāža
Aizsargvada pieslēguma leņķi ieskrūvē tam paredzētajā C sliedē kanāla pamatnē un nofiksē ar skrūvgrieža palīdzību.



GK/GS gala elementu komponenti
Gala elements sastāv no stiprinājuma elementa un vāka. Vāka vadotnes ir piemērotas jebkura tipa kanālam (simetriskam, asimetriskam vai dubultkanālam), kā arī labajam un kreisajam gala elementam. Uz vāka redzamās piktogrammas palīdz izvēlēties attiecīgajā situācijā piemēroto vadotni.



GK/GS gala elementa montāža
Uzspraudiet iepriekš samontēto gala elementu uz kanāla un piestipriniet pie tā ar abām skrūvēm. Nobeigumā uzmontējiet augšējo daļu.

100% formas atbilstība, 100% funkcija: GAD dizaina kanāls



Ideāla forma
Nekādu spraudņu, nekādu datu un tīkla savienojumu, nekādu tīkla detaļu – viss, ko varat redzēt, ir eleganta, masīva alumīnija josla. Viss, kas traucē vienkāršotajai formai, tiek paslēpts aiz pagriežamā kanāla pārsega, kas ir pieejams dažādos veidos.

Ieriču montāža
Sistēmas atvere 45 mm, kurā var tieši iemontēt konstruktīvās sērijas Modul 45 iespraužamās ierīces, nodrošina īpaši kompaktu kanālu sistēmu. Ar augšdaļas adaptera palīdzību kabeļu un vadu saišķis tiek izvadīts no kanāla sistēmas tieši vajadzīgajā vietā.

Apgaismojuma līste ar gaismas diodēm
Kanālu sistēmas apakšpusē ir iespējams piemontēt apgaismojuma līsti ar gaismas diodēm. Tā izgaismos sienas virsmu kanālu sistēmas apakšā.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017





Pielietošanas iespējas
GAD dizaina kanālā ir apvienots perfekts dizains un augstvērtīgs materiāls ar augstu funkcionalitāti montāžas procesā un izmantošanā. Tādējādi ir iegūta ideāla sistēma, kas piemērota viesnīcu reģistratūrām, modes salonu kases zonai un elegantiem birojiem.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Piederumi
Ierīču montāžas kanāli

06 LES Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Plānošanas palīglīdzekļi, piederumi, ierīču montāžas kanāls Rapid 80

Konsoļu un konvekcijas režģu sistēmu montāžas princips 82

Montāžas palīglīdzeklis - Ierīču montāžas kanālu piederumi 83




06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Konsoļu un konvekcijas režģu sistēmu montāžas princips

Sistēmas komponenti

1	Tērauda ierīču montāžas kanāls
2	Tērauda augšējā daļa
3	Plastmasas augšējā daļa
4	Starpsiena
5	Konvekcijas režģa profils
6	Profilu savienotājs, horizontāls
7	Profilu savienotājs, vertikāls
8	Montāžas un savienojuma profils
9	Grīdas konsole
10	Stiprinājuma konsole




06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Montāžas palīglīdzeklis - Ierīču montāžas kanāla Rapid 80 piederumi



Apšuvums ar konvekcijas režģiem
Konvektora apšuvumu var izveidot visā garumā ar konvekcijas režģiem. Pateicoties brīvajai vietai starp plāksnītēm, ir nodrošināta cirkulācija un vienlaicīgi radīts vizuāli izskatīgs risinājums.



Sienas konsoles montāža
Izurbj caurumus sienas konsoļu piestiprināšanai un pēc tam pieskrūvē sienas konsoles pie sienas, izmantojot skrūves un dībeļus.



Sienas konsoles montāža
Sienas konsoles nolīmeņo vienu pret otru gan augstuma, gan dziļuma ziņā un pēc tam piestiprina.



Stabilizācijas profila montāža
GEK ierīču montāžas kanālu montāžai ar kanāla platumu 213 mm nepieciešams stabilizācijas profils. To no priekšpuses iestiprina eksistējošajās konsolēs.



Savienojuma profila montāža
Savienojot ar vertikālā stāvoklī novietotiem konvekcijas režģiem vai konvektora apšuvumiem, stiprinājuma konsolēs no priekšpuses var iestiprināt attiecīgos montāžas un savienojuma profilus.



Savienojuma profila montāža
6VG3 tipa/... montāžas un savienojuma profili ir nepieciešami konvekcijas režģu profilu montāžai. 6VV3 tipa/... profili ir nepieciešami slēgtiem konvektoru apšuvumiem.



Ierīču montāžas kanāla montāža uz sienas konsoles
GEK ierīču montāžas kanālu piemontē pie sienas konsoles un piestiprina ar stiprinājuma skrūvēm M5. Tādējādi vienlaicīgi tiek nodrošināts strāvu vadošs savienojums starp kanālu un sienas konsoli.



Profilu savienotāja montāža
Profilu savienotājus horizontālajiem konvekcijas režģiem uzsprauž uz sienas konsolēm un nofiksē ar savilcējapskavām.



Montāžas attālumi, montējot konvekcijas režģus
Konvekcijas režģus montējot uz sienas konsolēm ir jāraugās, lai režģa plāksnīšu uzlika uz sienas konsolēm būtu maksimāli 150 mm pirms vietas, kur plāksnītes beidzas.




Konvekcijas režģa montāža
Konvekcijas režģa plāksnītes vienu pēc otras iespraužot profilu savienotājā līdz tās ir nofiksējušās.



Konvekcijas režģa montāža
Profilu savienotāji ir pieejami ar dažādiem garumiem, no 2 līdz pat 12 konvekcijas režģu plāksnīšu ievietošanai. Ja nepieciešams, tos vienu aiz otra var uzmontēt uz stiprinājuma konsolēm.



Konvekcijas režģis ar ierīču montāžas kanālu
Horizontālie konvekcijas režģi izskatās lieliski un ļauj izveidot estētisku salaidumu starp montāžas kanālu un sienu. Turklāt tie nodrošina nepieciešamo telpas gaisa cirkulāciju.



Vertikālu konvekcijas režģu montāža
Arī konvekcijas režģa profilu vertikālas montāžas gadījumā tos vienkārši iestiprina profilu savienotājā.



Ugunsdrošības sistēmas
OBO KBK-K ugunsdrošības spilveni ir ideāls risinājums, ja no PVC izgatavotus ierīču montāžas kanālus un kabeļu kanālus jāizvada caur sienām, kuru ugunsbīstamība novērtēta atbilstoši ugunsizturības klasifikācijai.



Skaņas aizsargbarjera
Skaņas aizsargbarjeru ievieto kanālā vietā, kur izveidota atvere kanāla caurvadīšanai caur sienu, kas atdala divas telpas. Šādi var izveidot skaņas izolāciju ar jaudu apm. 40 dB.



Sienas gala pārsega montāža
Sienas gala pārsegu uzmontē uz tikko piemontēta ierīču montāžas kanāla. Šim nolūkam novelciet aizsargplēvi no apakšpusē esošajām divpusējām pašlīmējošām strēmelēm un uzlīmējiet sienas gala pārsegu.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



ISS montāžas balstu sistēmas

Montāžas palīglīdzeklis - Montāžas kolonnas 92

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ideāls aprīkojums, maksimāli pielāgojams: grīdas-griestu montāžas balsti ar spriegojamo stiprinājumu



Īpaši slaids dizains un abās pusēs var pievienot ierīces: jaunais montāžas balsta profils. Jauno tipu (no kriesās uz labo) montāžas balsti, ISSDHSM45, tips ISSDM45F, tips ISSDM45

Atbilstoši katra biroja atšķirīgajām prasībām ir pieejami visdažādāko konstrukciju ISS montāžas balsti. Šeit ir parādīti dažādi tipi:

Montāžas balsts ISS70110, tērauda loksne
70 x 110 mm izmēra kolonna ar 80 mm sistēmas atveri ir ideāli piemērota izmantošanai birojos. Kolonnas augšējā daļa ir pieejama ar tērauda loksnes vai plastmasas augšējo daļu. Montāža ar spriegošanas ierīci.

Montāžas balsts ISS70T140
Twin montāžas balsts sastāv no divām alumīnija caurulēm, kas apakšpusē ir savienotas savā starpā. Tie ir pieejami dzidri baltā vai anodēta alumīnija krāsās. Montāžas balstu attiecīgajā zonā var ierīkot, izmantojot parastās iebūvējamās ierīces. Papildus ir pieejams arī variants ar nostiprināšanas plātni gaismekļu montāžai. Montāžas balsts starp grīdu un griestiem tiek nostiprināts, izmantojot vienu spriegošanas ierīci.

Montāžas balsti ISS70110 un 140110
Abu balstu sastāvā ir identisks alumīnija profils. Balsta tipam 140110 ir divi savā starpā saistīti profili abpusējam aprīkojumam. Jebkurā gadījumā standarta ierīcēm ir pieejams plašs montāžas klāsts. Montāžas balsti starp grīdu un griestiem tiek nostiprināti, izmantojot vienu spriegošanas ierīci.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Tips ISS70110, tērauda loksne | tips ISS70T140 ar vai bez darba vietas apgaismojumu | tips ISS70110 un ISS140110

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Grīdas-griestu montāžas balsti ar spriegojamo stiprinājumu vai balsta pamatni

Šajā dubultlapā minētie montāžas balsti ir pieejami ar divām pievienošanas iespējām: ar spriegošanas ierīci vai ar montāžas balstu.

Montāžas balsts ISSRM45
Balsta īpaši plānais, apaļais alumīnija profils dzidri baltā vai anodēta alumīnija krāsā izskatās ļoti eleganti. Gludajā priekšpusē ir 45 mm sistēmas atvere, kas paredzēta Modul 45 iebūvējamo ierīču montāžai.

Montāžas balsts ISSDM45
Tas izskatās tāpat kā ISSRM 45, taču tam ir pofils, kura abas puses ir aprīkojamas, nodrošinot plašākas montāžas iespējas.

Montāžas balsti ISS110100 un 140100
Šīs grupas montāžas balsti sastāv no vienas slaidas caurules un apakšējā daļā ir aprīkoti ar vienpusēji vai abpusēji piestiprinātu zonu ierīču montāžai.



Pielietojums, Tips ISSRM45 | ISSDM45 | ISS110100

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



ISSRM45 tips | ISSDM45 ar spriegošanas ierīci un elastīgo lokano cauruli līdz griestiem | ISS110100 un ISS140100

Montāžas palīglīdzeklis – montāžas balstu sistēmas



Pielietošanas joma - Birojs ar lielām telpām
Plašos birojos ISS montāžas balstus izmanto darba vietu aprīkošanai. Kolonnas apgāde savukārt notiek no piekaramajiem griestiem.



Pielietošanas joma - Laboratorija
Laboratorijas apstākļos darba vietas var apgādāt ar nepieciešamajiem resursiem tieši tur, kur tas nepieciešams.



Pielietošanas joma - Universālveikals
Iekārtojot lielveikalu kases, ISS montāžas balstus izmanto kases zonu aprīkošanai.



Montāžas kolonnas vietas noteikšana
Jānosaka ISS montāžas kolonnas uzstādīšanas vietu.



Griestu plātnes izgriezuma izveidošana
Jāsagatavo ISS montāžas kolonnas izveidošanai paredzēto griestu plātni.



Montāžas kolonna uzstādīšana
ISS montāžas kolonnu izbīda cauri griestu plātnei un nospriego starp grīdu un griestiem.




Montāžas kolonna uzstādīšana
ISS montāžas balsta teleskopiskais elements jāizbīda līdz pat griestiem vai grīdai un jānospriego ar uzgriežņatslēgas palīdzību.




Montāžas kolonnas pieslēgums aiz piekaramajiem griestiem
ISS montāžas balstus pieslēdz aiz piekaramajiem griestiem izvilktajiem vadiem. To var izdarīt caur atzarojuma kārbu vai arī kabeļus pievada tieši montāžas balstam.




Grīdas montāžas kolonnas montāža
ISS montāžas kolonnas stiprina pie grīdas. Kabeļus aizvada līdz kolonnai, piemēram, caur zemgrīdas sistēmu vai kabeļu aizsargcaurulēm.



Spriegošanas ierīces montāža
ISS montāžas kolonnas augšējo daļu noņem un spriegošanas ierīci noskrūvē.




ISS uz gumijas paliktņa
ISS montāžas kolonnu uzstāda un nospriego ar spriegošanas ierīci. Ja virsma ir gluda un slidena, grīdas pusē ieliek gumijas paliktni.



ISS spriegošanas ierīce
Stingro spriegojumu starp grīdu un griestiem noregulē ar spriegošanas ierīces skrūvi. Pēc ISS montāžas kolonnas uzstādīšanas pieskrūvē pretuzgriezni.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



ISS, pieskrūvēts pie grīdas
Ja ISS montāžas balstu jāpieskrūvē pie grīdas, tam piemontēto grīdas plāksni var noņemt un nomainīt ar lielāku grīdas plāksni.



Skrūvēšana, lietojot spriegošanas ierīci
ISS montāžas kolonnu ar spriegošanas ierīci nofiksēšanai pie griestiem var papildus piestiprināt ar skrūvēm. Lai to izdarītu, jānomaina spriegošanas ierīces gala plāksne.



ISS, pieskrūvēts pie grīdas
Montāžas kolonnu tagad var pieskrūvēt pie grīdas ar skrūvēm un dībeļiem.




Griestu gala plāksnes montāža
Griestu gala plāksnes var uzlikt pēc tam, kad montāža ir pilnībā pabeigta. Tās sastāv no divām daļām, kuras iespraužvienu otrā. Tās piestiprina, gan pielīmējot ar to aprīkojumā ietilpstošo līmplēvi, gan pieskrūvējot.



Montāžas kolonnas zemējums
Potenciālu izlīdzināšanas sistēma, kas ir izvadīta starp augšējo un apakšējo daļu, automātiski nodrošina ar augšējā daļā iestiprinātajām fiksācijas skavām.


Montāžas balsti industriāliem pielietojumiem

Mūsu industriālie montāžas balsti apvieno strāvas, datu un saspiesta gaisa pieslēgumus kompaktā un izturīgā veidā. Tas ļauj ļoti ātri un viegli mainīt atrašanās vietu, piem., pielāgojot ražošanas procesus. Montāžas balsta aprīkojumu iespējams pielāgot jaunajām prasībām, pateicoties modulārajai uzbūvei. ISS pamatprofils ir pilnībā savietojams ar iekārtu un aprīkojuma struktūrām, t.s. MB sistēmas moduļiem "item".



Balsta pamatne un griestu stiprinājums
Masīvā balsta pamatne stiprināšanai uz grīdas nodrošina drošu montāžu uz grīdas. Augšējā daļa sastāv no cieta griestu stiprinājuma, kas ļauj viegli izlīdzināt augstuma atšķirības.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017





Montāža sistēmas atverē
76,5 mm sistēmas atvere kalpo sērijas 71GD.. ierīču montāžas kārb ierīkošanai. Papildus citu ražotāju standarta sistēmām varat izmantot kopējos OBO pakalpojumu klāstu:

- slēdžu un spraudņu ierīces
- CEE spraudņus 16 A/32 A
- visu ražotāju datu pārsūtīšanas tehniku
- multi medijus (Audio, Video, VGA, XLR u.c.)
- IKR4 un IKR 6 virknes montāžas ierīces
- Iepriekš sagatavoti „plug and play risinājumi ar savienotājkabeļiem

Montāža rievotajā sliedē
Visās montāžas kolonnas pusēs ir režģa izmēram pielāgota rievotā sliede. Tādējādi pastāv neierobežotas iespējas pielāgot dažādus montāžas elements, kā arī integrēt kolonnas ierīču un iekārtu konstrukcijās. Ar rievoto sliedi var pievienot

- ekrānus
- klaviatūras
- mērīšanas, pārraidīšanas un uztveršanas ierīces
- stingos vai elastīgos cauruļvadus saspiestā gaisa vai gāzu pārvadei

Pievienošana staigājamai kabeļu renei
Izmantojot mūsu kabeļu reņu sistēmas, varat pievadīt jaudu un datus montāžas balstam.

Pievienošana kabeļu nesošai sistēmai
Izmantojot atbilstošu balsteni, kabeļu trepes un kabeļu reņu sistēmu var savienot ar kolonnu viegli un droši.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Modul 45® sistēmas, datu pārsūtīšanas tehnikas risinājumi

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LFSexport_04398) / 12/04/2017

Valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas Modul 45 sistēmas kontaktligzdas	100
Modul 45 kontaktligzdu montāžas palīglīdzeklis	101
Kas ir Modul 45connect?	102
Modul 45 connect kontaktligzdu montāžas palīglīdzeklis	104
Modul 45 datu pārsūtīšanas tehnikas montāžas palīglīdzeklis	108



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Modul 45® princips



Viens risinājums visam.

Nepārspējama vienkāršība
Katrai ēkai, izveidojot elektroinstalāciju, ir nepieciešams individuāls risinājums. Ar OBO Modul 45 sēriju vienmēr var rast funkcionāli un estētiski pārliecinošu risinājumu. Modul 45 var universāli lietot ierīču montāžas kanālos, zemgrīdas sistēmās, montāžas balstu sistēmās, kā arī zem apmetuma un dobās sienās. Lietojot adapterus un iebūvējamo ierīču kārbas, Modul 45 iebūvējamās ierīces tagad var lietot arī LFS sistēmās ar 80. sērijas augšējo daļu. Kombinējot kanālus ar nosedzošajiem ietvariem, rodas sistēma, kurā viss ir ideāli saskaņots, un to visu ar pāris rokturu palīdzību var ātri pieskaņot atkal jauniem apstākļiem. Slēdžus, kontaktligzdas un datu pārsūtīšanas tehniku pietiek vienkārši iespraust. Ierīču montāža nekad nav bijusi tik ātra un vienkārša.

Pārskats par Modul 45 priekšrocībām:
- Modulāra uzbūve
- Vienkārša un ātra plānošana
- Lietotājam draudzīga montāža
- Augsta efektivitāte, pateicoties mazākam laika patēriņam un zemākām izmaksām
- Daudzpusīgs pielietojums
- Vietas ietaupījums
- Viegli veicama nomaiņa
- Elastīgas pielāgošanas iespējas
- Ekskluzīvs dizains

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ar kādām izmaksām un laika patēriņu jārēķinās, lietojot Modul 45® sistēmu?



Ātrāk izveidojama un lētāka instalācija.

Ir īstais laiks
Modul 45 sistēma ļauj darbu jebkurā projekta fāzē paveikt ātrāk un līdz ar to izdevīgāk. Pateicoties standartizētajiem iebūvēšanas izmēriem un komponentu un piederumu izvēlei, šo sistēmu var pielāgot visdažādākajiem lietojumiem. Līdz ar to plānošana ir paveicama ātrāk, kas savukārt ir noteicoša priekšrocība attiecībā pret konkurentiem, ja darbi jāpaveic īsā laikā. Samazinās arī Jūsu noliktavas uzturēšanas un loģistikas izmaksas: Jums nepieciešams mazāks dažādu ražotāju izgatavotu atšķirīgu sistēmu skaits. Automātiskās fiksācijas stiprinājumu sistēma ļauj instalāciju izveidot ātri, kā arī veikli ieviest nepieciešamās izmaiņas.

Laika ietaupījums pateicoties Plug & Play
Ar jauno Modul 45connect kontaktligzdu sistēmu OBO piedāvā elektroinstalācijas veidu, ko raksturo īss montāžas laiks, vienkāršība un drošība. GST18i spraudņu sistēmai paredzēto adapteri vienkārši uzsprauž uz kontaktligzdas un tas ļauj ātri pieslēgt un tālāk pārvadīt strāvu, lietojot pagarinātāja vadus VL. Pievienojot kontaktligzdas, vairs nav jāveic tādi laikietilpīgi darba soļi, kā kabeļu izolācijas noņemšana, vadu pievienošana un kabeļu nostiepes fiksēšana.

Princips, kas atmaksājas
Mūsdienās preces kvalitātes zīme ir ne tikai funkcionalitāte un dizains, bet arī instalācijas izveidošanai un montāžai nepieciešamais laiks. Modul 45 sistēma instalāciju ļauj izveidot vieglāk, kā arī saīsina montāžai nepieciešamo laiku. Laika un materiālu patēriņš ierīču iebūvēšanai, izņemšanai un nomaiņai tagad ir daudz mazāks salīdzinājumā ar līdzšinējiem instalācijas veidiem. Izšķirošā priekšrocība: slēdžus, kontaktligzdas u.c. vienkārši iesprauž sistēmas vidē ar rokas kustības palīdzību – un jau ir izveidota perfekta, vizuāli un funkcionāli nevainojama instalācija.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Valstu specifiskajiem standartiem atbilstošas kontaktligzdas



Kontaktligzda, Dānijas standarts
spraudņa tipam C (Euro) un K:
- Dānija

Kontaktligzda ar zemējuma tapu
spraudņa tipam C (Euro) un E:
- Beļģija
- Francija
- Monako
- Polija
- Slovākija
- Čehija

Šveices standartam atbilstoša kontaktligzda
spraudņa tipam C (Euro) un J:
- Lihtenšteina
- Šveice



Kontaktligzda, British Standard
spraudņa tipam G:
- Apvienotā Karaliste
- Īrija
- Malta


Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu
spraudņu tipam C (Euro) un F:
- Albānija
- Andora
- Bosnija un Hercegovina
- Bulgārija
- Vācija
- Igaunija
- Somija
- Grieķija
- Īslande
- Itālija
- Horvātija
- Latvija
- Lietuva
- Luksemburga
- Maķedonija
- Moldāvija
- Melnkalne
- Nīderlande
- Norvēģija
- Austrija
- Portugāle
- Rumānija
- Krievija
- Zviedrija
- Serbija
- Slovēnija
- Spānija
- Turcija
- Ukraina
- Ungārija

Drošības strāvas barošana
Lai uzņēmuma telpās nodalītu speciālas strāvas ķēdes, kontaktligzdas ir pieejamas oranžā, zaļā un sarkanā krāsā. Līdz ar to, piemēram, laboratorijā ir iespējams ievērot visas prasības, kas minētas DIN VDE 100, 710. daļā.

Dati bez garantijas

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Modul 45® kontaktligzdu montāžas palīglīdzeklis



Ierīces pievienošana
Elektrisko pieslēgumu izveido ar iebūvētajām kontaktspailēm, kas paredzētas stingriem vadiem ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 - 2,5 mm². Elastīgus dzīslu galus jāaprīko ar tapveida kabeļa spraudņiem.



Kabeļu nostiepes fiksatora lietošana
Kabeļu nostiepes fiksatoru uzsprauž uz stiprinājuma rievām priekšpusē. Vadiem ar diametru līdz 10 mm jānodrošina standartam atbilstoša kabeļu nostiepes fiksēšana.





Kodētu kontaktligzdu izmantošana
Kodētas kontaktligzdas tiek izmantotas īpašu elektrisko ķēžu norobežošanai. Kontaktligzdas ir papildu kodētas, lai tajās nevarētu ievietot veikalā nopērkamos spraudņus.



Kodēšanas tapas lietošana
Kodēšanas tapa ļauj ievietot spraudni kodētā kontaktligzdā. Kodēšanas tapa tiek ievietota un pielīmēta spraudnim.

Kas ir Modul 45connect®?







Lielātruma montāža
Laiks ir nauda! Šis teiciens kļūst arvien aktuālāks. Instalācijas izveidošanai un montāžai nepieciešamais laiks kļūst par izšķirošu faktoru, izvēloties kādu produktu. Tas ir jaunās OBO Modul 45connect kontaktligzdu sistēmas spēks, jo tā piedāvā jaunus risinājumus tādās jomās, kā ātrums, drošība un elastīgums.


Jaunā kontaktligzdu koncepcija
Modul 45connect kontaktligzdas pārliecina, pateicoties vienkāršotai instalācijai un samazinātām montāžas izmaksām. Un tas viss pieejams, neatsakoties no jau novērtētajām Modul 45 produktu priekšrocībām. Jauno kontaktligzdu spraudsavienojumi atrodas kontaktligzdu priekšpusē un tādēļ ir jo īpaši piemēroti lietošanai ierīču montāžas kanālos vai montāžas balstos. Papildus jau ierastajam fiksētajam vadojumam ar vadu šķērsgriezuma laukumu līdz 2,5 mm², jaunais spraudsavienojumu izkārtojums ļauj vieglāk iespraust pieslēguma un savienojuma adapterus. Ja jāpiemērojas attiecīgās valsts specifiskajiem standartiem, mēs piedāvājam iezemētas kontaktligzdas un kontaktligzdas ar zemējuma kontaktu kā divvietīgu un trīsvietīgu izpildījumu ar spraudņa virzienu 33°.

Pieslēguma adapteris
Visi Modul 45connect sistēmas pieslēguma adapteri ir aprīkoti ar sevi pierādījušo GST18i spraudņu sistēmu un ar spraudņu un ligzdu adapteru palīdzību rada standartizētu strāvas barošanas pieslēgšanas un pārvadīšanas sistēmu, izmantojot jau zināmos VL pagarinātājus. Lai strāvas kontūrus varētu optiski nodalīt, visi pieslēguma adapteri un savienotājkabeļi ir pieejami gan melnā, gan baltā krāsā.

Savienojuma adapteris
Vēl viena jauna funkcija - kontaktligzdu savienošana ar spraudsavienojumu Modul 45 connect sistēmai. Daudzvietīgas kontaktligzdu kombinācijas (līdz pat sešvietīgām kombinācijām) iespējams izveidot bez papildus darbu veikšanas.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kādas ir Modul 45connect® sistēmas priekšrocības?



Ātra montāža
Kontaktligzdas Modul 45connect savienojumā ar pieslēguma adapteriem saīsina montāžai nepieciešamo laiku, salīdzinot ar tradicionālajām kontaktligzdu instalācijām. Pieslēdzot kontaktligzdas vairs nav jāveic tādi laikietilpīgi darba soļi, kā kabeļu izolācijas noņemšana, vadu pievienošana un kabeļu nostiepes fiksēšana. Kontaktligzdu pieslēgumu var izveidot bez instrumentiem, ar pāris rokas kustībām.

Kontaktaizsardzība jau ir iekļauta
Ja elektroinstalācijā jālieto kontaktligzdas Modul 45connect ar pieslēguma adapteri vai savienotāju, papildu aizsargkorpusu lietot vairs nav nepieciešams. Modul 45connect nodrošina uzticamu pieskāršanās aizsardzību atbilstoši VDE prasībām.

Vairāk drošības
Lietojot adapterus, pieslēguma pušu sajaukšana ir praktiski neiespējama. Katrai kontaktligzdai ir viena ligzdas un viena spraudņa puse, pie kurām attiecīgi var pievienot tikai vienu piemērotu adapteri. Modul 45connect kontaktligzdu sistēma Jums ļauj novērst neērtību un zaudējumu rašanos nepareizu vadojumu dēļ.

Elastīgs un drošs par nākotni
Ja sistēmu vēlāk jāpārbūvē, nepieciešams tikai atvienot spraudsavienojumus un sistēmu var viegli pielāgot jaunajiem apstākļiem un prasībām.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Modul 45connect® kontaktligzdu montāžas palīglīdzeklis




Standarta ierīču pieslēgums
Elektrisko pieslēgumu izveido ar iebūvētajām kontaktspailēm, kas paredzētas stingriem vadiem ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 - 2,5 mm². Elastīgus dzīslu galus jāaprīko ar tapveida kabeļa spraudņiem.




Kabeļu nostiepes fiksatora lietošana
Kabeļu nostiepes fiksatoru uzsprauž uz stiprinājuma rievām priekšpusē. Vadiem ar diametru līdz 10 mm jānodrošina standartam atbilstoša kabeļu nostiepes fiksēšana.



Ierīces pievienošana ar pieslēguma adapteri
Kontaktligzdai ir pieslēgumi 2 pusēs, kas apzīmēti kā spraudņa un ligzdas puse. Adaptera pievienošanu atkarībā no tipa var noteikt vienā noteiktā pusē ar mehāniskas kodēšanas palīdzību.



Spraudņu pieslēguma puses kodēšana
Pirms spraudņu adaptera montāžas, ir jāpārbauda konktaktligzdas kodējuma atbilstība. Katrai konktaligzdai ir spraudņa pieslēguma puse.




Taisns pieslēguma adapters, spraudnis
Pieslēguma adapteri (spraudņi adapteri) iespraudiet un nofiksējiet kontaktligzdas spraudņa pusē.



Savienojuma adapters, kontaktligzda
Savienojuma adapteri iespraudiet un nofiksējiet pirmās kontaktligzdas ligzdas pusē. Pēc aizsargvāka noņemšanas iespējams iespraust un nofiksēt nākamo kontaktligzdu.
Norādījums: Maksimāli pieļaujamas kontaktligzdu kombinācijas ar 2 savienojuma adapteriem.



Ligzdu pieslēguma puses kodēšana
Pirms ligzdas adaptera montāžas, ir jāpārbauda konktaktligzdas kodējuma atbilstība. Katrai konktaligzdai ir ligzdas pieslēguma puse.



Pieslēguma adapteris, taisns, ligzda
Pieslēguma adapteri (ligzdas adapteri) iespraudiet un nofiksējiet kontaktligzdas ligzdas pusē.



Ierīču montāža, Rapid 80 / ISS
Ierīces montāža kanālu sistēmā Rapid 80 un ISS montāžas kolonnā tiek veikta ar tipa 71MT2 45 vai 71MT3 45 montāžas balsta starpniecību.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Savienojuma adapters, GST18
Savienojuma adapteris VB-G GST18... ļauj savienot kontaktligzdas virknē kanālu sistēmā 80 un montāžas balstos ISS.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Universālais datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, paredzēts Modul 45®



Universālais balstenis, piemērots visiem lietojumiem
Ierīču instalācijai ar datu moduļiem OBO piedāvā divus universāli lietojamus datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinus: ar taisnu atvienošanas virzienu un ar slīpu izvadu. Abi kronšteini ir aprīkoti ar sistēmas stiprinājumiem visās četrās pusēs un līdz ar ir ievietojami sienas kanālā vai montāžas balstā. Datu izvadi vienmēr izvietoti horizontāli attiecībā viens pret otru. Pieslēguma vadus var vienkārši un droši pārspraust un tie viens otram netraucē.

Drošība
Integrētie putekļu aizsardzības vāciņi nosedz moduļus, kamēr tie netiek lietoti, pasargājot tos no putekļiem un citiem ārējiem faktoriem. Ja moduļi jālieto, vāciņus pabīda uz augšu un tie aizveras automātiski, tikko pieslēguma vadu atvieno.

Pamatne piezīmēm
Abu balsteņu piegādes komplektā ietilpst nosaukuma plāksnītes ar caurspīdīgu pārsegu. Pamatne piezīmēm ir paredzēta apdrukājamā materiāla lentēm ar platumu līdz 12 mm.


Elastīgs pielietojums
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins sastāv no diviem komponentiem, kas apzīmēti ar vienu pasūtījuma numuru. Pamatkronšteins ļauj veikt iebūvēšanu sistēmas vidē, bet datu moduļus ievieto sistēmai specifiskajā moduļa kronšteinā. Katrā datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinā var ievietot līdz 2 datu moduļiem. Abi universālā datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteina izpildījumi ir pielāgoti populārākajiem datu moduļiem.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Izvēles iespējas – citu ražotāju datu tehnoloģijas moduļu ierīkošana

Ražotājs	Datu pārsūtīšanas tehnikas modulis	Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins
3M	Volition K6	Tips C (bez putekļu aizsardzības aizbīdņa)
3M	Volition CAT6A	Tips C (bez putekļu aizsardzības aizbīdņa)
AMP/Tyco	SL sērija 110Connect (bez putekļu aizsardzības vāciņa)	Tips A
AMP/Tyco	SL sērija Toolless (bez putekļu aizsardzības vāciņa)	Tips A
Avaya/Systimax	M sērija	Tips F
Brand-Rex	Moduļi, kuru preces numurs beidzas ar ...JAKS000CR	Tips A
Brand-Rex	Moduļi, kuru preces numurs beidzas ar ...JAKU002	Tips A
BTR Netcom	Kat. 6A modulis (Keystone montāžas forma)	Tips C
BTR Netcom	UTP modulis (Keystone montāžas forma)	Tips C
BTR Netcom	Kat. 6A modulis (Modul montāžas forma)	Tips B
BTR Netcom	E-DAT modulis (Modul montāžas forma)	Tips B
BTR Netcom	UAE modulis (Modul montāžas forma)	Tips B
CobiNet	CobiDat KS	Tips C
Corning	Moduļi ar Keystone ieivietošanas elementu	Tips C
Dätwyler Cabels	MS modulis	Tips B
Dätwyler Cabels	MS-N modulis	Tips B
Dätwyler Cabels	KS-T un KS-TS modulis	Tips C
Dätwyler Cabels	MS-K modulis	Tips C
Dätwyler Cabels	KU-T modulis	Tips C
EKU	E-Stone modulis	Tips C
Harting	Prelink RJ45 Keystonemodul Kat .6A	Tips C
Harting	Fixlink RJ45 Keystonemodul Kat .6A	Tips C
Komos	KDM 500 modulis	Tips C
Leoni Kerpen	VarioKeystone, ligzdas modulis, kat. 6A	Tips B
Leoni Kerpen	MegaLine Connect100, ligzdas modulis kat. 6A un 8C7A	Tips B
Leoni Kerpen	MegaLine Connect45, ligzdas modulis Keystone	Tips C
Leoni Kerpen	MegaLine Connect45, ELine	Tips EP
Lexcom/Schneider	LexCom 125	Tips LE
Lexcom/Schneider	LexCom 250	Tips LE
Lexcom/Schneider	LexCom 500	Tips LE
Nexans	LANmark RJ45 ar zilu adaptera aizspiedni	Tips A
Nexans	LANmark GG45 ar Metall-Clip	Tips A
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C6A	Tips C
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C6A G	Tips C
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C5	Tips RM
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C5 G	Tips RM
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C6	Tips RM
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C6 G	Tips RM
Panduit	Mini-Com	Tips LA
R&M	Kat. 6A modulis ar Keystone stiprinājumu	Tips C
R&M	Kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes	Tips RM
Rutenbeck	UM modulis	Tips C
Rutenbeck	Umflex modulis	Tips C
SETEC	UKJ modulis	Tips C
SETEC	XKJ modulis	Tips C
Telegärtner	AMJ modulis	Tips C
Telegärtner	UMJ modulis	Tips C


Montāžas palīglīdzekļi - kat. 5e un kat. 6 pārsūtīšanas tehnikas pieslēguma moduļi




Ierīces pievienošana - Kabeļa sagatavošana
Noņemiet datu pārsūtīšanas tehnikas kabeļa ārējo apvalku un, ja nepieciešams, ekranējumu 50 mm garumā.




Ierīces pievienošana - Kabeļu nostiepes fiksators
Pievienojiet kabeli tam paredzētajam pieslēgumam un nofiksējiet ar pievienoto kabeļu savienojumu. Ja kabeļi ir ekranēti, jāraugās, lai kontaktēšanas uzliktnis būtu savienots ar ekranējumu.




Ierīces pievienošana - Vadu šķirošana
Atsevišķas dzīslas izvelciet atbilstoši pieslēgumu tabulai un nofiksējiet ar kontaktēšanas spaili.



ierīces pievienošana - Pārāk gara kabeļa saīsināšana
Ja kabeļi ir par garu, nokniebiet tos ar knaiblēm.



Ierīces pievienošana - Kabeļa ievietošana
Kontaktēšanas skavu uzlieciet un nofiksējiet uz pieslēguma moduļa. Kabelis ir pieslēgts.



Ierīces pievienošana - Ekranēšanas vāka montāža
Ekranēšanas vāku no augšas uz pieslēguma moduļa tiek uzstādīts no aizmugures un nofiksēts. Ekranēšanas vāks tiek izmantots tikai ekranētiem pieslēguma moduļiem.



Ierīču montāža datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinā
Sagatavoto datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēguma moduli no aizmugures ievietojiet datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinā. Lai to varētu izdarīt, pieslēguma moduļa nesošo plāksni iespraudiet un nofiksējiet tam paredzētajā ietvarā.




Ierīču montāža sistēmas tuvumā
Datu pārraides moduļus vienkārši nofiksējiet sistēmas tuvumā. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai ierīču iebūvēšanai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Montāžas palīglīdzekļi - kat. 6A pārsūtīšanas tehnikas pieslēguma moduļi




Ierīces pievienošana - Kabeļa sagatavošana
Noņemiet datu pārsūtīšanas tehnikas kabeļa ārējo apvalku un, ja nepieciešams, ekranējumu 50 mm garumā.




Ierīces pievienošana - Kabeļu nostiepes fiksators
Ievietojiet kabeli apšuvumu korpusā un uzstādiet uz kabeļu stiprinājuma. Pēc nofiksējiet ar pievienoto kabeļu savienojumu. Ja kabeļi ir ekranēti, jāraugās, lai kontaktēšanas uzliktnis būtu savienots ar ekranējumu.




Ierīces pievienošana - Vadu šķirošana
Atsevišķas dzīslas sakārtojet atbilstoši pieslēgumu tabulai un nofiksējiet ar stiprināšanas spaili.




Ierīces pievienošana - Moduļa saspraušana
Saspiediet un nofiksējiet apšuvumu korpusu un spaiļu korpusu. Atzīme uz abām detaļām šajā gadījumā ir montāžas palīglīdzeklis.



Ierīces pievienošana - Kabeļa ievietošana
Uzstādiet un nofiksējiet kontaktu vākus uz ligzdu korpusa. Pārāk gari kabeļi kontaktu veidošanas laikā ar papildu griešanas spailēm tiek nogriezti, un tos nepieciešams izņemt.



Ierīces pievienošana - Stiprināšanas rāmja montāža
No priekšpuses uzstādiet un nofiksējiet Keystone stiprinājuma rāmi.



Ierīces pievienošana - Ekranēšanas korpusa uzstādīšana
Ekranēšanas korpuss uz pieslēguma moduļa tiek uzstādīts no aizmugures un nofiksēts. Ekranēšanas korpuss tiek izmantots tikai ekranētiem pieslēguma moduļiem.



Ierīču montāža datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinā
Sagatavoto datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēguma moduli no aizmugures ievietojiet C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinā un nofiksējiet.



Ierīču montāža sistēmas tuvumā
Datu pārraides moduļus vienkārši nofiksējiet sistēmas tuvumā. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai ierīču iebūvēšanai.

Pārbaudes zīme

KEMA KEUR	KEMA-KEUR, Nīderlande
c UL us	Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanāda
VDE	Elektrotehnikas, elektronikas un informācijas tehnoloģiju apvienība, Vācija
SABS APPROVED	South African Bureau of Standards

ABS/ASA — Akrilnitrīta butadiēna stirols

Temperatūras izturība: ilgstoši līdz 70°C, īslaicīgi līdz 85°C un līdz aptuveni mīnus 40°C*.

Izturīgs pret

Skudrskābe, citronskābe, pienskābe.

Nosacīti izturīgs pret

Sālsskābe, sērskābe.

Nenoturīgs pret

Acetons, benzīns, benzols, krāsu un laku šķīdinātāji, sviestskābe, hlors, etiķskābe, slāpekļskābe.

Sprieguma plaisu risks

Salīdzinoši augsta iespējamība, līdzīgi kā polistirolam.

GUM — Gumija

POM — Poliacetāls (polioksimetilēns, poliformaldehīds)

Temperatūras izturība:
ilgstoši līdz apm. 100°C, īslaicīgi līdz apm. 130°C
un līdz mīnus 40°C.

Izturīgs pret

Acetons, ēteris, benzīns, vāja etiķskābe, benzols, mazuts, eļļas un smērvielas, tulols.

Nenoturīgs pret

Metilēnhlorīds, trihloretilēns, sālsskābe, slāpekļskābe, sērskābe.

Sprieguma plaisu risks

Maza iespējamība.

PA — Poliamīds

Termoizturība:
ilgstoši līdz apm. 90°C, īslaicīgi līdz apm. 130°C
kā arī līdz apm. mīnus 40°C*.
Ķīmiskā noturība kopumā tāda kā polietilēnam.

Izturīgs pret

Benzīns, benzols, dīzeļdegviela, acetons. krāsu un laku šķīdinātāji, eļļas un smērvielas.

Nenoturīgs pret

Balināšanas šķīdums, lielākā daļa skābju, hlors.

Sprieguma plaisu risks

Ja gaiss ir mitrs, iespējamība maza, tikai savienojumā ar dažiem ūdens-sāls šķīdumiem.
Stipri izžuvušām daļām (augsta temperatūra un īpaši mazs gaisa mitrums) ir īpaša jutība pret degvielu un dažādiem šķīdinātājiem.

PA/GF — Poliamīds, pastiprināts ar stikla šķiedru

Temperatūras izturība: ilgstoši līdz apm.100 - 110°C, īslaicīgi līdz 160°C un līdz aptuveni mīnus 40°C*.

Izturīgs pret

Benzīns, benzols, dīzeļdegviela, acetons. krāsu un laku šķīdinātāji, eļļas un smērvielas. Maza sprieguma plaisu iespējamība.

Nenoturīgs pret

Balināšanas šķīdums, lielākā daļa skābju, hlors.

Sprieguma plaisu risks

Ja gaiss ir mitrs, iespējamība maza, tikai savienojumā ar dažiem ūdens-sāls šķīdumiem.
Stipri izžuvušām daļām (augsta temperatūra un īpaši mazs gaisa mitrums) ir īpaša jutība pret degvielu un dažādiem šķīdinātājiem.

PC — Polikarbonāts

Temperatūras izturība:
ilgstoši līdz apm. 110°C (ūdenī 60°C), īslaicīgi līdz 125°C
un līdz aptuveni mīnus 35°C.

Izturīgs pret

Benzīns, terpentīns, lielākā daļa vājo skābju.

Nenoturīgs pret

Acetons, benzols, hlors, metilēnhlorīds, lielākā daļa koncentrēto skābju.

Sprieguma plaisu risks

Salīdzinoši maza iespējamība,
sprieguma plaisas izraisošas vielas ir benzīns, aromātiskais ogļūdeņradis, metanols, butanols, acetons, terpentīns u.c.

PC/ABS — Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Termiskā stabilitāte:
no –30 °C līdz +90 °C, īslaicīgi līdz +105 °C, kūst +200 °C temp., termiskā sadalīšanās +300 °C temp. UL 94 V-0 sasniedz 1,5 mm materiāla biezumu. No 1 mm materiāla biezuma tiek sasniegta kvēlošanas temperatūra 960 °C lt. IEC 60695-2-12.

Izturīgs pret
Minerālskābes, organiskās skābes un ūdeni saturi sāls šķīdumi

Nosacīti izturīgs pret
Bāzes, hlorēti ūdeņraži, smaržvielas un (sastāvdaļās) dažādas taukvielas un eļļas

PE — Polietilēns

Temperatūras izturība:
cietiem materiāliem ilgstoši līdz apm. 90°C, īslaicīgi līdz apm. 105°C, mīkstiem materiāliem ilgstoši līdz apm. 80°C, īslaicīgi līdz apm. 100°C un līdz apmēram mīnus 40°C*.

Izturīgs pret
Sārmi un neorganiskas skābes.

Nosacīti izturīgs pret
Acetons, organiskas skābes, benzīns, benzols, dīzeļeļļa, lielākā daļa eļļu.

Nenoturīgs pret
Hlors, ogļūdeņraži, oksidējošas skābes.

Sprieguma plaisu risks
Salīdzinoši augsta iespējamība.
Sprieguma plaisas var rasties arī acetona, dažādu spirta veidu, skudrskābes, etanola, benzīna, benzola, sviestskābes, etiķskābes, formaldehīna, dažādu eļļu, petrolejas, propanola, slāpekļskābes, sālsskābes, sērskābes, ziepjūdeņu, terpentīna, trihloretilēna, citronskābes iedarbībā.

PPO — Polifenilēnoksīds

Temperatūras izturība:
no -30°C līdz +85°C

Nenoturīgs pret
Eļļas, smērvielas un degviela

PP — Polipropilēns

Temperatūras izturība: ilgstoši līdz apm. 90°C, īslaicīgi līdz apm. 110°C
un līdz aptuveni mīnus 30°C*.
Vispārējā ķīmiskā izturība kā polietilēnam.

Izturīgs pret
Sārmi un neorganiskas skābes

Nosacīti izturīgs pret
Acetons, organiskas skābes, benzīns, benzols, dīzeļdegviela, lielākā daļa eļļu

Nenoturīgs pret
Hlors, ogļūdeņraži, oksidējošas skābes

Sprieguma plaisu risks
Maza iespējamība, tikai savienojumā ar dažām skābēm, piem., hromskābi, fluorūdeņražskābi un sālsskābi, kā arī tvana gāzi.

PS — Polistirols

Temperatūras izturība: salīdzinoši lielās jutības pret ķīmiskām iedarbībām dēļ, izmantošana temperatūrā, kas pārsniedz normālo telpas temperatūru par apm. 25°C, nav ieteicama.
Aukstumizturība: līdz apm. mīnus 40°C*.

Izturīgs pret
Sārmi, lielākā daļa skābju, spirts.

Nosacīti izturīgs pret
Eļļas un smērvielas.

Nenoturīgs pret
Sviestskābe, konc. slāpekļskābe, konc. etiķskābe, acetons, ēteris, benzīns un benzols, krāsu un laku šķīdinātāji, hlors, dīzeļdegviela.

Sprieguma plaisu risks
Salīdzinoši augsta iespējamība. Sprieguma plaisas var radīt acetons, ēteris, benzīns, cikloheksāns, heptāns, metanols, propanols, kā arī dažu PVC kabeļu materiālu mīkstinātāji

PVC — Polivinilhlorīds

Temperatūras izturība:
ilgstoši līdz apm. 65°C, īslaicīgi līdz apm. 75°C un līdz aptuveni mīnus 30°C*.

Izturīgs pret
Vājas skābes, sārmi, eļļas un smērvielas, benzīns.

Nenoturīgs pret
Stipras skābes, benzols, acetons, jods, tulols, trihloretilēns.

Sprieguma plaisu risks
Maza iespējamība, tikai saskarē ar dažiem šķīdinātājiem, piem., benzolu un acetonu.

Negatīvās vērtības attiecas tikai uz daļām miera stāvoklī bez lielākas triecienslodzes.
Nav tādas plastmasas, kas būtu izturīga pret visām ķimikālijām. Minētās vielas attēlo tikai nelielu izvēli. Lūdzu, ievērojiet, ka, vienlaikus pastāvot gan ķīmiskai iedarbībai, gan augstai temperatūrai, plastmasas daļas ir īpaši apdraudētas. Zināmos apstākļos tas var izraisīt mehāniskā sprieguma plaisu veidošanos. Šaubu gadījumā lūdzam Jūs sazināties ar mums vai pieprasīt detalizētu materiālu izturības tabulu.

Sprieguma plaisu veidošanās: tās var rasties, ja plastmasas daļas, kas tiek stieptas, vienlaikus tiek pakļautas ķimikāliju iedarbībai. Īpaši apdraudētas ir daļas no polistirola un polietilēna. Sprieguma plaisu veidošanos var izraisīt pat tādas vielas, pret kurām attiecīgais materiāls bez slodzes ir izturīgs. Tipiski piemēri daļām, kas pareizas izmantošanas gadījumā atrodas zem pastāvīga mehāniska sprieguma: spīļapskavas, vadu savienojumu starpbalsti, lentapskavas.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Alu — Alumīnijs

VA (1.4301) — Nerūsējošais tērauds 1.4301

VA (1.4310) — Nerūsējošais tērauds 1.4310

St — Tērauds

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Eiropas klasifikācija

Klasifikācija atb. EN 50085-1

		WDK vadu instalācijas kanāls	WDKH vadu instalācijas kanāls	LKM vadu instalācijas kanāls	SKL grīdlīstu kanāls	VK vadu instalācijas kanāls	VKH vadu instalācijas kanāls	Rapid 45-2 GK ierīču montāžas kanāls, PVC	Rapid 45-2 GA ierīču montāžas kanāls, alumīnijs	Rapid 80 GK ierīču montāžas kanāls, PVC	Rapid 80 GKH ierīču montāžas kanāls, PC/ABS	Rapid 80 GS ierīču montāžas kanāls, tērauds	Rapid 80 GA ierīču montāžas kanāls, alumīnijs	ISS montāžas balsts
6.1	Atb. materiālam	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2
6.2	Atb. instalācijai un lietojumiem nepieciešamajai triecienizturībai			*1										
6.2.1	Elektroinstalācijas kanālu sistēma trieciena enerģijai 0,5 J	x	x	*1										
6.2.2	Elektroinstalācijas kanālu sistēma trieciena enerģijai 1 J			*1										
6.2.3	Elektroinstalācijas kanālu sistēma trieciena enerģijai 2 J			*1	x									
6.2.4	Elektroinstalācijas kanālu sistēma trieciena enerģijai 5 J			*1						x				
6.2.5	Elektroinstalācijas kanālu sistēma trieciena enerģijai 20 J			*1								x	x	x
6.3	Atb. temperatūrai, kā norādīts 1., 2. un 3. tabulā													
	1. tabula: Minimālā uzglabāšanas un transportēšanas temperatūra ± 2 °C													
	-45 °C													
	-25 °C			x								x	x	x
	-15 °C				x					x				
	-5 °C	x	x			x	x							
	2. tabula: Minimālā montāžas un ekspluatācijas temperatūra ± 2 °C													
	-25 °C			x								x	x	x
	-15 °C									x				
	-5 °C	x	x		x									
	+5 °C													
	+15 °C					x	x							
	3. tabula: Maksimālā ekspluatācijas temperatūra ± 2 °C													
	+60 °C	x	x		x	x	x			x		x	x	x
	+90 °C													
	+105 °C													
	+120 °C													
6.4	Atb. aizsardzībai pret liesmu izplatīšanos													
6.4.1	Elektroinstalācijas kanālu sistēmas, kas ļauj izplatīties ugunij	x	x			x	x			x				
6.4.2	Elektroinstalācijas kanālu sistēmas, kas neļauj izplatīties ugunij			x	x							x	x	x

x atbilstoša klasifikācija, *1 notiek pārbaude, *2 notiek konsultācijas

Eiropas klasifikācija

Klasifikācija atb. EN 50085-1

		WDK vadu instalācijas kanāls	WDKH vadu instalācijas kanāls	LKM vadu instalācijas kanāls	SKL grīdlīstu kanāls	VK vadu instalācijas kanāls	VKH vadu instalācijas kanāls	Rapid 45-2 GK ieriču montāžas kanāls, PVC	Rapid 45-2 GA ieriču montāžas kanāls, alumīnijs	Rapid 80 GK ieriču montāžas kanāls, PVC	Rapid 80 GKH ieriču montāžas kanāls, PC/ABS	Rapid 80 GS ieriču montāžas kanāls, tērauds	Rapid 80 GA ieriču montāžas kanāls, alumīnijs	ISS montāžas balsts
6.5	Atb. elektrovadītspējai													
6.5.1	Elektroinstalācijas kanālu sistēma, kurai piemīt elektrovadītspēja			x								x	x	x
6.5.2	Elektroinstalācijas kanālu sistēma bez elektrovadītspējas	x	x		x	x	x			x				
6.6	Atb. elektroizolācijas īpašībām													
6.6.1	Elektroinstalācijas kanālu sistēma bez elektroizolācijas īpašībām			x								x	x	x
6.6.2	Elektroinstalācijas kanālu sistēma ar elektroizolācijas īpašībām	x	x		x	x	x			x				
6.7	Atb. korpusa vai apvalka nodrošinātajiem aizsardzības veidiem saskaņā ar EN 60529:1991													
6.7.1	Atb. aizsardzībai pret svešķermeņu iekļūšanu	IP 20	IP 20	IP 30	IP 41			IP 40	IP 40	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
6.7.2	Atb. aizsardzībai pret ūdens iekļūšanu													
6.7.3	Atb. aizsardzībai pret pieskaršanos bīstamību radošām daļām													
6.8	Atb. aizsardzībai pret koroziju izraisošām vai smērējošām vielām	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9	Atb. sistēmas kanāla vāka stiprinājuma veidam													
6.9.1	Elektroinstalācijas kanālu sistēmas kanālu vāks atvēršanai bez piemērota instrumenta	x	x	x		x	x							
6.9.2	Elektroinstalācijas kanālu sistēmas kanālu vāks atvēršanai tikai ar piemērotu instrumentu									x		x	x	
6.10	Atb. elektriskajai separācijai													
6.10.1	Elektroinstalācijas kanālu sistēma bez iekšēja atdalošā aizsargelementa			x		x	x					x	x	
6.10.2	Elektroinstalācijas kanālu sistēma ar iekšēju atdalošu aizsargelementu	x	x		x					x	x			

x atbilstoša klasifikācija, *2 notiek konsultācijas

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Eiropas klasifikācija

Klasifikācija atb. EN 50085-2-1

		WDK vadu instalācijas kanāls	WDKH vadu instalācijas kanāls	LKM vadu instalācijas kanāls	SKL grīdlīstu kanāls	VK vadu instalācijas kanāls	VKH vadu instalācijas kanāls	Rapid 45-2 GK ierīču montāžas kanāls, PVC	Rapid 45-2 GA ierīču montāžas kanāls, alumīnijs	Rapid 80 GK ierīču montāžas kanāls, PVC	Rapid 80 GKH ierīču montāžas kanāls, PC/ABS	Rapid 80 GS ierīču montāžas kanāls, tērauds	Rapid 80 GA ierīču montāžas kanāls, alumīnijs	ISS montāžas balsts
6.101.3	Zemapmetuma/virsapmetuma elektroinstalācijas kanāls pie sienas vai griestiem													
6.101.3.1	Zemapmetuma/virsapmetuma elektroinstalācijas kanāls pie sienas.	x	x	x						x		x	x	
6.101.3.2	Zemapmetuma/virsapmetuma elektroinstalācijas kanāls pie griestiem.	x	x	x					x	x	x	x	x	
6.101.3.3	Elektroinstalācijas kanāls pie sienas, atbalstīts pret grīdu.				x									
6.101.3.4	Elektroinstalācijas kanāls pie sienas, atbalstīts pret horizontālu virsmu, piemēram, grīdu.													
6.101.4	Elektroinstalācijas kanālu sistēma, uzstādīta ar noteiktu attālumu no sienas vai griestiem, ar stiprinājuma detaļām									x		x	x	
6 102	Atb. izolētu vadu un zem sprieguma esošu daļu aizsardzībai no to saskaršanās ar šķidrumu, lietojot grīdlīstu kanālus un veicot grīdas mitro tīrīšanu													
6.102.1	Nav datu													
6.102.2	Sistēmu jāizveido atbilstoši ražotāja instrukcijai, kas nosaka noteiktu elektroinstalācijas kanālu sistēmas montāžas vietu.													
6.102.3	Sistēmu jāizveido atbilstoši ražotāja instrukcijai, kas pieļauj jebkuru elektroinstalācijas sistēmu montāžas variantu, tomēr nosaka noteiktu atrašanās vietu izolētiem vadiem un zem sprieguma esošiem komponentiem.													
6.102.4	Sistēmu jāizveido atbilstoši ražotāja instrukcijai, kas pieļauj jebkuru elektroinstalācijas sistēmu montāžas variantu, tomēr nosaka noteiktas izolētu vadu un zem sprieguma esošu komponentu atrašanās vietas.													
6 103	Atb. tipam													
6.103.1	Tipa 1 elektroinstalācijas kanālu sistēma				x									
6.103.2	Tipa 2 elektroinstalācijas kanālu sistēma (sadales elektroinstalācijas kanālu sistēma)	x	x	x										
6.103.3	Tipa 3 elektroinstalācijas kanālu sistēma (elektroinstalācijas kanālu sistēma)					x	x			x		x	x	

x atbilstoša klasifikācija

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Cietā PVC ķīmiskā izturība

A = ļoti noturīgs
B = vidēji noturīgs
C = nenoturīgs

Vide	Temp. °C	Izturīgums
1,3-butadiēns	20	a
1.3 benzola disulfonskābe	20	a
2.4-hlora benzoilhlorīds	20	a
2-amino-2.2-difeniletiķskābe	20	a
4-hlor-2-nitroanilīns	20	C
4-hlorbenzaldehīds-2-sulfonskābe	20	a
5-amino-2-hidroksibenzoskābe	20	a
Abietīnskābe	20	a
Ābolskābe	20	a
Ābolu sula	60	a
Acetaldehīds 100%	20	C
Acetaldehīds 40%	20	a
Acetaldehīds 40%	40	B
Acetaldehīds, satur etiķskābi 90:10	20	B
Acetanilīds 100%	20	a
Acetāts (amonijs-, Na- u. c.)	50	a
Acetilacetons (2,4-pentadiēns)	20	C
Acetilēns 100%	20	B
Acetilsalicilskābe	20	a
Acetofenons (metinfenilketons)	20	C
Acetons	20	C
Adipīnskābe	20	a
Adipīnskābe	60	B
Alizarīns 100%	20	a
Alkānsulfonskābes	50	a
Alkoholiski dzērieni	< 40	a
Allilalkohols 100%	20	B
Allilalkohols 100%	60	C
Allilhlorīds	20	C
Alus	60	a
Aminobenzols (p-)	20	a
Aminobenzolsulfonskābe (m-, o-, p-)	20	a
Aminosalicilskābe (p-)	20	a
Amonija hidroksīds	60	a
Amonjaks (visu koncentrāciju tvaiki)	40	a
Amonjaks (visu koncentrāciju tvaiki)	60	B
Amonjaks, ūdeni nesaturošs, šķidrs	< 60	B
Anilīnhlorīds, bagātināts šķīdums	20	C
Anilīns 100%	20	a
Ar hidrazīnu atšķaidīts šķīdums 100%	20	C
Ar hidrazīnu atšķaidīts šķīdums 30%	20	a
Asins	40	a
Askorbīnskābe	20	a
Asparagīnskābe	20	a
Attīstītājs	40	a
Augu eļļas	40	a
Balināšanas šķīdums, 12% aktīvs hlors	40	a
Balināšanas šķīdums, 12% aktīvs hlors	60	B
Benzila benzoskābe	20	a
Benzilhlorīds	20	C
Benzīns bez aromāta	60	a
Benzofenons 100%	20	C
Benzols	20	C
Benzolsulfonskābe	60	a
Benzolu saturošs benzīns	20	C
Benzoskābe	40	a
Benzoskābes anhidrīds	30	a
Benzotrifluorīds	20	C
Benzotrihlorīds	20	C
Betene	20	a
Biezums	60	a
Borakss	40	a
Borfluorūdeņražskābe	20	a
Borskābe	20	a
Borskābes esteris (NA-)	20	a
Bromāts (K-, Na-)	40	a
Brombenzols	20	C
Bromhlormetāns	20	C
Bromhlorpropāns	20	C
Bromīds (K-, Na- u. c.)	60	a
Bromoforms 100%	20	C
Broms, gāzveida, sauss	20	a
Broms, šķidrs	20	C
Bromskābe	20	a
Bromūdeņradis 100%	20	a
Bromūdeņradis 100%	60	B
Bromūdeņražskābe līdz 40%	60	a
Bromūdens	20	a
Butāndiols līdz 10%	20	a
Butāndiols virs 60%	40	B
Butāndiols virs 60%	20	C
Butanols	60	a
Butāns, gāzveida, 30%	20	a
Butilacetāts	20	C
Butilbutirāts	20	C

A = ļoti noturīgs
B = vidēji noturīgs
C = nenoturīgs

Vide	Temp. °C	Izturīgums
Butilfenols	20	C
Butilglikolāts	20	C
Butilhlorīds	20	C
Chromalaun	60	a
Ciānamīds	20	a
Ciānetiķskābe	20	C
Cianīds (K-, Na- līdz 50%)	60	a
Ciānūdeņražskābe	40	a
Cikloheksanols	20	C
Cikloheksanons	20	C
Citrāts (amonijs-, Na)	20	a
Citronskābe	20	a
Citronskābe	60	B
Cūku tauki	20	a
Darva bez aromāta	20	a
Deggāze	20	a
Dibrommetilēns	20	C
Dibutilftalāts	20	C
Dibutiloksalāts	20	C
Dietilamīns 100%	20	C
Dietilēnglikols	60	C
Dietilēteris	20	C
Difenilamīns	20	C
Difenils	20	C
Dihloretilēns	20	C
Dihlorpropilēns	20	C
Dihromāts (K-, Na-)	50	C
Dimetilēteris	20	C
Di-n-butilēteris	20	C
Dioksāns	20	C
Diotila ftalāts	20	C
Etanolamīns	20	B
Etanols	40	a
Etāns	20	a
Etiķskābe 10%	60	a
Etiķskābe 100%	20	a
Etiķskābe 100%	60	B
Etiķskābe 25%	40	a
Etiķskābe 25-70%	40	a
Etiķskābes anhidrīds	20	C
Etilacetāts	20	C
Etilakrilāts	20	C
Etilbenzols	20	C
Etilēnglikols	20	a
Etilhlorīds	20	C
Fenila hidrazīns	20	C
Fenilhidrazīnhlorīds	20	B
Fenilhidrazīnhlorīds	60	C
Fenols 1%	20	a
Fenols 90%	45	B
Fiksāža	60	a
Fluorīds (amonijs-, K-, Na- u. c.)	60	a
Fluors	20	B
Fluors	60	C
Fluorūdeņražskābe, līdz 40%	40	a
Fluorūdeņražskābe, līdz 60%	60	B
Formaldehīds	60	a
Formamīds 100%	20	C
Formiāts (amonijs- u. c.)	20	a
Fosfāti (amonijs-, Na- u. c.)	60	a
Fosfora pentoksīds	20	a
Fosforskābe	40	a
Fosforskābe	60	B
Fosgēns, gāzveida	20	a
Fosgēns, gāzveida	60	B
Fosgēns, šķidrs	20	C
Furfurilalkohols	20	C
Furfurols	20	C
Glicerīns	60	a
Glicīns	40	a
Glikols	60	a
Glikoze	60	a
Glukonskābe	20	a
Glukoze	50	a
Glutamīnskābe	20	a
Heksaciānoferrāts-II (Na-)	40	a
Heksaciānoferrāts-III (K-)	40	a
Heksafluora krams 32%	60	a
Heksafluorsilikāts (amonijs, K- u. c.)	60	a
Heksahloretāns	20	C
Heksametilēntetramīns (urotropīns), 40% ūdens šķīdums	60	a
Heptāns	20	a
Hidroksīds (K-, Na-)	60	a
Hidroksīds (sārmzemju metāli-)	60	a
Hipohlorīts (K-, Na- u. c.)	60	a

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Cietā PVC ķīmiskā izturība

A = ļoti noturīgs
B = vidēji noturīgs
C = nenoturīgs

Vide	Temp. °C	Izturīgums
Hlora kresols	20	C
Hloracetaldehīds	20	C
Hloracetilhlorīds	20	C
Hloracetons	20	C
Hloranilīns	20	C
hlorapskābe	60	a
Hlorāts (K-, Na- u. c.)	20	a
Hlorāts (K-, Na- u. c.)	60	B
Hlorāts (K-, Na- u. c.)	60	a
Hlorbenzaldehīds	20	C
Hlorbenzilhlorīds	20	C
Hlorbenzols	20	C
Hlorbenzotrifluorīds	20	C
Hlorciāns	20	a
Hloretikskābe	20	a
Hloretilbenzols	20	C
Hlorīds (amonijs-, Na- u. c.)	20	a
Hlornaftalīns	20	C
Hlornitrobenzoskābe	20	a
Hloroforms	20	C
Hlors, gāzveida, mitrs 5%	20	B
Hlors, gāzveida, sauss 0,5%	20	a
Hlors, gāzveida, sauss 100%	20	B
Hlors, šķidrs	20	C
Hlorskābe līdz 20%	40	a
Hlorskābe līdz 20%	60	B
Hlorūdeņradis (gāzveida, sauss un mitrs)	40	a
Hlorūdens (bagātināts šķīdums)	20	B
Hromāts (K-, Na- līdz 50%)	50	a
Hromsērskābe	30	a
Hromskābe līdz 50%	40	a
Humīnskābes	20	a
Izobutilfosfāts	20	C
Jodāti (K-, Na- u. c.)	60	a
Jodīdi (K-, Na-)	60	a
Jods	20	C
Koka darva	20	C
Kresols	20	C
Ksilols	20	C
Kumols	20	C
Laka	60	C
Lineļļa	60	a
Linoskābe	60	a
Materiālu īpašības		
Metanols 100%	40	a
Metanols 100%	60	B
Metilamīns	20	B
Metilbromīds	20	C
Metilēnhlorīds	20	C
Metilhlorīds	20	C
Metilmetakrilāts	20	C
Miecmiza	20	a
Minerāleļļas	60	C
Misa	20	a
Monoperoksisērskābe (Karo skābe)	20	a
N, N-Dietilanilīns	20	C
Naftalīns	20	C
Nitrāti (amonijs-, K- u. c.)	60	a
Nitrīti (K-, Na- u. c.)	60	a
Nitrobenzols	20	C
Nitroglicerīns	20	B
Ogļskābā gāze	60	a
Oksalāti (amonijs-, Na- u. c.)	60	a
Oleīnskābe	60	a
Ozons 10%	30	a
Ozons 10%	60	B
Palmitīnskābe	20	a
Paniņas	20	a
Parafīns	40	a
Pentahlorīds	20	C
Pentila laurāts	20	C
Pentilacetāts	20	C
Pentilalkohols	60	a
Perbonāts (K-)	60	a
Perhlorāts	40	a
Perhlorskābe 70%	20	a
Permanganāts (K-) 6 līdz 15%	40	a
Permanganāts (K-) 6 līdz 15%	60	B
Permanganāts (K-) līdz 6%	60	a
Persulfāts (amonijs-, K- u. c.)	40	a
Petroleja	60	a
Piens	20	a
Pienskābe 10%	20	a
Pienskābe 10%	60	C
Pienskābe 100%	20	C

A = ļoti noturīgs
B = vidēji noturīgs
C = nenoturīgs

Vide	Temp. °C	Izturīgums
Piridīns	20	a
Propanols	60	a
Propāns	20	a
Rīcineļļa	60	a
Rodanīdi (amonijs- u. c.)	60	a
Salicilskābe	20	a
Sālsskābe līdz 30%	20	a
Sālsskābe līdz 30%	60	B
Sālsskābe līdz 37%	20	a
Sālsskābe līdz 37%	40	B
Sālsūdens	60	a
Sēra dioksīds, gāzveida, sauss un mitrs 100%	60	a
Sērogleklis 100%	20	B
sērskābe	60	a
Sērskābe līdz 40%	20	C
Sērskābe līdz 50%	50	a
Sērskābe līdz 50%	60	a
Sērskābe līdz 80%	40	C
Sērskābe līdz 80%	60	B
Sērskābe līdz 96%	20	a
Sērskābe līdz 96%	60	B
Sērskābe, dūmojoša (10% eļļa)	20	C
Sērūdeņradis	60	a
Silikāts (K-)	20	a
Skābeklis	60	a
Skābenskābe	40	a
Skudrskābe 100%	20	B
Skudrskābe 100%	60	C
Skudrskābe 50%	40	a
Slāpekļa oksīds	20	C
Slāpekļpaskābe līdz 50%	50	a
Slāpekļpaskābe līdz 98%	20	C
Slāpekļskābe 25%	20	a
Slāpekļskābe 25%	60	B
Slāpekļskābe 50%	20	a
Slāpekļskābe 50%	50	B
Slāpekļskābe 95%	20	C
Stearīnskābe	60	a
Sulfāti (amonijs-, Na- u. c.)	60	a
Sulfīti (amonijs-, Na- u. c.)	60	a
Sviestskābe 100%	20	C
Sviestskābe 20%	20	a
Sviestskābe 20%	60	C
Tauki	60	a
Terpentīns	20	a
Tetraetilsvins	60	a
Tetrahidrofurāns	20	C
Toluols	20	a
Transformatoru eļļa	60	a
Trihloretilēns	20	C
Tvana gāze	60	a
Ūdeņraža peroksīds līdz 30%	60	a
Ūdeņraža peroksīds līdz 90%	20	a
Ūdens	40	a
Ūdens	60	B
Urīnviela	60	C
Vīna etiķis	50	a
Vinilacetāts	20	C
Vīns	40	a
Vīnskābe	60	a
Viskoza smērviela	60	a
Želatīns	60	a
Ziepju šķīdums	40	a
Zivju eļļa	20	a

Cietā PVC materiāla īpašības
Materiāla apzīmējums atb. DIN 7748 PVC-U-E-D-080-04-28
Stiepes izturība atb. DIN 53 455 min. 40 N/mm²
Pārraušanas pagarinājums atb. DIN 53 455 min. 65 %
Dielektriskā izturība atb. DIN 53 481 min. 20 KV/mm
Virsmas izturība atb. DIN 53 482 min. 10 10
Sitluma izturība atb. DIN 53 460/B min. 75 °C
Temperatūras izturība lietošanas laikā maks. 65 °C
Uzliesmojamība atb. UL 94 pakāpe V-0
Būvmateriālu klasifikācija atb. DIN EN 4102, klase B1 un B2 pārbaudīta



WDK vadu instalācijas kanāls
Plastmasas sistēmas

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_0398


WDK kabeļu kanāls, plastmasas sistēmas

	Minikanāls	122
	Kanāla augstums 15 mm	128
	Kanāla augstums 20 mm	133
	Kanāla augstums 25 mm	138
	Kanāla augstums 30 mm	142
	Kanāla augstums 40 mm	146
	Kanāla augstums 60 mm	154
	Kanāla augstums 60 mm, ierīču montāža	160
	Kanāla augstums 80 mm	170
	kanāla augstums 100mm	174
	Kārtošanas kanāls	182

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Minikanāls ar līmplēvi, M7






Tips	Krāsa	Garums mm	paredzēts kabeļa Ø mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKM7	bez caurumiem	2000	4 - 5,5	176	3,100	**6150071**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Minikanāls ar līmplēvi.

Minikanāls ar līmplēvi, M9






Tips	Krāsa	Garums mm	paredzēts kabeļa Ø mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKM9	bez caurumiem	2000	6 - 8	140	4,100	**6150098**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Minikanāls ar līmplēvi.

Minikanāls ar līmplēvi, M11






Tips	Krāsa	Garums mm	paredzēts kabeļa Ø mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKM11	bez caurumiem	2000	8 - 10	104	4,900	**6150101**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Minikanāls ar līmplēvi.

Minikanāls ar līmplēvi un šarnīra augšdaļu, MD4






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKMD4RW	dzidri balts	2000	224	3,300	**6150268**
WDKMD4CW	krēmbalta	2000	224	3,300	**6150152**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Minikanāls ar līmplēvi un šarnīra augšdaļu test.

Minikanāls ar līmplēvi un šarnīra augšdaļu, MD7






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKMD7RW	dzidri balts	2000	100	5,000	**6150276**
WDKMD7CW	krēmbalta	2000	100	5,000	**6150160**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Minikanāls ar līmplēvi un šarnīra augšdaļu test.

Minikanāls ar līmplēvi un šarnīra augšdaļu, MD12





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKMD12RW	dzidri balts	2000	80	7,000	**6150284**
WDKMD12CW	krēmbalta	2000	80	7,000	**6150179**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Minikanāls ar līmplēvi un šarnīra augšdaļu test.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Minikanāls ar līmplēvi un šarnīra augšdaļu, MD17

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKMD17RW	dzidri balts	2000	56	9,000	**6150292**
WDKMD17CW	krēmbalta	2000	56	9,000	**6150187**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Minikanāls ar līmplēvi un šarnīra augšdaļu test.





Šķēres WDK kanāliem, taisns griezums

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SK2545	1	40,000	**6028403**

St Tērauds €/gab.

Šķēres WDK kanālam līdz izmēram 25 x 45 mm.



Šķēres WDK kanāliem, slīps griezums

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SG2545	1	50,000	**6028411**

St Tērauds €/gab.


Šķēres slīpa WDK kanālu griezuma izveidošanai līdz izmēram 25 x 45 mm.



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāls, tips WDK 10020






Tips	Garums mm	Krāsa	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK10020RW	2000	dzidri balts	96	10,000	**6150764**
WDK10020CW	2000	krēmbalta	96	10,000	**6150756**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HS10020RW	dzidri balts	22	14	10	0,200	**6154026**
WDK HS10020CW	krēmbalta	22	14	10	0,200	**6152007**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums nevainojamai kanālu segmentu savienošanai.

Iekšējā stūra vāks







Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI10020RW	dzidri balts	30	4	0,300	**6154328**
WDK HI10020CW	krēmbalta	30	4	0,300	**6153003**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA10020RW	dzidri balts	30	4	0,600	**6154417**
WDK HA10020CW	krēmbalta	30	4	0,600	**6153291**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF10020RW	dzidri balts	40	4	0,400	**6154212**
WDK HF10020CW	krēmbalta	40	4	0,400	**6152600**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.

T veida detaļas vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HT10020RW	dzidri balts	45	4	0,400	**6154115**
WDK HT10020CW	krēmbalta	45	4	0,400	**6152309**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE10020RW	dzidri balts	22	11	10	0,200	**6154514**
WDK HE10020CW	krēmbalta	22	11	10	0,200	**6153593**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.








06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāls, tips WDK 10030






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK10030RW	dzidri balts	2000	64	13,000	**6150780**
WDK10030CW	krēmbalta	2000	64	13,000	**6150772**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HS10030RW	dzidri balts	32	14	10	0,300	**6154034**
WDK HS10030CW	krēmbalta	32	14	10	0,300	**6152015**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums nevainojamai kanālu segmentu savienošanai.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI10030RW	dzidri balts	30	4	0,400	**6154336**
WDK HI10030CW	krēmbalta	30	4	0,400	**6153011**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA10030RW	dzidri balts	30	4	0,500	**6154425**
WDK HA10030CW	krēmbalta	30	4	0,500	**6153305**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF10030RW	dzidri balts	50	4	0,600	**6154220**
WDK HF10030CW	krēmbalta	50	4	0,600	**6152619**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.

T veida detaļas vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HT10030RW	dzidri balts	55	44	4	0,500	**6154123**
WDK HT10030CW	krēmbalta	55	44	4	0,500	**6152317**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE10030RW	dzidri balts	32	11	10	0,200	**6154522**
WDK HE10030CW	krēmbalta	32	11	10	0,200	**6153607**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.








06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāls, tips WDK 15015






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK15015RW	dzidri balts	2000	56	9,000	**6191002**
WDK15015CW	krēmbalta	2000	56	9,000	**6024963**
WDK15015LGR	gaiši pelēks	2000	56	9,000	**6024947**
WDK15015GR	akmens pelēks	2000	56	9,000	**6024955**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE15015RW	dzidri balts	15	15	10	0,085	**6193099**
WDK HE15015CW	krēmbalta	15	15	10	0,085	**6162495**
WDK HE15015LGR	gaiši pelēks	15	15	10	0,085	**6183603**
WDK HE15015GR	akmens pelēks	15	15	10	0,085	**6158692**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāls, tips WDK 15030

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK15030RW	dzidri balts	2000	32	19,500	**6191010**
WDK15030CW	krēmbalta	2000	32	19,500	**6025013**
WDK15030GR	akmens pelēks	2000	32	19,500	**6025005**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.






Salaiduma vietu pārsegums

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HS15030RW	dzidri balts	32	14	10	0,200	**6193501**
WDK HS15030CW	krēmbalta	32	14	10	0,200	**6152031**
WDK HS15030GR	akmens pelēks	32	14	10	0,200	**6158838**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums nevainojamai kanālu segmentu savienošanai.






Iekšējā stūra vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI15030RW	dzidri balts	38,5	4	0,840	**6191843**
WDK HI15030CW	krēmbalta	38,5	4	0,840	**6160026**
WDK HI15030GR	akmens pelēks	38,5	4	0,840	**6158234**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.






Ārējais stūris, regulējams

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA15030RW	dzidri balts	38,5	4	1,000	**6192149**
WDK HA15030CW	krēmbalta	38,5	4	1,000	**6160611**
WDK HA15030GR	akmens pelēks	38,5	4	1,000	**6158358**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.






Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF15030RW	dzidri balts	53	4	0,850	**6192750**
WDK HF15030CW	krēmbalta	53	4	0,850	**6161219**
WDK HF15030GR	akmens pelēks	53	4	0,850	**6158595**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.






T veida detaļas vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HT15030RW	dzidri balts	73	53	4	1,000	**6192459**
WDK HT15030CW	krēmbalta	73	53	4	1,000	**6161928**
WDK HT15030GR	akmens pelēks	73	53	4	1,000	**6158463**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.


T veida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.





Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE15030RW	dzidri balts	30	17	10	0,270	**6193102**
WDK HE15030CW	krēmbalta	30	17	10	0,270	**6162517**
WDK HE15030GR	akmens pelēks	30	17	10	0,270	**6158714**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.


Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Kanāls, tips WDK 15040

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK15040RW	dzidri balts	2000	36	23,000	**6191029**
WDK15040CW	krēmbalta	2000	36	23,000	**6025161**
WDK15040GR	akmens pelēks	2000	36	23,000	**6025137**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.






Salaiduma vietu pārsegums

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HS15040RW	dzidri balts	42	14	10	0,500	**6193528**
WDK HS15040CW	krēmbalta	42	14	10	0,500	**6152058**
WDK HS15040GR	akmens pelēks	42	14	10	0,500	**6158846**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums nevainojamai kanālu segmentu savienošanai.






Iekšējā stūra vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI15040RW	dzidri balts	42	4	1,020	**6191851**
WDK HI15040CW	krēmbalta	42	4	1,020	**6160034**
WDK HI15040GR	akmens pelēks	42	4	1,020	**6158242**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.






Ārējais stūris, regulējams

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA15040RW	dzidri balts	42	4	1,400	**6192157**
WDK HA15040CW	krēmbalta	42	4	1,400	**6160638**
WDK HA15040GR	akmens pelēks	42	4	1,400	**6158366**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.






Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF15040RW	dzidri balts	63	4	1,400	**6192769**
WDK HF15040CW	krēmbalta	63	4	1,400	**6161227**
WDK HF15040GR	akmens pelēks	63	4	1,400	**6158609**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.






T veida detaļas vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HT15040RW	dzidri balts	83	74	4	1,600	**6192467**
WDK HT15040CW	krēmbalta	83	74	4	1,600	**6161936**
WDK HT15040GR	akmens pelēks	83	74	4	1,600	**6158471**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.


T veida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.





Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE15040RW	dzidri balts	40	17	10	0,400	**6193110**
WDK HE15040CW	krēmbalta	40	17	10	0,400	**6162525**
WDK HE15040GR	akmens pelēks	40	17	10	0,400	**6158722**


PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Kanāls, tips WDK 20020

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK20020RW	dzidri balts	2000	48	11,100	**6191037**
WDK20020CW	krēmbalta	2000	48	11,100	**6025153**
WDK20020LGR	gaiši pelēks	2000	48	11,100	**6025102**
WDK20020GR	akmens pelēks	2000	48	11,100	**6025110**

PVC Polivinilhlorīds €/m






Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI20020RW	dzidri balts	38,5	4	0,560	**6191878**
WDK HI20020CW	krēmbalta	38,5	4	0,560	**6160018**
WDK HI20020LGR	gaiši pelēks	38,5	4	0,560	**6182011**
WDK HI20020GR	akmens pelēks	38,5	4	0,560	**6158226**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA20020RW	dzidri balts	38,5	4	0,700	**6192165**
WDK HA20020CW	krēmbalta	38,5	4	0,700	**6160603**
WDK HA20020LGR	gaiši pelēks	38,5	4	0,700	**6182402**
WDK HA20020GR	akmens pelēks	38,5	4	0,700	**6158331**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF20020RW	dzidri balts	38	4	0,550	**6192777**
WDK HF20020CW	krēmbalta	38	4	0,550	**6161200**
WDK HF20020LGR	gaiši pelēks	38	4	0,550	**6183212**
WDK HF20020GR	akmens pelēks	38	4	0,550	**6158587**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.

T veida detaļas vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HT20020RW	dzidri balts	57	53,5	4	0,700	**6192475**
WDK HT20020CW	krēmbalta	57	53,5	4	0,700	**6161901**
WDK HT20020LGR	gaiši pelēks	57	53,5	4	0,700	**6182801**
WDK HT20020GR	akmens pelēks	57	53,5	4	0,700	**6158455**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






T veida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE20020RW	dzidri balts	17	18	10	0,150	**6193129**
WDK HE20020CW	krēmbalta	17	18	10	0,150	**6162509**
WDK HE20020LGR	gaiši pelēks	17	18	10	0,150	**6183611**
WDK HE20020GR	akmens pelēks	17	18	10	0,150	**6158706**

PVC Polivinilhlorīds

€/gab.


Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Kanāls, tips WDK 20035

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK20035RW	dzidri balts	2000	32	23,900	**6191045**
WDK20035CW	krēmbalta	2000	32	23,900	**6026370**
WDK20035LGR	gaiši pelēks	2000	32	23,900	**6026354**
WDK20035GR	akmens pelēks	2000	32	23,900	**6026362**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.






Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE20035RW	dzidri balts	35	20	10	0,300	**6193137**
WDK HE20035CW	krēmbalta	35	20	10	0,300	**6162487**
WDK HE20035LGR	gaiši pelēks	35	20	10	0,300	**6183654**
WDK HE20035GR	akmens pelēks	35	20	10	0,300	**6158781**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.


Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.





Kanāls, tips WDK 20050






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK20050RW	dzidri balts	2000	42	30,700	**6168736**
WDK20050CW	krēmbalta	2000	42	30,700	**6168701**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Kanāls, tips WDK-N 20050






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK-N20050RW	dzidri balts	2000	42	37,000	**6168744**
WDK-N20050CW	krēmbalta	2000	42	37,000	**6168728**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar pienaglojamu līsti un perforētu pamatni.

Salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HS20050RW	dzidri balts	53	14	10	0,500	**6154069**
WDK HS20050CW	krēmbalta	53	14	10	0,500	**6152104**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums nevainojamai kanālu segmentu savienošanai.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI20050RW	dzidri balts	45	4	2,500	**6154360**
WDK HI20050CW	krēmbalta	45	4	2,500	**6153089**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA20050RW	dzidri balts	45	4	3,000	**6154468**
WDK HA20050CW	krēmbalta	45	4	3,000	**6153372**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF20050RW	dzidri balts	73	4	3,000	**6154255**
WDK HF20050CW	krēmbalta	73	4	3,000	**6152686**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

T veida detaļas vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HT20050RW	dzidri balts	93	73	4	3,500	**6154166**
WDK HT20050CW	krēmbalta	93	73	4	3,500	**6152384**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.






Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE20050RW	dzidri balts	50	20	10	0,600	**6154557**
WDK HE20050CW	krēmbalta	50	20	10	0,600	**6153674**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kanāls, tips WDK 25025






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK25025RW	dzidri balts	2000	30	24,500	**6191053**
WDK25025CW	krēmbalta	2000	30	24,500	**6026427**
WDK25025LGR	gaiši pelēks	2000	30	24,500	**6026400**
WDK25025GR	akmens pelēks	2000	30	24,500	**6026419**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI25025RW	dzidri balts	50	4	1,000	**6191886**
WDK HI25025CW	krēmbalta	50	4	1,000	**6160042**
WDK HI25025LGR	gaiši pelēks	50	4	1,000	**6182062**
WDK HI25025GR	akmens pelēks	50	4	1,000	**6158250**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA25025RW	dzidri balts	50	4	1,000	**6192173**
WDK HA25025CW	krēmbalta	50	4	1,000	**6160646**
WDK HA25025LGR	gaiši pelēks	50	4	1,000	**6182445**
WDK HA25025GR	akmens pelēks	50	4	1,000	**6158374**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF25025RW	dzidri balts	48	4	1,000	**6192785**
WDK HF25025CW	krēmbalta	48	4	1,000	**6161235**
WDK HF25025LGR	gaiši pelēks	48	4	1,000	**6183255**
WDK HF25025GR	akmens pelēks	48	4	1,000	**6158617**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.

T veida detaļas vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HT25025RW	dzidri balts	68	48	4	1,000	**6192483**
WDK HT25025CW	krēmbalta	68	48	4	1,000	**6161944**
WDK HT25025LGR	gaiši pelēks	68	48	4	1,000	**6182852**
WDK HT25025GR	akmens pelēks	68	48	4	1,000	**6158498**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE25025RW	dzidri balts	25	25	10	0,360	**6193145**
WDK HE25025CW	krēmbalta	25	25	10	0,360	**6162533**
WDK HE25025LGR	gaiši pelēks	25	25	10	0,360	**6183662**
WDK HE25025GR	akmens pelēks	25	25	10	0,360	**6158730**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kanāls, tips WDK 25040






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK25040RW	dzidri balts	2000	24	30,000	**6191061**
WDK25040CW	krēmbalta	2000	24	30,000	**6026451**
WDK25040GR	akmens pelēks	2000	24	30,000	**6026443**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Kanāls, tips WDK-N 25040






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK-N25040RW	dzidri balts	2000	36	36,000	**6150640**
WDK-N25040CW	krēmbalta	2000	36	36,000	**6150632**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar pienaglojamu līsti un perforētu pamatni.

Salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HS25040RW	dzidri balts	42	14	10	0,500	**6193560**
WDK HS25040CW	krēmbalta	42	14	10	0,500	**6152082**
WDK HS25040GR	akmens pelēks	42	14	10	0,500	**6158889**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums nevainojamai kanālu segmentu savienošanai.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI25040RW	dzidri balts	50	4	1,500	**6191894**
WDK HI25040CW	krēmbalta	50	4	1,500	**6160050**
WDK HI25040GR	akmens pelēks	50	4	1,500	**6158269**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA25040RW	dzidri balts	52	4	1,900	**6192181**
WDK HA25040CW	krēmbalta	52	4	1,900	**6160654**
WDK HA25040GR	akmens pelēks	52	4	1,900	**6158382**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF25040RW	dzidri balts	63	4	1,700	**6192793**
WDK HF25040CW	krēmbalta	63	4	1,700	**6161243**
WDK HF25040GR	akmens pelēks	63	4	1,700	**6158625**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

T veida detaļas vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HT25040RW	dzidri balts	83	63	4	2,100	**6192491**
WDK HT25040CW	krēmbalta	83	63	4	2,100	**6161952**
WDK HT25040GR	akmens pelēks	83	63	4	2,100	**6158501**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






T veida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE25040RW	dzidri balts	40	25	10	0,480	**6193153**
WDK HE25040CW	krēmbalta	40	25	10	0,480	**6162541**
WDK HE25040GR	akmens pelēks	40	25	10	0,480	**6158749**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Kanāls, tips WDK 30030






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK30030RW	dzidri balts	2000	40	24,900	**6191096**
WDK30030CW	krēmbalta	2000	40	24,900	**6026826**
WDK30030LGR	gaiši pelēks	2000	40	24,900	**6026796**
WDK30030GR	akmens pelēks	2000	40	24,900	**6026818**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI30030RW	dzidri balts	52	4	1,200	**6191924**
WDK HI30030CW	krēmbalta	52	4	1,200	**6160077**
WDK HI30030LGR	gaiši pelēks	52	4	1,200	**6182097**
WDK HI30030GR	akmens pelēks	52	4	1,200	**6158285**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA30030RW	dzidri balts	57	4	1,700	**6192211**
WDK HA30030CW	krēmbalta	57	4	1,700	**6160670**
WDK HA30030LGR	gaiši pelēks	57	4	1,700	**6182488**
WDK HA30030GR	akmens pelēks	57	4	1,700	**6158404**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF30030RW	dzidri balts	53	4	1,300	**6192815**
WDK HF30030CW	krēmbalta	53	4	1,300	**6161278**
WDK HF30030LGR	gaiši pelēks	53	4	1,300	**6183298**
WDK HF30030GR	akmens pelēks	53	4	1,300	**6158641**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.

T veida detaļas vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HT30030RW	dzidri balts	50	39	4	1,500	**6192513**
WDK HT30030CW	krēmbalta	50	39	4	1,500	**6161979**
WDK HT30030LGR	gaiši pelēks	50	39	4	1,500	**6182887**
WDK HT30030GR	akmens pelēks	50	39	4	1,500	**6158536**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.


T veida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE30030RW	dzidri balts	30	30	10	0,500	**6193188**
WDK HE30030CW	krēmbalta	30	30	10	0,500	**6162576**
WDK HE30030LGR	gaiši pelēks	30	30	10	0,500	**6183697**
WDK HE30030GR	akmens pelēks	30	30	10	0,500	**6158765**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Kanāls, tips WDK 30045






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK30045RW	dzidri balts	2000	48	32,000	**6191118**
WDK30045CW	krēmbalta	2000	48	32,000	**6026869**
WDK30045LGR	gaiši pelēks	2000	48	32,000	**6026842**
WDK30045GR	akmens pelēks	2000	48	32,000	**6026850**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI30045RW	dzidri balts	52	4	1,900	**6191932**
WDK HI30045CW	krēmbalta	52	4	1,900	**6160085**
WDK HI30045LGR	gaiši pelēks	52	4	1,900	**6182100**
WDK HI30045GR	akmens pelēks	52	4	1,900	**6158307**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA30045RW	dzidri balts	57	4	2,600	**6192238**
WDK HA30045CW	krēmbalta	57	4	2,600	**6160689**
WDK HA30045LGR	gaiši pelēks	57	4	2,600	**6182496**
WDK HA30045GR	akmens pelēks	57	4	2,600	**6158420**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF30045RW	dzidri balts	68	4	2,500	**6192823**
WDK HF30045CW	krēmbalta	68	4	2,500	**6161286**
WDK HF30045LGR	gaiši pelēks	68	4	2,500	**6183301**
WDK HF30045GR	akmens pelēks	68	4	2,500	**6158676**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.

T veida detaļas vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HT30045RW	dzidri balts	88	68	4	3,000	**6192521**
WDK HT30045CW	krēmbalta	88	68	4	3,000	**6161987**
WDK HT30045LGR	gaiši pelēks	88	68	4	3,000	**6182895**
WDK HT30045GR	akmens pelēks	88	68	4	3,000	**6158552**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.


T veida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE30045RW	dzidri balts	45	30	10	0,520	**6193196**
WDK HE30045CW	krēmbalta	45	30	10	0,520	**6162584**
WDK HE30045LGR	gaiši pelēks	45	30	10	0,520	**6183700**
WDK HE30045GR	akmens pelēks	45	30	10	0,520	**6158803**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāls, tips WDK 40040






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK40040RW	dzidri balts	2000	36	42,100	**6191126**
WDK40040CW	krēmbalta	2000	36	42,100	**6025412**
WDK40040LGR	gaiši pelēks	2000	36	42,100	**6027016**
WDK40040GR	akmens pelēks	2000	36	42,100	**6025447**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI40040RW	dzidri balts	65	4	2,200	**6191940**
WDK HI40040CW	krēmbalta	65	4	2,200	**6160093**
WDK HI40040LGR	gaiši pelēks	65	4	2,200	**6182119**
WDK HI40040GR	akmens pelēks	65	4	2,200	**6158293**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA40040RW	dzidri balts	66	4	2,900	**6192246**
WDK HA40040CW	krēmbalta	66	4	2,900	**6160697**
WDK HA40040LGR	gaiši pelēks	66	4	2,900	**6182526**
WDK HA40040GR	akmens pelēks	66	4	2,900	**6158412**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HT40040RW	dzidri balts	83	43	4	2,500	**6192548**
WDK HT40040CW	krēmbalta	83	43	4	2,500	**6161995**
WDK HT40040LGR	gaiši pelēks	83	43	4	2,500	**6182917**
WDK HT40040GR	akmens pelēks	83	43	4	2,500	**6158544**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF40040RW	dzidri balts	63	4	2,100	**6192831**
WDK HF40040CW	krēmbalta	63	4	2,100	**6161294**
WDK HF40040LGR	gaiši pelēks	63	4	2,100	**6183336**
WDK HF40040GR	akmens pelēks	63	4	2,100	**6158668**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE40040RW	dzidri balts	40	40	10	0,660	**6193218**
WDK HE40040CW	krēmbalta	40	40	10	0,660	**6162592**
WDK HE40040LGR	gaiši pelēks	40	40	10	0,660	**6183727**
WDK HE40040GR	akmens pelēks	40	40	10	0,660	**6158773**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kanāls, tips WDK 40060






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK40060RW	dzidri balts	2000	24	56,200	**6191134**
WDK40060CW	krēmbalta	2000	24	56,200	**6020887**
WDK40060LGR	gaiši pelēks	2000	24	56,200	**6027024**
WDK40060GR	akmens pelēks	2000	24	56,200	**6025633**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI40060RW	dzidri balts	110	2	7,800	**6191959**
WDK HI40060CW	krēmbalta	110	2	7,800	**6160107**
WDK HI40060LGR	gaiši pelēks	110	2	7,800	**6182127**
WDK HI40060GR	akmens pelēks	110	2	7,800	**6021719**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA40060RW	dzidri balts	100	2	8,700	**6192254**
WDK HA40060CW	krēmbalta	100	2	8,700	**6160700**
WDK HA40060LGR	gaiši pelēks	100	2	8,700	**6182534**
WDK HA40060GR	akmens pelēks	100	2	8,700	**6021697**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK40060RW	dzidri balts	190	63	2	9,600	**6192556**
WDK HK40060CW	krēmbalta	190	63	2	9,600	**6162002**
WDK HK40060LGR	gaiši pelēks	190	63	2	9,600	**6182925**
WDK HK40060GR	akmens pelēks	190	63	2	9,600	**6023312**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF40060RW	dzidri balts	101	2	6,400	**6192858**
WDK HF40060CW	krēmbalta	101	2	6,400	**6161308**
WDK HF40060LGR	gaiši pelēks	101	2	6,400	**6183344**
WDK HF40060GR	akmens pelēks	101	2	6,400	**6021735**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE40060RW	dzidri balts	60	40	10	1,200	**6193226**
WDK HE40060CW	krēmbalta	60	40	10	1,200	**6162606**
WDK HE40060LGR	gaiši pelēks	60	40	10	1,200	**6183735**
WDK HE40060GR	akmens pelēks	60	40	10	1,200	**6021492**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Kanāls, tips WDK 40090






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK40090RW	dzidri balts	2000	32	77,300	**6191142**
WDK40090CW	krēmbalta	2000	32	77,300	**6020895**
WDK40090LGR	gaiši pelēks	2000	32	77,300	**6027032**
WDK40090GR	akmens pelēks	2000	32	77,300	**6021018**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HS40090RW	dzidri balts	90	39	20	1,000	**6193580**
WDK HS40090CW	krēmbalta	90	39	20	1,000	**6193582**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums šķautņu noslēpšanai un nevainojamai kanālu segmentu savienošanai.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI40090RW	dzidri balts	109	2	10,000	**6191967**
WDK HI40090CW	krēmbalta	109	2	10,000	**6160115**
WDK HI40090LGR	gaiši pelēks	109	2	10,000	**6182135**
WDK HI40090GR	akmens pelēks	109	2	10,000	**6021190**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA40090RW	dzidri balts	100	2	11,500	**6192262**
WDK HA40090CW	krēmbalta	100	2	11,500	**6160719**
WDK HA40090LGR	gaiši pelēks	100	2	11,500	**6182542**
WDK HA40090GR	akmens pelēks	100	2	11,500	**6021093**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK40090RW	dzidri balts	230	91	2	24,300	**6192564**
WDK HK40090CW	krēmbalta	230	91	2	24,300	**6162010**
WDK HK40090LGR	gaiši pelēks	230	91	2	24,300	**6182933**
WDK HK40090GR	akmens pelēks	230	91	2	24,300	**6023142**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.


T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF40090RW	dzidri balts	129	2	12,500	**6192866**
WDK HF40090CW	krēmbalta	129	2	12,500	**6161316**
WDK HF40090LGR	gaiši pelēks	129	2	10,000	**6183352**
WDK HF40090GR	akmens pelēks	129	2	10,000	**6021336**






PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE40090RW	dzidri balts	90	40	10	1,500	**6193234**
WDK HE40090CW	krēmbalta	90	40	10	1,500	**6162614**
WDK HE40090LGR	gaiši pelēks	90	40	10	1,500	**6183743**
WDK HE40090GR	akmens pelēks	90	40	10	1,500	**6021506**






PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Kanāls, tips WDK 40110






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK40110RW	dzidri balts	2000	24	111,800	**6191150**
WDK40110CW	krēmbalta	2000	24	111,800	**6020909**
WDK40110LGR	gaiši pelēks	2000	24	111,800	**6027040**
WDK40110GR	akmens pelēks	2000	24	111,800	**6021034**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HS40110RW	dzidri balts	110	39	20	1,100	**6193586**
WDK HS40110CW	krēmbalta	110	39	20	1,100	**6193588**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums šķautņu noslēpšanai un nevainojamai kanālu segmentu savienošanai.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI40110RW	dzidri balts	110,5	2	12,000	**6191975**
WDK HI40110CW	krēmbalta	110,5	2	12,300	**6160123**
WDK HI40110LGR	gaiši pelēks	110,5	2	13,200	**6182143**
WDK HI40110GR	akmens pelēks	110,5	2	13,200	**6021727**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA40110RW	dzidri balts	100	2	13,500	**6192270**
WDK HA40110CW	krēmbalta	100	2	13,500	**6160727**
WDK HA40110LGR	gaiši pelēks	100	2	13,500	**6182550**
WDK HA40110GR	akmens pelēks	100	2	13,500	**6021700**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK40110RW	dzidri balts	272	112	2	22,600	**6192572**
WDK HK40110CW	krēmbalta	272	112	2	22,600	**6162029**
WDK HK40110LGR	gaiši pelēks	272	112	2	22,600	**6182941**
WDK HK40110GR	akmens pelēks	272	112	2	22,600	**6023339**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.


T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF40110RW	dzidri balts	110	2	13,000	**6192874**
WDK HF40110CW	krēmbalta	110	2	13,000	**6161324**
WDK HF40110LGR	gaiši pelēks	110	2	13,000	**6183360**
WDK HF40110GR	akmens pelēks	110	2	13,000	**6021743**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE40110RW	dzidri balts	110	40	10	2,200	**6193242**
WDK HE40110CW	krēmbalta	110	40	10	2,200	**6162622**
WDK HE40110LGR	gaiši pelēks	110	40	10	2,200	**6183751**
WDK HE40110GR	akmens pelēks	110	40	10	2,200	**6021514**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kanāls, tips WDK 60060






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK60060RW	dzidri balts	2000	32	81,600	**6191193**
WDK60060CW	krēmbalta	2000	32	81,600	**6021948**
WDK60060LGR	gaiši pelēks	2000	32	81,600	**6027105**
WDK60060GR	akmens pelēks	2000	32	81,600	**6025668**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI60060RW	dzidri balts	130	2	11,200	**6192017**
WDK HI60060CW	krēmbalta	130	2	11,200	**6160301**
WDK HI60060LGR	gaiši pelēks	130	2	11,200	**6182194**
WDK HI60060GR	akmens pelēks	130	2	11,200	**6022383**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA60060RW	dzidri balts	100	2	12,500	**6192319**
WDK HA60060CW	krēmbalta	100	2	12,500	**6160905**
WDK HA60060LGR	gaiši pelēks	100	2	12,500	**6182593**
WDK HA60060GR	akmens pelēks	100	2	12,500	**6022073**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK60060RW	dzidri balts	190	65	2	12,200	**6192610**
WDK HK60060CW	krēmbalta	190	65	2	12,200	**6162207**
WDK HK60060LGR	gaiši pelēks	190	65	2	12,200	**6183018**
WDK HK60060GR	akmens pelēks	190	65	2	12,200	**6023223**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF60060RW	dzidri balts	101	2	8,500	**6192912**
WDK HF60060CW	krēmbalta	101	2	8,500	**6161502**
WDK HF60060LGR	gaiši pelēks	101	2	8,400	**6183409**
WDK HF60060GR	akmens pelēks	101	2	8,400	**6022448**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE60060RW	dzidri balts	60	60	10	1,500	**6193285**
WDK HE60060CW	krēmbalta	60	60	10	1,500	**6162800**
WDK HE60060LGR	gaiši pelēks	60	60	10	1,500	**6183808**
WDK HE60060GR	akmens pelēks	60	60	10	1,500	**6022499**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāls, tips WDK 60090






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK60090RW	dzidri balts	2000	24	110,000	**6191207**
WDK60090CW	krēmbalta	2000	24	110,000	**6021913**
WDK60090LGR	gaiši pelēks	2000	24	110,000	**6027113**
WDK60090GR	akmens pelēks	2000	24	110,000	**6022006**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HS60090RW	dzidri balts	94	62	20	1,200	**6193590**
WDK HS60090CW	krēmbalta	94	62	20	1,200	**6193592**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums šķautņu noslēpšanai un nevainojamai kanālu segmentu savienošanai.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI60090RW	dzidri balts	130	2	12,200	**6192025**
WDK HI60090CW	krēmbalta	130	2	12,200	**6160328**
WDK HI60090LGR	gaiši pelēks	130	2	12,200	**6182208**
WDK HI60090GR	akmens pelēks	130	2	12,200	**6022219**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA60090RW	dzidri balts	100	2	13,500	**6192327**
WDK HA60090CW	krēmbalta	100	2	13,500	**6160913**
WDK HA60090LGR	gaiši pelēks	100	2	13,500	**6182607**
WDK HA60090GR	akmens pelēks	100	2	13,500	**6022111**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK60090RW	dzidri balts	230	65	2	24,300	**6192629**
WDK HK60090CW	krēmbalta	230	65	2	24,300	**6162215**
WDK HK60090LGR	gaiši pelēks	230	65	2	24,300	**6183026**
WDK HK60090GR	akmens pelēks	230	65	2	24,300	**6023002**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF60090RW	dzidri balts	129	2	11,500	**6192920**
WDK HF60090CW	krēmbalta	129	2	11,500	**6161510**
WDK HF60090LGR	gaiši pelēks	129	2	11,500	**6183417**
WDK HF60090GR	akmens pelēks	129	2	11,500	**6022316**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE60090RW	dzidri balts	90	60	10	1,560	**6193293**
WDK HE60090CW	krēmbalta	90	60	10	1,560	**6162819**
WDK HE60090LGR	gaiši pelēks	90	60	10	1,560	**6183816**
WDK HE60090GR	akmens pelēks	90	60	10	1,560	**6022502**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Kanāls, tips WDK 60230






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK60230RW	dzidri balts	2000	8	298,000	**6191274**
WDK60230CW	krēmbalta	2000	8	298,000	**6021891**
WDK60230LGR	gaiši pelēks	2000	8	298,000	**6027180**
WDK60230GR	akmens pelēks	2000	8	298,000	**6022057**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI60230RW	dzidri balts	130	2	19,800	**6192092**
WDK HI60230CW	krēmbalta	130	2	19,800	**6160395**
WDK HI60230LGR	gaiši pelēks	130	2	19,800	**6182267**
WDK HI60230GR	akmens pelēks	130	2	19,800	**6024440**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA60230RW	dzidri balts	100	2	23,100	**6192394**
WDK HA60230CW	krēmbalta	100	2	23,000	**6160980**
WDK HA60230LGR	gaiši pelēks	100	2	23,000	**6182674**
WDK HA60230GR	akmens pelēks	100	2	23,000	**6024548**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK60230RW	dzidri balts	291	66	2	39,600	**6192696**
WDK HK60230CW	krēmbalta	291	66	2	39,600	**6162290**
WDK HK60230LGR	gaiši pelēks	291	66	2	39,600	**6183085**
WDK HK60230GR	akmens pelēks	291	66	2	39,600	**6024777**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF60230RW	dzidri balts	270	2	39,000	**6192998**
WDK HF60230CW	krēmbalta	270	2	39,000	**6161596**
WDK HF60230LGR	gaiši pelēks	270	2	39,000	**6183484**
WDK HF60230GR	akmens pelēks	270	2	39,000	**6024602**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE60230RW	dzidri balts	230	60	10	6,500	**6193366**
WDK HE60230CW	krēmbalta	230	60	10	6,500	**6162886**
WDK HE60230LGR	gaiši pelēks	230	60	10	6,500	**6183875**
WDK HE60230GR	akmens pelēks	230	60	10	6,500	**6024831**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.



Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kanāls, tips WDK 60110






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK60110RW	dzidri balts	2000	16	117,000	**6191215**
WDK60110CW	krēmbalta	2000	16	117,000	**6021840**
WDK60110LGR	gaiši pelēks	2000	16	117,000	**6027121**
WDK60110GR	akmens pelēks	2000	16	117,000	**6022014**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HS60110RW	dzidri balts	113	62	20	1,300	**6193596**
WDK HS60110CW	krēmbalta	113	62	20	1,300	**6193598**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums šķautņu noslēpšanai un nevainojamai kanālu segmentu savienošanai.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI60110RW	dzidri balts	130	2	13,700	**6192033**
WDK HI60110CW	krēmbalta	130	2	13,700	**6160336**
WDK HI60110LGR	gaiši pelēks	130	2	13,700	**6182216**
WDK HI60110GR	akmens pelēks	130	2	13,700	**6022235**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA60110RW	dzidri balts	100	2	14,000	**6192335**
WDK HA60110CW	krēmbalta	100	2	14,000	**6160921**
WDK HA60110LGR	gaiši pelēks	100	2	14,000	**6182615**
WDK HA60110GR	akmens pelēks	100	2	16,000	**6022146**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK60110RW	dzidri balts	272	65	2	26,200	**6192637**
WDK HK60110CW	krēmbalta	272	65	2	26,200	**6162223**
WDK HK60110LGR	gaiši pelēks	272	65	2	26,200	**6183034**
WDK HK60110GR	akmens pelēks	272	65	2	26,200	**6023029**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF60110RW	dzidri balts	149	2	14,200	**6192939**
WDK HF60110CW	krēmbalta	149	2	14,200	**6161529**
WDK HF60110LGR	gaiši pelēks	149	2	14,200	**6183425**
WDK HF60110GR	akmens pelēks	149	2	14,200	**6022332**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE60110RW	dzidri balts	110	60	10	3,020	**6193307**
WDK HE60110CW	krēmbalta	110	60	10	3,020	**6162827**
WDK HE60110LGR	gaiši pelēks	110	60	10	3,020	**6183824**
WDK HE60110GR	akmens pelēks	110	60	10	3,020	**6022588**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Kanāls, tips WDK 60130






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK60130RW	dzidri balts	2000	16	135,000	**6191223**
WDK60130CW	krēmbalta	2000	16	135,000	**6021859**
WDK60130LGR	gaiši pelēks	2000	16	135,000	**6027148**
WDK60130GR	akmens pelēks	2000	16	135,000	**6022022**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI60130RW	dzidri balts	130	2	14,500	**6192041**
WDK HI60130CW	krēmbalta	130	2	14,500	**6160344**
WDK HI60130LGR	gaiši pelēks	130	2	14,500	**6182224**
WDK HI60130GR	akmens pelēks	130	2	14,500	**6022251**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA60130RW	dzidri balts	100	2	19,000	**6192343**
WDK HA60130CW	krēmbalta	100	2	19,000	**6160948**
WDK HA60130LGR	gaiši pelēks	100	2	19,000	**6182623**
WDK HA60130GR	akmens pelēks	100	2	19,000	**6022162**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK60130RW	dzidri balts	272	65	2	28,200	**6192645**
WDK HK60130CW	krēmbalta	272	65	2	28,200	**6162231**
WDK HK60130LGR	gaiši pelēks	272	65	2	28,200	**6183042**
WDK HK60130GR	akmens pelēks	272	65	2	28,200	**6023045**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF60130RW	dzidri balts	170	2	19,300	**6192947**
WDK HF60130CW	krēmbalta	170	2	19,300	**6161537**
WDK HF60130LGR	gaiši pelēks	170	2	19,300	**6183433**
WDK HF60130GR	akmens pelēks	170	2	19,300	**6022359**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE60130RW	dzidri balts	130	61	10	3,500	**6193315**
WDK HE60130CW	krēmbalta	130	61	10	3,500	**6162835**
WDK HE60130LGR	gaiši pelēks	130	61	10	3,500	**6183832**
WDK HE60130GR	akmens pelēks	130	61	10	3,500	**6022529**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kanāls, tips WDK 60150






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK60150RW	dzidri balts	2000	8	175,000	**6191231**
WDK60150CW	krēmbalta	2000	8	175,000	**6021883**
WDK60150LGR	gaiši pelēks	2000	8	175,000	**6027156**
WDK60150GR	akmens pelēks	2000	8	175,000	**6022030**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI60150RW	dzidri balts	130	2	15,300	**6192068**
WDK HI60150CW	krēmbalta	130	2	15,300	**6160379**
WDK HI60150LGR	gaiši pelēks	130	2	15,300	**6182232**
WDK HI60150GR	akmens pelēks	130	2	15,300	**6024432**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA60150RW	dzidri balts	100	2	15,500	**6192351**
WDK HA60150CW	krēmbalta	100	2	15,500	**6160972**
WDK HA60150LGR	gaiši pelēks	100	2	15,500	**6182631**
WDK HA60150GR	akmens pelēks	100	2	15,500	**6024521**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK60150RW	dzidri balts	291	66	2	27,500	**6192653**
WDK HK60150CW	krēmbalta	291	66	2	27,500	**6162274**
WDK HK60150LGR	gaiši pelēks	291	66	2	27,500	**6183050**
WDK HK60150GR	akmens pelēks	291	66	2	27,500	**6024769**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF60150RW	dzidri balts	190	2	23,600	**6192955**
WDK HF60150CW	krēmbalta	190	2	23,600	**6161561**
WDK HF60150LGR	gaiši pelēks	190	2	23,600	**6183441**
WDK HF60150GR	akmens pelēks	190	2	23,600	**6024599**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.


Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE60150RW	dzidri balts	150	60	10	4,200	**6193323**
WDK HE60150CW	krēmbalta	150	60	10	4,500	**6162878**
WDK HE60150LGR	gaiši pelēks	150	60	10	4,200	**6183840**
WDK HE60150GR	akmens pelēks	150	60	10	4,500	**6024823**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kanāls, tips WDK 60170






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK60170RW	dzidri balts	2000	8	178,000	**6191258**
WDK60170CW	krēmbalta	2000	8	178,000	**6021867**
WDK60170LGR	gaiši pelēks	2000	8	178,000	**6027164**
WDK60170GR	akmens pelēks	2000	8	178,000	**6022049**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI60170RW	dzidri balts	130	2	16,100	**6192076**
WDK HI60170CW	krēmbalta	130	2	16,100	**6160352**
WDK HI60170LGR	gaiši pelēks	130	2	16,100	**6182240**
WDK HI60170GR	akmens pelēks	130	2	16,100	**6022286**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA60170RW	dzidri balts	100	2	23,000	**6192378**
WDK HA60170CW	krēmbalta	100	2	23,000	**6160956**
WDK HA60170LGR	gaiši pelēks	100	2	23,000	**6182658**
WDK HA60170GR	akmens pelēks	100	2	23,000	**6022189**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK60170RW	dzidri balts	291	66	2	32,600	**6192661**
WDK HK60170CW	krēmbalta	291	66	2	32,600	**6162258**
WDK HK60170LGR	gaiši pelēks	291	66	2	32,600	**6183069**
WDK HK60170GR	akmens pelēks	291	66	2	32,600	**6023061**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF60170RW	dzidri balts	211	2	27,200	**6192963**
WDK HF60170CW	krēmbalta	211	2	27,200	**6161545**
WDK HF60170LGR	gaiši pelēks	211	2	27,200	**6183468**
WDK HF60170GR	akmens pelēks	211	2	27,200	**6022375**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE60170RW	dzidri balts	170	60	10	5,000	**6193331**
WDK HE60170CW	krēmbalta	170	60	10	5,000	**6162843**
WDK HE60170LGR	gaiši pelēks	170	60	10	5,000	**6183859**
WDK HE60170GR	akmens pelēks	170	60	10	5,000	**6022545**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kanāls, tips WDK 60210






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK60210RW	dzidri balts	2000	8	258,000	**6191266**
WDK60210CW	krēmbalta	2000	8	258,000	**6021875**
WDK60210LGR	gaiši pelēks	2000	8	258,000	**6027172**
WDK60210GR	akmens pelēks	2000	8	258,000	**6022065**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI60210RW	dzidri balts	130	2	19,500	**6192084**
WDK HI60210CW	krēmbalta	130	2	19,500	**6160360**
WDK HI60210LGR	gaiši pelēks	130	2	19,500	**6182259**
WDK HI60210GR	akmens pelēks	130	2	19,500	**6022294**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA60210RW	dzidri balts	100	2	27,000	**6192386**
WDK HA60210CW	krēmbalta	100	2	27,000	**6160964**
WDK HA60210LGR	gaiši pelēks	100	2	27,000	**6182666**
WDK HA60210GR	akmens pelēks	100	2	27,000	**6022197**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK60210RW	dzidri balts	291	66	2	31,500	**6192688**
WDK HK60210CW	krēmbalta	291	66	2	31,500	**6162266**
WDK HK60210LGR	gaiši pelēks	291	66	2	35,500	**6183077**
WDK HK60210GR	akmens pelēks	291	66	2	31,500	**6023126**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF60210RW	dzidri balts	250	2	39,000	**6192971**
WDK HF60210CW	krēmbalta	250	2	39,000	**6161553**
WDK HF60210LGR	gaiši pelēks	250	2	39,000	**6183476**
WDK HF60210GR	akmens pelēks	250	2	39,000	**6022391**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE60210RW	dzidri balts	210	60	10	5,400	**6193358**
WDK HE60210CW	krēmbalta	210	60	10	5,400	**6162851**
WDK HE60210LGR	gaiši pelēks	210	60	10	5,400	**6183867**
WDK HE60210GR	akmens pelēks	210	60	10	5,400	**6022561**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kanāls, tips WDK 80170






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK80170RW	dzidri balts	2000	8	214,000	**6191304**
WDK80170CW	krēmbalta	2000	8	214,000	**6026176**
WDK80170LGR	gaiši pelēks	2000	8	214,000	**6027229**
WDK80170GR	akmens pelēks	2000	8	214,000	**6026184**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI80170RW	dzidri balts	150	2	20,000	**6192106**
WDK HI80170CW	krēmbalta	150	2	20,000	**6160484**
WDK HI80170LGR	gaiši pelēks	150	2	20,000	**6182305**
WDK HI80170GR	akmens pelēks	150	2	20,000	**6024467**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA80170RW	dzidri balts	150	2	27,500	**6192416**
WDK HA80170CW	krēmbalta	150	2	27,500	**6161103**
WDK HA80170LGR	gaiši pelēks	150	2	27,500	**6182712**
WDK HA80170GR	akmens pelēks	150	2	27,500	**6024564**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK80170RW	dzidri balts	282	173	2	29,000	**6192718**
WDK HK80170CW	krēmbalta	282	173	2	29,000	**6162401**
WDK HK80170LGR	gaiši pelēks	282	173	2	29,000	**6183123**
WDK HK80170GR	akmens pelēks	282	173	2	29,000	**6024793**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF80170RW	dzidri balts	206	2	27,500	**6193021**
WDK HF80170CW	krēmbalta	206	2	27,500	**6161707**
WDK HF80170LGR	gaiši pelēks	206	2	27,500	**6183522**
WDK HF80170GR	akmens pelēks	206	2	27,500	**6024610**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE80170RW	dzidri balts	150	80	10	11,900	**6193387**
WDK HE80170CW	krēmbalta	150	80	10	11,900	**6163009**
WDK HE80170LGR	gaiši pelēks	150	80	10	11,900	**6183913**
WDK HE80170GR	akmens pelēks	150	80	10	11,900	**6024858**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.




06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kanāls, tips WDK 80210






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK80210RW	dzidri balts	2000	8	240,000	**6191312**
WDK80210CW	krēmbalta	2000	8	240,000	**6026206**
WDK80210LGR	gaiši pelēks	2000	8	240,000	**6027237**
WDK80210GR	akmens pelēks	2000	8	240,000	**6026192**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI80210RW	dzidri balts	150	2	21,500	**6192110**
WDK HI80210CW	krēmbalta	150	2	21,500	**6160492**
WDK HI80210LGR	gaiši pelēks	150	2	21,500	**6182313**
WDK HI80210GR	akmens pelēks	150	2	21,500	**6024475**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA80210RW	dzidri balts	150	2	32,000	**6192420**
WDK HA80210CW	krēmbalta	150	2	32,000	**6161111**
WDK HA80210LGR	gaiši pelēks	150	2	32,000	**6182720**
WDK HA80210GR	akmens pelēks	150	2	32,000	**6024572**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK80210RW	dzidri balts	282	213	2	34,500	**6192722**
WDK HK80210CW	krēmbalta	282	213	2	34,500	**6162428**
WDK HK80210LGR	gaiši pelēks	282	213	2	34,500	**6183131**
WDK HK80210GR	akmens pelēks	282	213	2	34,500	**6024807**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF80210RW	dzidri balts	247	2	35,000	**6193025**
WDK HF80210CW	krēmbalta	247	2	35,000	**6161715**
WDK HF80210LGR	gaiši pelēks	247	2	35,000	**6183530**
WDK HF80210GR	akmens pelēks	247	2	35,000	**6024629**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE80210RW	dzidri balts	150	80	10	14,500	**6193391**
WDK HE80210CW	krēmbalta	150	80	10	14,500	**6163017**
WDK HE80210LGR	gaiši pelēks	150	80	10	14,500	**6183921**
WDK HE80210GR	akmens pelēks	150	80	10	14,500	**6024874**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāls, tips WDK 100130






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK100130RW	dzidri balts	2000	8	214,000	**6191347**
WDK100130CW	krēmbalta	2000	8	214,000	**6026273**
WDK100130LGR	gaiši pelēks	2000	8	214,000	**6027245**
WDK100130GR	akmens pelēks	2000	8	214,000	**6026281**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI100130RW	dzidri balts	170	2	17,500	**6192114**
WDK HI100130CW	krēmbalta	170	2	17,500	**6160522**
WDK HI100130LGR	gaiši pelēks	170	2	17,500	**6182348**
WDK HI100130GR	akmens pelēks	170	2	17,500	**6024483**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA100130RW	dzidri balts	170	2	27,000	**6192424**
WDK HA100130CW	krēmbalta	170	2	27,000	**6161154**
WDK HA100130LGR	gaiši pelēks	170	2	27,000	**6182747**
WDK HA100130GR	akmens pelēks	170	2	27,000	**6024580**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK100130RW	dzidri balts	282	133	2	31,500	**6192726**
WDK HK100130CW	krēmbalta	282	133	2	31,500	**6162452**
WDK HK100130LGR	gaiši pelēks	282	133	2	31,500	**6183166**
WDK HK100130GR	akmens pelēks	282	133	2	31,500	**6024815**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF100130RW	dzidri balts	166	2	22,500	**6193029**
WDK HF100130CW	krēmbalta	166	2	22,500	**6161758**
WDK HF100130LGR	gaiši pelēks	166	2	22,500	**6183557**
WDK HF100130GR	akmens pelēks	166	2	22,500	**6024637**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE100130RW	dzidri balts	150	100	10	8,200	**6193395**
WDK HE100130CW	krēmbalta	150	100	10	8,200	**6163041**
WDK HE100130LGR	gaiši pelēks	150	100	10	8,200	**6183956**
WDK HE100130GR	akmens pelēks	150	100	10	8,200	**6024882**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.





Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.




06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kanāla augstums 100 mm, kanāla platums 230 mm

Kanāls, tips WDK 100230






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDK100230RW	dzidri balts	2000	4	338,000	**6191355**
WDK100230CW	krēmbalta	2000	4	338,000	**6026338**
WDK100230LGR	gaiši pelēks	2000	4	338,000	**6027253**
WDK100230GR	akmens pelēks	2000	4	338,000	**6026311**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HI100230RW	dzidri balts	170	2	27,000	**6192118**
WDK HI100230CW	krēmbalta	170	2	27,000	**6160549**
WDK HI100230LGR	gaiši pelēks	170	2	27,000	**6182364**
WDK HI100230GR	akmens pelēks	170	2	27,000	**6024505**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējā stūra skrūve WDK- kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HA100230RW	dzidri balts	170	2	30,000	**6192428**
WDK HA100230CW	krēmbalta	170	2	30,000	**6161170**
WDK HA100230LGR	gaiši pelēks	170	2	30,000	**6182763**
WDK HA100230GR	akmens pelēks	170	2	30,000	**6024688**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris WDK kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HK100230RW	dzidri balts	282	233	2	39,000	**6192730**
WDK HK100230CW	krēmbalta	282	233	2	39,000	**6162479**
WDK HK100230LGR	gaiši pelēks	282	233	2	39,000	**6183182**
WDK HK100230GR	akmens pelēks	282	233	2	39,000	**6024718**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida un krustveida savienojums WDK kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HF100230RW	dzidri balts	266	2	48,000	**6193033**
WDK HF100230CW	krēmbalta	266	2	48,000	**6161774**
WDK HF100230LGR	gaiši pelēks	266	2	48,000	**6183573**
WDK HF100230GR	akmens pelēks	266	2	48,000	**6024653**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens WDK kanālu virziena maiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDK HE100230RW	dzidri balts	230	100	5	10,300	**6193399**
WDK HE100230CRW	krēmbalta	230	100	5	10,300	**6163076**
WDK HE100230LGR	gaiši pelēks	230	100	5	10,300	**6183980**
WDK HE100230GR	akmens pelēks	230	100	5	10,300	**6024904**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.






Gala elements WDK kanālu aizvēršanai.



Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Starpsiena kanālam ar augstumu 40 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2371 40	gaiši pelēks	2000	60	13,500	**6023096**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Starpsiena WDK kanālu, kanāla augstums 40 mm,un dažādu ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.

Starpsiena kanālam ar augstumu 60 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2371 60	gaiši pelēks	2000	40	17,000	**6023118**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Starpsiena WDK kanālu, kanāla augstums 60 mm, instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.

Starpsiena kanālam ar augstumu 80 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2371 80	gaiši pelēks	2000	40	33,000	**6026982**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Starpsiena WDK kanālu, kanāla augstums 80 mm, instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.

Starpsiena kanālam ar augstumu 100 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2371 100	gaiši pelēks	2000	20	40,000	**6026990**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Starpsiena WDK kanālu, kanāla augstums 100 mm, instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.

Ierīces kontaktligzda






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
2390	gaiši pelēks	5	4,700	**6023207**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ierīču montāžas kārba ierīču montāžai balstgredzenā un apskavā WDK vada kanālā, kura dziļums ir 60 mm. Ierīces kontaktligzdu uzsprauž uz pamatnes izciļņa un pieskrūvē vidū.

Augšējā daļa 1-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums 110 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
D2-1 110RW	dzidri balts	300	10	8,000	**6194036**
D2-1 110CW	krēmbalta	300	10	8,000	**6169309**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

1-vietīgs augšējās daļas posms ierīču iebūvēšanai WDK kanālos.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Augšējā daļa 2-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums 110 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
D2-2 110GR	akmens pelēks	300	10	6,500	**6159370**
D2-2 110CW	krēmbalta	300	10	6,500	**6169376**
D2-2 110RW	dzidri balts	300	10	6,500	**6194109**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

2-vietīgs augšējās daļas posms ierīču iebūvēšanai WDK kanālos.






Augšējā daļa 3-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums 110 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
D2-3 110CW	krēmbalta	300	10	5,000	**6169430**
D2-3 110RW	dzidri balts	300	10	5,000	**6194184**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

3-vietīgs augšējās daļas posms ierīču iebūvēšanai WDK kanālos.






Augšējā daļa 1-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums 130 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
D2-1 130RW	dzidri balts	300	10	9,000	**6194044**
D2-1 130CW	krēmbalta	300	10	9,000	**6169317**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

1-vietīgs augšējās daļas posms ierīču iebūvēšanai WDK kanālos.






Augšējā daļa 2-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums 130 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
D2-2 130RW	dzidri balts	300	10	7,500	**6194117**
D2-2 130CW	krēmbalta	300	10	7,500	**6169384**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

2-vietīgs augšējās daļas posms ierīču iebūvēšanai WDK kanālos.






Augšējā daļa 3-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums 130 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
D2-3 130RW	dzidri balts	300	10	6,200	**6194192**
D2-3 130CW	krēmbalta	300	10	6,200	**6169449**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

3-vietīgs augšējās daļas posms ierīču iebūvēšanai WDK kanālos.






Augšējā daļa 1-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums 150 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
D2-1 150RW	dzidri balts	300	10	10,000	**6194052**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

1-vietīgs augšējās daļas posms ierīču iebūvēšanai WDK kanālos.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Augšējā daļa 2-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums 150 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
D2-2 150RW	dzidri balts	300	10	9,000	**6194125**
D2-2 150CW	krēmbalta	300	10	9,000	**6169368**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

2-vietīgs augšējās daļas posms ierīču iebūvēšanai WDK kanālos.

Augšējā daļa 3-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums 150 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
D2-3 150RW	dzidri balts	300	10	9,500	**6194206**
D2-3 150CW	krēmbalta	300	10	9,500	**6169422**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

3-vietīgs augšējās daļas posms ierīču iebūvēšanai WDK kanālos.

Augšējā daļa 1-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums 170 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
D2-1 170RW	dzidri balts	300	10	13,400	**6194060**
D2-1 170CW	krēmbalta	300	10	13,400	**6169325**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

1-vietīgs augšējās daļas posms ierīču iebūvēšanai WDK kanālos.

Augšējā daļa 2-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums 170 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
D2-2 170RW	dzidri balts	300	10	12,000	**6194133**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

2-vietīgs augšējās daļas posms ierīču iebūvēšanai WDK kanālos.

Augšējā daļa 3-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums 170 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
D2-3 170RW	dzidri balts	300	10	10,300	**6194214**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

3-vietīgs augšējās daļas posms ierīču iebūvēšanai WDK kanālos.

Augšējā daļa 2-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums 210 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
D2-2 210RW	dzidri balts	300	10	17,700	**6194141**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

2-vietīgs augšējās daļas posms ierīču iebūvēšanai WDK kanālos.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

CEE ierīču kārba

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
2392	gaiši pelēks	5	10,500	**6024009**

PA/GF Poliamīds, pastiprināts ar stikla šķiedru €/gab.

Ierīču kārba CEE kontaktligzdu montāžai WDK kanālos. Tāpat paredzēta kā zemapmetuma iebūvēšanas kārba CEE kontaktligzdām.






CEE pārejas atloks 16 A

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
2393 16	akmens pelēks	110	96	5	4,000	**6024025**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Starpatloks CEE kontaktligzdu 16 A montāžai. Montējot CEE ierīču kārbu, ierīču montāžas kārbām paredzēto starpatloku ievieto aiz kanāla augšējās daļas. Piemērots 400 V CEE 16 A, 5 kontakti 6h, art. Nr. 6109874.






CEE pārejas atloks 32 A

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
2393 32	akmens pelēks	110	96	5	4,000	**6024033**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Starpatloks CEE kontaktligzdām 32 A.






Iedzenams dībelis

Tips	Dībeļa Ø mm	Garums mm	Kaste nosūtīš. gab.	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
910 SD 6X35	6	35	1200	100	0,310	**2351056**

PA Poliamīds €/100 gab.


Iedzanama skrūve: tērauds, galvaniski cinkots.





Gala elements






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RK-E1117LGR	gaiši pelēks	175	127	2	13,500	**6156231**
RK-E1117GR	akmens pelēks	175	127	2	13,500	**6156223**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Gala elements kārtošanas kanāla piestiprināšanai un sāna aizvēršanai. Nepieciešamās tipa 2955 GL stiprinājuma apskavas ietilpst piegādes komplektā.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2410 110LGR	gaiši pelēks	2000	16	34,000	**6028152**
2410 110GR	akmens pelēks	2000	16	34,000	**6022715**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Augšējā daļa kārtošanas kanāla montāžai.

Priekšējais pārsegs






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2410 170LGR	gaiši pelēks	2000	52	56,700	**6028187**
2410 170GR	akmens pelēks	2000	52	56,700	**6022758**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Priekšējais pārsegs kārtošanas kanāla montāžai.

Augšējās daļas skava





Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RK-K1117	120	166	2	9,000	**6156207**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots

Augšējās daļas skavas kārtošanas kanāla augšējo daļu piestiprināšanai. Tās nepieciešamas augšējo daļu izliekšanās novēršanai.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



WDKH vadu instalācijas kanālu sistēmas, nesatur halogēnus

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

WDKH kabeļu kanāla sistēmas, nesatur halogēnus


Nesatur halogēnus, kanāla augstums 10 mm 186


Nesatur halogēnus, kanāla augstums 15 mm 187


Nesatur halogēnus, kanāla augstums 20 mm 188


Nesatur halogēnus, kanāla augstums 30 mm 189


Nesatur halogēnus, kanāla augstums 40 mm 190


Nesatur halogēnus, kanāla augstums 60 mm 191


Nesatur halogēnus, kanāla augstums 60 mm 192


Nesatur halogēnus, kanāla augstums 60 mm 193



Piederumi WDKH, nesatur halogēnus 194

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāla augstums 10 mm, kanāla platums 20 mm, nesatur halogēnus

Kanāls, tips WDK-H 10020






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKH-10020RW	dzidri balts	2000	96	8,500	**6175375**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas.

Iekšējā stūra vāks







Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-I10020RW	dzidri balts	30	4	0,240	**6175572**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējais stūra profils WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-A10020RW	dzidri balts	30	4	0,280	**6175612**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris WDKH kanāla, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-F10020RW	dzidri balts	40	4	0,320	**6175648**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa vāks WDK-H kanālu, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.

T veida detaļas vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-T10020RW	dzidri balts	45	34	4	0,320	**6175684**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida un krustveida detaļu vāks WDKH kanālu virziena maiņai.

Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-E10020RW	dzidri balts	22	11	10	0,080	**6175540**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.


Gala elements WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, aizvēršanai kanālu galos.

Kanāls, tips WDKH-15030

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKH-15030RW	dzidri balts	2000	48	15,000	**6175390**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas.






Iekšējā stūra vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-I15030RW	dzidri balts	38,5	4	0,780	**6175578**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējais stūra profils WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.






Ārējais stūris, regulējams

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-A15030RW	dzidri balts	38,5	4	0,760	**6175618**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris WDKH kanāla, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.






Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-F15030RW	dzidri balts	53	4	0,700	**6175654**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa vāks WDK-H kanālu, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.






T veida detaļas vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-T15030RW	dzidri balts	73	53	4	0,800	**6175690**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida un krustveida detaļu vāks WDKH kanālu virziena maiņai.






Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-E15030RW	dzidri balts	30	17	10	0,220	**6175546**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, aizvēršanai kanālu galos.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāla augstums 20 mm, kanāla platums 20 mm, nesatur halogēnus

Kanāls, tips WDKH-20020






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKH-20020RW	dzidri balts	2000	48	8,800	**6175400**
WDKH-20020LGR	gaiši pelēks	2000	48	8,800	**6175460**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-I20020RW	dzidri balts	38,5	4	0,450	**6175581**
WDKH-I20020LGR	gaiši pelēks	38,5	4	0,450	**6175964**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējais stūra profils WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-A20020RW	dzidri balts	38,5	4	0,520	**6175624**
WDKH-A20020LGR	gaiši pelēks	38,5	4	0,520	**6176000**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris WDKH kanāla, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-F20020RW	dzidri balts	38	4	0,440	**6175658**
WDKH-F20020LGR	gaiši pelēks	38	4	0,440	**6176036**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens halogēnogļūdeņražus nesaturošo WDK-H kanālu virziena maiņai.

T veida detaļas vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-T20020RW	dzidri balts	57	53,5	4	0,520	**6175694**
WDKH-T20020LGR	gaiši pelēks	57	53,5	4	0,520	**6176072**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida savienojums WDK kanālu, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.

Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-E20020RW	dzidri balts	19	18	10	0,130	**6175550**
WDKH-E20020LGR	gaiši pelēks	19	18	10	0,130	**6175928**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, aizvēršanai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kanāls, tips WDKH-30045

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKH-30045RW	dzidri balts	2000	48	24,900	**6175405**
WDKH-30045LGR	gaiši pelēks	2000	48	24,900	**6175463**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas.






Iekšējā stūra vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-I30045RW	dzidri balts	60	4	1,600	**6175590**
WDKH-I30045LGR	gaiši pelēks	60	4	1,600	**6175968**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējais stūra profils WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.






Ārējais stūris, regulējams

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-A30045RW	dzidri balts	57	4	2,000	**6175626**
WDKH-A30045LGR	gaiši pelēks	57	4	2,000	**6176004**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris WDKH kanāla, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.






Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-F30045RW	dzidri balts	60	4	2,000	**6175662**
WDKH-F30045LGR	gaiši pelēks	60	4	2,000	**6176040**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa vāks WDK-H kanālu, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.






T veida detaļas vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-T30045RW	dzidri balts	130	4	2,400	**6175698**
WDKH-T30045LGR	gaiši pelēks	130	4	2,400	**6176076**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļas vāks WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus virziena maiņai (no vai uz ieeju).






Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-E30045RW	dzidri balts	45	30	10	0,500	**6175554**
WDKH-E30045LGR	gaiši pelēks	45	30	10	0,500	**6175932**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, aizvēršanai.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāla augstums 40 mm, kanāla platums 60 mm, nesatur halogēnus

Kanāls, tips WDKH 40060






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKH-40060RW	dzidri balts	2000	24	44,000	**6175410**
WDKH-40060LGR	gaiši pelēks	2000	24	44,000	**6175466**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas, kā arī 4 augšējās daļas skavas.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-I40060RW	dzidri balts	85	2	6,200	**6175594**
WDKH-I40060LGR	gaiši pelēks	85	2	6,200	**6175972**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējais stūra profils WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-A40060RW	dzidri balts	45	2	7,000	**6175630**
WDKH-A40060LGR	gaiši pelēks	45	2	7,000	**6176008**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris WDKH kanāla, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-F40060RW	dzidri balts	85	2	5,100	**6175666**
WDKH-F40060LGR	gaiši pelēks	85	2	5,100	**6176044**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens halogēnogļūdeņražus nesaturošo WDK-H kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-T40060RW	dzidri balts	170	2	7,600	**6175702**
WDKH-T40060LGR	gaiši pelēks	170	2	7,600	**6176080**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida un krustveida detaļu vāks WDKH kanālu virziena maiņai.

Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-E40060RW	dzidri balts	40	60	10	1,000	**6175558**
WDKH-E40060LGR	gaiši pelēks	40	60	10	1,000	**6175936**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.


Gala elements WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, aizvēršanai kanālu galos.

Kanāls, tips WDKH-60090

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKH-60090RW	dzidri balts	2000	24	81,500	**6175415**
WDKH-60090LGR	gaiši pelēks	2000	24	81,500	**6175469**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas, kā arī 4 augšējās daļas skavas.






Iekšējā stūra vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-I60090RW	dzidri balts	130	2	10,700	**6175598**
WDKH-I60090LGR	gaiši pelēks	130	2	10,700	**6175976**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējais stūra profils WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.






Ārējais stūris, regulējams

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-A60090RW	dzidri balts	69	2	10,700	**6175634**
WDKH-A60090LGR	gaiši pelēks	69	2	10,700	**6176012**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris WDKH kanāla, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.






Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-F60090RW	dzidri balts	129	2	17,100	**6175670**
WDKH-F60090LGR	gaiši pelēks	129	2	17,100	**6176048**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens halogēnogļūdeņražus nesaturošo WDK-H kanālu virziena maiņai.






T veida un krustveida detaļu vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-T60090RW	dzidri balts	230	2	21,500	**6175706**
WDKH-T60090LGR	gaiši pelēks	230	2	21,500	**6176084**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida un krustveida detaļu vāks WDKH kanālu virziena maiņai.






Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-E60090RW	dzidri balts	90	60	10	1,240	**6175562**
WDKH-E60090LGR	gaiši pelēks	90	60	10	1,240	**6175940**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, aizvēršanai kanālu galos.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāla augstums 60 mm, kanāla platums 110 mm, nesatur halogēnus

Kanāls, tips WDKH-60110






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKH-60110RW	dzidri balts	2000	16	95,900	**6175420**
WDKH-60110LGR	gaiši pelēks	2000	16	95,900	**6175472**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas, kā arī 4 augšējās daļas skavas.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-I60110RW	dzidri balts	130	2	11,000	**6175602**
WDKH-I60110LGR	gaiši pelēks	130	2	11,000	**6175980**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējais stūra profils WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-A60110RW	dzidri balts	100	2	11,200	**6175638**
WDKH-A60110LGR	gaiši pelēks	100	2	11,200	**6176016**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris WDKH kanāla, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-F60110RW	dzidri balts	149	2	11,400	**6175674**
WDKH-F60110LGR	gaiši pelēks	149	2	11,400	**6176052**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens halogēnogļūdeņražus nesaturošo WDK-H kanālu virziena maiņai.

T veida un krustveida detaļu vāks






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-T60110RW	dzidri balts	272	65	2	21,000	**6175710**
WDKH-T60110LGR	gaiši pelēks	272	65	2	21,000	**6176088**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida un krustveida detaļu vāks WDKH kanālu virziena maiņai.

Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-E60110RW	dzidri balts	110	60	10	2,420	**6175566**
WDKH-E60110LGR	gaiši pelēks	110	60	10	2,420	**6175944**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.


Gala elements WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, aizvēršanai kanālu galos.

Kanāls, tips WDKH-60150

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKH-60150RW	dzidri balts	2000	8	146,650	**6175425**
WDKH-60150LGR	gaiši pelēks	2000	8	146,650	**6175475**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas, kā arī 4 augšējās daļas skavas.






Iekšējā stūra vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-I60150RW	dzidri balts	130	2	12,300	**6175606**
WDKH-I60150LGR	gaiši pelēks	130	2	12,300	**6175984**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējais stūra profils WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.






Ārējais stūris, regulējams

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-A60150RW	dzidri balts	100	2	12,400	**6175642**
WDKH-A60150LGR	gaiši pelēks	100	2	12,400	**6176020**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris WDKH kanāla, kas nesatur halogēnus, virziena maiņai.






Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-F60150RW	dzidri balts	190	2	19,000	**6175678**
WDKH-F60150LGR	gaiši pelēks	190	2	19,000	**6176056**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Taisnā leņķa pagrieziens halogēnogļūdeņražus nesaturošo WDK-H kanālu virziena maiņai.






T veida un krustveida detaļu vāks

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-T60150RW	dzidri balts	291	2	21,800	**6175714**
WDKH-T60150LGR	gaiši pelēks	291	2	21,800	**6176092**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida un krustveida detaļu vāks WDKH kanālu virziena maiņai.






Gala elements

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WDKH-E60150RW	dzidri balts	150	60	10	3,500	**6175570**
WDKH-E60150LGR	gaiši pelēks	150	60	10	3,500	**6175948**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements WDKH kanālu, kas nesatur halogēnus, aizvēršanai kanālu galos.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

WDKH piederumi, nesatur halogēnus

Augšējās daļas skava, nesatur halogēnu 60






Tips	Krāsa	Augšējās daļas platums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
OTK H60	dzidri balts	60	10	0,400	**6176122**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/100 gab.

Augšējās daļas skavas labākai un vienkāršākai vadu ievietošanai WDK ieriču montāžas kanālā.

Augšējās daļas skava, nesatur halogēnu 90






Tips	Krāsa	Augšējās daļas platums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
OTK H90	dzidri balts	90	10	0,900	**6176125**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/100 gab.

Augšējās daļas skavas labākai un vienkāršākai vadu ievietošanai WDK ieriču montāžas kanālā.

Augšējās daļas skava, nesatur halogēnu 110






Tips	Krāsa	Augšējās daļas platums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
OTK H110	dzidri balts	110	10	1,200	**6176128**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/100 gab.

Augšējās daļas skavas labākai un vienkāršākai vadu ievietošanai WDK ieriču montāžas kanālā.

Augšējās daļas skava, nesatur halogēnu 150






Tips	Krāsa	Augšējās daļas platums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
OTK H150	dzidri balts	150	10	2,500	**6176131**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/100 gab.

Augšējās daļas skavas labākai un vienkāršākai vadu ievietošanai WDK ieriču montāžas kanālā.

Starpsiena, nesatur halogēnus 40






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKH-TW40GR	gaiši pelēks	2000	60	13,350	**6175500**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Starpsiena, nesatur halogēnus 60





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
WDKH-TW60GR	gaiši pelēks	2000	40	20,650	**6175504**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



LKM vadu instalācijas kanāls Metāla sistēmas

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

LKM kabeļu kanāls, metāla sistēmas



Kanāla augstums 24 mm 198



Kanāla augstums 30 mm 200



Kanāla augstums 40 mm 201



Kanāla augstums 60 mm 205



Kanāla augstums 80 mm 213




Piederumi 215

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāla augstums 24 mm, kanāla platums 20 mm

Kanāls, tips LKM 20020





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM20020FS	–	2000	32	46,000	**6246966**
LKM20020RW	dzidri balts	2000	30	52,000	**6248462**


St Tērauds €/m

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.
Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.

Salaiduma vietu savienotājs





Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM SV20	45	19,7	10	0,190	**6247431**


St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota

Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai
Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Malu drošības gredzens





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSR20020	pelēks	28	24	5	0,900	**6249842**

PE Polietilēns €/gab.


Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.

Kanāls, tips LKM 20030

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM20030FS	–	2000	24	58,000	**6246974**
LKM20030RW	dzidri balts	2000	22	58,000	**6248470**

St Tērauds €/m

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša. Potenciālu izlīdzinājums starp apakšējo un augšējo daļu ir nodrošināts bez citiem papildu līdzekļiem. LKM 20030FS tipa vadu kanāls ir pārbaudīts kā instalācijas sistēma ar funkciju nodrošinājumu atbilstoši DIN 4102 12. daļai. Lūdzam ņemt vērā BSS ugunsdrošības sistēmu jomā pārbaudītos kabeļu tipus!

Salaiduma vietu savienotājs

Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	**6247434**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota






Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai
Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Malu drošības gredzens

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSR20030	pelēks	34	28	5	1,100	**6249844**

PE Polietilēns €/gab.

Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.






Kanāla augstums 30 mm, kanāla platums 30 mm

Kanāls, tips LKM 30030





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM30030FS	—	2000	16	107,000	**6246982**
LKM30030RW	dzidri balts	2000	16	100,000	**6248482**


St Tērauds €/m

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.
Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.

Salaiduma vietu savienotājs





Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	**6247434**


St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota

Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai
Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Malu drošības gredzens





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSR30030	pelēks	34	34	5	1,300	**6249845**

PE Polietilēns €/gab.


Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.

Kanāls, tips LKM 40040

Tips	Krāsa	Garums mm		Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM40040FS	–	2000		16	117,000	**6246990**
LKM40040RW	dzidri balts	2000		12	127,600	**6248497**

St Tērauds €/m

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.
Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.

Salaiduma vietu savienotājs

Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM SV40	76	29,6		10	1,000	**6247458**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4310 €/gab.






Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai
Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Iekšējais stūris

Tips	Krāsa	Izmērs a mm		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM I40040FS	–	160		4	28,000	**6247652**
LKM I40040RW	dzidri balts	160		4	28,000	**6249167**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Izmērs a mm		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM A40040FS	–	160		4	38,600	**6247563**
LKM A40040RW	dzidri balts	160		4	38,600	**6249086**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

T veida detaļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM T40040FS	–	280	140		4	39,700	**6247725**
LKM T40040RW	dzidri balts	280	140		4	39,700	**6249256**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






T veida savienojums ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profils

Tips	Krāsa	Izmērs a mm		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM F40040FS	–	160		4	37,100	**6247490**
LKM F40040RW	dzidri balts	160		4	37,100	**6248993**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Taisnā leņķa pagrieziens ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

Kanāla augstums 40 mm, kanāla platums 40 mm

Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM E40040FS	–	40	38	10	2,500	**6247881**
LKM E40040RW	dzidri balts	40	38	10	2,500	**6249418**


St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.

Malu drošības gredzens





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSR40040	pelēks	47,7	44	5	1,800	**6249846**

PE Polietilēns €/gab.


Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.

Kanāls, tips LKM 40060

Tips	Krāsa	Garums mm		Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM40060FS	–	2000		8	151,200	**6247016**
LKM40060RW	dzidri balts	2000		8	151,200	**6248519**

St Tērauds €/m

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.
Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.

Salaiduma vietu savienotājs

Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM SV40	76	29,6	10	1,000	**6247458**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4310 €/gab.






Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai
Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Iekšējais stūris

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM I40060FS	–	160	4	31,400	**6247660**
LKM I40060RW	dzidri balts	160	4	31,400	**6249175**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM A40060FS	–	160	4	46,300	**6247571**
LKM A40060RW	dzidri balts	160	4	46,300	**6249094**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

T veida detaļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM T40060FS	–	300	180	4	46,800	**6247733**
LKM T40060RW	dzidri balts	300	180	4	46,800	**6249264**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






T veida savienojums ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profils

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM F40060FS	–	180	4	47,400	**6247504**
LKM F40060RW	dzidri balts	180	4	47,400	**6249000**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Taisnā leņķa pagrieziens ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

Kanāla augstums 40 mm, kanāla platums 60 mm

Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM E40060FS	–	60	38	10	3,000	**6247903**
LKM E40060RW	dzidri balts	60	38	10	3,000	**6249426**


St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.

Malu drošības gredzens





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSR40060	pelēks	47	64	5	2,300	**6249848**

PE Polietilēns €/gab.


Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.

Kanāls, tips LKM 60060

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM60060FS	–	2000	8	174,700	**6247091**
LKM60060RW	dzidri balts	2000	8	174,700	**6248608**

St Tērauds €/m

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.
Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu. Uzmanību: LKM 60060 nav perforējuma cilpām pie pamatnes, nedrīkst izmantot nevienu starpsienu.

Salaiduma vietu savienotājs

Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	**6247466**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4310 €/gab.






Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai
Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Iekšējais stūris

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM I60060FS	–	180	4	31,900	**6248128**
LKM I60060RW	dzidri balts	180	4	31,900	**6249612**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM A60060FS	–	180	4	55,800	**6248047**
LKM A60060RW	dzidri balts	180	4	55,800	**6249558**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

T veida detaļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM T60060FS	–	300	180	4	54,200	**6248187**
LKM T60060RW	dzidri balts	300	180	4	54,200	**6249671**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






T veida savienojums ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profils

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM F60060FS	–	180	4	54,700	**6247989**
LKM F60060RW	dzidri balts	180	4	54,700	**6249485**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Taisnā leņķa pagrieziens ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

Kanāla augstums 60 mm, kanāla platums 60 mm

Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM E60060FS	–	63	60	10	4,500	**6248284**
LKM E60060RW	dzidri balts	63	60	10	4,500	**6249795**


St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.

Malu drošības gredzens





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSR60060	pelēks	67,7	64	5	2,400	**6249850**

PE Polietilēns €/gab.

Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.


Kanāls, tips LKM 60100

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM60100FS	–	2000	8	221,700	**6247113**
LKM60100RW	dzidri balts	2000	8	221,700	**6248624**

St Tērauds €/m

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša. Potenciālu izlīdzinājums starp apakšējo un augšējo daļu ir nodrošināts bez citiem papildu līdzekļiem. LKM 60100FS tipa vadu kanāls ir pārbaudīts kā instalācijas sistēma ar funkciju nodrošinājumu atbilstoši DIN 4102 12. daļai. Lūdzam ņemt vērā BSS ugunsdrošības sistēmu jomā pārbaudītos kabeļu tipus!






Kanāla skavas funkciju nodrošināšanai E30 - E90

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM KF 60100	10	9,800	**6249881**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots

Kanāla skavas LKM 60100FS tipa vadu kanālam no metāla, novērš kabeļu un vadu izkrišanu instalācijas laikā. Kanāla skavas ir obligātas, ja kanāls tiek izmantots kabeļu un vadu instalācijās ar integrētu funkciju nodrošinājumu atb. DIN 4102 12. daļai. Vienkārša montāža, iebīdot sānu sienas cilpu perforējumā.







Salaiduma vietu savienotājs

Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	**6247466**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4310 €/gab.

Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai
Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.






Iekšējais stūris


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM I60100FS	–	180	4	39,400	**6248144**
LKM I60100RW	dzidri balts	180	4	39,400	**6249639**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.






Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM A60100FS	–	180	4	73,100	**6248063**
LKM A60100RW	dzidri balts	180	4	73,100	**6249574**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.






Kanāla augstums 60 mm, kanāla platums 100 mm

T veida detaļa





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM T60100FS	–	340	220	4	69,200	**6248209**
LKM T60100RW	dzidri balts	340	220	4	69,200	**6249701**


St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

T veida savienojums ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profils





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM F60100FS	–	220	4	63,400	**6248004**
LKM F60100RW	dzidri balts	220	4	63,400	**6249507**


St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Taisnā leņķa pagrieziens ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM E60100FS	–	100	63	10	6,200	**6248306**
LKM E60100RW	dzidri balts	100	63	10	6,500	**6249817**


St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.

Malu drošības gredzens





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSR60100	pelēks	104	67,7	5	3,400	**6249852**

PE Polietilēns €/gab.

Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.


Kanāls, tips LKM 60150


Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM60150FS	–	2000	8	280,100	**6247148**
LKM60150RW	dzidri balts	2000	8	280,100	**6248640**

St Tērauds €/m

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.
Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.






Salaiduma vietu savienotājs

Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	**6247466**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4310 €/gab.

Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai
Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.






Iekšējais stūris


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM I60150FS	–	180	4	48,400	**6248152**
LKM I60150RW	dzidri balts	180	4	48,400	**6249647**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.






Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM A60150FS	–	180	4	91,300	**6248071**
LKM A60150RW	dzidri balts	180	4	91,300	**6249582**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.






T veida detaļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM T60150FS	–	390	270	4	87,600	**6248217**
LKM T60150RW	dzidri balts	390	270	4	87,600	**6249728**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

T veida savienojums ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.






Plakanā leņķa profils

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM F60150FS	–	270	4	113,500	**6248012**
LKM F60150RW	dzidri balts	270	4	113,500	**6249515**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Taisnā leņķa pagrieziens ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.






Kanāla augstums 60 mm, kanāla platums 150 mm

Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM E60150FS	–	150	63	10	8,400	**6248314**
LKM E60150RW	dzidri balts	150	63	10	9,000	**6249825**


St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.

Malu drošības gredzens





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSR60150	pelēks	154	67,7	5	4,400	**6249854**

PE Polietilēns €/gab.


Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.


Kanāls, tips LKM 60200

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM60200FS	–	2000	8	338,700	**6247164**
LKM60200RW	dzidri balts	2000	8	338,700	**6248667**

St Tērauds €/m

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.
Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.

Salaiduma vietu savienotājs

Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	**6247466**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4310 €/gab.






Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai
Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Iekšējais stūris

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM I60200FS	–	180	4	57,500	**6248160**
LKM I60200RW	dzidri balts	180	4	57,500	**6249655**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM A60200FS	–	180	4	114,000	**6248098**
LKM A60200RW	dzidri balts	180	4	114,000	**6249590**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

T veida detaļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM T60200FS	–	440	320	4	106,000	**6248225**
LKM T60200RW	dzidri balts	440	320	4	106,000	**6249736**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






T veida savienojums ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profils

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM F60200FS	–	320	4	154,400	**6248020**
LKM F60200RW	dzidri balts	320	4	154,400	**6249523**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu






Taisnā leņķa pagrieziens ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kanāla augstums 60 mm, kanāla platums 200 mm

Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM E60200FS	–	200	63	10	10,800	**6248322**
LKM E60200RW	dzidri balts	200	63	10	11,500	**6249833**


St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.

Malu drošības gredzens





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSR60200	pelēks	204	67,7	5	4,700	**6249856**

PE Polietilēns €/gab.

Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.


Kanāls, tips LKM 80080

Tips	Krāsa	Garums mm		Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM80080FS	—	2000		12	183,500	**6247194**
LKM80080RW	dzidri balts	2000		8	238,000	**6248694**

St Tērauds €/m

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša.
Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.






Salaiduma vietu savienotājs

Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM SV80	75	65,6		10	1,300	**6247472**

St Tērauds €/gab.

Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai
Tādējādi ir nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.






Iekšējais stūris

Tips	Krāsa	Izmērs a mm		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM I80080FS	—	160		1	38,700	**6248336**
LKM I80080RW	dzidri balts	160		1	38,700	**6248436**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.






Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Izmērs a mm		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM A80080FS	—	200		1	75,300	**6248332**
LKM A80080RW	dzidri balts	200		1	75,300	**6248432**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.






T veida detaļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM T80080FS	—	300		1	67,200	**6248340**
LKM T80080RW	dzidri balts	300		1	67,200	**6248450**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

T veida savienojums ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.






Plakanā leņķa profils

Tips	Krāsa	Izmērs a mm		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM F80080FS	—	240		1	80,000	**6248328**
LKM F80080RW	dzidri balts	240		1	80,000	**6248428**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Taisnā leņķa pagrieziens ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kanāla augstums 80 mm, kanāla platums 80 mm

Gala elements





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM E80080FS	–	80	80	1	7,000	**6248344**
LKM E80080RW	dzidri balts	80	80	1	7,000	**6248454**


St Tērauds €/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.

Malu drošības gredzens





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSR80080	pelēks	84	84	5	3,800	**6249865**

PE Polietilēns €/gab.


Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.

Starpsiena

Tips	Garums mm	Izmērs a mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM TWS55	2000	55	32	53,000	**6249876**
LKM TWS75	2000	75	32	114,000	**6249880**

St Tērauds €/m

FS cinkots






Starpsiena LKM vadu instalācijas kanālu (ar augstumu 60 mm) sadalīšanai nodalījumos, ja pastāv dažādi sprieguma līmeņi.

Vadu turētājs, kanāla platums 60

Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM Z60	46	30	10	1,100	**6249906**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots






Vadu turētājs, kanāla platums 60 mm, vadu fiksēšanai vertikālas montāžas gadījumā.

Vadu turētājs, kanāla platums 100

Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM Z100	96	30	10	2,100	**6249922**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots






Vadu turētājs, kanāla platums 100 mm, vadu fiksēšanai vertikālas montāžas gadījumā.

Vadu turētājs, kanāla platums 150

Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM Z150	146	30	10	3,000	**6249965**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots






Vadu turētājs, kanāla platums 150 mm, vadu fiksēšanai vertikālas montāžas gadījumā.

Vadu turētājs, kanāla platums 200

Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM Z200	166	30	10	3,600	**6249981**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots






Vadu turētājs, kanāla platums 200 mm, vadu fiksēšanai vertikālas montāžas gadījumā.

Kanāla skavas, kanāla platums 100

Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Izmērs c mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM K80	25	80	48,5	20	2,700	**6249884**

St Tērauds €/100 gab.

FS cinkots






Kanāla skavas satur ievietoto kabeli un vadus kanālā, atvieglojot montāžu pie sienām un griestiem. Kanālu skavas uzsprauž uz cilpu perforējuma un nofiksē pie sānu sienas. Piemērots kanāla platumam 100 mm.

Kanāla skavas, kanāla platums 150 un 200





Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Izmērs c mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM K140	25	140	48,5	20	3,600	**6249888**

St Tērauds

FS cinkots

€/100 gab.

Kanāla skavas satur ievietoto kabeli un vadus kanālā, atvieglojot montāžu pie sienām un griestiem. Kanālu skavas uzsprauž uz cilpu perforējuma un nofiksē pie sānu sienas. Piemērots kanāla platumam 150 un 200 mm.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



SKL grīdlīstu kanālu sistēmas

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

SKL grīdlīstu kanālu sistēmas



Kanāla platums 50 mm 220




Kanāla platums 70 mm 222



Grīdas kanāls 224

SKL grīdlīstu kanāls, tips SKL 50 D






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
SKL-50DRW	dzidri balts	2000	32	44,700	**6199103**
SKL-50DBU	dižskābarža	2000	32	44,700	**6199109**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša un iekrāsotas elastīgās pieslēguma manšetes.

Salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-SA50DRW	dzidri balts	10	0,500	**6199180**
SKL-SA50DBU	dižskābarža	10	0,500	**6199186**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums nevainojamai kanālu segmentu savienošanai.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-I50DRW	dzidri balts	4	0,700	**6199122**
SKL-I50DBU	dižskābarža	4	0,700	**6199128**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējais stūris SKL kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-A50DRW	dzidri balts	2	1,200	**6199133**
SKL-A50DBU	dižskābarža	2	1,200	**6199139**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris SKL kanālu virziena maiņai.

Gala elements kreisajā pusē






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-EL50DRW	dzidri balts	10	0,500	**6199150**
SKL-EL50DBU	dižskābarža	10	0,500	**6199156**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Gala elements kreisajā pusē SKL kanālu aizvēršanai.

Gala elements labajā pusē





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-ER50DRW	dzidri balts	10	0,500	**6199163**
SKL-ER50DBU	dižskābarža	10	0,500	**6199169**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Gala elements labajā pusē SKL kanālu aizvēršanai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ierīces statīvs

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-R DRW	dzidri balts	1	11,400	**6199402**
SKL-R DBU	dižskābarža	1	11,400	**6199408**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ierīces statīvs, universāli aprīkojams, visiem SKL kanāliem.






Ierīces statīvs

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-Z DRW	dzidri balts	1	13,000	**6199442**
SKL-Z DBU	dižskābarža	1	13,000	**6199448**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ierīces statīvs, universāli aprīkojams, visiem SKL kanāliem.






Ierīces statīvs

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-DS DRW	dzidri balts	1	19,000	**6199421**
SKL-DS DBU	dižskābarža	1	19,000	**6199427**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ierīces statīvs ar savienota vadojuma divvietīgu kontaktligzdu, visiem SKL kanāliem.






Ierīces statīvs

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-45 DRW	dzidri balts	1	10,000	**6199461**
SKL-45 DBU	dižskābarža	1	10,000	**6199467**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ierīču statīvu sistēma visiem SKL kanāliem, aprīkojama ar visām Modul 45 iebūvējamajām ierīcēm.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

SKL grīdlīstu kanāls, tips SKL 70 D






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
SKL-70DRW	dzidri balts	2000	24	57,700	**6199202**
SKL-70DBU	dižskābarža	2000	24	57,700	**6199208**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa tukša un iekrāsotas elastīgās pieslēguma manšetes.

Salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-SA70DRW	dzidri balts	10	0,600	**6199281**
SKL-SA70DBU	dižskābarža	10	0,600	**6199287**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums nevainojamai kanālu segmentu savienošanai.

Iekšējā stūra vāks






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-I70DRW	dzidri balts	4	0,900	**6199223**
SKL-I70DBU	dižskābarža	4	0,900	**6199229**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējais stūris SKL kanālu virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-A70DRW	dzidri balts	2	1,500	**6199232**
SKL-A70DBU	dižskābarža	2	1,500	**6199238**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūris SKL kanālu virziena maiņai.

Gala elements kreisajā pusē






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-EL70DRW	dzidri balts	10	0,600	**6199251**
SKL-EL70DBU	dižskābarža	10	0,600	**6199257**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Gala elements kreisajā pusē SKL kanālu aizvēršanai.

Gala elements labajā pusē





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-ER70DRW	dzidri balts	10	0,600	**6199262**
SKL-ER70DBU	dižskābarža	10	0,600	**6199268**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Gala elements labajā pusē SKL kanālu aizvēršanai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Ierīces statīvs

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-R DRW	dzidri balts	1	11,400	**6199402**
SKL-R DBU	dižskābarža	1	11,400	**6199408**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ierīces statīvs, universāli aprīkojams, visiem SKL kanāliem.






Ierīces statīvs

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-Z DRW	dzidri balts	1	13,000	**6199442**
SKL-Z DBU	dižskābarža	1	13,000	**6199448**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ierīces statīvs, universāli aprīkojams, visiem SKL kanāliem.






Ierīces statīvs

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-DS DRW	dzidri balts	1	19,000	**6199421**
SKL-DS DBU	dižskābarža	1	19,000	**6199427**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ierīces statīvs ar savienota vadojuma divvietīgu kontaktligzdu, visiem SKL kanāliem.






Ierīces statīvs

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKL-45 DRW	dzidri balts	1	10,000	**6199461**
SKL-45 DBU	dižskābarža	1	10,000	**6199467**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ierīču statīvu sistēma visiem SKL kanāliem, aprīkojama ar visām Modul 45 iebūvējamajām ierīcēm.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Grīdas kanāls, tips 2650





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2650	akmens pelēks	2000	36	43,000	**6020801**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa .

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.



VK vadu instalācijas kanāls Dahl sistēma

System DAHL KANAL

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

VK instalācijas vadu kanālu sistēma, sistēma Dahl



LK4 instalācijas kabeļu kanāls 228



LK4/N instalācijas vadu kanāls ar vada stiprinājuma uzgali 235



LKV DIN instalācijas kabeļu kanāls 240




LKV/N DIN instalācijas vadu kanāls ar vada stiprinājuma uzgali 246



Piederumi 250

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 15015






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 15015	akmens pelēks	2000	15x15	72	12,000	**6178001**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 30015






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 30015	akmens pelēks	2000	15x30	40	18,000	**6178003**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 15	akmens pelēks	20	2000	92	8,500	**6178480**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 30025






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 30025	akmens pelēks	2000	25x30	48	28,000	**6178005**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 25	akmens pelēks	31	2000	32	10,000	**6178482**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 40025





Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 40025	akmens pelēks	2000	25x40	48	36,500	**6178010**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 25	akmens pelēks	31	2000	32	10,000	**6178482**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 40040

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 40040	akmens pelēks	2000	40x40	36	44,000	**6178012**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 40	akmens pelēks	46,2	2000	24	13,500	**6178484**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 40060

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 40060	akmens pelēks	2000	60x40	24	57,000	**6178014**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 60	akmens pelēks	66,4	2000	40	18,000	**6178486**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 40080

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 40080	akmens pelēks	2000	80x40	24	71,000	**6178016**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.





Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 80	akmens pelēks	87	2000	12	27,000	**6178488**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 40100






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 40100	akmens pelēks	2000	100x40	24	85,500	**6178018**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 100	akmens pelēks	107,4	2000	12	35,500	**6178490**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 60015






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 60015	akmens pelēks	2000	15x60	48	32,500	**6178026**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 15	akmens pelēks	20	2000	92	8,500	**6178480**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 60025





Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 60025	akmens pelēks	2000	25x60	32	46,000	**6178028**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 25	akmens pelēks	31	2000	32	10,000	**6178482**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 60040

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 60040	akmens pelēks	2000	40x60	24	53,500	**6178031**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 40	akmens pelēks	46,2	2000	24	13,500	**6178484**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 60060

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 60060	akmens pelēks	2000	60x60	32	64,500	**6178033**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.





Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 60	akmens pelēks	66,4	2000	40	18,000	**6178486**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 60080

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 60080	akmens pelēks	2000	80x60	24	82,500	**6178035**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.





Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 80	akmens pelēks	87	2000	12	27,000	**6178488**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 60100






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 60100	akmens pelēks	2000	100x60	16	100,000	**6178037**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 100	akmens pelēks	107,4	2000	12	35,500	**6178490**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 60120






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 60120	akmens pelēks	2000	120x60	8	117,000	**6178039**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 120	akmens pelēks	127,8	2000	16	45,500	**6178492**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 80025





Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 80025	akmens pelēks	2000	25x80	32	61,000	**6178050**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 25	akmens pelēks	31	2000	32	10,000	**6178482**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 80040

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 80040	akmens pelēks	2000	40x80	24	64,500	**6178052**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 40	akmens pelēks	46,2	2000	24	13,500	**6178484**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 80060

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 80060	akmens pelēks	2000	60x80	24	76,000	**6178054**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.





Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 60	akmens pelēks	66,4	2000	40	18,000	**6178486**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 80080

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 80080	akmens pelēks	2000	80x80	16	95,500	**6178056**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.





Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 80	akmens pelēks	87	2000	12	27,000	**6178488**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 80100






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 80100	akmens pelēks	2000	100x80	16	111,500	**6178059**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 100	akmens pelēks	107,4	2000	12	35,500	**6178490**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 80120






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 80120	akmens pelēks	2000	120x80	8	128,500	**6178061**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram.

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 120	akmens pelēks	127,8	2000	16	45,500	**6178492**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 60015

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 N 60015	akmens pelēks	2000	15x60	48	41,000	**6178201**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 15	akmens pelēks	20	2000	92	8,500	**6178480**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 60025

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 N 60025	akmens pelēks	2000	25x60	32	48,500	**6178203**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 25	akmens pelēks	31	2000	32	10,000	**6178482**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 60040

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 N 60040	akmens pelēks	2000	40x60	24	56,000	**6178205**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 40	akmens pelēks	46,2	2000	24	13,500	**6178484**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 60060






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 N 60060	akmens pelēks	2000	60x60	32	68,000	**6178207**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 60	akmens pelēks	66,4	2000	40	18,000	**6178486**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 60080






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 N 60080	akmens pelēks	2000	80x60	24	87,000	**6178209**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 80	akmens pelēks	87	2000	12	27,000	**6178488**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 60100






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 N 60100	akmens pelēks	2000	100x60	16	105,500	**6178211**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 100	akmens pelēks	107,4	2000	12	35,500	**6178490**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 60120

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 N 60120	akmens pelēks	2000	120x60	8	120,500	**6178213**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 120	akmens pelēks	127,8	2000	16	45,500	**6178492**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 80025

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 N 80025	akmens pelēks	2000	25x80	32	65,000	**6178225**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 25	akmens pelēks	31	2000	32	10,000	**6178482**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 80040

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 N 80040	akmens pelēks	2000	40x80	24	73,500	**6178227**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 40	akmens pelēks	46,2	2000	24	13,500	**6178484**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 80060






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 N 80060	akmens pelēks	2000	60x80	24	82,000	**6178229**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 60	akmens pelēks	66,4	2000	40	18,000	**6178486**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 80080






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 N 80080	akmens pelēks	2000	80x80	16	101,000	**6178231**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 80	akmens pelēks	87	2000	12	27,000	**6178488**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 80100






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 N 80100	akmens pelēks	2000	100x80	16	116,500	**6178233**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 100	akmens pelēks	107,4	2000	12	35,500	**6178490**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 80120

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 N 80120	akmens pelēks	2000	120x80	8	133,500	**6178236**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LK4 D 120	akmens pelēks	127,8	2000	16	45,500	**6178492**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.








06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Instalācijas vadu kanāls, tips 25025






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 25025	akmens pelēks	2000	25x25	32	24,000	**6178302**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 25	akmens pelēks	25	2000	36	9,500	**6178504**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips 37025






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 37025	akmens pelēks	2000	25x37.5	32	31,500	**6178305**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 25	akmens pelēks	25	2000	36	9,500	**6178504**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips 37037





Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 37037	akmens pelēks	2000	37.5x37.5	60	40,500	**6178307**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 37	akmens pelēks	37,5	2000	24	15,000	**6178506**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Instalācijas vadu kanāls, tips 50025

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 50025	akmens pelēks	2000	25x50	60	35,500	**6178310**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 25	akmens pelēks	25	2000	36	9,500	**6178504**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips 50037

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 50037	akmens pelēks	2000	37.5x50	48	44,500	**6178312**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 37	akmens pelēks	37,5	2000	24	15,000	**6178506**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips 50050

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 50050	akmens pelēks	2000	50x50	36	50,000	**6178314**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 50	akmens pelēks	50	2000	24	17,500	**6178508**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Instalācijas vadu kanāls, tips 50075






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 50075	akmens pelēks	2000	75x50	24	66,000	**6178316**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 75	akmens pelēks	75	2000	12	23,000	**6178510**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips 75025






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 75025	akmens pelēks	2000	25x75	40	48,500	**6178320**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 25	akmens pelēks	25	2000	36	9,500	**6178504**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips 75037






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 75037	akmens pelēks	2000	37.5x75	32	58,500	**6178322**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 37	akmens pelēks	37,5	2000	24	15,000	**6178506**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Instalācijas vadu kanāls, tips 75050

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 75050	akmens pelēks	2000	50x75	24	67,500	**6178324**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 50	akmens pelēks	50	2000	24	17,500	**6178508**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips 75075

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 75075	akmens pelēks	2000	75x75	16	80,000	**6178326**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 75	akmens pelēks	75	2000	12	23,000	**6178510**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips 75100

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 75100	akmens pelēks	2000	100x75	16	105,500	**6178328**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 100	akmens pelēks	100	2000	12	34,500	**6178512**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Kanāla vāks nomaiņai.





Instalācijas vadu kanāls, tips 75125






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 75125	akmens pelēks	2000	125x75	8	128,500	**6178330**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 125	akmens pelēks	125	2000	16	47,000	**6178514**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips 10037






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 10037	akmens pelēks	2000	37.5x100	32	67,000	**6178334**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 37	akmens pelēks	37,5	2000	24	15,000	**6178506**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips 10050






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 10050	akmens pelēks	2000	50x100	24	77,000	**6178336**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 50	akmens pelēks	50	2000	24	17,500	**6178508**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Instalācijas vadu kanāls, tips 10075

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 10075	akmens pelēks	2000	75x100	16	96,000	**6178338**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 75	akmens pelēks	75	2000	12	23,000	**6178510**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips 100100

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV 100100	akmens pelēks	2000	100x100	8	116,500	**6178341**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 100	akmens pelēks	100	2000	12	34,500	**6178512**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Kanāla vāks nomaiņai.





Instalācijas vadu kanāls, tips 75025






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV N 75025	akmens pelēks	2000	25x75	40	49,500	**6178420**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls atb. DIN EN 50085-2-3 ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 25	akmens pelēks	25	2000	36	9,500	**6178504**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips 75037






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV N 75037	akmens pelēks	2000	37.5x50	32	60,500	**6178422**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls atb. DIN EN 50085-2-3 ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 37	akmens pelēks	37,5	2000	24	15,000	**6178506**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips 75050






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV N 75050	akmens pelēks	2000	50x75	24	72,500	**6178424**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls atb. DIN EN 50085-2-3 ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 50	akmens pelēks	50	2000	24	17,500	**6178508**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Instalācijas vadu kanāls, tips 75075

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV N 75075	akmens pelēks	2000	75x75	16	84,500	**6178426**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls atb. DIN EN 50085-2-3 ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 75	akmens pelēks	75	2000	12	23,000	**6178510**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips 75100

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV N 75100	akmens pelēks	2000	100x75	16	112,000	**6178428**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls atb. DIN EN 50085-2-3 ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 100	akmens pelēks	100	2000	12	34,500	**6178512**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips 75125

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV N 75125	akmens pelēks	2000	125x75	8	138,500	**6178430**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls atb. DIN EN 50085-2-3 ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 125	akmens pelēks	125	2000	16	47,000	**6178514**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Kanāla vāks nomaiņai.





Instalācijas vadu kanāls, tips 10037






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV N 10037	akmens pelēks	2000	37.5x50	32	73,000	**6178435**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls atb. DIN EN 50085-2-3 ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 37	akmens pelēks	37,5	2000	24	15,000	**6178506**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips 10050






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV N 10050	akmens pelēks	2000	50x100	24	83,000	**6178437**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls atb. DIN EN 50085-2-3 ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 50	akmens pelēks	50	2000	24	17,500	**6178508**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips 10075






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV N 10075	akmens pelēks	2000	75x100	16	102,000	**6178439**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls atb. DIN EN 50085-2-3 ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 75	akmens pelēks	75	2000	12	23,000	**6178510**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips 100100

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV N 100100	akmens pelēks	2000	100x100	8	122,500	**6178441**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Instalācijas vadu kanāls atb. DIN EN 50085-2-3 ar vāku un perforētu pamatni, sašaurinājumi sānu spraugās novērš vadu izkrišanu.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKV D 100	akmens pelēks	100	2000	12	34,500	**6178512**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla vāks nomaiņai.








06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Vadu turētājs, paredz. tipam LK4 un LK4/N






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LK4 H	akmens pelēks	56	25	100	0,470	**6178092**

PS Polistirols €/100 gab.

Vadu turētājs tipa LK4 un LK4/N instalācijas vadu kanāliem. Vadu turētājs neļauj izkrist jau ievietotiem vadiem. Pateicoties norādītajām laušanas vietām, garumu var pielāgot dažādiem kanāla platumiem, samazinot to līdz 38, 28 un 23 mm.

Vadu turētājs, paredz. tipam LKV un LKV/N






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKV H	akmens pelēks	56	25	100	0,470	**6178349**

PS Polistirols €/100 gab.

Vadu turētājs tipa LKV un LKV/N instalācijas vadu kanāliem. Vadu turētājs neļauj izkrist jau ievietotiem vadiem. Pateicoties norādītajām laušanas vietām, garumu var pielāgot dažādiem kanāla platumiem, samazinot to līdz 38, 28 un 23 mm.

Plastmasas kniežu instruments






Tips	Dimensija	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KNW1	Ø 4.5mm	melns	1	9,300	**6178527**

POM Poliacetāls (polioksimetilēns, poliformaldehīds) €/gab.

Kniedēšanas instruments 4,5 mm spraišļa kniežu montāžai.

Plastmasas kniežu instruments






Tips	Dimensija	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KNW2	Ø 6mm	melns	1	9,400	**6178529**

POM Poliacetāls (polioksimetilēns, poliformaldehīds) €/gab.

Kniedēšanas instruments 6 mm spraišļa kniežu montāžai.

Spraišļa kniede, KSN 1






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSN1	gaiši pelēks	4,5	100	0,024	**6178520**

PP Polipropilēns €/100 gab.

Ar kniedēšanas instrumenta un spraišļu kniežu palīdzību VK instalācijas vadu kanālu iespējams piestiprināt pie montāžas plates.

Spraišļa kniede, KSN 22





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSN22	gaiši pelēks	6,3	100	0,068	**6178525**

PA Poliamīds €/100 gab.

Ar kniedēšanas instrumenta un spraišļu kniežu palīdzību VK instalācijas vadu kanālu iespējams piestiprināt pie montāžas plates. Izurbtā cauruma izmērs: 6,5 mm

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Stangas

Tips				Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AKZ				1	30,857	**6178535**

St Tērauds €/gab.

Piederumi paredzēts kabeļa kanāls




Starplika

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Diametrs mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AH1	pelēks	12	24	100	0,354	**6178540**
AH2	pelēks	20	24	100	0,576	**6178542**

PVC Polivinilhlorīds €/100 gab.

Paaugstināma starplika augstuma izlīdzināšanai atšķirīga būvelementu augstuma gadījumā.






Starplika

Tips	Krāsa	Izmērs h mm	Diametrs mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ULS	pelēks	3	5	100	0,170	**6178548**

PVC Polivinilhlorīds €/100 gab.

Paplāksne dažādu augstumu izlīdzināšanai.




Nesošā sliede, bez perforējuma

Tips	Izpildījums	Materiāla biezums mm	Garums mm	saišķis m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2064 GTP 2M	bez caurumiem	1,5	2000	20	70,000	**1115057**

St Tērauds €/100 m

GTP galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta

G sliede G32 atb. DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50035).






Nesošā sliede, perforēta

Tips	Izpildījums	Materiāla biezums mm	Garums mm	saišķis m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2064 GTPL 2M	perforēts	1,5	2000	20	69,000	**1115065**

St Tērauds €/100 m

GTP galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta

G sliede G32 atb. DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50035).






U profila sliede, bez perforējuma

Tips	Izpildījums	Materiāla biezums mm	Garums mm	saišķis m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2069 2M GTP	bez caurumiem	1	2000	50	36,040	**1115650**

St Tērauds €/100 m

GTP galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta


U profila sliede 35 x 7,5 mm atbilstoši DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50022).





U profila sliede, perforēta





Tips	Izpildījums	Materiāla biezums mm	Garums mm	saišķis m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2069 2M GTPL	perforēts	1	2000	50	33,280	**1115669**


St Tērauds

€/100 m

GTP galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta

U profila sliede 35 x 7,5 mm atbilstoši DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50022).

Marķējuma plāksnīte



Tips	Izmērs mm	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VK ISCS 5012	99x25mm	gaiši zila	20	0,100	**6178643**

€/gab.

Uzlīme kā marķējuma plāksnīte piestiprināšanai uz vadu kanāliem sadales skapjos, kuros instalē dzirksteļdrošus strāvas kontūrus.



Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



VKH vadu instalācijas kanāls
Dahl sistēma, nesatur halogēnus

System DAHL KANAL

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

VKH instalācijas vadu kanālu sistēma Dahl, nesatur halogēnus



LKVH DIN instalācijas vadu kanāls, nesatur halogēnus 256




Piederumi, VK instalācijas vadu kanāls, nesatur halogēnus 259

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Instalācijas vadu kanāls, tips 50037






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH 50037	gaiši pelēks	2000	37.5x50	48	32,000	**6178582**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Halogēnus nesaturošs instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH D 37	gaiši pelēks	37,5	2000	24	8,500	**6178670**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips 50050






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH 50050	gaiši pelēks	2000	50x50	36	37,000	**6178585**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Halogēnus nesaturošs instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH D 50	gaiši pelēks	50	2000	24	11,000	**6178674**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips 50075






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH 50075	gaiši pelēks	2000	75x50	24	52,000	**6178588**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Halogēnus nesaturošs instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH D 75	gaiši pelēks	75	2000	12	18,000	**6178678**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Instalācijas vadu kanāls, tips 75037

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH N 75037	gaiši pelēks	2000	37.5x50	32	44,000	**6178552**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Halogēnus nesaturošs instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH D 37	gaiši pelēks	37,5	2000	24	8,500	**6178670**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips 75050

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH N 75050	gaiši pelēks	2000	50x75	24	51,000	**6178556**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Halogēnus nesaturošs instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.





Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH D 50	gaiši pelēks	50	2000	24	11,000	**6178674**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






Instalācijas vadu kanāls, tips 75075

Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH N 75075	gaiši pelēks	2000	75x75	16	64,000	**6178559**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Halogēnus nesaturošs instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH D 75	gaiši pelēks	75	2000	12	18,000	**6178678**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla vāks nomaiņai.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Instalācijas vadu kanāls, tips 75100






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH N 75100	gaiši pelēks	2000	100x75	16	84,000	**6178563**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Halogēnus nesaturošs instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

Augšējā daļa






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH D 100	gaiši pelēks	100	2000	12	27,500	**6178682**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla vāks nomaiņai.

Instalācijas vadu kanāls, tips 75125






Tips	Krāsa	Garums mm	Izmērs P x A mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH N 75125	gaiši pelēks	2000	125x75	8	98,500	**6178566**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Halogēnus nesaturošs instalācijas vadu kanāls ar vāku un perforētu pamatni, DIN EN 50085-2-3.

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKVH D 125	gaiši pelēks	125	2000	16	34,500	**6178686**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m


Kanāla vāks nomaiņai.

Vadu turētājs, paredz. tipam LKV/H

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKV H H	gaiši pelēks	56	25	100	0,361	**6178650**

PS Polistirols €/100 gab.

Vadu turētājs halogēnogļūdeņražus nesaturošiem tipa LKV/H instalācijas vadu kanāliem. Vadu turētājs neļauj izkrist jau ievietotiem vadiem. Pateicoties norādītajām laušanas vietām, garumu var pielāgot dažādiem kanāla platumiem, samazinot to līdz 38, 28 un 23 mm.






Plastmasas kniežu instruments

Tips	Dimensija	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KNW1	Ø 4.5mm	melns	1	9,300	**6178527**

POM Poliacetāls (polioksimetilēns, poliformaldehīds) €/gab.

Kniedēšanas instruments 4,5 mm spraišļa kniežu montāžai.






Plastmasas kniežu instruments

Tips	Dimensija	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KNW2	Ø 6mm	melns	1	9,400	**6178529**

POM Poliacetāls (polioksimetilēns, poliformaldehīds) €/gab.

Kniedēšanas instruments 6 mm spraišļa kniežu montāžai.






Spraišļa kniede, KSN 1

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSN1	gaiši pelēks	4,5	100	0,024	**6178520**

PP Polipropilēns €/100 gab.

Ar kniedēšanas instrumenta un spraišļu kniežu palīdzību VK instalācijas vadu kanālu iespējams piestiprināt pie montāžas plates.






Spraišļa kniede, KSN 22

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSN22	gaiši pelēks	6,3	100	0,068	**6178525**

PA Poliamīds €/100 gab.

Ar kniedēšanas instrumenta un spraišļu kniežu palīdzību VK instalācijas vadu kanālu iespējams piestiprināt pie montāžas plates. Izurbtā cauruma izmērs: 6,5 mm





Stangas

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AKZ	1	30,857	**6178535**


St Tērauds €/gab.

Piederumi paredzēts kabeļa kanāls



Nesošā sliede, bez perforējuma





Tips	Izpildījums	Materiāla biezums mm	Garums mm	saišķis m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2064 GTP 2M	bez caurumiem	1,5	2000	20	70,000	**1115057**


St Tērauds €/100 m

GTP galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta

G sliede G32 atb. DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50035).

Nesošā sliede, perforēta





Tips	Izpildījums	Materiāla biezums mm	Garums mm	saišķis m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2064 GTPL 2M	perforēts	1,5	2000	20	69,000	**1115065**


St Tērauds €/100 m

GTP galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta

G sliede G32 atb. DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50035).

U profila sliede, bez perforējuma





Tips	Izpildījums	Materiāla biezums mm	Garums mm	saišķis m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2069 2M GTP	bez caurumiem	1	2000	50	36,040	**1115650**


St Tērauds €/100 m

GTP galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta

U profila sliede 35 x 7,5 mm atbilstoši DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50022).

U profila sliede, perforēta






Tips	Izpildījums	Materiāla biezums mm	Garums mm	saišķis m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2069 2M GTPL	perforēts	1	2000	50	33,280	**1115669**

St Tērauds €/100 m

GTP galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta

U profila sliede 35 x 7,5 mm atbilstoši DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50022).

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Rapid 45 ierīču montāžas kanāls Plastmasas sistēmas

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, plastmasas sistēmas



Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 100 mm 264



Ierīču montāžas kanāls, 2 sekcijas, kanāla platums 130 mm 267



Ierīču montāžas kanāls, 2 sekcijas, kanāla platums 165 mm 270




Ierīču montāžas kanāls, 3 sekcijas, kanāla platums 160 mm 273

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, GK-53100 tips






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-53100RW	dzidri balts	2000	12	130,300	**6113000**
GK-53100LGR	gaiši pelēks	2000	12	130,300	**6113002**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni montāžai tieši pie sienas.

kanālu savienotājs un salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-KS45-1RW	dzidri balts	6	0,590	**6113020**
GK-KS45-1LGR	gaiši pelēks	6	0,590	**6113022**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu apakšējo daļu šķautņu noslēpšanai un nevainojamai kanālu segmentu savienošanai. Salaiduma vietu pārsegumi tiek uzsprausti. Der kanāla platumam 100 un 165 mm.

Plakanā leņķa profils






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FS53100RW	dzidri balts	1	34,600	**6113080**
GK-FS53100LGR	gaiši pelēks	1	34,600	**6113082**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profils Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH53100RW	dzidri balts	2	9,800	**6113090**
GK-FH53100LGR	gaiši pelēks	2	9,800	**6113092**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profils kā pārsega fasondetaļa Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

Iekšējais stūris






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IS53100RW	dzidri balts	1	34,200	**6113060**
GK-IS53100LGR	gaiši pelēks	1	34,200	**6113062**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

90° iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai.

Iekšējā stūra vāks



Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH53100RW	dzidri balts	1	12,000	**6113070**
GK-IH53100LGR	gaiši pelēks	1	12,000	**6113072**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 83-97° diapazonā.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AS53100RW	dzidri balts	1	40,400	**6113040**
GK-AS53100LGR	gaiši pelēks	1	40,400	**6113042**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris 90°, neregulējams, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai.




Ārējais stūris, regulējams

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH53100RW	dzidri balts	1	6,900	**6113050**
GK-AH53100LGR	gaiši pelēks	1	6,900	**6113052**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 80–110° diapazonā.






T veida detaļas adapteris

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-TR53100RW	dzidri balts	1	3,100	**6113100**
GK-TR53100LGR	gaiši pelēks	1	3,100	**6113102**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļas adapteris 90° atzara izveidošanai no sistēmas lieluma 53100 uz sistēmas lielumu 53100.




T veida detaļas adapteris WDK 40060

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-TA WDK 1RW	dzidri balts	1	2,500	**6113310**
GK-TA WDK 1LGR	gaiši pelēks	1	2,500	**6113312**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļas adapteris 90° atzara izveidošanai no sistēmas lieluma Rapid 45-2 53100 un 53165 uz vadu instalācijas kanālu WDK40060.




Gala elements

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-E53100RW	dzidri balts	1	2,100	**6113110**
GK-E53100LGR	gaiši pelēks	1	2,100	**6113112**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GK un GA 53100 sānu noslēgšanai.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OT45RW	dzidri balts	2000	24	20,550	**6113010**
GK-OT45LGR	gaiši pelēks	2000	24	20,550	**6113012**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Kanāla augšējā daļa ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 noslēgšanai.





Augšējās daļas salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTSA45RW	dzidri balts	6	0,550	**6113030**
GK-OTSA45LGR	gaiši pelēks	6	0,550	**6113032**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu augšējo daļu šķautņu noslēpšanai un precīzai pievienošanai pie iebūvētajām Modul 45 ierīcēm.

Starpsiena





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-TW53	gaiši pelēks	2000	40	28,700	**6113290**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Montāžai Rapid 45-2 GK un GA ierīču montāžas kanālos paredzēta starpsiena, kas ļauj instalēt dažādu sprieguma līmeņu kabeļus un vadus.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, GK-53130 tips

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-53130RW	dzidri balts	2000	8	174,000	**6113200**
GK-53130LGR	gaiši pelēks	2000	8	174,000	**6113202**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni montāžai tieši pie sienas.






kanālu savienotājs un salaiduma vietu pārsegums

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-KS45-2RW	dzidri balts	6	0,455	**6113210**
GK-KS45-2LGR	gaiši pelēks	6	0,455	**6113212**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu apakšējo daļu šķautņu noslēpšanai un nevainojamai kanālu segmentu savienošanai. Salaiduma vietu pārsegumi tiek uzsprausti. Der kanāla platumam 130 mm.






Plakanā leņķa profils

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FS53130RW	dzidri balts	1	60,200	**6113260**
GK-FS53130LGR	gaiši pelēks	1	60,200	**6113262**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profils Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.






Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH53130RW	dzidri balts	2	12,700	**6113270**
GK-FH53130LGR	gaiši pelēks	2	12,700	**6113272**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profils kā pārsega fasondetaļa Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.






Iekšējais stūris

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IS53130RW	dzidri balts	1	44,400	**6113240**
GK-IS53130LGR	gaiši pelēks	1	44,400	**6113242**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

90° iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai.






Iekšējā stūra vāks

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH53130RW	dzidri balts	1	13,170	**6113250**
GK-IH53130LGR	gaiši pelēks	1	13,170	**6113252**


PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 83-97° diapazonā.



Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Ārējais stūris




Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AS53130RW	dzidri balts	1	56,200	6113220
GK-AS53130LGR	gaiši pelēks	1	56,200	6113222

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris 90° ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai.

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH53130RW	dzidri balts	1	8,000	6113230
GK-AH53130LGR	gaiši pelēks	1	8,000	6113232

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 80–110° diapazonā.

T veida detaļas adapteris




Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-TR53130RW	dzidri balts	1	3,200	6113300
GK-TR53130LGR	gaiši pelēks	1	3,200	6113302

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļas adapteris 90° atzara izveidošanai no sistēmas lieluma 53130 uz sistēmas lielumu 53130.

T veida detaļas adapteris WDK 40060




Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-TA WDK 2RW	dzidri balts	1	2,200	6113320
GK-TA WDK 2LGR	gaiši pelēks	1	2,200	6113322

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļas adapteris 90° atzara izveidošanai no sistēmas lieluma Rapid 45-2 53130 uz vadu instalācijas kanālu WDK40060.

Gala elements






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-E53130RW	dzidri balts	1	2,700	6113280
GK-E53130LGR	gaiši pelēks	1	2,700	6113282

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GK un GA 53130 sānu noslēgšanai.

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OT45RW	dzidri balts	2000	24	20,550	6113010
GK-OT45LGR	gaiši pelēks	2000	24	20,550	6113012

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā daļa ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 noslēgšanai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Augšējās daļas salaiduma vietu pārsegums

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTSA45RW	dzidri balts	6	0,550	**6113030**
GK-OTSA45LGR	gaiši pelēks	6	0,550	**6113032**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu augšējo daļu šķautņu noslēpšanai un precīzai pievienošanai pie iebūvētajām Modul 45 ierīcēm.






Starpsiena

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-TW53	gaiši pelēks	2000	40	28,700	**6113290**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m


Montāžai Rapid 45-2 GK un GA ierīču montāžas kanālos paredzēta starpsiena, kas ļauj instalēt dažādu sprieguma līmeņu kabeļus un vadus.





Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, GK-53165 tips






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-53165RW	dzidri balts	2000	8	216,250	**6113400**
GK-53165LGR	gaiši pelēks	2000	8	216,250	**6113402**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni montāžai tieši pie sienas.

kanālu savienotājs un salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-KS45-1RW	dzidri balts	6	0,590	**6113020**
GK-KS45-1LGR	gaiši pelēks	6	0,590	**6113022**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu apakšējo daļu šķautņu noslēpšanai un nevainojamai kanālu segmentu savienošanai. Salaiduma vietu pārsegumi tiek uzsprausti. Der kanāla platumam 100 un 165 mm.

Plakanā leņķa profils






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FS53165RW	dzidri balts	1	64,500	**6113450**
GK-FS53165LGR	gaiši pelēks	1	64,500	**6113452**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profils Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa profila vāks






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH53165RW	dzidri balts	2	16,300	**6113460**
GK-FH53165LGR	gaiši pelēks	2	16,300	**6113462**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profils kā pārsega fasondetaļa Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

Iekšējais stūris






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IS53165RW	dzidri balts	1	54,500	**6113430**
GK-IS53165LGR	gaiši pelēks	1	54,500	**6113432**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

90° iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai.

Iekšējā stūra vāks



Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH53165RW	dzidri balts	1	14,660	**6113440**
GK-IH53165LGR	gaiši pelēks	1	14,660	**6113442**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 83-97° diapazonā.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AS53165RW	dzidri balts	1	66,800	**6113410**
GK-AS53165LGR	gaiši pelēks	1	66,800	**6113412**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris 90° ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai.




Ārējais stūris, regulējams

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH53165RW	dzidri balts	1	9,230	**6113420**
GK-AH53165LGR	gaiši pelēks	1	9,230	**6113422**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 80–110° diapazonā.






T veida detaļas adapteris

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-TR53165RW	dzidri balts	1	4,040	**6113480**
GK-TR53165LGR	gaiši pelēks	1	4,040	**6113482**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļas adapteris 90° atzara izveidošanai no sistēmas lieluma 53165 uz sistēmas lielumu 53165.




T veida detaļas adapteris WDK 40060

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-TA WDK 1RW	dzidri balts	1	2,500	**6113310**
GK-TA WDK 1LGR	gaiši pelēks	1	2,500	**6113312**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļas adapteris 90° atzara izveidošanai no sistēmas lieluma Rapid 45-2 53100 un 53165 uz vadu instalācijas kanālu WDK40060.




Gala elements

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-E53165RW	dzidri balts	1	3,240	**6113470**
GK-E53165LGR	gaiši pelēks	1	3,240	**6113472**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GK un GA 53165 sānu noslēgšanai.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OT45RW	dzidri balts	2000	24	20,550	**6113010**
GK-OT45LGR	gaiši pelēks	2000	24	20,550	**6113012**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Kanāla augšējā daļa ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 noslēgšanai.





Augšējās daļas salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTSA45RW	dzidri balts	6	0,550	**6113030**
GK-OTSA45LGR	gaiši pelēks	6	0,550	**6113032**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu augšējo daļu šķautņu noslēpšanai un precīzai pievienošanai pie iebūvētajām Modul 45 ierīcēm.

Starpsiena





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-TW53	gaiši pelēks	2000	40	28,700	**6113290**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Montāžai Rapid 45-2 GK un GA ierīču montāžas kanālos paredzēta starpsiena, kas ļauj instalēt dažādu sprieguma līmeņu kabeļus un vadus.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45, tips GEK-K 53160-3

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GEK-K53160-3	dzidri balts	2000	8	210,000	**6116073**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni montāžai tieši pie sienas.






kanālu savienotājs un salaiduma vietu pārsegums

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-KS45-3	dzidri balts	6	1,310	**6116163**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums nevainojamai kanālu segmentu savienošanai.






Augšējās daļas salaiduma vietu pārsegums

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-KSOT45	dzidri balts	2000	6	0,310	**6116152**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45 ierīču montāžas kanālu augšējo daļu šķautņu noslēpšanai un nevainojamai Modul 45 ierīču ierīkošanai.






Plakanā leņķa profils

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-KF53160-3	dzidri balts	1	64,000	**6116493**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Plakans leņķa profils ierīču montāžas kanālu GEK-K53160-3 Rapid 45 virziena maiņai.






Iekšējā stūra vāks

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-KI53160-3	dzidri balts	2	13,800	**6116201**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45 virziena maiņai. Fasondetaļas var ieregulēt 80 - 103° diapazonā.






Iekšējais stūris

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-KIS53160-3	dzidri balts	1	48,100	**6116203**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Fiksēts 90° iekšējais stūris trīssekciju ierīču montāžas kanālu Rapid 45 virziena maiņai.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ārējais stūris, regulējams






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-KA53160-3	dzidri balts	2	22,000	**6116261**
PVC Polivinilhlorīds				€/gab.

Ārējais stūra profils kā pārsega fasondetaļa trīssekciju ierīču montāžas kanālu Rapid 45 virziena maiņai. Fasondetaļas var noregulēt diapazonā 70 - 130°.

Ārējais stūris






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-KAS53160-3	dzidri balts	1	64,000	**6116263**
PVC Polivinilhlorīds				€/gab.

Fiksēts 90° ārējā stūra profils trīssekciju ierīču montāžas kanālu Rapid 45 virziena maiņai.

T veida detaļa






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-KT53160-3	dzidri balts	1	72,000	**6116193**
PVC Polivinilhlorīds				€/gab.

Sagatavota T veida detaļa vertikāla atzarojuma ierīkošanai no trīssekciju ierīču montāžas kanāla Rapid 45.

Gala elements






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-KE53160-3	dzidri balts	8	3,700	**6116403**
PVC Polivinilhlorīds				€/gab.

Gala elements ierīču montāžas kanālu Rapid 45 GEK-K53160-3 aizvēršanai.

Augšējā daļa







Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GEK-KOT45	dzidri balts	2000	24	18,600	**6116108**
PVC Polivinilhlorīds					€/m

Kanāla augšējā daļa ierīču montāžas kanālu Rapid 45 aizvēršanai.

Augšējās daļas skava





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
OK-K 45	–	10	0,490	**6116116**
VA Nerūsējošais tērauds 1.4301				€/gab.

Augšējās daļas skavas labākai un vienkāršākai vadu ievietošanai Rapid 45 ierīču montāžas kanālā.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Starpsiena

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2371 40	gaiši pelēks	2000	60	13,500	**6023096**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Starpsiena WDK kanālu, kanāla augstums 40 mm,un dažādu ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.







Rapid 45 ierīču montāžas kanāls
Alumīnija sistēmas

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_0439... 12/04/2017

Ierīču montāžas kanāls „Rapid 45”, alumīnija



Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 100 mm 278



Ierīču montāžas kanāls, 2 sekcijas, kanāla platums 130 mm 281




Ierīču montāžas kanāls, 2 sekcijas, kanāla platums 165 mm 284



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, GA-53100 tips





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-53100EL	–	anodēta	2000	8	223,800	6112403
GA-53100RW	dzidri balts	–	2000	8	223,800	6112400

Alu Alumīnijs


EL anodēta

€/m

Ierīču montāžas kanāls no alumīnija, sastāv no apakšējās un augšējās daļas. Apakšējā daļa bez perforētas pamatnes.

kanālu savienotājs un salaiduma vietu pārsegums





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-KS45-1AL	alumīnija	6	0,580	6113024
GK-KS45-1RW	dzidri balts	6	0,590	6113020


PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

€/gab.

Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu apakšējo daļu šķautņu noslēpšanai un nevainojamai kanālu segmentu savienošanai. Salaiduma vietu pārsegumi tiek uzsprausti. Der kanāla platumam 100 un 165 mm.

Plakanā leņķa profils





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-FS53100EL	–	anodēta	1	69,200	6112443
GA-FS53100RW	dzidri balts	–	1	69,200	6112440

Alu Alumīnijs


EL anodēta

€/gab.

Plakanā leņķa profils 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .

Plakanā leņķa profila vāks





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH53100AL	alumīnija	2	9,800	6113094
GK-FH53100RW	dzidri balts	2	9,800	6113090


PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

€/gab.

Plakanā leņķa profils kā pārsega fasondetaļa Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

Iekšējais stūris





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-IS53100EL	–	anodēta	1	69,200	6112433
GA-IS53100RW	dzidri balts	–	1	69,200	6112430

Alu Alumīnijs


EL anodēta

€/gab.

Iekšējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .

Iekšējā stūra vāks





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH53100AL	alumīnija	1	12,000	6113074
GK-IH53100RW	dzidri balts	1	12,000	6113070

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

€/gab.

Iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 83-97° diapazonā.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-AS53100EL	—	anodēta	1	84,100	**6112423**
GA-AS53100RW	dzidri balts	—	1	84,100	**6112420**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .






Ārējais stūris, regulējams

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH53100AL	alumīnija	1	6,900	**6113054**
GK-AH53100RW	dzidri balts	1	6,900	**6113050**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 80–110° diapazonā.






T veida detaļas adapteris

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-TR53100AL	alumīnija	1	3,100	**6113104**
GK-TR53100RW	dzidri balts	1	3,100	**6113100**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļas adapteris 90° atzara izveidošanai no sistēmas lieluma 53100 uz sistēmas lielumu 53100.






T veida detaļas adapteris WDK 40060

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-TA WDK 1AL	alumīnija	1	2,500	**6113314**
GK-TA WDK 1RW	dzidri balts	1	2,500	**6113310**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļas adapteris 90° atzara izveidošanai no sistēmas lieluma Rapid 45-2 53100 un 53165 uz vadu instalācijas kanālu WDK40060.






Gala elements

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-E53100AL	alumīnija	1	2,200	**6113114**
GK-E53100RW	dzidri balts	1	2,100	**6113110**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GK un GA 53100 sānu noslēgšanai.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-OT45EL	—	anodēta	2000	20	47,450	**6112413**
GA-OT45RW	dzidri balts	—	2000	20	47,450	**6112410**

Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta


Augšējā daļa sērijas Rapid 45-2 GA... ierīču montāžas kanālu noslēgšanai. . Divdaļīgo augšējo daļu veido PVC bāzes profils un alumīnija līstes profils.





Augšējās daļas salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTSA45AL	alumīnija	6	0,550	**6113034**
GK-OTSA45RW	dzidri balts	6	0,550	**6113030**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu augšējo daļu šķautņu noslēpšanai un precīzai pievienošanai pie iebūvētajām Modul 45 ierīcēm.

Starpsiena






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-TW53	gaiši pelēks	2000	40	28,700	**6113290**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Montāžai Rapid 45-2 GK un GA ierīču montāžas kanālos paredzēta starpsiena, kas ļauj instalēt dažādu sprieguma līmeņu kabeļus un vadus.

Aizsargvada pieslēguma leņķis





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota

Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, GA-53130 tips

Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-53130EL	–	anodēta	2000	6	326,500	**6112503**
GA-53130RW	dzidri balts	–	2000	6	326,500	**6112500**

Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Ierīču montāžas kanāls no alumīnija, sastāv no apakšējās un augšējās daļas. Apakšējā daļa bez perforētas pamatnes.






kanālu savienotājs un salaiduma vietu pārsegums

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-KS45-2AL	alumīnija	6	0,450	**6113214**
GK-KS45-1RW	dzidri balts	6	0,590	**6113020**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu apakšējo daļu šķautņu noslēpšanai un nevainojamai kanālu segmentu savienošanai. Salaiduma vietu pārsegumi tiek uzsprausti. Der kanāla platumam 130 mm.






Plakanā leņķa profils

Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-FS53130EL	–	anodēta	1	119,900	**6112533**
GA-FS53130RW	dzidri balts	–	1	119,900	**6112530**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Plakanā leņķa profils 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .






Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH53130AL	alumīnija	2	12,700	**6113274**
GK-FH53130RW	dzidri balts	2	12,700	**6113270**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profils kā pārsega fasondetaļa Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.






Iekšējais stūris

Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-IS53130EL	–	anodēta	1	89,200	**6112523**
GA-IS53130RW	dzidri balts	–	1	89,200	**6112520**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Iekšējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .






Iekšējā stūra vāks

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH53130AL	alumīnija	1	13,170	**6113254**
GK-IH53130RW	dzidri balts	1	13,170	**6113250**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.


Iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 83-97° diapazonā.





Ārējais stūris





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-AS53130EL	—	anodēta	1	117,700	**6112513**
GA-AS53130RW	dzidri balts	—	1	117,700	**6112510**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .

Ārējais stūris, regulējams







Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH53130AL	alumīnija	1	8,000	**6113234**
GK-AH53130RW	dzidri balts	1	8,000	**6113230**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 80–110° diapazonā.

T veida detaļas adapteris






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-TR53130AL	alumīnija	1	3,200	**6113304**
GK-TR53130RW	dzidri balts	1	3,200	**6113300**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļas adapteris 90° atzara izveidošanai no sistēmas lieluma 53130 uz sistēmas lielumu 53130.

T veida detaļas adapteris WDK 40060






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-TA WDK 2AL	alumīnija	1	2,200	**6113324**
GK-TA WDK 2RW	dzidri balts	1	2,200	**6113320**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļas adapteris 90° atzara izveidošanai no sistēmas lieluma Rapid 45-2 53130 uz vadu instalācijas kanālu WDK40060.

Gala elements






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-E53130AL	alumīnija	1	2,700	**6113284**
GK-E53130RW	dzidri balts	1	2,700	**6113280**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GK un GA 53130 sānu noslēgšanai.

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-OT45EL	—	anodēta	2000	20	47,450	**6112413**
GA-OT45RW	dzidri balts	—	2000	20	47,450	**6112410**

Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Augšējā daļa sērijas Rapid 45-2 GA... ierīču montāžas kanālu noslēgšanai. . Divdaļīgo augšējo daļu veido PVC bāzes profils un alumīnija līstes profils.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Augšējās daļas salaiduma vietu pārsegums

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTSA45AL	alumīnija	6	0,550	**6113034**
GK-OTSA45RW	dzidri balts	6	0,550	**6113030**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu augšējo daļu šķautņu noslēpšanai un precīzai pievienošanai pie iebūvētajām Modul 45 ierīcēm.






Starpsiena

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-TW53	gaiši pelēks	2000	40	28,700	**6113290**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Montāžai Rapid 45-2 GK un GA ierīču montāžas kanālos paredzēta starpsiena, kas ļauj instalēt dažādu sprieguma līmeņu kabeļus un vadus.






Aizsargvada pieslēguma leņķis

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota


Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²





Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, GA-53165 tips





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-53165EL	–	anodēta	2000	8	370,750	6112603
GA-53165RW	dzidri balts	–	2000	8	370,750	6112600


Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Ierīču montāžas kanāls no alumīnija, sastāv no apakšējās un augšējās daļas. Apakšējā daļa bez perforētas pamatnes.

kanālu savienotājs un salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-KS45-1AL	alumīnija	6	0,580	6113024
GK-KS45-1RW	dzidri balts	6	0,590	6113020

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu apakšējo daļu šķautņu noslēpšanai un nevainojamai kanālu segmentu savienošanai. Salaiduma vietu pārsegumi tiek uzsprausti. Der kanāla platumam 100 un 165 mm.

Plakanā leņķa profils





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-FS53165EL	–	anodēta	1	121,900	6112633
GA-FS53165RW	dzidri balts	–	1	121,900	6112630


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Plakanā leņķa profils 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .

Plakanā leņķa profila vāks






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH53165AL	alumīnija	2	16,300	6113464
GK-FH53165RW	dzidri balts	2	16,300	6113460

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profils kā pārsega fasondetaļa Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

Iekšējais stūris





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-IS53165EL	–	anodēta	1	100,100	6112623
GA-IS53165RW	dzidri balts	–	1	100,100	6112620


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Iekšējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .

Iekšējā stūra vāks





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH53165AL	alumīnija	1	14,660	6113444
GK-IH53165RW	dzidri balts	1	14,660	6113440

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 83-97° diapazonā.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-AS53165EL	—	anodēta	1	114,200	**6112613**
GA-AS53165RW	dzidri balts	—	1	114,200	**6112610**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .






Ārējais stūris, regulējams

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH53165AL	alumīnija	1	9,230	**6113424**
GK-AH53165RW	dzidri balts	1	9,230	**6113420**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 80–110° diapazonā.






T veida detaļas adapteris

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-TR53165AL	alumīnija	1	4,040	**6113484**
GK-TR53165RW	dzidri balts	1	4,040	**6113480**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļas adapteris 90° atzara izveidošanai no sistēmas lieluma 53165 uz sistēmas lielumu 53165.






T veida detaļas adapteris WDK 40060

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-TA WDK 1AL	alumīnija	1	2,500	**6113314**
GK-TA WDK 1RW	dzidri balts	1	2,500	**6113310**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļas adapteris 90° atzara izveidošanai no sistēmas lieluma Rapid 45-2 53100 un 53165 uz vadu instalācijas kanālu WDK40060.






Gala elements

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-E53165AL	alumīnija	1	3,240	**6113474**
GK-E53165RW	dzidri balts	1	3,240	**6113470**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GK un GA 53165 sānu noslēgšanai.






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-OT45EL	—	anodēta	2000	20	47,450	**6112413**
GA-OT45RW	dzidri balts	—	2000	20	47,450	**6112410**

Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Augšējā daļa sērijas Rapid 45-2 GA... ierīču montāžas kanālu noslēgšanai. . Divdaļīgo augšējo daļu veido PVC bāzes profils un alumīnija līstes profils.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Augšējās daļas salaiduma vietu pārsegums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTSA45AL	alumīnija	6	0,550	**6113034**
GK-OTSA45RW	dzidri balts	6	0,550	**6113030**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu augšējo daļu šķautņu noslēpšanai un precīzai pievienošanai pie iebūvētajām Modul 45 ierīcēm.

Starpsiena






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-TW53	gaiši pelēks	2000	40	28,700	**6113290**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Montāžai Rapid 45-2 GK un GA ierīču montāžas kanālos paredzēta starpsiena, kas ļauj instalēt dažādu sprieguma līmeņu kabeļus un vadus.

Aizsargvada pieslēguma leņķis





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota

Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Rapid 80 ierīču montāžas kanāls Plastmasas sistēmas

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04389) / 12/04/2017

Ierīču montāžas kanāls „Rapid 80”, plastmasas



Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 110 mm 290



Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 130 mm 294




Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 170 mm 298

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ierīču montāžas kanāls, tips GK70110






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-70110RW	dzidri balts	2000	8	132,000	6274300
GK-70110CW	krēmbalta	2000	8	132,000	6274301
GK-70110LGR	gaiši pelēks	2000	8	132,000	6274302
GK-70110GR	akmens pelēks	2000	8	132,000	6274306

PVC Polivinilhlorīds €/m

GK ierīču montāžas kanāls no svinu nesaturoša polivinilhlorīda, piemērots montāžai tieši pie sienas vai sienas konsolēm. Stiprinājumu izveido ar kanāla malu perforācijas palīdzību. GK ierīču montāžas kanāls aprīkots ar C veida profilu pie pamatnes, kas paredzēts plastmasas starpsienas ievietošanai. Sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbās var iebūvēt visu slēdžu programmu produktus, veicot montāžu ar balstgredzenu vai apskavu, kā arī Modul 45 instalācijas ierīces. Sistēmas atvere ir 76,5 mm. Katrs kanāla gareniskais posms ir aprīkots ar savienojuma pāri.

Savienojums






Tips	Krāsa	Iepak. iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GK-KUP	gaiši pelēks	1	2,140	6274650

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/VPE

Savienojums kā kanāla savienotājs precīzai kanālu garenisko posmu savienošanai. Katra posma piegādes komplektā ietilpst divi samontēti savienojumi.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	6288610

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	6288611

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.

Kabeļu nostiepes fiksators






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	6288790

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kanāla vāks, gluds





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	dzidri balts	2000	16	27,500	6278680
GK-OTGCW	krēmbalta	2000	16	27,500	6278681
GK-OTGLGR	gaiši pelēks	2000	16	27,500	6278682
GK-OTGGR	akmens pelēks	2000	16	27,500	6278686

PVC Polivinilhlorīds €/m

Gluds kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāla vāks, rievots

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	dzidri balts	2000	16	27,000	**6278780**
GK-OTKCW	krēmbalta	2000	16	27,000	**6278781**
GK-OTKLGR	gaiši pelēks	2000	16	27,000	**6278782**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Rievots kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.






Ārējā stūra vāks, regulējams

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH70110RW	dzidri balts	130,5	1	15,000	**6274210**
GK-AH70110CW	krēmbalta	130,5	1	15,000	**6274211**
GK-AH70110LGR	gaiši pelēks	130,5	1	15,000	**6274212**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.






Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-A70110RW	dzidri balts	1	116,000	**6274310**
GK-A70110CW	krēmbalta	1	116,000	**6274311**
GK-A70110LGR	gaiši pelēks	1	116,000	**6274312**
GK-A70110GR	akmens pelēks	1	116,000	**6274316**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūra profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.






Ārējā stūra vāks, plastmasa, gluds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGARW	dzidri balts	2	9,500	**6274790**
GK-OTGACW	krēmbalta	2	9,500	**6274791**
GK-OTGALGR	gaiši pelēks	2	9,500	**6274792**
GK-OTGAGR	akmens pelēks	2	9,500	**6274796**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējā stūra vāks, gluda virsma.






Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH70110RW	dzidri balts	152,5	1	15,100	**6274220**
GK-FH70110CW	krēmbalta	152,5	1	15,100	**6274221**
GK-FH70110LGR	gaiši pelēks	152,5	1	15,100	**6274222**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.


Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanāliem. Plakanā leņķa pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem.





Plakanā leņķa profils






Tips	Krāsa			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-F70110RW	dzidri balts			1	78,000	6274320
GK-F70110CW	krēmbalta			1	78,000	6274321
GK-F70110LGR	gaiši pelēks			1	78,000	6274322
GK-F70110GR	akmens pelēks			1	78,000	6274326

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Plakans leņķa profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa vāks, plastmasa, gluds




Tips	Krāsa			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	dzidri balts			1	17,000	6274490
GK-OTGFCW	krēmbalta			1	17,000	6274491
GK-OTGFLGR	gaiši pelēks			1	17,000	6274492
GK-OTGFGR	akmens pelēks			1	17,000	6274496

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Plakana leņķa vāks, PVC, gluda virsma.

Iekšējā stūra vāks, regulējams






Tips	Krāsa			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH70110RW	dzidri balts			1	14,200	6274240
GK-IH70110CW	krēmbalta			1	14,200	6274241
GK-IH70110LGR	gaiši pelēks			1	14,200	6274282

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Iekšējais stūris






Tips	Krāsa			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-I70110RW	dzidri balts			1	100,000	6274340
GK-I70110CW	krēmbalta			1	100,000	6274341
GK-I70110LGR	gaiši pelēks			1	100,000	6274342
GK-I70110GR	akmens pelēks			1	100,000	6274346

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējais stūra profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

T veida detaļa






Tips	Krāsa			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-T70110RW	dzidri balts			1	100,000	6274360
GK-T70110CW	krēmbalta			1	100,000	6274361
GK-T70110LGR	gaiši pelēks			1	100,000	6274362
GK-T70110GR	akmens pelēks			1	100,000	6274366

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida detaļa GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

Gala elements





Tips	Krāsa			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-E70110RW	dzidri balts			1	4,900	6274370
GK-E70110CW	krēmbalta			1	4,900	6274371
GK-E70110LGR	gaiši pelēks			1	4,900	6274372
GK-E70110GR	akmens pelēks			1	4,900	6274376

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Gala elements GK ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Starpsiena

Tips	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-TW70	40	17,400	**6274900**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Montāžai Rapid 80 GK (GA) ierīču montāžas kanālos vai ISS montāžas kolonnās paredzēta starpsiena, kas ļauj izvilkt dažāda sprieguma kabeļus un vadus.






Kanāla skavas

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A	20	0,680	**6288640**

PA Poliamīds €/gab.


Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.





Ierīču montāžas kanāls, tips GK70130






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-70130RW	dzidri balts	2000	8	152,000	6274500
GK-70130CW	krēmbalta	2000	8	152,000	6274501
GK-70130LGR	gaiši pelēks	2000	8	152,000	6274502
GK-70130GR	akmens pelēks	2000	8	152,000	6274506

PVC Polivinilhlorīds €/m

GK ierīču montāžas kanāls no svinu nesaturoša polivinilhlorīda, piemērots montāžai tieši pie sienas vai sienas konsolēm. Stiprinājumu izveido ar kanāla malu perforācijas palīdzību. GK ierīču montāžas kanāls aprīkots ar C veida profilu pie pamatnes, kas paredzēts plastmasas starpsienas ievietošanai. Sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbās var iebūvēt visu slēdžu programmu produktus, veicot montāžu ar balstgredzenu vai apskavu, kā arī Modul 45 instalācijas ierīces. Sistēmas atvere ir 76,5 mm. Katrs kanāla gareniskais posms ir aprīkots ar savienojuma pāri.

Savienojums






Tips	Krāsa	Iepak. lepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GK-KUP	gaiši pelēks	1	2,140	6274650

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/VPE

Savienojums kā kanāla savienotājs precīzai kanālu garenisko posmu savienošanai. Katra posma piegādes komplektā ietilpst divi samontēti savienojumi.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	6288610

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	6288611

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.

Kabeļu nostiepes fiksators





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	6288790

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kanāla vāks, gluds





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	dzidri balts	2000	16	27,500	6278680
GK-OTGCW	krēmbalta	2000	16	27,500	6278681
GK-OTGLGR	gaiši pelēks	2000	16	27,500	6278682
GK-OTGGR	akmens pelēks	2000	16	27,500	6278686

PVC Polivinilhlorīds €/m

Gluds kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāla vāks, rievots

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	dzidri balts	2000	16	27,000	6278780
GK-OTKCW	krēmbalta	2000	16	27,000	6278781
GK-OTKLGR	gaiši pelēks	2000	16	27,000	6278782

PVC Polivinilhlorīds €/m

Rievots kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.






Ārējā stūra vāks, regulējams

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH70130RW	dzidri balts	130,5	1	16,100	6274410
GK-AH70130CW	krēmbalta	130,5	1	16,100	6274411
GK-AH70130LGR	gaiši pelēks	130,5	1	16,100	6274412

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.






Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-A70130RW	dzidri balts	1	127,000	6274510
GK-A70130CW	krēmbalta	1	127,000	6274511
GK-A70130LGR	gaiši pelēks	1	127,000	6274512
GK-A70130GR	akmens pelēks	1	127,000	6274516

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūra profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.






Ārējā stūra vāks, plastmasa, gluds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGARW	dzidri balts	2	9,500	6274790
GK-OTGACW	krēmbalta	2	9,500	6274791
GK-OTGALGR	gaiši pelēks	2	9,500	6274792
GK-OTGAGR	akmens pelēks	2	9,500	6274796

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējā stūra vāks, gluda virsma.






Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH70130RW	dzidri balts	172,5	1	17,100	6274420
GK-FH70130CW	krēmbalta	172,5	1	17,100	6274421
GK-FH70130LGR	gaiši pelēks	172,5	1	17,100	6274422

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.


Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanāliem. Plakanā leņķa pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem.





Plakanā leņķa profils






Tips	Krāsa			lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-F70130RW	dzidri balts			1	83,000	6274520
GK-F70130CW	krēmbalta			1	83,000	6274521
GK-F70130LGR	gaiši pelēks			1	83,000	6274522
GK-F70130GR	akmens pelēks			1	83,000	6274526

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Plakans leņķa profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa vāks, plastmasa, gluds




Tips	Krāsa			lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	dzidri balts			1	17,000	6274490
GK-OTGFCW	krēmbalta			1	17,000	6274491
GK-OTGFLGR	gaiši pelēks			1	17,000	6274492
GK-OTGFGR	akmens pelēks			1	17,000	6274496

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Plakana leņķa vāks, PVC, gluda virsma.

Iekšējā stūra vāks, regulējams






Tips	Krāsa			lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH70130RW	dzidri balts			1	14,900	6274440
GK-IH70130CW	krēmbalta			1	14,900	6274441
GK-IH70130LGR	gaiši pelēks			1	14,900	6274442

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Iekšējais stūris






Tips	Krāsa			lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-I70130RW	dzidri balts			1	110,000	6274540
GK-I70130CW	krēmbalta			1	110,000	6274541
GK-I70130LGR	gaiši pelēks			1	110,000	6274542
GK-I70130GR	akmens pelēks			1	110,000	6274546

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējais stūra profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

T veida detaļa






Tips	Krāsa			lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-T70130RW	dzidri balts			1	108,000	6274560
GK-T70130CW	krēmbalta			1	108,000	6274561
GK-T70130LGR	gaiši pelēks			1	108,000	6274562
GK-T70130GR	akmens pelēks			1	108,000	6274566

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida detaļa GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

Gala elements





Tips	Krāsa			lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-E70130RW	dzidri balts			1	5,400	6274570
GK-E70130CW	krēmbalta			1	5,400	6274571
GK-E70130LGR	gaiši pelēks			1	5,400	6274572
GK-E70130GR	akmens pelēks			1	5,400	6274576

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Gala elements GK ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Starpsiena

Tips	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-TW70	40	17,400	**6274900**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Montāžai Rapid 80 GK (GA) ierīču montāžas kanālos vai ISS montāžas kolonnās paredzēta starpsiena, kas ļauj izvilkt dažāda sprieguma kabeļus un vadus.






Kanāla skavas

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A	20	0,680	**6288640**

PA Poliamīds €/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Ierīču montāžas kanāls, tips GK70170






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-70170RW	dzidri balts	2000	8	180,000	6274700
GK-70170CW	krēmbalta	2000	8	180,000	6274701
GK-70170LGR	gaiši pelēks	2000	8	180,000	6274702
GK-70170GR	akmens pelēks	2000	8	180,000	6274706

PVC Polivinilhlorīds €/m

GK ierīču montāžas kanāls no svinu nesaturoša polivinilhlorīda, piemērots montāžai tieši pie sienas vai sienas konsolēm. Stiprinājumu izveido ar kanāla malu perforācijas palīdzību. GK ierīču montāžas kanāls aprīkots ar C veida profilu pie pamatnes, kas paredzēts plastmasas starpsienas ievietošanai. Sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbās var iebūvēt visu slēdžu programmu produktus, veicot montāžu ar balstgredzenu vai apskavu, kā arī Modul 45 instalācijas ierīces. Sistēmas atvere ir 76,5 mm. Katrs kanāla gareniskais posms ir aprīkots ar savienojuma pāri.

Savienojums






Tips	Krāsa	Iepak. iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GK-KUP	gaiši pelēks	1	2,140	6274650

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/VPE

Savienojums kā kanāla savienotājs precīzai kanālu garenisko posmu savienošanai. Katra posma piegādes komplektā ietilpst divi samontēti savienojumi.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	6288610

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	6288611

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.

Kabeļu nostiepes fiksators





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	6288790

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kanāla vāks, gluds





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	dzidri balts	2000	16	27,500	6278680
GK-OTGCW	krēmbalta	2000	16	27,500	6278681
GK-OTGLGR	gaiši pelēks	2000	16	27,500	6278682
GK-OTGGR	akmens pelēks	2000	16	27,500	6278686

PVC Polivinilhlorīds €/m

Gluds kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāla vāks, rievots

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	dzidri balts	2000	16	27,000	6278780
GK-OTKCW	krēmbalta	2000	16	27,000	6278781
GK-OTKLGR	gaiši pelēks	2000	16	27,000	6278782

PVC Polivinilhlorīds €/m

Rievots kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.






Ārējā stūra vāks, regulējams

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH70170RW	dzidri balts	130,5	1	18,500	6274610
GK-AH70170CW	krēmbalta	130,5	1	18,500	6274611
GK-AH70170LGR	gaiši pelēks	130,5	1	18,500	6274612

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.






Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-A70170RW	dzidri balts	1	149,000	6274710
GK-A70170CW	krēmbalta	1	149,000	6274711
GK-A70170LGR	gaiši pelēks	1	149,000	6274712
GK-A70170GR	akmens pelēks	1	149,000	6274716

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējais stūra profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.






Ārējā stūra vāks, plastmasa, gluds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGARW	dzidri balts	2	9,500	6274790
GK-OTGACW	krēmbalta	2	9,500	6274791
GK-OTGALGR	gaiši pelēks	2	9,500	6274792
GK-OTGAGR	akmens pelēks	2	9,500	6274796

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējā stūra vāks, gluda virsma.






Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH70170RW	dzidri balts	212,5	1	21,600	6274620
GK-FH70170CW	krēmbalta	212,5	1	21,600	6274621
GK-FH70170LGR	gaiši pelēks	212,5	1	21,600	6274622

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.


Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanāliem. Plakanā leņķa pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem.





Plakanā leņķa profils






Tips	Krāsa			lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-F70170RW	dzidri balts			1	91,000	6274720
GK-F70170CW	krēmbalta			1	91,000	6274721
GK-F70170LGR	gaiši pelēks			1	91,000	6274722
GK-F70170GR	akmens pelēks			1	91,000	6274726

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Plakans leņķa profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

Plakanā leņķa vāks, plastmasa, gluds




Tips	Krāsa			lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	dzidri balts			1	17,000	6274490
GK-OTGFCW	krēmbalta			1	17,000	6274491
GK-OTGFLGR	gaiši pelēks			1	17,000	6274492
GK-OTGFGR	akmens pelēks			1	17,000	6274496

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Plakana leņķa vāks, PVC, gluda virsma.

Iekšējā stūra vāks, regulējams






Tips	Krāsa			lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH70170RW	dzidri balts			1	16,300	6274640
GK-IH70170CW	krēmbalta			1	16,300	6274641
GK-IH70170LGR	gaiši pelēks			1	16,300	6274642

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Iekšējais stūris






Tips	Krāsa			lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-I70170RW	dzidri balts			1	130,000	6274740
GK-I70170CW	krēmbalta			1	130,000	6274741
GK-I70170LGR	gaiši pelēks			1	130,000	6274742
GK-I70170GR	akmens pelēks			1	130,000	6274746

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Iekšējais stūra profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

T veida detaļa






Tips	Krāsa			lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-T70170RW	dzidri balts			1	120,000	6274760
GK-T70170CW	krēmbalta			1	120,000	6274761
GK-T70170LGR	gaiši pelēks			1	120,000	6274762
GK-T70170GR	akmens pelēks			1	120,000	6274766

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

T veida detaļa GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.

Gala elements





Tips	Krāsa			lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-E70170RW	dzidri balts			1	4,900	6274770
GK-E70170CW	krēmbalta			1	4,900	6274771
GK-E70170LGR	gaiši pelēks			1	4,900	6274772
GK-E70170GR	akmens pelēks			1	4,900	6274776

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Gala elements GK ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Starpsiena

Tips	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-TW70	40	17,400	**6274900**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Montāžai Rapid 80 GK (GA) ierīču montāžas kanālos vai ISS montāžas kolonnās paredzēta starpsiena, kas ļauj izvilkt dažāda sprieguma kabeļus un vadus.






Kanāla skavas

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A	20	0,680	**6288640**

PA Poliamīds €/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.







Rapid 80 ierīču montāžas kanāls
Plastmasas sistēmas

HALOGEN
FREE

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.
06_LPS_Meisterkatalog_Länder / lv / 12/04/2017 (LL_Port_04388) / 12/04/2017

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, plastmasas sistēmas, nesatur halogēnus




Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 130 mm 304



Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 170 mm 307

Ierīču montāžas kanāls, GKH70130 tips






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GKH-70130RW	dzidri balts	2000	8	121,000	**6114200**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Ierīču montāžas kanāls GKH no halogēnus nesaturoša PC/ABS, piemērots montāžai tieši pie sienas vai sienas konsoles. Stiprinājumu izveido ar kanāla malu perforācijas palīdzību. GKH ierīču montāžas kanāls aprīkots ar C veida profilu pie pamatnes, kas paredzēts plastmasas starpsienas ievietošanai. Sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbās var iebūvēt visu slēdžu programmu produktus, veicot montāžu ar balstgredzenu vai apskavu, kā arī Modul 45 instalācijas ierīces. Sistēmas atvere ir 76,5 mm. Katrs kanāla gareniskais posms ir aprīkots ar savienojuma pāri.

Savienojums






Tips	Krāsa	Iepak. iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GK-KUP	gaiši pelēks	1	2,140	**6274650**

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/VPE

Savienojums kā kanāla savienotājs precīzai kanālu garenisko posmu savienošanai. Katra posma piegādes komplektā ietilpst divi samontēti savienojumi.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.

Kabeļu nostiepes fiksators






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kanāla vāks, gluds





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GKH-OTGRW	dzidri balts	2000	1	22,000	**6114210**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Kanāla augšējā daļa, gluda, no halogēnus nesaturoša PC/ABS, ar 80. sērijas sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu noslēgšanai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ārējā stūra vāks, regulējams

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH70130RW	dzidri balts	130,5	1	16,100	**6274410**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.






Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GKH-A70130RW	dzidri balts	1	100,000	**6114220**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GKH virziena maiņai.






Ārējā stūra vāks, plastmasa, gluds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GKH-OTGARW	dzidri balts	2	7,500	**6114230**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējā stūra augšdaļa no PC/ABS, gluda virsma.




Plakanā leņķa profila vāks

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH70130RW	dzidri balts	172,5	1	17,100	**6274420**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanāliem. Plakanā leņķa pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem.






Plakanā leņķa profils

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GKH-F70130RW	dzidri balts	1	66,000	**6114240**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profils no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GKH virziena maiņai.






Plakanā leņķa vāks, plastmasa, gluds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GKH-OTGFRW	dzidri balts	1	13,000	**6114250**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.


Plakanā leņķa profila vāks no halogēnus nesaturoša PC/ABS.



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Iekšējā stūra vāks, regulējams






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH70130RW	dzidri balts	1	14,900	**6274440**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Iekšējais stūris






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GKH-I70130RW	dzidri balts	1	90,000	**6114260**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējais stūris no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GKH virziena maiņai.

T veida detaļa






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GKH-T70130RW	dzidri balts	1	82,000	**6114270**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļa no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GKH virziena maiņai.

Gala elements






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GKH-E70130RW	dzidri balts	1	4,600	**6114280**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GKH noslēgšanai.

Starpsiena






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GKH-TW70	dzidri balts	2000	40	14,000	**6114290**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Montāžai Rapid 80 GKH (GA) ierīču montāžas kanālos vai ISS montāžas kolonnās paredzēta starpsiena no halogēnus nesaturoša PC/ABS, lai varētu instalēt dažādu sprieguma līmeņu kabeļus un vadus.

Kanāla skavas





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A	20	0,680	**6288640**

PA Poliamīds €/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ierīču montāžas kanāls, GKH70170 tips

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GKH-70170RW	dzidri balts	2000	8	151,000	**6114300**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Ierīču montāžas kanāls GKH no halogēnus nesaturoša PC/ABS, piemērots montāžai tieši pie sienas vai sienas konsoles. Stiprinājumu izveido ar kanāla malu perforācijas palīdzību. GKH ierīču montāžas kanāls aprīkots ar C veida profilu pie pamatnes, kas paredzēts plastmasas starpsienas ievietošanai. Sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbās var iebūvēt visu slēdžu programmu produktus, veicot montāžu ar balstgredzenu vai apskavu, kā arī Modul 45 instalācijas ierīces. Sistēmas atvere ir 76,5 mm. Katrs kanāla gareniskais posms ir aprīkots ar savienojuma pāri.






Savienojums

Tips	Krāsa	Iepak. iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GK-KUP	gaiši pelēks	1	2,140	**6274650**

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/VPE

Savienojums kā kanāla savienotājs precīzai kanālu garenisko posmu savienošanai. Katra posma piegādes komplektā ietilpst divi samontēti savienojumi.






Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.






Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.






Kabeļu nostiepes fiksators

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .






Kanāla vāks, gluds

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GKH-OTGRW	dzidri balts	2000	1	22,000	**6114210**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m


Kanāla augšējā daļa, gluda, no halogēnus nesaturoša PC/ABS, ar 80. sērijas sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu noslēgšanai.





Ārējā stūra vāks, regulējams






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH70170RW	dzidri balts	130,5	1	18,500	**6274610**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Ārējais stūris






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GKH-A70170RW	dzidri balts	1	119,000	**6114320**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējais stūris no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GKH virziena maiņai.

Ārējā stūra vāks, plastmasa, gluds




Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GKH-OTGARW	dzidri balts	2	7,500	**6114230**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējā stūra augšdaļa no PC/ABS, gluda virsma.

Plakanā leņķa profila vāks






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH70170RW	dzidri balts	212,5	1	21,600	**6274620**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanāliem. Plakanā leņķa pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem.

Plakanā leņķa profils






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GKH-F70170RW	dzidri balts	1	73,000	**6114340**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profils no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GKH virziena maiņai.

Plakanā leņķa vāks, plastmasa, gluds



Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GKH-OTGFRW	dzidri balts	1	13,000	**6114250**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profila vāks no halogēnus nesaturoša PC/ABS.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Iekšējā stūra vāks, regulējams

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH70170RW	dzidri balts		1	16,300	**6274640**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.






Iekšējais stūris

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GKH-I70170RW	dzidri balts		1	100,000	**6114360**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējais stūris no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GK virziena maiņai.






T veida detaļa

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GKH-T70170RW	dzidri balts		1	96,000	**6114370**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

T veida detaļa no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GKH virziena maiņai.






Gala elements

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GKH-E70170RW	dzidri balts		1	4,000	**6114380**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements no halogēnus nesaturoša PC/ABS ierīču montāžas kanālu GKH noslēgšanai.






Starpsiena

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GKH-TW70	dzidri balts	2000	40	14,000	**6114290**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/m

Montāžai Rapid 80 GKH (GA) ierīču montāžas kanālos vai ISS montāžas kolonnās paredzēta starpsiena no halogēnus nesaturoša PC/ABS, lai varētu instalēt dažādu sprieguma līmeņu kabeļus un vadus.






Kanāla skavas

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A		20	0,680	**6288640**

PA Poliamīds €/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.





06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017



Rapid 80 ierīču montāžas kanāls
Tērauda loksnes sistēmas

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artik


06_DE S Masterkatalog Länder (LLExport_04398) / 12/04/2017

„Rapid 80” ierīču montāžas kanāls, tērauda lokšņu sistēmas

	**Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 110 mm**	312
	**Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 130 mm**	318
	**Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 130 mm, asimetrisks**	324
	**Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 170 mm**	330
	**Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 170 mm, asimetrisks**	336
	**Ierīču montāžas kanāls, 2 sekcijas, kanāla platums 170 mm**	343
	**Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 210 mm, asimetrisks**	349
	**Ierīču montāžas kanāls, 2 sekcijas, kanāla platums 210 mm**	356
	**Nodalījumu kanāls**	363
	**Ierīču montāžas kanālu piederumi**	396
	**Ierīču montāža**	450

Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-S70110RW	dzidri balts	2000	12	258,000	**6277000**


St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 90 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-S90110RW	dzidri balts	2000	10	290,000	**6277100**


St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Savienojums, kanāla augstums 70 mm






Tips	Garums mm	Iepak. lepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Savienojums, kanāla augstums 90 mm






Tips	Garums mm	Iepak. lepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai. Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.


Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.






Kabeļu nostiepes fiksators

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kabeļu skavu diapazons līdz 14 mm






Kanāla vāks, tērauda loksne, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-OTRW	dzidri balts	2000	2	65,000	**6279850**

St Tērauds €/m

No tērauda loksnes izgatavots vāks ierīču montāžas kanāla GS aizvēršanai.






Fiksēšanas skava

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.






Kanāla vāks, plastmasas, gluds, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	dzidri balts	2000	16	27,500	**6278680**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Gluds kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.






Kanāla vāks, plastmasas, rievots, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	dzidri balts	2000	16	27,000	**6278780**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Rievots kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.





Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Art.-Nr.
G-SVS70110RW	dzidri balts	1	**6279760**

St Tērauds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.

Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Art.-Nr.
G-SVS90110RW	dzidri balts	1	**6279776**

St Tērauds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.

Ārējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH70110RW	dzidri balts	130,5	1	15,000	**6274210**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Ārējais stūris, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SA70110RW	dzidri balts	1	172,000	**6277010**

St Tērauds €/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējais stūris, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SA90110RW	dzidri balts	1	199,000	**6277110**

St Tērauds €/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējā stūra pārsegs, 80 mm sistēmas atvere



Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTARW	dzidri balts	1	21,400	**6279870**

St Tērauds €/gab.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ārējā stūra vāks, plastmasa, gluds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGARW	dzidri balts	2	9,500	**6274790**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējā stūra vāks, gluda virsma.




Plakanā leņķa profila vāks, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH70110RW	dzidri balts	152,5	1	15,100	**6274220**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanāliem. Plakanā leņķa pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem.






Plakanā leņķa profils, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SFS70110RW	dzidri balts	1	127,000	**6277020**

St Tērauds €/gab.

Plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa profils, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SFS90110RW	dzidri balts	1	143,000	**6277120**

St Tērauds €/gab.

Plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, 80. sērijas sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTFRW	dzidri balts	1	47,600	**6279860**

St Tērauds €/gab.

Plakanā leņķa augšējā daļa no tērauda loksnes.






Plakanā leņķa vāks, plastmasa, gluds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	dzidri balts	1	17,000	**6274490**


PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Plakana leņķa vāks, PVC, gluda virsma.



Iekšējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH70110RW	dzidri balts	1	14,200	**6274240**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Iekšējais stūra profils, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SI70110RW	dzidri balts	1	55,000	**6277040**

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.

Iekšējais stūra profils, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SI90110RW	dzidri balts	1	72,000	**6277140**

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.

T veida detaļa, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-ST70110RW	dzidri balts	1	127,000	**6277060**

St Tērauds €/gab.

T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.

T veida detaļa, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-ST90110RW	dzidri balts	1	142,000	**6277160**

St Tērauds €/gab.

T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.

Gala elements, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E70110RW	dzidri balts	1	9,600	**6277070**

St Tērauds €/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Gala elements, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E90110RW	dzidri balts	1	12,500	**6277170**

St Tērauds €/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.






Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 70 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70	2	58,650	**6277090**

St Tērauds €/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.






Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 90 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	74,400	**6277095**

St Tērauds €/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.






Kanāla skavas

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A	20	0,680	**6288640**

PA Poliamīds €/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.






Aizsargvada pieslēguma leņķis

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota


Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²





Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-S70130RW	dzidri balts	2000	12	289,000	**6277200**


St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 90 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-S90130RW	dzidri balts	2000	8	321,000	**6277300**


St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Savienojums, kanāla augstums 70 mm






Tips	Garums mm	Iepak. lepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Savienojums, kanāla augstums 90 mm






Tips	Garums mm	Iepak. lepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai. Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.






Kabeļu nostiepes fiksators

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kabeļu skavu diapazons līdz 14 mm






Kanāla vāks, tērauda loksne, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-OTRW	dzidri balts	2000	2	65,000	**6279850**

St Tērauds €/m

No tērauda loksnes izgatavots vāks ierīču montāžas kanāla GS aizvēršanai.






Fiksēšanas skava

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.






Kanāla vāks, plastmasas, gluds, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	dzidri balts	2000	16	27,500	**6278680**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Gluds kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.






Kanāla vāks, plastmasas, rievots, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	dzidri balts	2000	16	27,000	**6278780**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Rievots kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.





Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-SVS70130RW	dzidri balts	1	5,200	**6279764**

St Tērauds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.

Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-SVS90130RW	dzidri balts	1	6,000	**6279780**

St Tērauds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.

Ārējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH70130RW	dzidri balts	130,5	1	16,100	**6274410**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Ārējais stūris, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SA70130RW	dzidri balts	1	193,000	**6277210**

St Tērauds €/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējais stūris, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SA90130RW	dzidri balts	1	221,000	**6277310**

St Tērauds €/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējā stūra pārsegs, 80 mm sistēmas atvere



Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTARW	dzidri balts	1	21,400	**6279870**

St Tērauds €/gab.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ārējā stūra vāks, plastmasa, gluds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGARW	dzidri balts	2	9,500	**6274790**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējā stūra vāks, gluda virsma.




Plakanā leņķa profila vāks, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH70130RW	dzidri balts	172,5	1	17,100	**6274420**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanāliem. Plakanā leņķa pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem.






Plakanā leņķa profils, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SFS70130RW	dzidri balts	1	137,000	**6277220**

St Tērauds €/gab.

Plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa profils, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SFS90130RW	dzidri balts	1	152,000	**6277320**

St Tērauds €/gab.

Plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, 80. sērijas sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTFRW	dzidri balts	1	47,600	**6279860**

St Tērauds €/gab.

Plakanā leņķa augšējā daļa no tērauda loksnes.






Plakanā leņķa vāks, plastmasa, gluds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	dzidri balts	1	17,000	**6274490**


PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Plakana leņķa vāks, PVC, gluda virsma.



Iekšējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH70130RW	dzidri balts	1	14,900	**6274440**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Iekšējais stūra profils, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SI70130RW	dzidri balts	1	57,000	**6277240**

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.

Iekšējais stūra profils, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SI90130RW	dzidri balts	1	77,000	**6277340**

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.

T veida detaļa, kanāla augstums 70 mm







Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-ST70130RW	dzidri balts	1	142,000	**6277260**

St Tērauds €/gab.

T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.

T veida detaļa, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-ST90130RW	dzidri balts	1	157,000	**6277360**

St Tērauds €/gab.

T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.

Gala elements, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E70130RW	dzidri balts	1	10,800	**6277270**

St Tērauds €/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Gala elements, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E90130RW	dzidri balts	1	13,800	**6277370**

St Tērauds €/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.






Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 70 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70	2	58,650	**6277090**

St Tērauds €/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.






Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 90 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	74,400	**6277095**

St Tērauds €/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.






Kanāla skavas

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A	20	0,680	**6288640**

PA Poliamīds €/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.






Aizsargvada pieslēguma leņķis

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota


Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²





Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-A70130RW	dzidri balts	2000	12	289,000	**6277400**


St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 90 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-A90130RW	dzidri balts	2000	8	321,000	**6277500**


St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Savienojums, kanāla augstums 70 mm






Tips	Garums mm	Iepak. iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Savienojums, kanāla augstums 90 mm






Tips	Garums mm	Iepak. iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai. Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.






Kabeļu nostiepes fiksators

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kabeļu skavu diapazons līdz 14 mm






Kanāla vāks, tērauda loksne, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-OTRW	dzidri balts	2000	2	65,000	**6279850**

St Tērauds €/m

No tērauda loksnes izgatavots vāks ierīču montāžas kanāla GS aizvēršanai.






Fiksēšanas skava

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.






Kanāla vāks, plastmasas, gluds, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	dzidri balts	2000	16	27,500	**6278680**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Gluds kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.






Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-SVS70130RW	dzidri balts	1	5,200	**6279764**

St Tērauds €/gab.


Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.





Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-SVS90130RW	dzidri balts		1	6,000	**6279780**
St	Tērauds				€/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.

Ārējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH70130RW	dzidri balts	130,5	1	16,100	**6274410**
PC/ABS	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol				€/gab.

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Ārējais stūris, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AA70130RW	dzidri balts		1	193,000	**6277410**
St	Tērauds				€/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējais stūris, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AA90130RW	dzidri balts		1	221,000	**6277510**
St	Tērauds				€/gab.


Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējā stūra pārsegs, 80 mm sistēmas atvere



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTARW	dzidri balts		1	21,400	**6279870**
St	Tērauds				€/gab.

Ārējā stūra vāks, plastmasa, gluds



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGARW	dzidri balts		2	9,500	**6274790**
PVC	Polivinilhlorīds				€/gab.

Ārējā stūra vāks, gluda virsma.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Plakanā leņķa profila vāks, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH70130RW	dzidri balts	172,5	1	17,100	6274420

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanāliem. Plakanā leņķa pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem.






Plakanā leņķa profils, augšupvērsts, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AFS70130RW	dzidri balts	1	137,000	6277420

St Tērauds €/gab.

Augšupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa profils, augšupvērsts, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AFS90130RW	dzidri balts	1	152,000	6277520

St Tērauds €/gab.

Augšupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa profils, lejupvērsts, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AFF70130RW	dzidri balts	1	137,000	6277430

St Tērauds €/gab.

Lejupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa profils, lejupvērsts, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AFF90130RW	dzidri balts	1	152,000	6277530

St Tērauds €/gab.

Lejupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, 80. sērijas sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTFRW	dzidri balts	1	47,600	6279860


St Tērauds €/gab.

Plakanā leņķa augšējā daļa no tērauda loksnes.





Plakanā leņķa vāks, plastmasa, gluds




Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	dzidri balts	1	17,000	**6274490**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Plakana leņķa vāks, PVC, gluda virsma.

Iekšējā stūra vāks, regulējams, kanāla dziļums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH70130RW	dzidri balts	1	14,900	**6274440**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Iekšējais stūra profils, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AI70130RW	dzidri balts	1	57,000	**6277440**

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.

Iekšējais stūra profils, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AI90130RW	dzidri balts	1	77,000	**6277540**

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.

T veida detaļa, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AT70130RW	dzidri balts	1	142,000	**6277460**

St Tērauds €/gab.

T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.

T veida detaļa, kanāla augstums 90 mm





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AT90130RW	dzidri balts	1	157,000	**6277560**

St Tērauds €/gab.

T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E70130RW	dzidri balts	1	10,800	**6277270**

St Tērauds €/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.






Gala elements, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E90130RW	dzidri balts	1	13,800	**6277370**

St Tērauds €/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.






Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 70 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70	2	58,650	**6277090**

St Tērauds €/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.






Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 90 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	74,400	**6277095**

St Tērauds €/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.






Kanāla skavas

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A	20	0,680	**6288640**

PA Poliamīds €/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.






Aizsargvada pieslēguma leņķis

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota


Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²





Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-S70170RW	dzidri balts	2000	8	352,000	**6277600**


St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 90 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-S90170RW	dzidri balts	2000	6	384,000	**6277700**


St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Savienojums, kanāla augstums 70 mm






Tips	Garums mm	Iepak. lepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Savienojums, kanāla augstums 90 mm






Tips	Garums mm	Iepak. lepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai. Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.


Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.






Kabeļu nostiepes fiksators

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kabeļu skavu diapazons līdz 14 mm






Kanāla vāks, tērauda loksne, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-OTRW	dzidri balts	2000	2	65,000	**6279850**

St Tērauds €/m

No tērauda loksnes izgatavots vāks ierīču montāžas kanāla GS aizvēršanai.






Fiksēšanas skava

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.






Kanāla vāks, plastmasas, gluds, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	dzidri balts	2000	16	27,500	**6278680**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Gluds kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.






Kanāla vāks, plastmasas, rievots, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	dzidri balts	2000	16	27,000	**6278780**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Rievots kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.





Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-SVS70170RW	dzidri balts		1	6,000	6279768
St	Tērauds				€/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.

Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-SVS90170RW	dzidri balts		1	6,700	6279784
St	Tērauds				€/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.

Ārējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH70170RW	dzidri balts	130,5	1	18,500	6274610
PC/ABS	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol				€/gab.

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Ārējais stūris, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SA70170RW	dzidri balts		1	236,000	6277610
St	Tērauds				€/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējais stūris, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SA90170RW	dzidri balts		1	265,000	6277710
St	Tērauds				€/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējā stūra pārsegs, 80 mm sistēmas atvere



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTARW	dzidri balts		1	21,400	6279870
St	Tērauds				€/gab.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ārējā stūra vāks, plastmasa, gluds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGARW	dzidri balts	2	9,500	**6274790**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējā stūra vāks, gluda virsma.




Plakanā leņķa profila vāks, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH70170RW	dzidri balts	212,5	1	21,600	**6274620**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanāliem. Plakanā leņķa pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem.






Plakanā leņķa profils, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SFS70170RW	dzidri balts	1	152,000	**6277620**

St Tērauds €/gab.

Plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa profils, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SFS90170RW	dzidri balts	1	167,000	**6277720**

St Tērauds €/gab.

Plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, 80. sērijas sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTFRW	dzidri balts	1	47,600	**6279860**

St Tērauds €/gab.

Plakanā leņķa augšējā daļa no tērauda loksnes.






Plakanā leņķa vāks, plastmasa, gluds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	dzidri balts	1	17,000	**6274490**


PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Plakana leņķa vāks, PVC, gluda virsma.



Iekšējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH70170RW	dzidri balts	1	16,300	**6274640**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Iekšējais stūra profils, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SI70170RW	dzidri balts	1	67,000	**6277640**

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.

Iekšējais stūra profils, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-SI90170RW	dzidri balts	1	86,000	**6277740**

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.

T veida detaļa, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-ST70170RW	dzidri balts	1	172,000	**6277660**

St Tērauds €/gab.

T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.

T veida detaļa, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-ST90170RW	dzidri balts	1	186,000	**6277760**

St Tērauds €/gab.

T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.

Gala elements, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E70170RW	dzidri balts	1	12,900	**6277670**

St Tērauds €/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Gala elements, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E90170RW	dzidri balts	1	16,300	**6277770**

St Tērauds €/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.






Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 70 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70	2	58,650	**6277090**

St Tērauds €/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.






Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 90 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	74,400	**6277095**

St Tērauds €/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.






Kanāla skavas

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A	20	0,680	**6288640**

PA Poliamīds €/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.






Aizsargvada pieslēguma leņķis

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota


Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²





Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-A70170RW	dzidri balts	2000	8	352,000	**6277800**


St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 90 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-A90170RW	dzidri balts	2000	6	384,000	**6277900**


St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Savienojums, kanāla augstums 70 mm






Tips	Garums mm	Iepak. lepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Savienojums, kanāla augstums 90 mm






Tips	Garums mm	Iepak. lepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai. Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.






Kabeļu nostiepes fiksators

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kabeļu skavu diapazons līdz 14 mm






Kanāla vāks, tērauda loksne, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-OTRW	dzidri balts	2000	2	65,000	**6279850**

St Tērauds €/m

No tērauda loksnes izgatavots vāks ierīču montāžas kanāla GS aizvēršanai.






Fiksēšanas skava

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.






Kanāla vāks, plastmasas, gluds, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	dzidri balts	2000	16	27,500	**6278680**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Gluds kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.






Kanāla vāks, plastmasas, rievots, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	dzidri balts	2000	16	27,000	**6278780**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Rievots kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.





Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-SVS70170RW	dzidri balts		1	6,000	**6279768**
St	Tērauds				€/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.

Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-SVS90170RW	dzidri balts		1	6,700	**6279784**
St	Tērauds				€/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.

Ārējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH70170RW	dzidri balts	130,5	1	18,500	**6274610**
PC/ABS	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol				€/gab.

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Ārējais stūris, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AA70170RW	dzidri balts		1	237,000	**6277810**
St	Tērauds				€/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējais stūris, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AA90170RW	dzidri balts		1	265,000	**6277910**
St	Tērauds				€/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējā stūra pārsegs, 80 mm sistēmas atvere



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTARW	dzidri balts		1	21,400	**6279870**
St	Tērauds				€/gab.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ārējā stūra vāks, plastmasa, gluds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGARW	dzidri balts	2	9,500	**6274790**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējā stūra vāks, gluda virsma.




Plakanā leņķa profila vāks, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH70170RW	dzidri balts	212,5	1	21,600	**6274620**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanāliem. Plakanā leņķa pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem.






Plakanā leņķa profils, augšupvērsts, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AFS70170RW	dzidri balts	1	152,000	**6277820**

St Tērauds €/gab.

Augšupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa profils, augšupvērsts, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AFS90170RW	dzidri balts	1	167,000	**6277920**

St Tērauds €/gab.

Augšupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa profils, lejupvērsts, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AFF70170RW	dzidri balts	1	152,000	**6277830**

St Tērauds €/gab.

Lejupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa profils, lejupvērsts, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AFF90170RW	dzidri balts	1	167,000	**6277930**


St Tērauds €/gab.

Lejupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.





Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, 80. sērijas sistēmas atvere




Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTFRW	dzidri balts	1	47,600	**6279860**

St Tērauds €/gab.

Plakanā leņķa augšējā daļa no tērauda loksnes.

Plakanā leņķa vāks, plastmasa, gluds




Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	dzidri balts	1	17,000	**6274490**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Plakana leņķa vāks, PVC, gluda virsma.

Iekšējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH70170RW	dzidri balts	1	16,300	**6274640**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Iekšējais stūra profils, vienkāršots, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AI70170RW	dzidri balts	1	67,000	**6277840**

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.

Iekšējais stūra profils, vienkāršots, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AI90170RW	dzidri balts	1	86,000	**6277940**

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.

T veida detaļa, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AT70170RW	dzidri balts	1	172,000	**6277860**

St Tērauds €/gab.

T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

T veida detaļa, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AT90170RW	dzidri balts		1	186,000	**6277960**
St Tērauds					€/gab.

T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.






Gala elements, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E70170RW	dzidri balts		1	12,900	**6277670**
St Tērauds					€/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.






Gala elements, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E90170RW	dzidri balts		1	16,300	**6277770**
St Tērauds					€/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.






Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 70 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70	2	58,650	**6277090**
St Tērauds					€/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.






Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 90 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	74,400	**6277095**
St Tērauds					€/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.






Kanāla skavas

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A		20	0,680	**6288640**
PA Poliamīds				€/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.





Aizsargvada pieslēguma leņķis




Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota

Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-D70170RW	dzidri balts	2000	8	382,000	**6278200**

St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Ierīču iebūvei paredzētās sistēmas atveres reālais izmērs ir 76,5 mm. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.






Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-D90170RW	dzidri balts	2000	6	423,300	**6278300**

St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Ierīču iebūvei paredzētās sistēmas atveres reālais izmērs ir 76,5 mm. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.






Savienojums, kanāla augstums 70 mm

Tips	Garums mm	Iepak. iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.






Savienojums, kanāla augstums 90 mm

Tips	Garums mm	Iepak. iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai. Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.






Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.


Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.





Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	6288611

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.

Kabeļu nostiepes fiksators





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	6288790


PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kabeļu skavu diapazons līdz 14 mm

Kanāla vāks, tērauda loksne, 80 mm sistēmas atvere






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-OTRW	dzidri balts	2000	2	65,000	6279850

St Tērauds €/m

No tērauda loksnes izgatavots vāks ierīču montāžas kanāla GS aizvēršanai.

Kanāla vāks, tērauda loksne, 50 mm sistēmas atvere





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-OT50RW	dzidri balts	2000	2	45,550	6279880


St Tērauds €/m

Kanāla vāks ierīču montāžas kanālu GEK-S aizvēršanai.

Tērauda loksnes izpildījums.

Fiksēšanas skava






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V	20	0,085	6288700

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.

Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-SVS70170RW	dzidri balts	1	6,000	6279768

St Tērauds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-SVS90170RW	dzidri balts		1	6,700	**6279784**
St	Tērauds				€/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.






Ārējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH70170RW	dzidri balts	130,5	1	18,500	**6274610**
PC/ABS	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol				€/gab.

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.






Ārējais stūris, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DA70170RW	dzidri balts		1	270,000	**6278210**
St	Tērauds				€/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.






Ārējais stūris, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DA90170RW	dzidri balts		1	312,000	**6278310**
St	Tērauds				€/gab.


Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.





Ārējā stūra pārsegs, 80 mm sistēmas atvere


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTARW	dzidri balts		1	21,400	**6279870**
St	Tērauds				€/gab.



Ārējā stūra pārsegs, 50 mm sistēmas atvere


Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OT50ARW	dzidri balts		1	14,700	**6279890**
St	Tērauds				€/gab.

Augšējā daļa ārējo stūru aizvēršanai.



Plakanā leņķa profila vāks, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH70170RW	dzidri balts	212,5	1	21,600	**6274620**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanāliem. Plakanā leņķa pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem.

Plakanā leņķa profils, augšupvērsts, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DFS70170RW	dzidri balts	1	180,000	**6278220**

St Tērauds €/gab.

Augšupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.

Plakanā leņķa profils, augšupvērsts, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DFS90170RW	dzidri balts	1	203,000	**6278320**

St Tērauds €/gab.

Augšupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.

Plakanā leņķa profils, lejupvērsts, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DFF70170RW	dzidri balts	1	175,000	**6278230**

St Tērauds €/gab.

Lejupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.

Plakanā leņķa profils, lejupvērsts, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DFF90170RW	dzidri balts	1	196,600	**6278330**

St Tērauds €/gab.

Lejupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.

Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, 80. sērijas sistēmas atvere



Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTFRW	dzidri balts	1	47,600	**6279860**

St Tērauds €/gab.

Plakanā leņķa augšējā daļa no tērauda loksnes.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, 50. sērijas sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OT50FRW	dzidri balts	1	34,400	**6279990**

St Tērauds €/gab.

Plakanā leņķa augšējā daļa, tērauda loksne, 50. sērijas sistēmas atverei.




Iekšējā stūra vāks, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH70170RW	dzidri balts	1	16,300	**6274640**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.






Iekšējais stūra profils, vienkāršots, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DI70170RW	dzidri balts	1	63,000	**6278240**

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.






Iekšējais stūra profils, vienkāršots, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DI90170RW	dzidri balts	1	71,000	**6278340**

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.






T veida detaļa, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DT70170RW	dzidri balts	1	188,100	**6278260**

St Tērauds €/gab.

T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.






T veida detaļa, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DT90170RW	dzidri balts	1	207,000	**6278360**

St Tērauds €/gab.


T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.





Gala elements, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E70170RW	dzidri balts		1	12,900	6277670
St Tērauds					€/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.

Gala elements, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E90170RW	dzidri balts		1	16,300	6277770
St Tērauds					€/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.

Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 70 mm






Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70	2	58,650	6277090
St Tērauds					€/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.

Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 90 mm






Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	74,400	6277095
St Tērauds					€/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.

Kanāla skavas






Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A		20	0,680	6288640
PA Poliamīds				€/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Aizsargvada pieslēguma leņķis





Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR		10	0,641	6288704
St Tērauds				€/gab.
G galvaniski cinkota				

Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²


Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-A70210RW	dzidri balts	2000	8	415,000	**6278000**

St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.






Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-A90210RW	dzidri balts	2000	6	447,000	**6278100**

St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.






Savienojums, kanāla augstums 70 mm

Tips	Garums mm	Iepak. iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.






Savienojums, kanāla augstums 90 mm

Tips	Garums mm	Iepak. iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai. Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.






Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.


Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.





Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.

Kabeļu nostiepes fiksators





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	**6288790**


PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kabeļu skavu diapazons līdz 14 mm

Kanāla vāks, tērauda loksne, 80 mm sistēmas atvere






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-OTRW	dzidri balts	2000	2	65,000	**6279850**

St Tērauds €/m

No tērauda loksnes izgatavots vāks ierīču montāžas kanāla GS aizvēršanai.

Fiksēšanas skava






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.

Kanāla vāks, plastmasas, gluds, 80 mm sistēmas atvere






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	dzidri balts	2000	16	27,500	**6278680**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Gluds kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.

Kanāla vāks, plastmasas, rievots, 80 mm sistēmas atvere





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	dzidri balts	2000	16	27,000	**6278780**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Rievots kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs h mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-SVS70210RW	dzidri balts	—	—	1	6,700	**6279772**

St Tērauds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.






Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs h mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-SVS90210RW	dzidri balts	—	—	1	7,500	**6279788**

St Tērauds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.






Ārējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH70210RW	dzidri balts	130,5	1	20,700	**6273910**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.






Ārējais stūris, kanāla dziļums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AA70210RW	dzidri balts	1	279,000	**6278010**

St Tērauds €/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.






Ārējais stūris, kanāla dziļums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AA90210RW	dzidri balts	1	309,000	**6278110**

St Tērauds €/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.







Ārējā stūra pārsegs, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTARW	dzidri balts	1	21,400	**6279870**

St Tērauds €/gab.



Ārējā stūra vāks, plastmasa, gluds




Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGARW	dzidri balts	2	9,500	**6274790**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējā stūra vāks, gluda virsma.

Plakanā leņķa profila vāks, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH70210RW	dzidri balts	252,5	1	26,600	**6273920**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ieriču montāžas kanāliem. Plakanā leņķa pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem.

Plakanā leņķa profils, augšupvērsts, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AFS70210RW	dzidri balts	1	162,000	**6278020**

St Tērauds €/gab.

Augšupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.

Plakanā leņķa profils, augšupvērsts, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AFS90210RW	dzidri balts	1	175,000	**6278120**

St Tērauds €/gab.

Augšupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.

Plakanā leņķa profils, lejupvērsts, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AFF70210RW	dzidri balts	1	162,000	**6278030**

St Tērauds €/gab.

Lejupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.

Plakanā leņķa profils, lejupvērsts, kanāla augstums 90 mm





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AFF90210RW	dzidri balts	1	175,000	**6278130**

St Tērauds €/gab.

Lejupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, 80. sērijas sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTFRW	dzidri balts	1	47,600	**6279860**

St Tērauds €/gab.

Plakanā leņķa augšējā daļa no tērauda loksnes.






Plakanā leņķa vāks, plastmasa, gluds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	dzidri balts	1	17,000	**6274490**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Plakana leņķa vāks, PVC, gluda virsma.




Iekšējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH70210RW	dzidri balts	1	16,800	**6273940**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.






Iekšējais stūra profils, vienkāršots, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AI70210RW	dzidri balts	1	75,000	**6278050**

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.






Iekšējais stūra profils, vienkāršots, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AI90210RW	dzidri balts	1	95,000	**6278140**

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.






T veida detaļa, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AT70210RW	dzidri balts	1	202,000	**6278060**

St Tērauds €/gab.


T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.





T veida detaļa, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-AT90210RW	dzidri balts		1	216,000	6278160
St	Tērauds				€/gab.

T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.

Gala elements, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E70210RW	dzidri balts		1	14,900	6278070
St	Tērauds				€/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.

Gala elements, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E90210RW	dzidri balts		1	18,800	6278170
St	Tērauds				€/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.

Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 70 mm






Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70	2	58,650	6277090
St	Tērauds				€/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.

Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 90 mm






Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	74,400	6277095
St	Tērauds				€/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.

Kanāla skavas





Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A		20	0,680	6288640
PA	Poliamīds			€/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


Aizsargvada pieslēguma leņķis

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota


Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²





Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-D70210CW	krēmbalta	2000	8	420,000	**6278401**


St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 90 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-D90210RW	dzidri balts	2000	6	462,000	**6278500**


St Tērauds €/m

GS ierīču montāžas kanāls, paredzēts montāžai tieši pie sienas vai stiprinājuma konsolēm. GS ierīču montāžas kanāls aprīkots ar savienojumu automātiski izveidojošiem stiprinājuma uzliktņiem, kas ļauj iestiprināt no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina patentēts, automātiski savienojumu izveidojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm.

Līdz pat 3000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Lakoto ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Savienojums, kanāla augstums 70 mm






Tips	Garums mm	Iepak. lepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP70	120	1	6,400	**6277290**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Savienojums, kanāla augstums 90 mm






Tips	Garums mm	Iepak. lepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GS-KUP90	120	1	8,200	**6277294**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai. Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.






Kabeļu nostiepes fiksators

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kabeļu skavu diapazons līdz 14 mm






Kanāla vāks, tērauda loksne, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-OTRW	dzidri balts	2000	2	65,000	**6279850**

St Tērauds €/m

No tērauda loksnes izgatavots vāks ierīču montāžas kanāla GS aizvēršanai.






Fiksēšanas skava

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.






Kanāla vāks, plastmasas, gluds, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	dzidri balts	2000	16	27,500	**6278680**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Gluds kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.






Kanāla vāks, plastmasas, rievots, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	dzidri balts	2000	16	27,000	**6278780**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Rievots kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.





Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs h mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-SVS70210RW	dzidri balts	—	—	1	6,700	**6279772**

St Tērauds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.

Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs h mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-SVS90210RW	dzidri balts	—	—	1	7,500	**6279788**

St Tērauds €/gab.

Salaiduma vietu pārsegums zāģētu kanāla šķautņu noslēpšanai.

Ārējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-AH70210RW	dzidri balts	130,5	1	20,700	**6273910**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Ārējā stūra pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu Rapid 80 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 80–103° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Ārējais stūris, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DA70210RW	dzidri balts	1	394,000	**6278410**

St Tērauds €/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējais stūris, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DA90210RW	dzidri balts	1	336,000	**6278510**

St Tērauds €/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējā stūra pārsegs, 80 mm sistēmas atvere



Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTARW	dzidri balts	1	21,400	**6279870**

St Tērauds €/gab.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ārējā stūra vāks, plastmasa, gluds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGARW	dzidri balts	2	9,500	**6274790**

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Ārējā stūra vāks, gluda virsma.




Plakanā leņķa profila vāks, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-FH70210RW	dzidri balts	252,5	1	26,600	**6273920**

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanāliem. Plakanā leņķa pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem.






Plakanā leņķa profils, augšupvērsts, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DFS70210RW	dzidri balts	1	177,000	**6278420**

St Tērauds €/gab.

Augšupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa profils, augšupvērsts, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DFS90210RW	dzidri balts	1	197,700	**6278520**

St Tērauds €/gab.

Augšupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa profils, lejupvērsts, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DFF70210RW	dzidri balts	1	177,000	**6278430**

St Tērauds €/gab.

Lejupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.






Plakanā leņķa profils, lejupvērsts, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DFF90210RW	dzidri balts	1	197,400	**6278530**


St Tērauds €/gab.

Lejupvērsts plakans leņķa profils, piemērots montāžai tieši pie sienas.





Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, 80. sērijas sistēmas atvere




Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-OTFRW	dzidri balts	1	47,600	6279860

St Tērauds €/gab.

Plakanā leņķa augšējā daļa no tērauda loksnes.

Plakanā leņķa vāks, plastmasa, gluds




Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-OTGFRW	dzidri balts	1	17,000	6274490

PVC Polivinilhlorīds €/gab.

Plakana leņķa vāks, PVC, gluda virsma.

Iekšējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-IH70210RW	dzidri balts	1	16,800	6273940

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Iekšējā stūra profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnus, Rapid 80 sistēmu GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams ieregulēt 85–95° diapazonā, kā arī lietot simetriskiem un asimetriskiem kanāliem.

Iekšējais stūra profils, vienkāršots, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DI70210RW	dzidri balts	1	77,000	6278440

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.

Iekšējais stūra profils, vienkāršots, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DI90210RW	dzidri balts	1	86,000	6278540

St Tērauds €/gab.

Iekšējā stūris montāžai tieši pie GS ierīču montāžas kanāla.

T veida detaļa, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DT70210RW	dzidri balts	1	207,000	6278460

St Tērauds €/gab.

T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

T veida detaļa, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-DT90210RW	dzidri balts		1	226,000	**6278560**
St	Tērauds				€/gab.

T veida detaļa ir piemērota montāžai tieši pie sienas.






Gala elements, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E70210RW	dzidri balts		1	14,900	**6278070**
St	Tērauds				€/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.






Gala elements, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GS-E90210RW	dzidri balts		1	18,800	**6278170**
St	Tērauds				€/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.






Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 70 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70	2	58,650	**6277090**
St	Tērauds				€/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.






Starpsiena, tērauda loksne, kanāla augstums 90 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW90	2000	90	2	74,400	**6277095**
St	Tērauds				€/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja iespējami dažādu spriegumu līmeņi. Automātiska kontaktēšana montāžas laikā.






Kanāla skavas

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A		20	0,680	**6288640**
PA	Poliamīds			€/gab.


Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.





Aizsargvada pieslēguma leņķis





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota

Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Ierīču montāžas kanāls, nodalījuma kanāls

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GEK-SA133110P	dzidri balts	2000	8	332,000	**6282700**

St Tērauds €/m

GEK-S ierīču montāžas kanāls tukša piemērots instalēšanai uz darba galdiem u. c. Lakoto GEK-S ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas. Kanālu sistēma ir aprīkota ar pašsavienojošiem fiksācijas uzliktņiem, kas ļauj ievietot no tērauda loksnes izgatavotu starpsienu. Potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām notiek ar savienojuma starpniecību. Aizsardzības funkciju un potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina pašsavienojošs kanāla vāks. Sistēmas atveres patiesais izmērs ir 76,5 mm. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.






Savienojums

Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KUPP	105	132	1	14,800	**6288680**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/gab.

Savienojums kanālu apakšējo daļu savienošanai. Tādējādi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.






Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.






Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.






Kabeļu nostiepes fiksators

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Kabeļu skavu diapazons līdz 14 mm






Kanāla vāks, tērauda loksnes

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GS-OTRW	dzidri balts	2000	2	65,000	**6279850**

St Tērauds €/m


No tērauda loksnes izgatavots vāks ierīču montāžas kanāla GS aizvēršanai.





Fiksēšanas skava






Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V		20	0,085	**6288700**
St	Tērauds			€/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.

Kanāla vāks, plastmasas, gluds






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTGRW	dzidri balts	2000	16	27,500	**6278680**
PVC	Polivinilhlorīds				€/m

Gluds kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.

Kanāla vāks, rievots






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTKRW	dzidri balts	2000	16	27,000	**6278780**
PVC	Polivinilhlorīds				€/m

Rievots kanāla vāks ar 80 mm sistēmas atveri aprīkotu ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.

Ārējais stūris






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-SA110133P	dzidri balts	1	205,000	**6282710**
St	Tērauds			€/gab.

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējā stūra vāks, tērauda loksne






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AOP3S80RW	dzidri balts	1	39,000	**6287050**
St	Tērauds			€/gab.

Augšējā daļa ārējo stūru aizvēršanai.

Plakanā leņķa profils, augšupvērsts





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-SAFS133110P	dzidri balts	1	169,000	**6282720**
St	Tērauds			€/gab.

Augšupvērsts plakans leņķa profils, piemērots tiešai montāžai pie sienas.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, augšupvērsts

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
FOOP3SRW	dzidri balts	1	41,000	**6287060**
St	Tērauds			€/gab.

Vāks plakano leņķa profilu aizvēršanai.






Plakanā leņķa profils, lejupvērsts

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-SAFF133110P	dzidri balts	1	169,000	**6282730**
St	Tērauds			€/gab.

Lejupvērsts plakans leņķa profils, piemērots tiešai montāžai pie sienas.






Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, lejupvērsts

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
FUOP3RW	dzidri balts	1	41,000	**6287070**
St	Tērauds			€/gab.

Vāks plakano leņķa profilu aizvēršanai.






Iekšējais stūris

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-SAIS133110P	dzidri balts	1	188,300	**6282740**
St	Tērauds			€/gab.

Iekšējais stūra profils ir piemērots montāžai tieši pie sienas.






Iekšējā stūra vāks no tērauda loksnes

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
IOP3RW	dzidri balts	1	39,000	**6287080**
St	Tērauds			€/gab.


Augšējā daļa iekšējo stūra profilu aizvēršanai.



Gala elements kreisajā pusē

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-SE133110P	dzidri balts	1	24,000	**6282870**
St	Tērauds			€/gab.


Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.





06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Gala elements labajā pusē




Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-SE133110P	dzidri balts	1	24,000	**6282770**

St Tērauds €/gab.

Gala elements GS ierīču montāžas kanālam.

Starpsiena





Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
TWP	2000	133	2	87,000	**6288264**


St Tērauds €/m

FS cinkots

Starpsiena nodalījumu kanālam, kabeļu montāžai dažādu spriegumu līmeņos.

Aizsargvada pieslēguma leņķis





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota

Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017





Rapid 80 ierīču montāžas kanāls
Alumīnija sistēmas

Veicot pasūtījumus, lūdzam norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ierīču montāžas kanāls „Rapid 80”, alumīnija


	**Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 110 mm**	370
	**Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 130 mm**	373
	**Ierīču montāžas kanāls, 1 sekcija, kanāla platums 170 mm**	378
	**Ierīču montāžas kanāls, 2 sekcijas, kanāla platums 210 mm**	385
	**GAD dizaina kanāls**	388
	**Ierīču montāžas kanālu piederumi**	396
	**Ierīču montāža**	450



06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-S70110EL	–	anodēta	2000	12	198,200	**6279203**
GA-S70110RW	dzidri balts	–	2000	12	198,200	**6279200**


Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Ierīču montāžas kanāls bez perforētās pamatnes montāžai tieši pie sienas vai pie konsolēm. Līdz pat 6000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Savienojums, kanāla augstums 70 mm






Tips	kanāla dziļums mm	Iepak. iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GA-KUP70	70	1	5,800	**6279701**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Salaiduma vietu savienotājs Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu apakšējo daļu savienošanai.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.

Kabeļu nostiepes fiksators






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-OTRW	dzidri balts	–	2000	2	38,300	**6279720**
GA-OTEL	–	anodēta	2000	2	38,300	**6279723**

Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Augšējā daļa no alumīnija ierīču montāžas kanālu Rapid GA un ISS montāžas kolonnu ar 76,5 mm sistēmas atveri aizvēršanai. Fiksētu augšējās daļas novietojumu un elektrisko kontaktu kanāla/kolonnas apakšējai daļai nodrošina RKV3V tipa fiksācijas skavas. Katram piegātājam garumam (2000 mm) ir iemontētas 6 fiksācijas skavas.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Fiksēšanas skava

Tips				Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V				20	0,085	6288700

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.






Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Virsma		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-SA70110EL	—	anodēta		1	159,400	6279213
GA-SA70110RW	dzidri balts	—		1	159,400	6279210

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.






Ārējā stūra pārsegs

Tips	Krāsa	Virsma		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-OTARW	dzidri balts	—		1	12,900	6279725
GA-OTAEL	—	anodēta		1	12,900	6279727

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējā stūra augšējā daļa montāžai uz Rapid 80 GA ārējā stūra fasondetaļas.






Plakanā leņķa profils

Tips	Krāsa	Virsma		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-SF70110EL	—	anodēta		1	126,600	6279223
GA-SF70110RW	dzidri balts	—		1	126,600	6279220

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Plakanā leņķa profils Rapid 80 GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.






Plakanā leņķa vāks

Tips	Krāsa	Virsma		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-OTFRW	dzidri balts	—		1	28,600	6279734
GA-OTFEL	—	anodēta		1	28,600	6279736

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Plakanā leņķa augšējā daļa montāžai uz Rapid 80 GA plakanā leņķa fasondetaļas.






Iekšējais stūris

Tips	Krāsa	Virsma		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-SI70110EL	—	anodēta		1	137,400	6279243
GA-SI70110RW	dzidri balts	—		1	137,400	6279240

Alu Alumīnijs €/gab.


EL anodēta


Iekšējais stūra profils Rapid 80 GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.





T veida detaļa





Tips	Krāsa	Virsma	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-ST70110EL	–	anodēta	40	1	96,600	**6279263**
GA-ST70110RW	dzidri balts	–	40	1	96,600	**6279260**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

T veida detaļa Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu kanālu atzarojumam.

Gala elements, alumīnija





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-E70110EL	–	anodēta	1	11,200	**6279273**
GA-E70110RW	dzidri balts	–	1	11,200	**6279270**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Gala elements nevainojamai alumīnija Rapid 80 ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.

Gala elements PVC






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-E70110WA	balta alumīnija	1	4,900	**6274374**
GK-E70110RW	dzidri balts	1	4,900	**6274370**

PVC Polivinilhlorīds PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements GK ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.

Starpsiena, kanāla augstums 70 mm






Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000	70	2	51,500	**6279711**

St Tērauds €/m

Starpsiena Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu un ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.

Kanāla skavas






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A	20	0,680	**6288640**

PA Poliamīds €/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Aizsargvada pieslēguma leņķis





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota

Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 70 mm


Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-S70130EL	—	2000	12	219,700	**6279303**
GA-S70130RW	dzidri balts	2000	12	219,700	**6279300**

Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Ierīču montāžas kanāls bez perforētās pamatnes montāžai tieši pie sienas vai pie konsolēm. Līdz pat 6000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.






Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-S90130EL	—	anodēta	2000	8	241,300	**6276903**
GA-S90130RW	dzidri balts	—	2000	8	241,300	**6276900**

Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

bez perforētās pamatnes piemērots montāžai tieši pie sienas.






Savienojums, kanāla augstums 70 mm

Tips	kanāla dziļums mm	Iepak. Iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GA-KUP70	70	1	5,800	**6279701**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Salaiduma vietu savienotājs Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu apakšējo daļu savienošanai.






Savienojums, kanāla augstums 90 mm

Tips	kanāla dziļums mm	Iepak. Iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GA-KUP90	90	1	8,200	**6279704**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Salaiduma vietu savienotājs Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu apakšējo daļu savienošanai.






Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.






Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.


Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.





Kabeļu nostiepes fiksators






Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE		50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-OTRW	dzidri balts	–	2000	2	38,300	**6279720**
GA-OTEL	–	anodēta	2000	2	38,300	**6279723**


Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Augšējā daļa no alumīnija ierīču montāžas kanālu Rapid GA un ISS montāžas kolonnu ar 76,5 mm sistēmas atveri aizvēršanai. Fiksētu augšējās daļas novietojumu un elektrisko kontaktu kanāla/kolonnas apakšējai daļai nodrošina RKV3V tipa fiksācijas skavas. Katram piegādājam garumam (2000 mm) ir iemontētas 6 fiksācijas skavas.

Ārējais stūris, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-SA70130EL	–	anodēta	1	173,600	**6279313**
GA-SA70130RW	dzidri balts	–	1	173,600	**6279310**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējais stūris, kanāla augstums 90 mm





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-SA90130EL	–	300	1	199,600	**6276913**
GA-SA90130RW	dzidri balts	300	1	199,600	**6276910**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējā stūra pārsegs





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-OTARW	dzidri balts	–	1	12,900	**6279725**
GA-OTAEL	–	anodēta	1	12,900	**6279727**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējā stūra augšējā daļa montāžai uz Rapid 80 GA ārējā stūra fasondetaļas.

Plakanā leņķa profils, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-SF70130EL	–	anodēta	1	132,600	**6279323**
GA-SF70130RW	dzidri balts	–	1	132,600	**6279320**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Plakanā leņķa profils Rapid 80 GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


Plakanā leņķa profils, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-SF90130EL	—	300	1	140,500	**6276923**
GA-SF90130RW	dzidri balts	300	1	140,500	**6276920**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Plakanā leņķa profils Rapid 80 GA ieriču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.






Plakanā leņķa vāks

Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-OTFRW	dzidri balts	—	1	28,600	**6279734**
GA-OTFEL	—	anodēta	1	28,600	**6279736**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Plakanā leņķa augšējā daļa montāžai uz Rapid 80 GA plakanā leņķa fasondetaļas.






Iekšējais stūra profils, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-SI70130EL	—	anodēta	1	148,800	**6279343**
GA-SI70130RW	dzidri balts	—	1	148,800	**6279340**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Iekšējais stūra profils Rapid 80 GA ieriču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.






Iekšējais stūra profils, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-SI90130EL	—	300	1	163,800	**6276943**
GA-SI90130RW	dzidri balts	300	1	163,800	**6276940**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Iekšējais stūra profils Rapid 80 GA ieriču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.






T veida detaļa, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Virsma	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-ST70130EL	—	anodēta	40	1	106,900	**6279363**
GA-ST70130RW	dzidri balts	—	40	1	106,900	**6279360**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

T veida detaļa Rapid 80 GA ieriču montāžas alumīnija kanālu kanālu atzarojumam.






T veida detaļa, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-ST90130EL	—	500	1	116,400	**6276963**
GA-ST90130RW	dzidri balts	500	1	116,400	**6276960**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

T veida detaļa Rapid 80 GA ieriču montāžas alumīnija kanālu kanālu atzarojumam.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gala elements, alumīnija, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-E70130EL	–	anodēta	1	11,900	6279373
GA-E70130RW	dzidri balts	–	1	11,900	6279370

Alu Alumīnijs €/gab.
EL anodēta

Gala elements nevainojamai alumīnija Rapid 80 ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.

Gala elements, alumīnija, kanāla augstums 90 mm






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-E90130EL	–	37	1	14,500	6276973
GA-E90130RW	dzidri balts	37	1	14,500	6276970

Alu Alumīnijs €/gab.
EL anodēta

Gala elements nevainojamai alumīnija Rapid 80 ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.

Gala elements, PVC, kanāla augstums 70 mm






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-E70130WA	balta alumīnija	1	5,400	6274574
GK-E70130RW	dzidri balts	1	5,400	6274570

PVC Polivinilhlorīds PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements GK ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.

Fiksēšanas skava






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V	20	0,085	6288700

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.

Starpsiena, kanāla augstums 70 mm





Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000	70	2	51,500	6279711

St Tērauds €/m

Starpsiena Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu un ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.

Starpsiena, kanāla augstums 90 mm





Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-TW90	2000	90	2	67,300	6279714

St Tērauds €/m


Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja Rapid 80 GA ierīču montāžas alumumīnija kanāliem ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāla skavas

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A		20	0,680	**6288640**
PA	Poliamīds			€/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.






Aizsargvada pieslēguma leņķis

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR		10	0,641	**6288704**
St	Tērauds			€/gab.
G	galvaniski cinkota			


Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²





Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-S70170EL	–	anodēta	2000	8	262,900	**6279103**
GA-S70170RW	dzidri balts	–	2000	8	262,900	**6279100**


Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Ierīču montāžas kanāls bez perforētās pamatnes montāžai tieši pie sienas vai pie konsolēm. Līdz pat 6000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.

Savienojums, kanāla augstums 70 mm






Tips	kanāla dziļums mm	Iepak. iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GA-KUP70	70	1	5,800	**6279701**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Salaiduma vietu savienotājs Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu apakšējo daļu savienošanai.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.

Kabeļu nostiepes fiksators






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-OTRW	dzidri balts	–	2000	2	38,300	**6279720**
GA-OTEL	–	anodēta	2000	2	38,300	**6279723**

Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Augšējā daļa no alumīnija ierīču montāžas kanālu Rapid GA un ISS montāžas kolonnu ar 76,5 mm sistēmas atveri aizvēršanai. Fiksētu augšējās daļas novietojumu un elektrisko kontaktu kanāla/kolonnas apakšējai daļai nodrošina RKV3V tipa fiksācijas skavas. Katram piegātājam garumam (2000 mm) ir iemontētas 6 fiksācijas skavas.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Fiksēšanas skava

Tips			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V			20	0,085	**6288700**

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.






Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-SA70170EL	—	300	1	202,200	**6279113**
GA-SA70170RW	dzidri balts	300	1	202,200	**6279110**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.






Ārējā stūra pārsegs

Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-OTARW	dzidri balts	—	1	12,900	**6279725**
GA-OTAEL	—	anodēta	1	12,900	**6279727**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējā stūra augšējā daļa montāžai uz Rapid 80 GA ārējā stūra fasondetaļas.






Plakanā leņķa profils

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-SF70170EL	—	300	1	142,600	**6279123**
GA-SF70170RW	dzidri balts	300	1	142,600	**6279121**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Plakanā leņķa profils Rapid 80 GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.






Plakanā leņķa vāks

Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-OTFRW	dzidri balts	—	1	28,600	**6279734**
GA-OTFEL	—	anodēta	1	28,600	**6279736**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Plakanā leņķa augšējā daļa montāžai uz Rapid 80 GA plakanā leņķa fasondetaļas.






Iekšējais stūris

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-SI70170EL	—	2000	1	172,000	**6279143**
GA-SI70170RW	dzidri balts	2000	1	172,000	**6279140**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta


Iekšējais stūra profils Rapid 80 GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.





T veida detaļa





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-ST70170EL	–	2000	1	127,600	6279163
GA-ST70170RW	dzidri balts	2000	1	127,600	6279160


Alu Alumīnijs
EL anodēta

€/gab.

T veida detaļa Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu kanālu atzarojumam.

Gala elements, alumīnija





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-E70170EL	–	anodēta	1	13,400	6279473
GA-ET70170RW	dzidri balts	–	1	13,400	6279470


Alu Alumīnijs
EL anodēta

€/gab.

Gala elements nevainojamai alumīnija Rapid 80 ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.

Gala elements PVC





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-E70170WA	balta alumīnija	1	4,900	6274774
GK-E70170RW	dzidri balts	1	4,900	6274770


PVC Polivinilhlorīds PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

€/gab.

Gala elements GK ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.

Starpsiena, kanāla augstums 70 mm





Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000	70	2	51,500	6279711


St Tērauds

€/m

Starpsiena Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu un ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.

Kanāla skavas





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A	20	0,680	6288640


PA Poliamīds

€/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Aizsargvada pieslēguma leņķis





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	6288704

St Tērauds
G galvaniski cinkota

€/gab.

Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 70 mm


Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-A70170EL	–	2000	8	262,900	**6279403**
GA-A70170RW	dzidri balts	2000	8	262,900	**6279400**

Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Ierīču montāžas kanāls bez perforētās pamatnes montāžai tieši pie sienas vai pie konsolēm. Līdz pat 6000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.






Savienojums, kanāla augstums 70 mm

Tips	kanāla dziļums mm	Iepak. iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GA-KUP70	70	1	5,800	**6279701**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Salaiduma vietu savienotājs Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu apakšējo daļu savienošanai.






Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.






Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.






Kabeļu nostiepes fiksators

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-OTRW	dzidri balts	–	2000	2	38,300	**6279720**
GA-OTEL	–	anodēta	2000	2	38,300	**6279723**

Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta


Augšējā daļa no alumīnija ierīču montāžas kanālu Rapid GA un ISS montāžas kolonnu ar 76,5 mm sistēmas atveri aizvēršanai. Fiksētu augšējās daļas novietojumu un elektrisko kontaktu kanāla/kolonnas apakšējai daļai nodrošina RKV3V tipa fiksācijas skavas. Katram piegātājam garumam (2000 mm) ir iemontētas 6 fiksācijas skavas.





Fiksēšanas skava






Tips			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V			20	0,085	**6288700**

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.

Ārējais stūris, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-AA70170EL	—	anodēta	1	202,200	**6279413**
GA-AA70170RW	dzidri balts	—	1	202,200	**6279410**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējā stūra pārsegs





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-OTARW	dzidri balts	—	1	12,900	**6279725**
GA-OTAEL	—	anodēta	1	12,900	**6279727**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējā stūra augšējā daļa montāžai uz Rapid 80 GA ārējā stūra fasondetaļas.

Plakanā leņķa profils, augšupvērsts, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-AFS70170EL	—	anodēta	1	142,600	**6279423**
GA-AFS70170RW	dzidri balts	—	1	142,600	**6279420**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Plakanā leņķa profils Rapid 80 GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.

Plakanā leņķa profils, lejupvērsts, kanāla augstums 70 mm





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-AFF70170EL	—	anodēta	1	132,600	**6279433**
GA-AFF70170RW	dzidri balts	—	1	132,600	**6279430**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Lejupvērsts plakanā leņķa profils Rapid 80 GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.

Plakanā leņķa vāks





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-OTFRW	dzidri balts	—	1	28,600	**6279734**
GA-OTFEL	—	anodēta	1	28,600	**6279736**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Plakanā leņķa augšējā daļa montāžai uz Rapid 80 GA plakanā leņķa fasondetaļas.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


Iekšējais stūra profils, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-AI70170EL	—	anodēta	1	172,000	**6279443**
GA-AI70170RW	dzidri balts	—	1	172,000	**6279440**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Iekšējais stūra profils Rapid 80 GA ieriču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.






T veida detaļa, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Virsma	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-AT70170EL	—	anodēta	40	1	127,600	**6279463**
GA-AT70170RW	dzidri balts	—	40	1	127,600	**6279460**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

T veida detaļa Rapid 80 GA ieriču montāžas alumīnija kanālu kanālu atzarojumam.






Gala elements, alumīnija, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-E70170EL	—	anodēta	1	13,400	**6279473**
GA-ET70170RW	dzidri balts	—	1	13,400	**6279470**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Gala elements nevainojamai alumīnija Rapid 80 ieriču montāžas kanālu aizvēršanai.






Gala elements, PVC, kanāla augstums 70 mm

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GK-E70170WA	balta alumīnija	1	4,900	**6274774**
GK-E70170RW	dzidri balts	1	4,900	**6274770**

PVC Polivinilhlorīds PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol €/gab.

Gala elements GK ieriču montāžas kanālu aizvēršanai.






Starpsiena, kanāla augstums 70 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000	70	2	51,500	**6279711**

St Tērauds €/m

Starpsiena Rapid 80 GA ieriču montāžas alumīnija kanālu un ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.






Kanāla skavas

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A	20	0,680	**6288640**

PA Poliamīds €/gab.


Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ieriču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.





Aizsargvada pieslēguma leņķis





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota

Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 90 mm


Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm		Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-D90210EL	–	anodēta	2000		6	378,600	**6279603**
GA-D90210RW	dzidri balts	–	2000		6	378,600	**6279600**

Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Ierīču montāžas kanāls bez perforētās pamatnes montāžai tieši pie sienas vai pie konsolēm. Līdz pat 6000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, kā arī citas RAL krāsas iespējams pasūtīt. Ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.






Savienojums, kanāla augstums 90 mm

Tips	kanāla dziļums mm	Iepak. iepak. vien.	Svars kg/100 VPE	Art.-Nr.
GA-KUP90	90	1	8,200	**6279704**

VA Nerūsējošais tērauds 1.4301 €/VPE

Salaiduma vietu savienotājs Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu apakšējo daļu savienošanai.






Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	**6288610**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.






Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	**6288611**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.






Kabeļu nostiepes fiksators

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE	50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .






Augšējā daļa

Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm		Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-OTRW	dzidri balts	–	2000		2	38,300	**6279720**
GA-OTEL	–	anodēta	2000		2	38,300	**6279723**

Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Augšējā daļa no alumīnija ierīču montāžas kanālu Rapid GA un ISS montāžas kolonnu ar 76,5 mm sistēmas atveri aizvēršanai. Fiksētu augšējās daļas novietojumu un elektrisko kontaktu kanāla/kolonnas apakšējai daļai nodrošina RKV3V tipa fiksācijas skavas. Katram piegātājam garumam (2000 mm) ir iemontētas 6 fiksācijas skavas.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Fiksēšanas skava






Tips			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V			20	0,085	6288700

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.

Ārējais stūris, kanāla augstums 90 mm





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-DA90210EL	–	anodēta	1	291,000	6279613
GA-DA90210RW	dzidri balts	–	1	291,000	6279610


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējais stūris piemērots montāžai tieši pie sienas.

Ārējā stūra pārsegs





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-OTARW	dzidri balts	–	1	12,900	6279725
GA-OTAEL	–	anodēta	1	12,900	6279727


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējā stūra augšējā daļa montāžai uz Rapid 80 GA ārējā stūra fasondetaļas.

Plakanā leņķa profils, kanāla augstums 90 mm





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-DF90210EL	–	anodēta	1	184,800	6279623
GA-DF90210RW	dzidri balts	–	1	184,800	6279620


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Plakanā leņķa profils Rapid 80 GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.

Plakanā leņķa vāks





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-OTFRW	dzidri balts	–	1	28,600	6279734
GA-OTFEL	–	anodēta	1	28,600	6279736


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Plakanā leņķa augšējā daļa montāžai uz Rapid 80 GA plakanā leņķa fasondetaļas.

Iekšējais stūra profils, kanāla augstums 90 mm





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-DI90210EL	–	anodēta	1	237,200	6279643
GA-DI90210RW	dzidri balts	–	1	237,200	6279640

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Iekšējais stūra profils Rapid 80 GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


T veida detaļa, kanāla augstums 90 mm


Tips	Krāsa	Virsma	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-DT90210EL	—	anodēta	45	1	177,400	**6279663**
GA-DT90210RW	dzidri balts	—	45	1	177,400	**6279660**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

T veida detaļa Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu kanālu atzarojumam.






Gala elements, kanāla augstums 90 mm

Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GA-E90210EL	—	anodēta	1	18,800	**6279673**
GA-E90210RW	dzidri balts	—	1	18,800	**6279670**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Gala elements nevainojamai alumīnija Rapid 80 ierīču montāžas kanālu aizvēršanai.






Starpsiena, kanāla augstums 70 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000	70	2	51,500	**6279711**

St Tērauds €/m

Starpsiena Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu un ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.





Starpsiena, kanāla augstums 90 mm

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-TW90	2000	90	2	67,300	**6279714**

St Tērauds €/m

Starpsiena kanālu sadalīšanai nodalījumos, ja Rapid 80 GA ierīču montāžas alumumīnija kanāliem ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.






Kanāla skavas

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KL80A	20	0,680	**6288640**

PA Poliamīds €/gab.

Kanāla skava drošam kabeļu stiprinājumam un starpsienas nofiksēšanai Rapid 80 GK, GS un GEK-A ierīču montāžas kanālu sistēmās, kā arī ISS montāžas kolonnās ar 76,5 mm sistēmas atveri.






Aizsargvada pieslēguma leņķis

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota


Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²





Ierīču montāžas dizaina kanāls





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GAD UEL	–	anodēta	2000	2	292,750	**6115775**


Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Apakšējā daļa sērijas GAD ierīču montāžas dizaina kanālu ierīkošanai. 45 mm sistēmas atvere Modul 45 slēdža un spraudņa ierīču un attiecīgo sērijas Rapid 45 PVC un alumīnija augšējo daļu ievietošanai. Kanāla apakšējo daļu var noslēgt ar dizaina "Swing", "Soft" vai "Style" kanāla pārsegiem. Augšējās daļas adapters GAD OTA jālieto obligāti un tas jāparedz maks. 50 cm kanāla posmu attālumā. Starp kanālu pārsegiem jāievieto GAD OTD distances elements. 45 mm lielā sistēmas atvere piegādes stāvoklī ir noslēgta ar melnu kanāla augšējo daļu.

Kanāla pārsegs, dizaina kanāls Swing





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
OT GAD Swing EL	–	anodēta	1000	1	126,100	**6115825**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Kanāla vāks sērijas GAD ierīču montāžas dizaina kanālu ierīkošanai. Dizaina modelis "Swing" pilnīgam sistēmas atveres, kā arī slēdža un spraudņu ierīču pārsegumam. Augšējās daļas adapters GAD OTA jālieto obligāti un tas jāparedz maks. 50 cm kanāla posmu attālumā. Starp kanālu pārsegiem jāievieto GAD OTD distances elements.

Kanāla pārsegs, dizaina kanāls Soft





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
OT GAD Soft EL	–	anodēta	1000	1	124,900	**6115835**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Kanāla vāks sērijas GAD ierīču montāžas dizaina kanālu ierīkošanai. Dizaina modelis "Soft" pilnīgam sistēmas atveres, kā arī slēdža un spraudņu ierīču pārsegumam. Augšējās daļas adapters GAD OTA jālieto obligāti un tas jāparedz maks. 50 cm kanāla posmu attālumā. Starp kanālu pārsegiem jāievieto GAD OTD distances elements.

Kanāla pārsegs, dizaina kanāls Style





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
OT GAD Style EL	–	anodēta	1000	1	125,000	**6115845**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Kanāla vāks sērijas GAD ierīču montāžas dizaina kanālu ierīkošanai. Dizaina modelis "Style" pilnīgam sistēmas atveres, kā arī slēdža un spraudņu ierīču pārsegumam. Augšējās daļas adapters GAD OTA jālieto obligāti un tas jāparedz maks. 50 cm kanāla posmu attālumā. Starp kanālu pārsegiem jāievieto GAD OTD distances elements.

Ārējais stūris, dizaina kanāls





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GAD AEL	–	anodēta	1	233,000	**6115789**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Ārējā stūra apakšdaļa sērijas GAD dizaina ierīču montāžas kanālu ierīkošanai. 45 mm sistēmas atvere Modul 45 slēdžu un iespraužamo ierīču un attiecīgo sērijas Rapid 45 PVC un alumīnija augšējo daļu ievietošanai. Fasondetaļu var noslēgt ar dizaina "Swing", "Soft" vai "Style" fasondetaļu pārsegiem. Augšējās daļas adapters GAD OTA jālieto obligāti. Starp kanālu pārsegiem jāievieto GAD OTD distances elements.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


Ārējā stūra pārsegs Swing

Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
OT A Swing EL	—	anodēta	—	1	105,900	**6115851**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Kanālu vāks sērijas GAD ieriču montāžas dizaina kanālu ārējam stūrim. Dizaina modelis "Swing" pilnīgam sistēmas atveres, kā arī slēdža un spraudņu ieriču pārsegumam.






Ārējā stūra pārsegs Soft

Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
OT A Soft EL	—	anodēta	—	1	104,600	**6115855**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Kanālu vāks sērijas GAD ieriču montāžas dizaina kanālu ārējam stūrim. Dizaina modelis "Soft" pilnīgam sistēmas atveres, kā arī slēdža un spraudņu ieriču pārsegumam.






Ārējā stūra pārsegs Style

Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
OT A Style EL	—	anodēta	—	1	104,300	**6115865**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Kanālu vāks sērijas GAD ieriču montāžas dizaina kanālu ārējam stūrim. Dizaina modelis "Style" pilnīgam sistēmas atveres, kā arī slēdža un spraudņu ieriču pārsegumam.






Iekšējais stūra profils, dizaina kanāls

Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GAD IEL	—	anodēta	1	183,000	**6115795**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Iekšējā stūra apakšējā detaļa sērijas GAD ieriču montāžas dizaina kanālu ierīkošanai. 45 mm sistēmas atvere Modul 45 slēdža un spraudņa ieriču un attiecīgo sērijas Rapid 45 PVC un alumīnija augšējo daļu ievietošanai. Fasondetaļu var noslēgt ar dizaina "Swing", "Soft" vai "Style" fasondetaļu pārsegiem. Augšējās daļas adapters GAD OTA jālieto obligāti. Starp kanālu pārsegiem jāievieto GAD OTD distances elements.






Iekšējā stūra pārsegs Swing

Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
OT I Swing EL	—	anodēta	—	1	45,500	**6115875**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Kanālu vāks sērijas GAD ieriču montāžas dizaina kanālu iekšējam stūrim. Dizaina modelis "Swing" pilnīgam sistēmas atveres, kā arī slēdža un spraudņu ieriču pārsegumam.






Iekšējā stūra pārsegs Soft

Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
OT I Soft EL	—	anodēta	—	1	46,200	**6115885**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta


Kanālu vāks sērijas GAD ieriču montāžas dizaina kanālu iekšējam stūrim. Dizaina modelis "Soft" pilnīgam sistēmas atveres, kā arī slēdža un spraudņu ieriču pārsegumam.





Iekšējā stūra pārsegs Style






Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
OT I Style EL	—	anodēta	—	1	45,500	**6115895**

Alu Alumīnijs €/gab.
EL anodēta

Kanālu vāks sērijas GAD ierīču montāžas dizaina kanālu iekšējam stūrim. Dizaina modelis "Style" pilnīgam sistēmas atveres, kā arī slēdža un spraudņu ierīču pārsegumam.

Gala elements Swing kreisajā pusē






Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GAD EL Swing EL	—	anodēta	1	16,100	**6115915**

Alu Alumīnijs €/gab.
EL anodēta

Gala elements GAD sērijas ierīču kontāžas dizaina kanālam. Dizaina modelis "Swing". Gala elementu var izmantot tikai slēgumam kreisajā pusē.

Gala elements Swing labajā pusē






Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GAD ER Swing EL	—	anodēta	1	16,100	**6115925**

Alu Alumīnijs €/gab.
EL anodēta

Gala elements GAD sērijas ierīču kontāžas dizaina kanālam. Dizaina modelis "Swing". Gala elementu var izmantot tikai slēgumam labajā pusē.

Gala elements Soft kreisajā pusē






Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GAD EL Soft EL	—	anodēta	1	15,600	**6115935**

Alu Alumīnijs €/gab.
EL anodēta

Gala elements GAD sērijas ierīču kontāžas dizaina kanālam. Dizaina modelis "Soft". Gala elementu var izmantot tikai slēgumam kreisajā pusē.

Gala elements Soft labajā pusē






Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GAD ER Soft EL	—	anodēta	1	15,600	**6115945**

Alu Alumīnijs €/gab.
EL anodēta

Gala elements GAD sērijas ierīču kontāžas dizaina kanālam. Dizaina modelis "Soft". Gala elementu var izmantot tikai slēgumam labajā pusē.

Gala elements Style kreisajā pusē





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GAD EL Style EL	—	anodēta	1	16,200	**6115955**

Alu Alumīnijs €/gab.
EL anodēta

Gala elements GAD sērijas ierīču kontāžas dizaina kanālam. Dizaina modelis "Style". Gala elementu var izmantot tikai slēgumam kreisajā pusē.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Gala elements Style labajā pusē

Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GAD ER Style EL	–	anodēta	1	16,200	**6115965**

Alu Alumīnijs
EL anodēta

€/gab.

Gala elements GAD sērijas ieriču kontāžas dizaina kanālam. Dizaina modelis "Style". Gala elementu var izmantot tikai slēgumam labajā pusē.






Augšējās adapters

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GAD OTA	grafīta melns	5	0,600	**6115975**

PA Poliamīds

€/gab.

Augšējās daļas adapters kanāla apakšējās daļas un sērijas GAD ieriču montāžas dizaina kanālu fasondetaļu montāžai. Augšējās daļas adapteru var ievadīt apakšējā daļa un aizvadīt līdz kanāla vākam, tas savienojas ar kanāla vāku un nodrošina vēlamo attālumu. To izmanto arī kā kabeļu izvadu un tas ir novietots gareniski. Starp augšējās daļas adapteriem jānodrošina maks. attālums 50 cm.






Paplāksne

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GAD OTD RW	dzidri balts	10	0,008	**6115980**
GAD OTD LGR	gaiši pelēks	10	0,008	**6115982**
GAD OTD SW	grafīta melns	10	0,008	**6115985**

PA Poliamīds

€/gab.

Distances elements ievietošanai starp sērijas GAD ieriču montāžas dizaina kanālu pārsegiem. Distances elements uztur drošu minimālo distanci starp kanāla pārsegiem.






Stabilizēšanas skārds

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GAD SB	–	10	2,000	**6115995**

St Tērauds

€/gab.

Stabilizācijas plāksne, lai nostiprinātu sērijas GAD ieriču montāžas dizaina kanāla sistēmas atveri. Plāksne tiek izmantota kanāla apakšējā daļā un tā atbalsta augšējo daļu pievienošanu, nodrošinot drošu instalēto ieriču fiksāciju.






Salaiduma vietu savienotājs

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
GEK-AKU45	10	0,135	**6116752**

St Tērauds

€/gab.

Salaiduma vietu savienotājs kā rievota tapa tiešai kanāla apakšējo daļu precīzai savienošanai bez salaiduma vietu pārsega. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 ieriču montāžas alumīnija kanāliem un GAD dizaina kanāliem.






Aizsargvada pieslēguma leņķis

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds
G galvaniski cinkota

€/gab.


Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ieriču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²





Starpsiena





Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2371 40	gaiši pelēks	2000	60	13,500	**6023096**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Starpsiena WDK kanālu, kanāla augstums 40 mm,un dažādu ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.



Piederumi
Ierīču montāžas kanāli

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Meistarkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Piederumi ierīču montāžas kanāliem

Fona apgaismojuma augšējā daļa 396



Stiprinājuma konsoles un montāžas piederumi 396


Sienas gala pārsegs 399



Skaņas izolācija 404

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Augšējā daļa Rapid 80, PC, gaiša, iekšpusē rievota




Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTKKPI	caurspīdīgs	2000	16	21,800	**6278790**

PC Polikarbonāts €/m

Kanāla vāks ierīču montāžas kanālu Rapid 80 GK (PVC), GS (tērauda), GA (alumīnija) un ISS montāžas kolonnu ar 76,5 mm sistēmas atveri aizvēršanai. GK-OTGO ir veidota no dzidra, caurlaidīga PC materiāla un iekšpusē rievota (gareniskas rievas), kas padara to piemērojamu apgaismojuma izvietošanai kanālos vai kolonnās. Piegādes garums ir 2000 mm.

Augšējā daļa Rapid 80, opāla, gluda






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-OTGO	caurspīdīgs	2000	16	21,800	**6278690**

PC Polikarbonāts €/m

Kanāla vāks ierīču montāžas kanālu Rapid 80 GK (PVC), GS (tērauda), GA (alumīnija) un ISS montāžas kolonnu ar 76,5 mm sistēmas atveri aizvēršanai. GK-OTGO ir veidota no caurspīdīga, bet pienkrāsas (optika: pulēts stikls) PC materiāla, kas padara to piemērojamu apgaismojuma izvietošanai kanālos vai kolonnās. Piegādes garums ir 2000 mm.

Stiprinājuma konsoles





Tips	Izpildījums	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
BKN50 80	53-83 mm	1	50,000	**6288001**
BKN75 125	78-127 mm	1	57,000	**6288003**
BKN120 205	120-205 mm	1	68,000	**6288005**
BKN200 350	198-351 mm	1	89,000	**6288007**


St Tērauds €/gab.

FS cinkots

Stiprinājuma konsole ierīču montāžas kanālu montāžai pie sienas konstrukcijām un kā uzlika konvekcijas režģiem. Stiprinājuma konsoli var lietot ar visām ierīču montāžas kanālu sistēmām ar 80 mm un 110 mm sistēmas atveri; GS, GEK-A un GK komplektā ar sienas konsoles adapteri.

Sienas konsoles adapters, paredz. GK, kanāla platums 110 mm





Tips	sarkans; RAL 3000	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KS70110	70x110 mm	15	22,000	**6279802**


St Tērauds €/gab.

FS cinkots

Sienas konsoles adapteris GK70110 ierīču montāžas kanālu piemontēšanai pie sienas konsolēm.

Sienas konsoles adapters, paredz. GK, kanāla platums 130 mm





Tips	sarkans; RAL 3000	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KS70130	70x130 mm	10	26,100	**6279804**


St Tērauds €/gab.

FS cinkots

Sienas konsoles adapteris GK70130 ierīču montāžas kanālu piemontēšanai pie sienas konsolēm.

Sienas konsoles adapters, paredz. GK, kanāla platums 170 mm





Tips	sarkans; RAL 3000	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KS70170	70x170 mm	10	34,300	**6279806**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots

Sienas konsoles adapteris GK70170 ierīču montāžas kanālu piemontēšanai pie sienas konsolēm.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


Savienojuma profils kanālam platumam 170 mm

Tips	Izmērs h mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSP170	152	1	23,500	**6279810**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots

Stabilizācijas profils ierīču montāžas kanālu ar nominālo augstumu 170 konsoļu montāžai.






Savienojuma profils kanālam platumam 210 mm

Tips	Izmērs h mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KSP210	192	1	31,900	**6279812**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots

Stabilizācijas profils ierīču montāžas kanālu ar nominālo augstumu 210 konsoļu montāžai.






Profilu savienotājs, horizontāls

Tips	Garums mm	Profilu skaits	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
PV N3 50H	50	2	1	0,730	**6288100**
PV N3 75H	75	3	1	1,080	**6288102**
PV N3 100H	100	4	1	1,430	**6288104**
PV N3 125H	125	5	1	1,800	**6288106**
PV N3 150H	150	6	1	2,130	**6288108**
PV N3 175H	175	7	1	2,470	**6288110**
PV N3 200H	200	8	1	2,830	**6288112**
PV N3 225H	225	9	1	3,170	**6288114**
PV N3 250H	250	10	1	3,540	**6288116**
PV N3 275H	275	11	1	3,900	**6288118**
PV N3 300H	300	12	1	4,300	**6288120**

€/gab.

Horizontāls profilu savienotājs ar vadotņu spraugām konvekcijas režģa profilu iestiprināšanai. Profilu savienotāju uzmontē uz stiprinājuma konsoles ar savilcējapskavu, tips SP3, palīdzību.






Līmspīles

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SP3	10	0,260	**6279800**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots

Savilcējapskava uzliku nostiprināšanai starp konvekcijas režģi un stiprinājuma konsoli.






Montāžas un savienojuma profils konvekcijas režģim, kanāla augstums 70 mm

Tips	sarkans; RAL 3000	Izmērs h mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MVKG70130	70x130	110	68	1	38,000	**6279820**
MVKG70170	70x170	150	68	1	49,000	**6279822**
MVKG70210	70x210	190	68	1	50,000	**6279824**

St Tērauds €/gab.

FS cinkots

Montāžas un savienojuma profils ierīču montāžas kanālu montāžai savienojumā ar vertikāli novietotiem konvekcijas režģiem. Montāžas un savienojuma profilu piestiprina pie stiprinājuma konsoles un tajā vertikāli ievieto profilu savienotāju, tips PVV/N2... Ņemiet vērā kanāla izmēru.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Montāžas un savienojuma profils konvekcijas režģim, kanāla augstums 90 mm





Tips	sarkans; RAL 3000	Izmērs h mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MVKG90130	90x130	110	88	1	44,000	**6279826**
MVKG90170	90x170	150	88	1	50,000	**6279828**
MVKG90210	90x210	190	88	1	57,000	**6279830**


St Tērauds €/gab.

FS cinkots

Montāžas un savienojuma profils ierīču montāžas kanālu montāžai savienojumā ar vertikāli novietotiem konvekcijas režģiem. Montāžas un savienojuma profilu piestiprina pie stiprinājuma konsoles un tajā vertikāli ievieto profilu savienotāju, tips PVV/N2... Ņemiet vērā kanāla izmēru.

Profilu savienotājs, vertikāls






Tips	Garums mm	Profilu skaits	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
PVV N2 100	100	4	1	6,000	**6288030**
PVV N2 125	125	5	1	7,500	**6288032**
PVV N2 150	150	6	1	9,000	**6288034**
PVV N2 475	475	19	1	28,500	**6288044**
PVV N2 500	500	20	1	29,600	**6288084**
PVV N2 600	600	24	1	36,000	**6288050**
PVV N2 625	625	25	1	37,500	**6288052**
PVV N2 700	700	28	1	43,000	**6288058**
PVV N2 800	800	32	1	51,200	**6288090**
PVV N2 875	875	35	1	52,500	**6288066**

€/gab.

Vertikāls profilu savienotājs ar vadotņu spraugām konvekcijas režģa profilu iestiprināšanai, kas ļauj samontēt kompaktu režģa vienību. Vertikālos konvekcijas režģus var priekšpusē pabīdīt uz leju par noteiktu attālumu, tomēr atstājot telpas uzkopšanai paredzētu spraugu starp tiem un grīdu, vai arī tos var uzstādīt līdz pat grīdai un piestiprināt ar grīdas stiprinājumu BVL. Šis izpildījums veido vienu no konvektora apšuvuma variantiem. Kā konvekcijas režģu profilu alternatīvu var izveidot apkures konvektoru apšuvumu, kas izgatavots kā slēgts tērauda loksnes apšuvums.

Pamatnes statīvs






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
BVL	1	6,000	**6288180**

€/gab.

Grīdas stiprinājums BVL paredzēts tipa PVV/N2... vertikālo profilu savienotāju piestiprināšanai pie pamatnes.

Konvekcijas režģa profils





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
KG2RW	dzidri balts	—	2000	40	23,100	**6287700**
KG2CW	krēmbalta	—	2000	40	23,100	**6287701**
KG2LGR	gaiši pelēks	—	2000	40	23,100	**6287702**
KG2RW	dzidri balts	—	3000	60	23,100	**6287710**
KG2CW	krēmbalta	—	3000	60	23,100	**6287711**
KG2LGR	gaiši pelēks	—	3000	60	23,100	**6287712**
KG2EL	—	anodēta	3000	60	21,900	**6287723**
KG2EL	—	anodēta	2000	40	21,900	**6287733**

Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta


Slīps konvekcijas režģis atveres starp ierīču montāžas kanālu un sienu aizvēršanai tur, kur svarīgs optiskais efekts. Konvekcijas režģa profili ir piemēroti horizontālai un vertikālai montāžai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Savilcējtapas

Tips	Krāsa			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8VS4	–			100	0,740	6287810

€/gab.






Savienojuma tapa konvekcijas režģa profilu savienošanai.

Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 70110

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAO70110RW	dzidri balts	178	104	1	6,300	6274810
G-KWAO70110CW	krēmbalta	178	104	1	6,300	6274811
G-KWAO70110LGR	gaiši pelēks	178	104	1	6,300	6274812

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.






Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.

Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 90110

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAO90110RW	dzidri balts	178	124	1	7,100	6274910

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.






Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.

Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 70130

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAO70130RW	dzidri balts	198	104	1	6,500	6274820
G-KWAO70130CW	krēmbalta	198	104	1	6,500	6274821

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.






Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.

Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 90130

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAO90130RW	dzidri balts	198	124	1	7,300	6274920

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.






Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.

Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 70170

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAO70170RW	dzidri balts	238	104	1	7,100	6274830
G-KWAO70170CW	krēmbalta	238	104	1	7,100	6274831
G-KWAO70170LGR	gaiši pelēks	238	104	1	7,100	6274832

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.






Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 90170






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAO90170RW	dzidri balts	238	124	1	7,500	**6274930**

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.

Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.

Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 70210






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAO70210RW	dzidri balts	278	104	1	7,500	**6274840**

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.

Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.

Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 90210






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAO90210RW	dzidri balts	278	124	1	7,800	**6274940**

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.

Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.

Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 70110






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAG70110RW	dzidri balts	178	138	1	8,900	**6274850**

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles.

Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 90110






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAG90110RW	dzidri balts	178	158	1	9,600	**6274950**

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles.

Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 70130





Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAG70130RW	dzidri balts	198	138	1	9,400	**6274860**

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 90130

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAG90130RW	dzidri balts	198	158	1	10,100	**6274960**

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles.






Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 70170

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAG70170RW	dzidri balts	238	138	1	10,400	**6274870**

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles.






Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 90170

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAG90170RW	dzidri balts	238	158	1	11,100	**6274970**

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles.






Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 70210

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAG70210RW	dzidri balts	278	138	1	11,400	**6274880**

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles.






Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 90210

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-KWAG90210RW	dzidri balts	278	158	1	12,200	**6274980**

ABS/ASA Akrilnitrīta butadiēna stirols €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles.






Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 70110

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAO70110RW	dzidri balts	178	104	1	10,300	**6278800**
G-AWAO70110CW	krēmbalta	178	104	1	10,300	**6278801**
G-AWAO70110LGR	gaiši pelēks	178	104	1	10,300	**6278802**

Alu Alumīnijs €/gab.


Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.





Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 90110






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAO90110RW	dzidri balts	178	124	1	11,600	6278880
G-AWAO90110CW	krēmbalta	178	124	1	11,600	6278881
G-AWAO90110LGR	gaiši pelēks	178	124	1	11,600	6278882

Alu Alumīnijs €/gab.

Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.

Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 70130






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAO70130RW	dzidri balts	198	104	1	10,900	6278810
G-AWAO70130CW	krēmbalta	198	104	1	10,900	6278811
G-AWAO70130LGR	gaiši pelēks	198	104	1	10,900	6278812

Alu Alumīnijs €/gab.

Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.

Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 90130






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAO90130RW	dzidri balts	198	124	1	12,300	6278890
G-AWAO90130CW	krēmbalta	198	124	1	12,300	6278891
G-AWAO90130LGR	gaiši pelēks	198	124	1	12,300	6278892

Alu Alumīnijs €/gab.

Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.

Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 70170






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAO70170RW	dzidri balts	238	104	1	12,300	6278820
G-AWAO70170CW	krēmbalta	238	104	1	12,300	6278821
G-AWAO70170LGR	gaiši pelēks	238	104	1	12,300	6278822

Alu Alumīnijs €/gab.

Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.

Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 90170






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAO90170RW	dzidri balts	238	124	1	13,600	6279000
G-AWAO90170CW	krēmbalta	238	124	1	13,600	6279001
G-AWAO90170LGR	gaiši pelēks	238	124	1	13,600	6279002

Alu Alumīnijs €/gab.

Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.

Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 70210



Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAO70210RW	dzidri balts	278	104	1	13,600	6278830
G-AWAO70210LGR	gaiši pelēks	278	104	1	13,600	6278832
G-AWAO70210CW	krēmbalta	278	104	1	13,600	6278831

Alu Alumīnijs €/gab.

Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 90210

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAO90210RW	dzidri balts	278	124	1	14,900	**6279010**
G-AWAO90210CW	krēmbalta	278	124	1	14,900	**6279011**
G-AWAO90210LGR	gaiši pelēks	278	124	1	14,900	**6279012**

Alu Alumīnijs €/gab.

Atvērts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie sienas.






Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 70110

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAG70110RW	dzidri balts	178	138	1	16,000	**6278840**
G-AWAG70110CW	krēmbalta	178	138	1	16,000	**6278841**
G-AWAG70110LGR	gaiši pelēks	178	138	1	16,000	**6278842**

Alu Alumīnijs €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles. Atbilstoši izmēriem var izmantot arī kā ISS montāžas kolonnu griestu vāku.






Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 90110

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAG90110RW	dzidri balts	178	158	1	17,400	**6279020**
G-AWAG90110CW	krēmbalta	178	158	1	17,400	**6279021**
G-AWAG90110LGR	gaiši pelēks	178	158	1	17,400	**6279022**

Alu Alumīnijs €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles. Atbilstoši izmēriem var izmantot arī kā ISS montāžas kolonnu griestu vāku.






Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 70130

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAG70130RW	dzidri balts	198	138	1	17,300	**6278850**
G-AWAG70130CW	krēmbalta	198	138	1	17,300	**6278851**
G-AWAG70130LGR	gaiši pelēks	198	138	1	17,300	**6278852**

Alu Alumīnijs €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles. Atbilstoši izmēriem var izmantot arī kā ISS montāžas kolonnu griestu vāku.






Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 90130

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAG90130RW	dzidri balts	198	158	1	18,700	**6279030**
G-AWAG90130CW	krēmbalta	198	158	1	18,700	**6279031**
G-AWAG90130LGR	gaiši pelēks	198	158	1	18,700	**6279032**

Alu Alumīnijs €/gab.


Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles. Atbilstoši izmēriem var izmantot arī kā ISS montāžas kolonnu griestu vāku.





Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 70170






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAG70170RW	dzidri balts	238	138	1	20,000	**6278860**
G-AWAG70170CW	krēmbalta	238	138	1	20,000	**6278861**
G-AWAG70170LGR	gaiši pelēks	238	138	1	20,000	**6278862**

Alu Alumīnijs €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles. Atbilstoši izmēriem var izmantot arī kā ISS montāžas kolonnu griestu vāku.

Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 90170






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAG90170RW	dzidri balts	238	158	1	21,300	**6279040**
G-AWAG90170CW	krēmbalta	238	158	1	21,300	**6279041**
G-AWAG90170LGR	gaiši pelēks	238	158	1	21,300	**6279042**

Alu Alumīnijs €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles. Atbilstoši izmēriem var izmantot arī kā ISS montāžas kolonnu griestu vāku.

Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 70210






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAG70210RW	dzidri balts	278	138	1	22,600	**6278870**
G-AWAG70210CW	krēmbalta	278	138	1	22,600	**6278871**
G-AWAG70210LGR	gaiši pelēks	278	138	1	22,600	**6278872**

Alu Alumīnijs €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles. Atbilstoši izmēriem var izmantot arī kā ISS montāžas kolonnu griestu vāku.

Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 90210






Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAG90210RW	dzidri balts	278	158	1	23,900	**6279050**
G-AWAG90210CW	krēmbalta	278	158	1	23,900	**6279051**
G-AWAG90210LGR	gaiši pelēks	278	158	1	23,900	**6279052**

Alu Alumīnijs €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles. Atbilstoši izmēriem var izmantot arī kā ISS montāžas kolonnu griestu vāku.

Skaņas aizsarbarjera





Tips	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7LSB	300	15	3,867	**6288650**

€/gab.

Skaņas aizsargbarjera samazina skaņas pārvadi, piemēram, caur kanālu sistēmu, kas izvadīta caur sienām, kas atdala divus birojus. Skaņas aizsargbarjera ir izgatavota no akmens vates un tās diametrs piegādes stāvoklī ir apm. 30 mm, bet garums - apm. 300 mm. Materiālu montāžas laikā nedrīkst pārāk stipri saspiest.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Skaņas aizsargbarjera, metros mērāmi izstrādājumi

Tips	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
7LSB M	50	10,500	**6288651**

€/m

Skaņas aizsargbarjera samazina skaņas pārvadi, piemēram, caur kanālu sistēmu, kas izvadīta caur sienām, kas atdala divus birojus. Skaņas aizsargbarjera ir izgatavota no akmens vates un tās diametrs piegādes stāvoklī ir apm. 30 mm. Metros mērāmi izstrādājumi ir piegādāti kartona kastēs, materiāla garums ir 50 m. Materiālu montāžas laikā nedrīkst pārāk stipri saspiest.







ISS montāžas balstu sistēmas

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


ISS montāžas balstu sistēmas

	Tērauda instalācijas kolonna , grīda-griesti	408
	Alumīnija instalācijas kolonna, grīda-griesti	410
	**Montāžas balsts, industriāls**	436
	**Grīdas-griestu instalācijas kolonnu piederumi**	440
	**Tērauda instalācijas kolonna grīdai**	442
	**Alumīnija instalācijas kolonna grīdai**	443
	**Ierīču montāža**	445

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Montāžas kolonna, tērauda loksne, ar tērauda loksnes augšējo daļu





Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS70110STSRW	dzidri balts		1	1.121,000	**6286530**
St	Tērauds				€/gab.

Montāžas kolonna
Komplektā ietilpst:
1 viensekcijas kolonna ar spriegojamu stiprinājumu
kopējais garums: 2800 mm–3700 mm
1 griestu stiprinājums ar spriegošanas ierīci
1 augšējā daļa, tērauda loksne
garums: 2500 mm
Piegādes komplektā ietilpst 2 m PVC atdalošā traversa un 2 augšējās daļas skavas.
Montāžas kolonna ir piemērota sērijas 71 GD...
Instalācijas kolonna ir samontēta un gatava lietošanai.
Montāžas kolonna ir samontēta un gatava lietošanai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


Montāžas kolonna, tērauda loksne, ar augšējo daļu PVC

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS70110STKRW	dzidri balts	1	1.100,000	**6286540**

St Tērauds €/gab.

Montāžas kolonna
Komplektā ietilpst:
1 viensekcijas kolonna ar spriegojamu stiprinājumu
kopējais garums: 2800 mm–3700 mm
1 griestu stiprinājums ar spriegošanas ierīci
1 augšējā daļa, PVC
garums: 2500 mm
Piegādes komplektā ietilpst 2 m PVC atdalošā traversa un 2 augšējās daļas skavas.
Montāžas kolonna ir piemērota sērijas 71 GD...
Instalācijas kolonna ir samontēta un gatava lietošanai.
Montāžas kolonna ir samontēta un gatava lietošanai.








Nosedzošais panelis

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS98B	dzidri balts	1	13,000	**6286800**

St Tērauds €/gab.

Nosedzošais panelis griestu plātnes izgriezuma aizsegšanai montāžas kolonnai ISS98 caurvadīšanas vietā.






Spaiļu stiprinājums

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS98KF	–	1	24,500	**6286802**

St Tērauds €/gab.
FS cinkots


Spaiļu stiprinājums montāžas kolonnas ISS 98 teleskopiskā profila piestiprināšanai pie piekaramo griestu nesošajām līstēm.





Montāžas kolonna, tips ISST70140





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISST70140EL	–	anodēta	3300	1	820,000	**6288933**
ISST70140RW	dzidri balts	–	3300	1	820,000	**6288930**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS Twin alumīnija instalācijas kolonna ar 76,5 mm sistēmas atveri.
Komplektā ietilpst:
1 viensekcijas kolonna ar spriegojamu stiprinājumu
kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm
1 griestu stiprinājums ar spriegošanas ierīci
1 kanāla montāžas profils
garums: 1000 mm
1 alumīnija augšējā daļa
garums: 1000 mm
Ierīču montāžas zona ir piemērota priekšpusē piestiprināmu sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu ievietošanai.
Instalācijas kolonna ir samontēta un gatava lietošanai. Atkarībā no montāžas veida, iespējams lietot tālāk norādītos piederumus.

Grīdas plāksne, paredz. ISST70140





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSBP70140RW	dzidri balts	1	18,500	**6290120**
ISSBP70140WA	balta alumīnija	1	18,500	**6290124**


St Tērauds €/gab.

FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Grīdas plāksne ar 30 mm redzamo malu un 4 stiprināšanas caurumiem Ø 8,5 mm. Grīdas plāksne ir paredzēta tipa ISST70140, ISSO70140 un ISST70140B montāžas balstu montāžai.

Adaptera stabilizators, paredz. ISST70140





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSZ70140	dzidri balts	1	8,000	**6290160**

St Tērauds €/gab.

FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Adaptera stabilizators Twin profila papildus nostiprināšanai. Piemērots montāžai pie tipu ISST 70140 un ISST70140B instalācijas kolonnām.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Stiprinājuma leņķis, paredz. ISST70140

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSBW70140RW	dzidri balts	1	8,500	**6290150**

St Tērauds €/gab.

FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Stiprinājuma leņķis Twin instalācijas kolonnu stiprināšanai pie sienas. Piemērots montāžai pie tipu ISST 70140 un ISST70140B instalācijas kolonnām.






Gumijas paliktnis, paredz. ISST70140

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSGU70140	melns	1	5,000	**6290174**

GUM Gumija €/gab.

Gumijas paliktnis pret izslīdēšanu drošai sienas-griestu instalācijas kolonnas nostiprināšanai. Gumijas paliktnis ir paredzēts tipa ISST70140, ISSO70140 un ISST70140B montāžas balstu montāžai.






Griestu vāks, paredz. ISST70140

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WAG70140TRW	dzidri balts	1	28,600	**6290200**

St Tērauds €/gab.

Griestu gala plāksne griestu atveres apstrādes pabeigšanai pēc balsta izvadīšanas. Piemērots tipu ISST70140 un ISST70140B instalācijas kolonnām.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Montāžas kolonna, tips ISST70140B





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISST70140BEL	–	anodēta	3300	1	860,000	**6290013**
ISST70140BRW	dzidri balts	–	3300	1	860,000	**6290010**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS Twin alumīnija instalācijas kolonna ar 76,5 mm sistēmas atveri.
Komplektā ietilpst:
1 viensekcijas balsts ar spriegojamu stiprinājumu
kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm
1 stiprinājums, kurā iespējams iemontēt apgaismojumu
1 griestu stiprinājums ar spriegošanas ierīci un griestu stiprinājums piestiprināšanai pie griestiem ar dībeļiem un skrūvēm, tips ISSDB
1 kanāla montāžas profils
garums: 1000 mm
1 alumīnija augšējā daļa
garums: 1000 mm
Ierīču montāžas zona ir piemērota priekšpusē piestiprināmu sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu ievietošanai. Apgaismes ierīcēm paredzētā plate atrodas 1850 mm augstumā, bet tās pašas augstums ir 148 mm. Izmantojot komplektā ar apgaismes ierīču ražotāju standarta sienas stiprinājumiem iespējams radīt visdažādākos risinājumus darba vietas apgaismojuma vai kopējā telpas apgaismojuma ierīkošanai.
Instalācijas kolonna ir samontēta un gatava lietošanai. Atkarībā no montāžas veida, iespējams lietot tālāk norādītos piederumus.

Grīdas plāksne, paredz. ISST70140B





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSBP70140RW	dzidri balts	1	18,500	**6290120**
ISSBP70140WA	balta alumīnija	1	18,500	**6290124**


St Tērauds €/gab.

FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Grīdas plāksne ar 30 mm redzamo malu un 4 stiprināšanas caurumiem Ø 8,5 mm. Grīdas plāksne ir paredzēta tipa ISST70140, ISSO70140 un ISST70140B montāžas balstu montāžai.

Adaptera stabilizators, paredz. ISST70140B





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSZ70140	dzidri balts	1	8,000	**6290160**

St Tērauds €/gab.

FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Adaptera stabilizators Twin profila papildus nostiprināšanai. Piemērots montāžai pie tipu ISST 70140 un ISST70140B instalācijas kolonnām.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Stiprinājuma leņķis, paredz. ISST70140B

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSBW70140RW	dzidri balts		1	8,500	**6290150**

St Tērauds €/gab.

FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Stiprinājuma leņķis Twin instalācijas kolonnu stiprināšanai pie sienas. Piemērots montāžai pie tipu ISST 70140 un ISST70140B instalācijas kolonnām.






Gumijas paliktnis, paredz. ISST70140B

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSGU70140	melns		1	5,000	**6290174**

GUM Gumija €/gab.

Gumijas paliktnis pret izslīdēšanu drošai sienas-griestu instalācijas kolonnas nostiprināšanai. Gumijas paliktnis ir paredzēts tipa ISST70140, ISSO70140 un ISST70140B montāžas balstu montāžai.






Griestu vāks, paredz. ISST70140B

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WAG70140TRW	dzidri balts		1	28,600	**6290200**

St Tērauds €/gab.

Griestu gala plāksne griestu atveres apstrādes pabeigšanai pēc balsta izvadīšanas. Piemērots tipu ISST70140 un ISST70140B instalācijas kolonnām.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Montāžas kolonna, tips ISSOG70140





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSOG70140EL	—	anodēta	3300	1	700,000	**6289088**
ISSOG70140RW	dzidri balts	—	3300	1	700,000	**6289090**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS alumīnija instalācijas kolonna, ovāla, ar 76,5 mm sistēmas atveri.
Komplektā ietilpst:
1 viensekcijas kolonna ar spriegojamu stiprinājumu
kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm
1 griestu stiprinājums ar spriegošanas ierīci
1 kanāla montāžas profils
garums: 3000 mm
1 alumīnija augšējā daļa
garums: 3000 mm
Ierīču montāžas zona ir piemērota priekšpusē piestiprināmu sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu ievietošanai.
Instalācijas kolonna ir samontēta un gatava lietošanai. Atkarībā no montāžas veida, iespējams lietot tālāk norādītos piederumus.

Grīdas plāksne, paredz. ISSOG70140





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSBP70140WA	balta alumīnija	1	18,500	**6290124**
ISSBP70140RW	dzidri balts	1	18,500	**6290120**


St Tērauds €/gab.

FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Grīdas plāksne ar 30 mm redzamo malu un 4 stiprināšanas caurumiem Ø 8,5 mm. Grīdas plāksne ir paredzēta tipa ISST70140, ISSO70140 un ISST70140B montāžas balstu montāžai.

Gumijas paliktnis, paredz. ISSOG70140





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSGU70140	melns	1	5,000	**6290174**

GUM Gumija €/gab.

Gumijas paliktnis pret izslīdēšanu drošai sienas-griestu instalācijas kolonnas nostiprināšanai. Gumijas paliktnis ir paredzēts tipa ISST70140, ISSO70140 un ISST70140B montāžas balstu montāžai.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Griestu vāks, paredz. ISSOG70140

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WAG70140O	dzidri balts		1	23,400	**6290260**
St	Tērauds				€/gab.

Griestu gala plāksne griestu atveres apstrādes pabeigšanai pēc balsta izvadīšanas. Piemērots tipa ISSO70140 montāžas balstam.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Montāžas kolonna, tips ISS70110





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS70110EL	–	anodēta	3300	1	750,000	**6288943**
ISS70110RW	dzidri balts	–	3300	1	750,000	**6288940**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS alumīnija instalācijas kolonna ar 76,5 mm sistēmas atveri.
Komplekts sastāv no:
1 viensekcijas kolonna ar spriegojamu stiprinājumu
kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm
1 griestu stiprinājuma ar spriegošanas ierīci
1 alumīnija augšējās daļas
garums: 3000 mm
instalācijas kolonnai ir paredzēts priekšpusē piestiprināmu sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu iestiprināšanai. Pēc izvēles iespējams iemontēt arī starpsienu, tips TW (6288256), kā arī augšējās daļas skavas, tips KL80A (6288640), montāžai.
Instalācijas kolonna ir samontēta un gatava lietošanai. Atkarībā no montāžas veida, iespējams lietot tālāk norādītos piederumus.

Grīdas plāksne, paredz. ISS70110





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSBP70110RW	dzidri balts	1	44,600	**6290100**
ISSBP70110WA	balta alumīnija	1	16,300	**6290104**


St Tērauds €/gab.

FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Grīdas plāksne ar 30 mm redzamo malu un 4 stiprināšanas caurumiem Ø 8,5 mm. Grīdas plāksne ir paredzēta tipa ISS70110 montāžas balstu montāžai.

Gumijas paliktnis, paredz. ISS70110





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSGU70110	melns	1	5,000	**6290170**

GUM Gumija €/gab.

Gumijas paliktnis pret izslīdēšanu drošai sienas-griestu instalācijas kolonnas nostiprināšanai. Gumijas paliktis ir paredzēts tipa ISS70110 montāžas balstu montāžai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Griestu vāks, paredz. ISS 70110

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
G-AWAG70110RW	dzidri balts	178	138	1	16,000	**6278840**

Alu Alumīnijs €/gab.

Noslēgts sienas gala pārsegs sienas izvada pievienošanai, veicot montāžu pie konsoles. Atbilstoši izmēriem var izmantot arī kā ISS montāžas kolonnu griestu vāku.






Starpsiena, paredz. ISS70110

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000	70	2	51,500	**6279711**

St Tērauds €/m

Starpsiena Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu un ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Montāžas kolonna, tips ISS140110





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS140110EL	–	anodēta	3300	1	1.710,000	**6288963**
ISS140110RW	dzidri balts	–	3300	1	1.370,000	**6288960**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS alumīnija instalācijas kolonna ar 76,5 mm sistēmas atveri.
Komplekts sastāv no:
1 divsekciju kolonna ar spriegojamu stiprinājumu
kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm
1 griestu stiprinājumiem ar spriegošanas ierīci
2 alumīnija augšējām daļām
garums: 3000 mm
Instalācijas kolonnai ir paredzēts priekšpusē piestiprināmu sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu iestiprināšanai. Pēc izvēles iespējams iemontēt arī starpsienu, tips TW (6288256), kā arī augšējās daļas skavas, tips KL80A (6288640), montāžai.
Instalācijas kolonna ir samontēta un gatava lietošanai. Atkarībā no montāžas veida, iespējams lietot tālāk norādītos piederumus.

Grīdas plāksne, paredz. ISS140110





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSBP140110RW	dzidri balts	1	106,000	**6290130**
ISSBP140110WA	balta alumīnija	1	106,000	**6290134**


St Tērauds €/gab.

FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Grīdas plāksne ar 30 mm redzamo malu un 4 stiprināšanas caurumiem Ø 8,5 mm. Grīdas plāksne ir paredzēta tipa ISS140110 montāžas balstu montāžai.

Gumijas paliktnis, paredz. ISS 140110





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSGU140110	melns	1	9,000	**6290176**

GUM Gumija €/gab.

Gumijas paliktnis pret izslīdēšanu drošai sienas-griestu instalācijas kolonnas nostiprināšanai. Gumijas paliktnis ir paredzēts tipa ISS140110 montāžas balstu montāžai.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Griestu vāks, paredz. ISS 140110

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WAG140110RW	dzidri balts	1	32,000	**6290240**

Alu Alumīnijs €/gab.

Griestu gala plāksne griestu atveres apstrādes pabeigšanai pēc balsta izvadīšanas. Piemērots tipa ISS140110 instalācijas kolonnai.






Starpsiena, paredz. ISS140110

Tips	Garums mm	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-TW70	2000	70	2	51,500	**6279711**

St Tērauds €/m

Starpsiena Rapid 80 GA ierīču montāžas alumīnija kanālu un ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Montāžas kolonna, tips ISSRM45





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSRM45EL	—	anodēta	3300	1	510,000	**6290087**
ISSRM45RW	dzidri balts	—	3300	1	510,000	**6290086**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Alumīnija instalācijas kolonna.
Komplektā ietilpst:
1 viensekcijas kolonna ar spriegojamu stiprinājumu
kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm
1 griestu stiprinājums ar spriegošanas ierīci
1 alumīnija augšējā daļa
garums: 3000 mm
Šīs ISS instalācijas kolonnas dizainu veido ļoti tievs, noapaļots alumīnija profils, kas priekšpusē aprīkots ar gludu augšējo daļu no ierīču montāžas kanālu sērijas Rapid 45. 45 mm sistēmas atverē var nepastarpināti ievietot Modul 45 slēdžu ierīces un iespraužamās ierīces.

Gumijas paliktnis, paredz. ISSRM45






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSRGU	melns	1	1,450	**6290178**

GUM Gumija €/gab.

Gumijas paliktnis pret izslīdēšanu drošai sienas-griestu instalācijas kolonnas nostiprināšanai ISSRM45.

Griestu vāks, paredz. ISSRM45





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WAGRM45	dzidri balts	1	12,900	**6290264**

St Tērauds €/gab.

Slēgta griestu gala plāksne vizuāli nevainojamai ISSRM45 tipa montāžas balsta izvadīšanai caur griestiem.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Starpsiena, paredz. ISSRM45

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2371 40	gaiši pelēks	2000	60	13,500	**6023096**

PVC Polivinilhlorīds €/m


Starpsiena WDK kanālu, kanāla augstums 40 mm,un dažādu ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.






Montāžas kolonna, tips ISSRM45F







Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSRM45FRW	dzidri balts	–	2300	1	380,000	**6290095**
ISSRM45FEL	–	anodēta	2300	1	380,000	**6290097**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS alumīnija instalācijas kolonna ar elastīgu lokano cauruli līdz griestiem. Komplektā ietilpst:
1 viensekcijas kolonna ar elastīgu lokano cauruli līdz griestiem
kopējais garums: 2300 mm
1 elastīga lokanā caurule, garums: 1500 mm
1 alumīnija augšējā daļa
garums: 2300 mm
Šī ISS instalācijas kolonna dizainu veido ļoti tievs, noapaļots alumīnija profils, kas priekšpusē aprīkots ar gludu ierīču montāžas kanālu sērijas Rapid 45 augšējo daļu. 45 mm sistēmas atverē var nepastarpināti ievietot Modul 45 slēdžu ierīces un iespraužamās ierīces.
Grīdas plāksni kā kolonnas pamatni, tips SFISSF, kā arī lokanās caurules stiprinājumu pie griestiem, tips SAISSF, ir jāpasūta atsevišķi (skat. zemāk norādītās preces).

Grīdas plāksne, paredz. ISSRM45F






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SFISSFRW	dzidri balts	1	600,000	**6290196**
SFISSFWAL	balta alumīnija	1	600,000	**6290197**

St Tērauds €/gab.

Grīdas plāksne kā balsta pamatne instalācijas kolonnai ar lokano cauruli līdz griestiem, tips ISS110100F, 140100F un ISSRM45F.

Lokanās caurules savienojums, paredz. ISSRM45F





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SAISSF	–	1	35,100	**6290198**

St Tērauds €/gab.

VZ cinkota

Lokanās caurules savienojums kā griestu stiprinājums instalācijas kolonnai ar lokano cauruli līdz griestiem, tips ISS110100F un 140100F.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Griestu vāks, paredz. ISSRM45F

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DAB-F RW	dzidri balts	1	20,700	**6290269**

St Tērauds €/gab.

Griestu gala plāksne griestu atveres apstrādes pabeigšanai pēc elastīgo lokano cauruļu izvadīšanas.






Starpsiena, paredz. ISSRM45F

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2371 40	gaiši pelēks	2000	60	13,500	**6023096**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Starpsiena WDK kanālu, kanāla augstums 40 mm,un dažādu ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Montāžas kolonna, tips ISS110100R





Tips	Krāsa	Virsma	Izmērs A mm	Izmērs B mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS110100REL	—	anodēta	780	3000	1	1.000,000	**6289063**
ISS110100RRW	dzidri balts	—	780	3000	1	1.000,000	**6289060**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS alumīnija instalācijas kolonna ar tievu cauruli līdz griestiem.
Komplektā ietilpst:
1 viensekcijas kolonna ar spriegojamu stiprinājumu
kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm
1 spriegošanas ierīce nospriegošanai pret griestiem
1 aprīkojama alumīnija montāžas zona
garums: 780 mm
Instalācijas kolonnai ierīču iebūvēšanas zonā ir aprīkota ar 76,5 mm sistēmas atveri un ir piemērots priekšpusē piestiprināmu sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu ievietošanai.

Griestu vāks, paredz. ISS110100R






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WAG140100RRW	dzidri balts	1	14,000	**6290290**

St Tērauds €/gab.

Griestu gala plāksne griestu atveres apstrādes pabeigšanai pēc balsta izvadīšanas. Piemērota instalācijas kolonnai ISS110100R un ISS140100R.

Grīdas plāksne, paredz. ISS110100



Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSBP110100RW	dzidri balts	1	43,600	**6290330**
ISSBP110100WA	balta alumīnija	1	43,600	**6290331**

St Tērauds €/gab.

Grīdas plāksne ISS 110100 stiprināšanai uz grīdas. Grīdas plāksnei ar redzamo malu ir 4 stiprināšanas caurumi Ø 8,5 mm.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gumijas paliktnis, paredz. ISS110100R

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSGU110100	–	1	4,500	**6290358**

GUM Gumija €/gab.

Gumijas paliktnis pret izslīdēšanu drošai sienas-griestu instalācijas kolonnas nostiprināšanai, tips ISS110100.







Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Montāžas kolonna, tips ISS110100F







Tips	Krāsa	Virsma	Izmērs A mm	Izmērs B mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS110100FRW	dzidri balts	–	780	2300	1	790,000	**6289040**
ISS110100FEL	–	anodēta	780	2300	1	790,000	**6289043**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS alumīnija instalācijas kolonna ar elastīgu lokano cauruli līdz griestiem.
Komplektā ietilpst:
1 viensekcijas kolonna ar elastīgu lokano cauruli līdz griestiem
kopējais garums: 2300 mm
1 elastīga lokanā caurule, garums: 1500 mm
1 aprīkojama alumīnija montāžas zona
garums: 780 mm
Instalācijas kolonnai ierīču iebūvēšanas zonā ir aprīkots ar 76,5 mm sistēmas atveri un ir piemērots priekšpusē piestiprināmu sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu ievietošanai. Grīdas plāksni kā balsta pamatni, tips SFISSF, kā arī lokanās caurules stiprinājumu pie griestiem, tips SAISSF, ir jāpasūta atsevišķi (skat. zemāk norādītās preces).

Grīdas plāksne, paredz. ISS110100F






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SFISSFRW	dzidri balts	1	600,000	**6290196**
SFISSFWAL	balta alumīnija	1	600,000	**6290197**

St Tērauds €/gab.

Grīdas plāksne kā balsta pamatne instalācijas kolonnai ar lokano cauruli līdz griestiem, tips ISS110100F, 140100F un ISSRM45F.

Lokanās caurules savienojums, paredz. ISS110100F





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SAISSF	–	1	35,100	**6290198**

St Tērauds €/gab.

VZ cinkota


Lokanās caurules savienojums kā griestu stiprinājums instalācijas kolonnai ar lokano cauruli līdz griestiem, tips ISS110100F un 140100F.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Griestu vāks, paredz. ISS110100F

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DAB-F RW	dzidri balts		1	20,700	**6290269**
St Tērauds					€/gab.

Griestu gala plāksne griestu atveres apstrādes pabeigšanai pēc elastīgo lokano cauruļu izvadīšanas.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Montāžas kolonna, tips ISS140100R





Tips	Krāsa	Virsma	Izmērs A mm	Izmērs B mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS140100REL	—	anodēta	780	3000	1	1.390,000	**6289073**
ISS140100RRW	dzidri balts	—	780	3000	1	1.390,000	**6289070**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS alumīnija instalācijas kolonna ar tievu cauruli līdz griestiem.
Komplekts sastāv no:
1 divsekciju kolonna ar spriegojamu stiprinājumu
kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm
1 griestu stiprinājumiem ar spriegošanas ierīci
1 alumīnija augšējās daļas
garums: 780 mm
Instalācijas kolonnai ierīču iebūvēšanas zonā ir aprīkots ar 76,5 mm sistēmas atveri un ir piemērots priekšpusē piestiprināmu sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu ievietošanai.

Griestu vāks, paredz. ISS140100R






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WAG140100RRW	dzidri balts	1	14,000	**6290290**

St Tērauds €/gab.

Griestu gala plāksne griestu atveres apstrādes pabeigšanai pēc balsta izvadīšanas. Piemērota instalācijas kolonnai ISS110100R un ISS140100R.

Grīdas plāksne, paredz. ISS140100R





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSBP140100RW	dzidri balts	1	57,200	**6290336**
ISSBP140100WA	balta alumīnija	1	57,200	**6290337**

St Tērauds €/gab.

Grīdas plāksne ISS 140100 stiprināšanai uz grīdas. Grīdas plāksnei ar redzamo malu ir 4 stiprināšanas caurumi Ø 8,5 mm.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Gumijas paliktnis, paredz. ISS140100R

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSGU140100	–	1	6,500	**6290362**

GUM Gumija €/gab.

Gumijas paliktnis pret izslīdēšanu drošai sienas-griestu instalācijas kolonnas nostiprināšanai, tips ISS140100.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Montāžas kolonna, tips ISS140100F





Tips	Krāsa	Virsma	Izmērs A mm	Izmērs B mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS140100FRW	dzidri balts	–	780	2300	1	1.100,000	**6289050**
ISS140100FEL	–	anodēta	780	2300	1	1.100,000	**6289053**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS alumīnija instalācijas kolonna ar elastīgu lokano cauruli līdz griestiem.
Komplektā ietilpst:
1 divsekciju kolonna ar 2 elastīgām lokanajām caurulēm līdz griestiem
kopējais alumīnija profila garums garums: 2300 mm
1 elastīga lokanā caurule, garums: 1500 mm
2 alumīnija augšējās daļas
garums: 780 mm
Instalācijas kolonnai ierīču iebūvēšanas zonā ir aprīkots ar 76,5 mm sistēmas atveri un ir piemērots priekšpusē piestiprināmu sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu ievietošanai. Grīdas plāksni kā balsta pamatni, tips SFISSF, kā arī lokanās caurules stiprinājumu pie griestiem, tips SAISSF, ir jāpasūta atsevišķi (skat. zemāk norādītās preces).

Grīdas plāksne, paredz. ISS140100F






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SFISSFRW	dzidri balts	1	600,000	**6290196**
SFISSFWAL	balta alumīnija	1	600,000	**6290197**

St Tērauds €/gab.

Grīdas plāksne kā balsta pamatne instalācijas kolonnai ar lokano cauruli līdz griestiem, tips ISS110100F, 140100F un ISSRM45F.

Lokanās caurules savienojums, paredz. ISS140100F





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SAISSF	–	1	35,100	**6290198**

St Tērauds €/gab.

VZ cinkota


Lokanās caurules savienojums kā griestu stiprinājums instalācijas kolonnai ar lokano cauruli līdz griestiem, tips ISS110100F un 140100F.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Griestu vāks, paredz. ISS140100F

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DAB-2F	dzidri balts		1	27,100	**6290382**
St	Tērauds				€/gab.


Griestu gala plāksne griestu atveres apstrādes pabeigšanai pēc elastīgās lokanās caurules izvadīšanas.





Montāžas kolonna, tips ISSDM45





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSDM45EL	–	anodēta	3300	1	1.172,000	**6289972**
ISSDM45RW	dzidri balts	–	3300	1	1.172,000	**6289970**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Alumīnija instalācijas kolonna.
Komplektā ietilpst:
1 divsekciju kolonna ar spriegošanas stiprinājumu
kopējais garums: 3315 mm–3480 mm
1 griestu stiprinājums ar spriegošanas ierīci
2 augšējās daļas, alumīnija, garums: 3000 mm
ISS montāžas kolonnas augšpusē piestiprināto spriegošanas ierīci var regulēt diapazonā 300–500 mm. Pieejams spodri anodēta alumīnija vai dzidri baltā krāsā. Kolonnu veido slaids, ovāls alumīnija profils. Pretēji viena otrai atrodas divas 45 mm sistēmas atveres tiešai Modul 45 ierīču montāžai.

Gumijas paliktnis, paredz. ISSDM45R






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSGUDM45	–	1	4,600	**6290372**

GUM Gumija €/gab.

Gumijas paliktnis pret izslīdēšanu drošai sienas-griestu instalācijas kolonnas nostiprināšanai, tips ISSDM45.

Griestu vāks, paredz. ISSDM45R



Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WAGDM45	dzidri balts	1	46,800	**6290387**

St Tērauds €/gab.

Griestu gala plāksne griestu atveres apstrādes pabeigšanai pēc ISSDM45 tipa balsta izvadīšanas.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Grīdas plāksne, paredz. ISSDM45

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSBPDM45RW	dzidri balts	1	39,000	**6290347**
ISSBPDM45WA	balta alumīnija	1	39,000	**6290348**

St Tērauds €/gab.

Grīdas plāksne ar 30 mm redzamo malu un 4 stiprināšanas caurumiem Ø 8,5 mm.




Starpsiena, paredz. ISSDM45R

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2371 40	gaiši pelēks	2000	60	13,500	**6023096**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Starpsiena WDK kanālu, kanāla augstums 40 mm,un dažādu ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.







Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Montāžas kolonna, tips ISSDM45F







Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSDM45FRW	dzidri balts	–	2300	1	871,000	**6289974**
ISSDM45FEL	–	anodēta	2300	1	871,000	**6289976**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

Alumīnija instalācijas kolonna.
Komplektā ietilpst:
1 divsekciju kolonna ar 2 elastīgām lokanajām caurulēm līdz griestiem
kopējais alumīnija profila garums garums: 2300 mm
2 alumīnija augšējās daļas, garums: 2300 mm
Iespējams izvēlēties dzidri baltā vai anodētā krāsā. Pretēji viena otrai atrodas divas 45 mm sistēmas atveres tiešai Modul 45 ierīču montāžai. Grīdas plāksni kā balsta pamatni, tips SFISSF, kā arī lokanās caurules stiprinājumu pie griestiem, tips SAISSF, ir jāpasūta atsevišķi (skat. zemāk norādītās preces).

Grīdas plāksne, paredz. ISSDM45F






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SFISSFRW	dzidri balts	1	600,000	**6290196**
SFISSFWAL	balta alumīnija	1	600,000	**6290197**

St Tērauds €/gab.

Grīdas plāksne kā balsta pamatne instalācijas kolonnai ar lokano cauruli līdz griestiem, tips ISS110100F, 140100F un ISSRM45F.

Lokanās caurules savienojums, paredz. ISSDM45F





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SAISSF	–	1	35,100	**6290198**

St Tērauds €/gab.

VZ cinkota

Lokanās caurules savienojums kā griestu stiprinājums instalācijas kolonnai ar lokano cauruli līdz griestiem, tips ISS110100F un 140100F.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Griestu vāks, paredz. ISSDM45F

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DAB-2F	dzidri balts	1	27,100	**6290382**

St Tērauds €/gab.

Griestu gala plāksne griestu atveres apstrādes pabeigšanai pēc elastīgās lokanās caurules izvadīšanas.






Starpsiena, paredz. ISSDM45F

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
2371 40	gaiši pelēks	2000	60	13,500	**6023096**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Starpsiena WDK kanālu, kanāla augstums 40 mm,un dažādu ISS montāžas kolonnu instalēšanai, ja ir iespējami dažādi sprieguma līmeņi.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Industriālo kolonnu profils, tips ISS160160IP4





Tips	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS160160IP4 EL	anodēta	4000	1	4.055,000	**6290404**


Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS montāžas kolonna montāžas darba vietu ierīkošanai ražotnēs. Anodētais alumīnija profils ar lielu svaru no 2-pusēm ir aprīkots ar vienu 76,5 mm sistēmas atveri, lai priekšpusē varētu piestiprināt 71GD... sērijas ierīču montāžas kārbas vai 71MT... sērijas montāžas balstus. Visās 4 profila pusēs ir viena standarta izmēra montāžas grope, nominālais lielums 8, dažādu papildfunkciju (Item sistēmas moduļu) detaļu montāžai. Piegādes komplektā ir iekļauts kolonnas profils, kā arī 2000 mm garajai sistēmas atverei nepieciešamās augšējās daļas un viens polietilēna maisiņš ar 20 papildu fiksācijas skavām, tips RKV3V nepieciešamajiem augšējo detaļu garumiem. Saspiestā gaisa izvadei var izmantot divus iekšējā profila slēgtos kanālus.

Augšējā daļa





Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GA-OTEL	–	anodēta	2000	2	38,300	**6279723**


Alu Alumīnijs €/m

EL anodēta

Augšējā daļa no alumīnija ierīču montāžas kanālu Rapid GA un ISS montāžas kolonnu ar 76,5 mm sistēmas atveri aizvēršanai. Fiksētu augšējās daļas novietojumu un elektrisko kontaktu kanāla/kolonnas apakšējai daļai nodrošina RKV3V tipa fiksācijas skavas. Katram piegātājam garumam (2000 mm) ir iemontētas 6 fiksācijas skavas.

Fiksēšanas skava





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Industriālo kolonnu profils, tips ISS160160IP6

Tips	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS160160IP6 EL	anodēta	6000	1	6.020,000	**6290406**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS montāžas kolonna montāžas darba vietu ierīkošanai ražotnēs. Anodētais alumīnija profils ar lielu svaru no 2-pusēm ir aprīkots ar vienu 76,5 mm sistēmas atveri, lai priekšpusē varētu piestiprināt 71GD... sērijas ierīču montāžas kārbas vai 71MT... sērijas montāžas balstus. Visās 4 profila pusēs ir viena standarta izmēra montāžas grope, nominālais lielums 8, dažādu papildfunkciju (Item sistēmas moduļu) detaļu montāžai. Piegādes komplektā ir iekļauts kolonnas profils, kā arī 2000 mm garajai sistēmas atverei nepieciešamās augšējās daļas un viens polietilēna maisiņš ar 20 papildu fiksācijas skavām, tips RKV3V nepieciešamajiem augšējo detaļu garumiem. Saspiestā gaisa izvadei var izmantot divus iekšējā profila slēgtos kanālus.






Nostiprināšana pie griestiem, paredz. industriālai kolonnai

Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS160160DB WA	balta alumīnija	—	403	1	443,600	**6290436**

St Tērauds €/gab.

Griestu stiprinājums ISS industriālā balsta stiprināšanai pie griestiem. Piegādes komplektā ietilpst 2 U formas profili no 3 mm tērauda loksnes un stiprinājuma plāksne grīdai, kā arī nepieciešamie montāžas piederumi, iesk. pretbīdņus. Griestu stiprinājumu var pielāgot atbilstoši balsta profila augstumam.







Grīdas plāksne industriālai kolonnai

Tips	Krāsa	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS160160BP	balta alumīnija	—	250	1	382,000	**6290416**

St Tērauds €/gab.


Grīdas plāksne ISS industriālā balsta stiprināšanai uz grīdas. Piegādes komplektā ir iekļautas 4 stiprinājuma skrūves grīdas plāksnes montāžai pie balstu profila un 2 aizbāžņi saspiestā gaisa kanālu hermetizēšanai.





Aizsardzības zona industriālajām kolonnām






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS160160AS WA	balta alumīnija	250	1	264,000	**6290422**

St Tērauds €/gab.

Mehāniska ISS industrālo grīdas balstu aizsardzības zona. Piegādes komplektā ir iekļauti 2 U formas aizsargprofili no 3 mm tērauda loksnes un 8 stiprinājuma skrūves ar pretbīdņiem montāžai pie balstu profila.

Aizsardzības zona industriālajām kolonnām






Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS160160AS HRO	gaiši sarkanīgs	250	1	264,000	**6290423**

St Tērauds €/gab.

Mehāniska ISS industrālo grīdas balstu aizsardzības zona. Piegādes komplektā ir iekļauti 2 U formas aizsargprofili no 3 mm tērauda loksnes un 8 stiprinājuma skrūves ar pretbīdņiem montāžai pie balstu profila.

Pretbīdnis industriālai kolonnai





Tips	Virsma	Garums mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
NS8 ST	cinkota	23	10	0,930	**6290499**


St Tērauds €/gab.

VZ cinkota

Pretbīdņi ar M8 vītni palīgierīču un piederumu montāžai pie ISS industrālo kolonnu profila. Spiedpoga apakšējā pusē ļauj pretbīdnim nofiksēties gropē. Automātiska aizsardzība pret rotāciju, novietojot augšpusē.

Saspiestā gaisa sprausla industriālai kolonnai






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS160160DLA	1	30,000	**6290495**

€/gab.

Saspiestā gaisa sprausla gaisa izlaišanai no ISS industriālās kolonnas profila. Saspiestā gaisa sprauslai ir G 1/2 (ISO 228-1) vītņveida caurums, kas paredzēts parasta saspiestā gaisa savienojuma stiprināšanai. Vienību var montēt, izmantojot kolonnas profilam piemērotus pretbīdņus un stiprinājuma skrūves. Lai ierīkotu atbilstošas saspiestā gaisa izplūdes atveres, ir pievienots caurumu izveides šablons.

Aizsargvada pieslēguma leņķis





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**


St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota

Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²

Starpsiena





Tips	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
GK-TW70	40	17,400	**6274900**

PVC Polivinilhlorīds €/m

Montāžai Rapid 80 GK (GA) ierīču montāžas kanālos vai ISS montāžas kolonnās paredzēta starpsiena, kas ļauj izvilkt dažāda sprieguma kabeļus un vadus.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Adaptera plāksne kabeļu nesošai sistēmai

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISS160160APKTS	balta alumīnija	1	142,000	**6290456**

St Tērauds €/gab.

Adaptera plāksne balsteņa montāžai nesošajā kabeļu sistēmā pie ISS industriālā montāžas balsta. Pievienota montāžas instrukcija. Ievērojiet maksimālās slodzes vērtības. Balstenis ar adaptera plāksni ir pārbaudīts uz balsta profila. Optimālo stiprinājumu sistēmu atkarībā no pamatnes izvēlas instalētājs.






Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	6288610

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	6288611

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga, Modul 45






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD8-2	1	5,900	6288569

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma 1-vietīga ierīču montāžas kārba Modul 45 sistēmai, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga, Modul 45






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD13	1	11,000	6288583

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma 2-vietīga ierīču montāžas kārba Modul 45 sistēmai, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Ierīču montāžas kārba, 3-vietīga, Modul 45






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD9-2	1	11,600	6288579

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma 3-vietīga ierīču montāžas kārba Modul 45 sistēmai, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Spriegošanas ierīce





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSDV	1	70,000	6290189

€/gab.

Spriegošanas ierīce grīdas-griestu montāžas kolonnu nospriegošanai pie griestiem. Augstuma regulēšana ir diapozonā no 313 (pamata garums) līdz 480 mm.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ievilkšanas instruments

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
HAT30	zils	1	3,600	**6290201**

PA Poliamīds €/gab.

Instruments sērijas ...F montāžas balstu lokanās caurules papildu aprīkošanai.






Aizsargvada pieslēguma leņķis

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	**6288704**

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota

Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²






Fiksēšanas skava augšējai daļai, 45 mm sistēmas atvere

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RK45OTA	20	0,300	**6288703**

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām sērijas Rapid 45 ierīču montāžas kabeļiem, alumīnija, kā arī tiešai Modul 45 slēdža un sprauduņa ierīču pievienošanai montāžas kolonnām ar sistēmas atveri. Komplekts sastāv no 20 fiksācijas skavām un viena darbarīka drošai skavu montāžai pie kanāla augšējās daļas, t.sk., montāžas instrukcija.






Fiksēšanas skava augšējai daļai, 80 mm sistēmas atvere

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.





06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Montāžas kolonna, tips ISSHS4






Tips	Krāsa	Sekciju skaits stundas	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSHS4 61OT3RW	dzidri balts	4	1	1.050,000	**6286700**
ISSHS4 61OT3LGR	gaiši pelēks	4	1	1.108,000	**6286702**

St Tērauds €/gab.

ISS montāžas balsts, izgatavots no tērauda loksnes, ar 76,5 mm sistēmas atveri no 4 pusēm. Tukšs, katrā no 4 pusēm aprīkojams ar 6 tirdzniecībā pieejamām ierīcēm (kontaktligzdu, tālruņa ligzdu, utt.), maks. 24 ierīces. Stiprināšanai tieši pie grīdas. Ierīču montāžas kārbas jāpasūta atsevišķi. Montāžas balsts ir piemērots priekšpusē piestiprināmu sērijas 71 GD... ierīču montāžas kārbu ievietošanai.

Aizsargrāmis, paredz. ISSHS4





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSHS4SR40	grafīta melns	1	69,400	**6286810**

St Tērauds €/gab.

Aizsargrāmis montāžas balstam ISSHS4 balsta mehāniskai aizsardzībai grīdas līmenī.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Montāžas kolonna, tips ISSHS140250

Tips	Krāsa	Virsma	Sekciju skaits stundas	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSHS140250RW	dzidri balts	—	2	1	175,000	**6290020**
ISSHS140250EL	—	anodēta	2	1	175,000	**6290023**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta






ISS instalācijas kolonna ar 2 nodalījumiem, alumīnija, ar vienu 76,5 mm sistēmas atveri.
Tukšs, aprīkojams ar tirdzniecībā pieejamām ierīcēm (kontaktligzdu, tālruņa ligzdu, utt.), maks. 4 ierīces.
Iespējams piestiprināt tieši pie grīdas. Ierīču montāžas kārbas jāpasūta atsevišķi.
Montāžas balsts ir piemērots priekšpusē piestiprināmu sērijas 71 GD... ierīču montāžas kārbu iestiprināšanai. Pēc izvēles iespējams iemontēt arī starpsienu, tips GA-TW (6279711), kā arī augšējās daļas skavas, tips KL80A.

Montāžas kolonna, tips ISSHS140500

Tips	Krāsa	Virsma	Sekciju skaits stundas	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSHS140500RW	dzidri balts	—	2	1	302,000	**6290030**
ISSHS140500EL	alumīnija	anodēta	2	1	354,800	**6290033**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta






ISS instalācijas kolonna ar 2 nodalījumiem, alumīnija, ar 80. sērijas sistēmas atveri.
Tukšs, aprīkojams ar tirdzniecībā pieejamām ierīcēm (kontaktligzdu, tālruņa ligzdu, utt.), maks. 8 ierīces.
Iespējams piestiprināt tieši pie grīdas. Ierīču montāžas kārbas jāpasūta atsevišķi.
Montāžas balsts ir piemērots priekšpusē piestiprināmu sērijas 71 GD... ierīču montāžas kārbu iestiprināšanai. Pēc izvēles iespējams iemontēt arī starpsienu, tips GA-TW (6279711), kā arī augšējās daļas skavas, tips KL80A.

Montāžas kolonna, tips ISSHS140700

Tips	Krāsa	Virsma	Sekciju skaits stundas	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSHS140700RW	dzidri balts	—	2	1	466,000	**6290040**
ISSHS140700EL	alumīnija	anodēta	2	1	466,000	**6290043**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta






ISS instalācijas kolonna ar 2 nodalījumiem, alumīnija, ar 76,5 mm sistēmas atveri.
Tukšs, aprīkojams ar tirdzniecībā pieejamām ierīcēm (kontaktligzdu, tālruņa ligzdu, utt.), maks. 10 ierīces.
Iespējams piestiprināt tieši pie grīdas. Ierīču montāžas kārbas jāpasūta atsevišķi.
Montāžas balsts ir piemērots priekšpusē piestiprināmu sērijas 71 GD... ierīču montāžas kārbu iestiprināšanai. Pēc izvēles iespējams iemontēt arī starpsienu, tips GA-TW (6279711), kā arī augšējās daļas skavas, tips KL80A.

Montāžas kolonna, tips ISSOGHS70140

Tips	Krāsa	Virsma	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSOGHS70140EL	—	anodēta	1	220,500	**6289096**
ISSOGHS70140RW	dzidri balts	—	1	220,500	**6289098**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta






ISS alumīnija instalācijas kolonna ar 76,5 mm sistēmas atveri. Komplektā ietilpst :
1 viensekcijas kolonna ar balsta pamatni
kopējais garums: 675 mm
1 alumīnija augšējā daļa
garums: 675 mm
Instalācijas kolonnu veido ovāls ISSOG 70140 grīdu-griestu-kolonnu alumīnija profils. 76,5 mm sistēmas atvere ir paredzēta tiešai sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu aprīkošanai ar slēdža un sprauduņa ierīcēm.

Montāžas kolonna, tips ISSHS6






Tips	Krāsa	Virsma	Sekciju skaits stundas	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSHS6EL	—	anodēta	6	1	720,000	**6290073**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS montāžas balsta centrs
Tukšs, aprīkojams no visām 4 pusēm ar tirdzniecībā pieejamām ierīcēm (kontaktligzda, telefons, utt.). 2 no montāžas centra pusēm var aprīkot 2 sekcijās, bet atlikušās 2 puses - 1 sekcijā. Katrā montāžas sekcijā var ievietot 5 ierīces, bet montāžas centrā kopā var ievietot maks. 30. Stiprināšanai tieši pie grīdas. Ierīču montāžas kārbas jāpasūta atsevišķi. Instalācijas kolonna ir piemērota sērijas 71GD priekšpusē piestiprināmu ierīču montāžas kārbu montāžai. Pēc izvēles iespējams iemontēt arī starpsienu, tips GA-TW (6279711), kā arī augšējās daļas skavas, tips KL80A.

Montāžas kolonna, tips ISSRHSM45






Tips	Krāsa	Virsma	Sekciju skaits stundas	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSRHSM45RW	dzidri balts	—	1	1	135,000	**6290090**
ISSRHSM45EL	—	anodēta	1	1	135,000	**6290091**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS alumīnija instalācijas kolonna ar 45 mm sistēmas atveri. Komplektā ietilpst :
1 viensekcijas kolonna ar balsta pamatni
kopējais garums: 670 mm
1 alumīnija augšējā daļa
garums: 670 mm
Šai ISS instalācijas kolonnai dizainu veido slaids, noapaļots alumīnija profils ar gludu ierīču montāžas kanālu sērijas Rapid 45 virsmu priekšpusē. 45 mm sistēmas atverē var nepastarpināti ievietot Modul 45 slēdžu ierīces un iespraužamās ierīces. Montāžas vieta 14 Modul 45 ierīču montāžai teorētiski ir pietiekama. Izmantojot lielāku Modul 45connect vai kabeļu savienojumu vietu, tiek samazināts maks. instalējamo ierīču skaits. Pēc izvēles iespējams montēt arī tipa 2371/40 (6023096) starpsienu.

Montāžas kolonna, tips ISSDHSM45





Tips	Krāsa	Virsma	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ISSDHSM45RW	dzidri balts	—	1	281,500	**6289980**
ISSDHSM45EL	—	anodēta	1	281,500	**6289982**

Alu Alumīnijs €/gab.

EL anodēta

ISS instalācijas kolonna, alumīnija, ar vienu 45 mm sistēmas atveri tiešai Modul 45 slēdžā un spraudņa ierīču montāžai.Komplektā ietilpst :
1 divsekcijas kolonna ar balsta pamatni
kopējais garums: 670 mm
2 alumīnija augšējās daļas
garums: 670 mm
Šai ISS instalācijas kolonnai dizainu veido slaids, ovāls alumīnija profils, kas parāda Rapid 45 ierīču montāžas kanālu sērijas augšējās daļas ovāla abas šaurās puses. 45 mm sistēmas atverē var nepastarpināti ievietot Modul 45 slēdžu ierīces un iespraužamās ierīces. Montāžas vieta 2 x 14 Modul 45 ierīču montāžai teorētiski ir pietiekama. Izmantojot lielāku Modul 45connect vai kabeļu savienojumu vietu, tiek samazināts maks. instalējamo ierīču skaits. Pēc izvēles iespējams montēt arī tipa 2371/40 (6023096) starpsienu.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	6288610

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.






Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	6288611

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.






Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga, Modul 45

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD8-2	1	5,900	6288569

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma 1-vietīga ierīču montāžas kārba Modul 45 sistēmai, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.






Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga, Modul 45

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD13	1	11,000	6288583

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma 2-vietīga ierīču montāžas kārba Modul 45 sistēmai, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.






Ierīču montāžas kārba, 3-vietīga, Modul 45

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD9-2	1	11,600	6288579

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma 3-vietīga ierīču montāžas kārba Modul 45 sistēmai, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.






Aizsargvada pieslēguma leņķis

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
8AWR	10	0,641	6288704

St Tērauds €/gab.

G galvaniski cinkota


Aizsargvada pieslēguma leņķis tērauda un alumīnija ierīču montāžas kanālu, kā arī instalācijas statīvu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.
Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²





Fiksēšanas skava augšējai daļai, 45 mm sistēmas atvere






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RK45OTA	20	0,300	**6288703**

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām sērijas Rapid 45 ierīču montāžas kabeļiem, alumīnija, kā arī tiešai Modul 45 slēdža un sprauduņa ierīču pievienošanai montāžas kolonnām ar sistēmas atveri. Komplekts sastāv no 20 fiksācijas skavām un viena darbarīka drošai skavu montāžai pie kanāla augšējās daļas, t.sk., montāžas instrukcija.

Fiksēšanas skava augšējai daļai, 80 mm sistēmas atvere





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RKV3V	20	0,085	**6288700**

St Tērauds €/gab.

Fiksēšanas skava mehāniska un elektriska savienojuma izveidošanai starp kanāla augšējām un apakšējām daļām. Piemērots sistēmu Rapid 45, Rapid 80 un ISS augšējām daļām.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.



Iebūves risinājumi ierīču montāžas kanāliem un montāžas balstiem

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04399) / 12/04/2017


Iebūves risinājumi ierīču montāžas kanāliem un montāžas balstiem

	**Ierīču montāžas kārbas iebūvei ierīču montāžas kanālos un montāžas balstos**	450
	**Iezemētas kontaktligzdas Modul 45**	455
	**Slēdži/taustiņslēdži Modul 45**	470
	**Datu pārsūtīšanas tehnika, Modul 45**	474
	**Kontaktligzdu komplekts, rūpnieciski nokomplektēts**	493

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD6	dzelzs pelēks	5	5,600	6288610

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba slēdžu sistēmām, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD7	dzelzs pelēks	2	11,000	6288611

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma ierīču montāžas kārba Standard slēdžu programmām, 2 atsevišķu instalācijas ierīču vai vienas daudzvietīgas iezemētas kontaktligzdas iebūvēšanai.

Ierīču montāžas kārba ar lielāku montāžas atvērumu






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD11	–	1	4,600	6288532

PA Poliamīds €/gab.

Ierīču montāžas kārba parasto slēdža un spraudņa ierīču montāžai ar visu ražotāju balstgredzeniem un apskavām. Izmanotojot lielo montāžas atvērumu, ligzda ir arī īpaši piemērota ELKO ierīcēm, kā arī lielākiem datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēguma kārbu modeļiem. Izmantojot datu pārsūtīšanas ierīcēm, papildu aizsargkorpusu lietot vairs nav nepieciešams.

Datu pārraides tehnikas montāžas balsts






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71MTD	5	1,640	6288577

PA Poliamīds €/gab.

Montāžas balsts datu tehnikas ierīču instalēšanai sērijas Rapid 80 ierīču montāžas kanālos un ISS montāžas kolonnās ar 80 mm sistēmas atveri

Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga, Modul 45






Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD8-2	1	5,900	6288569

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma 1-vietīga ierīču montāžas kārba Modul 45 sistēmai, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga, Modul 45





Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD13	1	11,000	6288583

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma 2-vietīga ierīču montāžas kārba Modul 45 sistēmai, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Ierīču montāžas kārba, 3-vietīga, Modul 45

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71GD9-2		1	11,600	**6288579**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināma 3-vietīga ierīču montāžas kārba Modul 45 sistēmai, ar atvēramu un nepieciešamības gadījumā noņemamu apakšējo daļu, kas ļauj saīsināt vadu pievienošanai nepieciešamo laiku, ar pievada atverēm vadiem ar diametru līdz 14 mm.






Montāžas balstenis, 1-vietīgs, paredz. Modul 45

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71MT1 45	dzelzs pelēks	10	2,000	**6288572**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināms 1-vietīgs montāžas balstenis Modul 45 datu pārsūtīšanas tehnikas sistēmām un Modul 45 connect iezemētām kontaktligzdām ar Wieland pieslēgumu.






Montāžas balstenis, 2-vietīgs, paredz. Modul 45

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71MT2 45		5	3,050	**6288576**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināms 2-vietīgs montāžas balstenis Modul 45 datu pārsūtīšanas tehnikas sistēmām un Modul 45 connect iezemētām kontaktligzdām ar Wieland pieslēgumu.






Montāžas balstenis, 3-vietīgs, paredz. Modul 45

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
71MT3 45-2		5	3,200	**6288574**

PA Poliamīds €/gab.

Priekšpusē piestiprināms 2/3-vietīgs montāžas balstenis Modul 45 datu pārsūtīšanas tehnikas sistēmām un Modul 45 connect iezemētām kontaktligzdām ar Wieland pieslēgumu.






Kabeļu nostiepes fiksators

Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
7ZE		50	0,700	**6288790**

PA Poliamīds €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators ar fiksēšanas spaili, piemērots ierīču montāžas kārbām 7GD... un 71GD... .






Ierīču montāžas kārba CEE 16 A

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CEE16E2	dzelzs pelēks	1	34,110	**6288612**

PA Poliamīds €/gab.

Pilns ierīču montāžas kārbas komplekts CCE spraudsavienojuma iebūvēšanai ierīču montāžas kanālos ar augšējo daļu 80 mm, kurā ietilpst:


- priekšpusē piestiprināmas ierīču montāžas kārbas
- CEE spraudsavienojums un montāžas elementi
- CEE kontaktligzda 16 A





Ierīču montāžas kārba CEE 32 A





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CEE32E2	dzelzs pelēks	1	37,000	**6288614**


PA Poliamīds €/gab.

Pilns ierīču montāžas kārbas komplekts CCE spraudsavienojuma iebūvēšanai ierīču montāžas kanālos ar augšējo daļu 80 mm, kurā ietilpst:

- priekšpusē piestiprināmas ierīču montāžas kārbas
- CEE spraudsavienojums un montāžas elementi
- CEE kontaktligzda 32 A

Iebūvējama vienība






Tips	Piemērots kanāla dziļumam	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
IKR4RW	–	1	85,400	**6288365**

€/gab.

Iebūvējama vienība automātisko drošinātāju vai FI aizsargslēdžu montāžai ierīču montāžas kanālos. Ar 1 montāžas sliedi 3 TE. Virknes spailes, kas paredzētas N un PE, uz montāžas sliedēm, ar sagatavotu vadojumu, 6mm². Iebūvējamās vienības ir sagatavotas pieslēgšanai, ar sagatavotu vadojumu. Vada šķērsgriezuma laukums ir 6 mm². 2 kabeļu skrūvsavienojumi, tips V-Tec M20, ir paredzēti vadu ievadīšanai un ietilpst piegādes komplektā.

Iebūvējama vienība





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
IKR-6 RW	dzidri balts	1	19,000	**6119319**

PC Polikarbonāts €/gab.

Iebūvējamā vienība aizsargierīču, piem., automātisko drošinātāju vai FI aizsargslēdžu līdz maks. 2 TE, pievienošanai ierīču montāžas kanālu sistēmās Rapid 80 un ISS montāžas kolonnās.

Iebūvējamā vienībā ietilpst:
- ierīču montāžas kārba, 3-vietīga, Tips 71GD9-2
- vāks, iesk., PVC stīpveida rokturi, paredzēts 2 TE, krāsa: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, 3-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, krāsa: dzidri balta

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Nosedzošais ietvars AR45, 1-daļīgs

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-F1 RW	dzidri balts	1	1,600	**6119322**
AR45-F1 SWGR	pelēkmelna	1	1,600	**6119324**
AR45-F1 AL	alumīnija lakots	1	1,600	**6119326**

PC Polikarbonāts €/gab.

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 1-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, horizontālai un vertikālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD8-2.




Nosedzošais ietvars AR45, 1-daļīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču instalēšanai

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-BF1 RW	dzidri balts	1	1,500	**6119332**
AR45-BF1 SWGR	pelēkmelna	1	1,500	**6119334**
AR45-BF1 AL	alumīnija lakots	1	1,500	**6119336**

PC Polikarbonāts €/gab.

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 1-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, horizontālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD8-2.




Nosedzošais ietvars AR45, 1-daļīgs, ar pamatni piezīmēm, horizontālai ierīču instalēšanai

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-BSF1 RW	dzidri balts	1	1,500	**6119338**
AR45-BSF1 SWGR	pelēkmelna	1	1,500	**6119339**
AR45-BSF1 AL	alumīnija lakots	1	1,500	**6119340**

PC Polikarbonāts €/gab.

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 1-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD8-2.




Nosedzošais ietvars AR45, 2-daļīgs

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-F2 RW	dzidri balts	1	2,320	**6119342**
AR45-F2 SWGR	pelēkmelna	1	2,320	**6119344**
AR45-F2 AL	alumīnija lakots	1	2,320	**6119346**

PC Polikarbonāts €/gab.

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 2-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, horizontālai un vertikālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD13 vai montāžas balstā 71MT2 45.




Nosedzošais ietvars AR45, 2-daļīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču instalēšanai


Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-BF2 RW	dzidri balts	1	2,260	**6119352**
AR45-BF2 SWGR	pelēkmelna	1	2,260	**6119354**
AR45-BF2 AL	alumīnija lakots	1	2,260	**6119356**

PC Polikarbonāts €/gab.

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 2-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, horizontālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD13 vai montāžas balstā 71MT2 45.



Nosedzošais ietvars AR45, 2-daļīgs, ar pamatni piezīmēm, horizontālai ierīču instalēšanai




Tips	Krāsa			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-BSF2 RW	dzidri balts			1	2,260	6119362
AR45-BSF2 SWGR	pelēkmelna			1	2,260	6119364
AR45-BSF2 AL	alumīnija lakots			1	2,260	6119366

PC Polikarbonāts €/gab.

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 2-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD13 vai montāžas balstā 71MT2 45.

Nosedzošais ietvars AR45, 3-daļīgs




Tips	Krāsa			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-F3 RW	dzidri balts			1	2,800	6119372
AR45-F3 SWGR	pelēkmelna			1	2,800	6119374
AR45-F3 AL	alumīnija lakots			1	2,800	6119376

PC Polikarbonāts €/gab.

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 3-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, horizontālai un vertikālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD9-2 vai montāžas balstā 71MT3 45-2.

Nosedzošais ietvars AR45, 3-daļīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču instalēšanai




Tips	Krāsa			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-BF3 RW	dzidri balts			1	2,800	6119382
AR45-BF3 SWGR	pelēkmelna			1	2,800	6119384
AR45-BF3 AL	alumīnija lakots			1	2,800	6119386

PC Polikarbonāts €/gab.

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 3-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, horizontālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD9-2 vai montāžas balstā 71MT3 45-2.

Nosedzošais ietvars AR45, 3-daļīgs, ar pamatni piezīmēm, horizontālai ierīču instalēšanai






Tips	Krāsa			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR45-BSF3 RW	dzidri balts			1	2,800	6119387
AR45-BSF3 SWGR	pelēkmelna			1	2,800	6119388
AR45-BSF3 AL	alumīnija lakots			1	2,800	6119389

PC Polikarbonāts €/gab.

Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars Modul 45 iebūvējamai ierīcei, 3-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, vertikālai ierīču montāžai, ievietošanai ierīču montāžas kārbā 71GD9-2 vai montāžas balstā 71MT3 45-2.

Nosedzošais ietvars AR50, 1-daļīgs



Tips	Krāsa			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AR50-F1 RW	dzidri balts			1	1,620	6119392
AR50-F1 SWGR	pelēkmelna			1	1,620	6119394
AR50-F1 AL	alumīnija lakots			1	1,620	6119396

PC Polikarbonāts €/gab.


Priekšpusē piestiprināms nosedzošais ietvars iebūvējamai ierīcei ar 50 mm galveno plati, 1-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, horizontālai un vertikālai ierīču montāžai, ierīču montāžas kārbu 71GD6, 71GD11 vai montāžas balsta 71MTD montāžai.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0 RW1	dzidri balts	1	4,200	6120008
STD-D0 ROR1	dzidri oranžs	1	4,200	6120010
STD-D0 MZGN1	piparmētru zaļa	1	4,200	6120012
STD-D0 SRO1	signālsarkana	1	4,200	6120014
STD-D0 SWGR1	pelēkmelna	1	4,200	6120016
STD-D0 AL1	alumīnija lakots	1	4,200	6120018

PC Polikarbonāts €/gab.






Iezemētā kontaktligzda vienvietīga 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0 RW2	dzidri balts	1	8,000	6120022
STD-D0 ROR2	dzidri oranžs	1	8,000	6120024
STD-D0 MZGN2	piparmētru zaļa	1	8,000	6120026
STD-D0 SRO2	signālsarkana	1	8,000	6120028
STD-D0 SWGR2	pelēkmelna	1	8,000	6120030
STD-D0 AL2	alumīnija lakots	1	8,000	6120032

PC Polikarbonāts €/gab.






Iezemētā kontaktligzda Divvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, 3-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0 RW3	dzidri balts	1	12,200	6120042
STD-D0 ROR3	dzidri oranžs	1	12,200	6120044
STD-D0 MZGN3	piparmētru zaļa	1	12,200	6120046
STD-D0 SRO3	signālsarkana	1	12,200	6120048
STD-D0 SWGR3	pelēkmelna	1	12,200	6120050
STD-D0 AL3	alumīnija lakots	1	12,200	6120052

PC Polikarbonāts €/gab.






Iezemētā kontaktligzda Trīsvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3 RW1	dzidri balts	1	4,000	6120072
STD-D3 ROR1	dzidri oranžs	1	4,000	6120074
STD-D3 MZGN1	piparmētru zaļa	1	4,000	6120076
STD-D3 SRO1	signālsarkana	1	4,000	6120078
STD-D3 SWGR1	pelēkmelna	1	4,000	6120080
STD-D3 AL1	alumīnija lakots	1	4,000	6120082

PC Polikarbonāts €/gab.






Iezemētā kontaktligzda vienvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3 RW2	dzidri balts	1	7,800	6120102
STD-D3 ROR2	dzidri oranžs	1	7,800	6120104
STD-D3 MZGN2	piparmētru zaļa	1	7,800	6120106
STD-D3 SRO2	signālsarkana	1	7,800	6120108
STD-D3 SWGR2	pelēkmelna	1	7,800	6120110
STD-D3 AL2	alumīnija lakots	1	7,800	6120112

PC Polikarbonāts €/gab.

Iezemētā kontaktligzda Divvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, 3-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3 RW3	dzidri balts	1	11,000	6120122
STD-D3 ROR3	dzidri oranžs	1	11,000	6120124
STD-D3 MZGN3	piparmētru zaļa	1	11,000	6120126
STD-D3 SRO3	signālsarkana	1	11,000	6120128
STD-D3 SWGR3	pelēkmelna	1	11,000	6120130
STD-D3 AL3	alumīnija lakots	1	11,000	6120132

PC Polikarbonāts €/gab.

Iezemētā kontaktligzda Trīsvietīga, 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0K SRO1	signālsarkana	1	4,200	6120292

PC Polikarbonāts €/gab.

Iezemētā kontaktligzda vienvietīga 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1. Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0K SRO2	signālsarkana	1	8,000	6120294

PC Polikarbonāts €/gab.

Iezemētā kontaktligzda Divvietīga, 0°, kodēta versija, ar paaugstinātas drošības pieskāršanās aizsardzību, ar kontaktspailēm, 2 polu16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1. Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 3-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0K SRO3	signālsarkana	1	12,200	6120296

PC Polikarbonāts €/gab.

Iezemētā kontaktligzda Trīsvietīga, 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1. Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.

Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 1-vietīga





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3K SRO1	signālsarkana	1	4,000	6120302

PC Polikarbonāts €/gab.

Iezemētā kontaktligzda vienvietīga 33°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1. Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3K SRO2	signālsarkana	1	7,700	6120304

PC Polikarbonāts €/gab.

Iezemētā kontaktligzda Divvietīga 33°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1. Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.






Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 3-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3K SRO3	signālsarkana	1	11,000	6120306

PC Polikarbonāts €/gab.

Iezemētā kontaktligzda Trīsvietīga, 33°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1. Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.






Kodēšanas spraudnis

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CST-STD	melns	10	0,200	6120799

PC Polikarbonāts €/gab.

Kodēšanas tapa kā spraudņa pierīce kodētu STD tipa kontaktligzdu izmantošanai.






Kabeļu nostiepes fiksators Modul 45 kontaktligzdām 0°

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ZL-STD 0	melns	1	1,800	6120782

PC Polikarbonāts €/gab.


Kabeļu nostiepes fiksators Modul 45 kontaktligzdām, Tips STD, piespraužams no sāniem, viena 3-dzīslu vada pievienošanai, maks. Ø 10 mm, piemērots iezemētām kontakligzdām ar 0° spraudņa virzienu un kontakligzdām ar zemējuma tapu ar 0° spraudņa virzienu.





Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0 RW1	dzidri balts	1	4,000	6120152
STD-F0 ROR1	dzidri oranžs	1	4,000	6120154
STD-F0 MZGN1	piparmētru zaļa	1	4,000	6120155
STD-F0 SRO1	signālsarkana	1	4,000	6120158
STD-F0 SWGR1	pelēkmelna	1	4,000	6120160
STD-F0 AL1	alumīnija lakots	1	4,000	6120162

PC Polikarbonāts €/gab.

Kontaktligzda ar zemējuma tapu vienvietīga 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0 RW2	dzidri balts	1	7,700	6120172
STD-F0 ROR2	dzidri oranžs	1	7,700	6120174
STD-F0 MZGN2	piparmētru zaļa	1	7,700	6120176
STD-F0 SRO2	signālsarkana	1	7,700	6120178
STD-F0 SWGR2	pelēkmelna	1	7,700	6120180
STD-F0 AL2	alumīnija lakots	1	7,700	6120182

PC Polikarbonāts €/gab.

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Divvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, 3-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0 RW3	dzidri balts	1	11,800	6120192
STD-F0 ROR3	dzidri oranžs	1	11,800	6120194
STD-F0 MZGN3	piparmētru zaļa	1	11,800	6120196
STD-F0 SRO3	signālsarkana	1	11,800	6120198
STD-F0 SWGR3	pelēkmelna	1	11,800	6120200
STD-F0 AL3	alumīnija lakots	1	11,800	6120201

PC Polikarbonāts €/gab.

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Trīsvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, 1-vietīga





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3 RW1	dzidri balts	1	3,800	6120222
STD-F3 ROR1	dzidri oranžs	1	3,800	6120224
STD-F3 MZGN1	piparmētru zaļa	1	3,800	6120226
STD-F3 SRO1	signālsarkana	1	3,800	6120228
STD-F3 SWGR1	pelēkmelna	1	3,800	6120230
STD-F3 AL1	alumīnija lakots	1	3,800	6120232

PC Polikarbonāts €/gab.


Kontaktligzda ar zemējuma tapu vienvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3 RW2	dzidri balts	1	7,500	6120242
STD-F3 ROR2	dzidri oranžs	1	7,500	6120244
STD-F3 MZGN2	piparmētru zaļa	1	7,500	6120246
STD-F3 SRO2	signālsarkana	1	7,500	6120248
STD-F3 SWGR2	pelēkmelna	1	7,500	6120250
STD-F3 AL2	alumīnija lakots	1	7,500	6120252

PC Polikarbonāts €/gab.






Kontaktligzda ar zemējuma tapu Divvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, 3-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3 RW3	dzidri balts	1	10,500	6120262
STD-F3 ROR3	dzidri oranžs	1	10,500	6120264
STD-F3 MZGN3	piparmētru zaļa	1	10,500	6120266
STD-F3 SRO3	signālsarkana	1	10,500	6120268
STD-F3 SWGR3	pelēkmelna	1	10,500	6120270
STD-F3 AL3	alumīnija lakots	1	10,500	6120272

PC Polikarbonāts €/gab.






Kontaktligzda ar zemējuma tapu Trīsvietīga, 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0K SRO1	signālsarkana	1	4,000	6120312

PC Polikarbonāts €/gab.






Kontaktligzda ar zemējuma tapu vienvietīga 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.

Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0K SRO2	signālsarkana	1	7,800	6120314

PC Polikarbonāts €/gab.






Kontaktligzda ar zemējuma tapu Divvietīga, 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.

Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis, 3-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0K SRO3	signālsarkana	1	11,800	6120316

PC Polikarbonāts €/gab.






Kontaktligzda ar zemējuma tapu Trīsvietīga, 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3K SRO1	signālsarkana	1	3,800	6120322

PC Polikarbonāts €/gab.

Kontaktligzda ar zemējuma tapu vienvietīga 33°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.

Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3K SRO2	signālsarkana	1	7,500	6120324

PC Polikarbonāts €/gab.

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Divvietīga 33°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.

Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis, 3-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3K SRO3	signālsarkana	1	10,500	6120326

PC Polikarbonāts €/gab.

Kontaktligzda ar zemējuma tapu Trīsvietīga, 33°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.
Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.

Kodēšanas spraudnis






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CST-STD	melns	10	0,200	6120799

PC Polikarbonāts €/gab.

Kodēšanas tapa kā spraudņa pierīce kodētu STD tipa kontaktligzdu izmantošanai.

Kabeļu nostiepes fiksators Modul 45 kontaktligzdām 0°





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ZL-STD 0	melns	1	1,800	6120782

PC Polikarbonāts €/gab.

Kabeļu nostiepes fiksators Modul 45 kontaktligzdām, Tips STD, piespraužams no sāniem, viena 3-dzīslu vada pievienošanai, maks. Ø 10 mm, piemērots iezemētām kontakligzdām ar 0° spraudņa virzienu un kontakligzdām ar zemējuma tapu ar 0° spraudņa virzienu.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kontaktligzda 0°, Šveice, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKS-CH0 RW1	dzidri balts	1	3,400	**6117200**

PC Polikarbonāts €/gab.

Kontaktligzda, vienvietīga 0°, atb. Šveices standartam (SEV), ar kontaktspailēm, 2 polu, 10 A, 250 V~, tips 13, ar savienošanas skavām atb. IEC 60884-1.






Kontaktligzda 0°, Dānijas standarts, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKS-DK0 RW1	dzidri balts	20	3,050	**6117202**

PC Polikarbonāts €/gab.

Kontaktligzda, vienvietīga 0°, atb. Dānijas standartam, ar paaugstinātas drošības pieskāršanās aizsardzību, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas skavām atb. IEC 60884-1.






Kontaktligzda 0°, Dānijas standarts, 1-vietīga, kodēta datu apstrādes sistēmām

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SKS-DKE0 RW1	dzidri balts	20	3,050	**6117203**

PC Polikarbonāts €/gab.

Kontaktligzda, vienvietīga 0°, atb. Dānijas standartam, kodēta datu apstrādes strāvas ķēdei, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A 250 V~, ar savienošanas skavām atb. IEC 60884-1.






Kontaktligzda 0°, Itālija, vienvietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-IT0 RW0.5	dzidri balts	1	2,600	**6120746**

PC Polikarbonāts €/gab.

Kontaktligzda, vienvietīga 0°, Itālija P17/11, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 poli, 16 A, 250 V~.






Kontaktligzda 0°, „British Standard", 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-BS0 RW1	dzidri balts	1	4,000	**6120722**

€/gab.

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Lielbritānijas standarts, atb. BS 1363, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 13 A, 250 V~.






Kontaktligzda 0° ar slēdzi, British Standard, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-BS0G RW1.5	dzidri balts	1	6,000	**6120724**

€/gab.

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, ar slēdzi, British Standard, atb. BS 1363, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 13 A, 250 V~.






06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kontaktligzda 0°, DĀR/Indija, 16 A, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-SA0 RW1	dzidri balts	1	5,000	**6120730**

€/gab.

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Dienvidāfrika/Indija, atb. BS 546, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~.

Kontaktligzda 0° ar slēdzi, DĀR/Indija, 16 A, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-SA0G RW1.5	dzidri balts	1	6,700	**6120734**

€/gab.

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, ar slēdzi, Dienvidāfrika/Indija, atb. BS 546, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~.

Kontaktligzda 0°, DĀR/Indija, 16 A, kodēts modelis, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-SA0K SRO1	signālsarkana	1	5,000	**6120732**

€/gab.

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Dienvidāfrika/Indija, kodēta versija, atb. BS 546, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~.

Kontaktligzda 0° ar slēdzi, DĀR/Indija, 16 A, kodēts modelis, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-SA0GK SRO1.5	signālsarkana	1	6,700	**6120736**

€/gab.

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, ar slēdzi, Dienvidāfrika/Indija, kodēta versija, atb. BS 546, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~.

Kontaktligzda 0°, Indija, IA6A3-EURO kombinācija, 1-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-IN0M RW1	dzidri balts	1	5,300	**6120728**

€/gab.

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Indija, kombinācija IA6A3/Eiropas spraudnis, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 6 A, 250 V~.

Kontaktligzda 0°, Indija, 6 A, 1-vietīga





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-IN0 RW1	dzidri balts	1	4,300	**6120726**

€/gab.

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Indija, atb. BS 546, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 5 A, 250 V~.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kontaktligzda 0°, Multistandard, 1-vietīga

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-MS0 RW1	dzidri balts	1	4,000	**6120738**

€/gab.

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Multistandard versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 5/6/10/13 A, 250 V~.






Kontaktligzda 0°, Ķīna, 10 A, 1-vietīga

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-CN0A10 RW1	dzidri balts	1	4,000	**6120740**

€/gab.

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Ķīna, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 10 A, 250 V~.






Kontaktligzda 0°, Ķīna, 16 A, 1-vietīga

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-CN0A16 RW1	dzidri balts	1	4,100	**6120742**

€/gab.

Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Ķīna, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~.






Kontaktligzda 0°, Ķīna, CN-NEMA-EURO kombinācija, 1-vietīga

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-CN0M RW1.5	dzidri balts	1	5,800	**6120744**

€/gab.


Kontaktligzda, 1-vietīga 0°, Ķīna, kombinācija China-10A/NEMA-1/Eiropas spraudnis, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar skrūvējamām spailēm, 2 polu, 10 A, 250 V~.





Pārsprieguma aizsardzība, 1/2 modulis, optisks signāls





Tips	Ierīces signalizācija	Izpildījums	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ÜSS 45-O-RW	optisks	ar darbības indikāciju	1	2,411	**6117473**

€/gab.


Pārsprieguma izlādnis / augstas jutības tīkla aizsardzība, 3. tips atbilstoši EN 61643-11 instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču montāžas kanālos un zemgrīdas sistēmās.

- versija O ar optisku darbības indikāciju
- ātra un vienkārša montāža
- mazs iebūves platums 22,5 mm

Pielietojums: pārsprieguma izlādnis aizsargā tālāk virknē pieslēgtās un tuvās kontaktligzdas.

Pārsprieguma aizsardzība, 1/2 modulis, akustisks signāls





Tips	Ierīces signalizācija	Izpildījums	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ÜSS 45-A-RW	akustisks	akust. Darbības indikācija	1	2,800	**6117465**

€/gab.


Pārsprieguma izlādnis / augstas jutības tīkla aizsardzība, 3. tips atbilstoši EN 61643-11 instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču montāžas kanālos un zemgrīdas sistēmās.

- versija A ar akustisku darbības indikāciju (signāla skaņu var izslēgt)
- ātra un vienkārša montāža
- mazs iebūves platums 22,5 mm

Pielietojums: pārsprieguma izlādnis aizsargā tālāk virknē pieslēgtās un tuvās kontaktligzdas.

Pārsprieguma aizsardzība, akustisks signāls





Tips	Ierīces signalizācija	Izpildījums	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ÜSM-A	akustisks	akustiska funkciju indikācija	1	1,500	**5092451**

€/gab.

Pārsprieguma izlādņa modulis, 3. tips atb. DIN EN 61643-11, 230 V tīkliem.

- Ar akustisku paziņojumu par defektu
- Ar mazu montāžas lielumu
- Y tipa slēgums


Lietošana: universāli lietojams visās montāžas sistēmās.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kontaktligzda 0°, Connect 45, aizsargkontakts, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0C RW1	dzidri balts	1	6,700	**6120340**
STD-D0C ROR1	dzidri oranžs	1	6,700	**6120344**
STD-D0C MZGN1	piparmētru zaļa	1	6,700	**6120346**
STD-D0C SRO1	signālsarkana	1	6,700	**6120348**
STD-D0C SWGR1	pelēkmelna	1	6,700	**6120350**
STD-D0C AL1	alumīnija lakots	1	6,700	**6120352**

PC Polikarbonāts €/gab.






Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem vienvietīga 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 45 ierīkošanai.

Kontaktligzda 0°, Connect 45, aizsargkontakts, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0C RW2	dzidri balts	1	10,100	**6120362**
STD-D0C ROR2	dzidri oranžs	1	10,100	**6120364**
STD-D0C MZGN2	piparmētru zaļa	1	10,100	**6120366**
STD-D0C SRO2	signālsarkana	1	10,100	**6120368**
STD-D0C SWGR2	pelēkmelna	1	10,100	**6120370**
STD-D0C AL2	alumīnija lakots	1	10,100	**6120372**

PC Polikarbonāts €/gab.






Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Divvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 45 ierīkošanai.

Kontaktligzda 0°, Connect 45, aizsargkontakts, 3-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0C RW3	dzidri balts	1	16,500	**6120382**
STD-D0C ROR3	dzidri oranžs	1	16,500	**6120384**
STD-D0C MZGN3	piparmētru zaļa	1	16,500	**6120386**
STD-D0C SRO3	signālsarkana	1	16,500	**6120388**
STD-D0C SWGR3	pelēkmelna	1	16,500	**6120390**
STD-D0C AL3	alumīnija lakots	1	16,500	**6120392**

PC Polikarbonāts €/gab.






Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Trīsvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 45 ierīkošanai.

Kontaktligzda 0°, Connect 80, aizsargkontakts, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0C8 RW1	dzidri balts	1	8,500	**6120412**
STD-D0C8 ROR1	dzidri oranžs	1	8,500	**6120414**
STD-D0C8 MZGN1	piparmētru zaļa	1	8,500	**6120416**
STD-D0C8 SRO1	signālsarkana	1	8,500	**6120418**
STD-D0C8 SWGR1	pelēkmelna	1	8,500	**6120420**
STD-D0C8 AL1	alumīnija lakots	1	8,500	**6120422**

PC Polikarbonāts €/gab.






Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem vienvietīga 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzda 0°, Connect 80, aizsargkontakts, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0C8 RW2	dzidri balts	1	13,000	6120432
STD-D0C8 ROR2	dzidri oranžs	1	13,000	6120434
STD-D0C8 MZGN2	piparmētru zaļa	1	13,000	6120436
STD-D0C8 SRO2	signālsarkana	1	13,000	6120438
STD-D0C8 SWGR2	pelēkmelna	1	13,000	6120440
STD-D0C8 AL2	alumīnija lakots	1	13,000	6120442

PC Polikarbonāts €/gab.

Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Divvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzda 0°, Connect 80, aizsargkontakts, 3-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D0C8 RW3	dzidri balts	1	20,000	6120452
STD-D0C8 ROR3	dzidri oranžs	1	20,000	6120454
STD-D0C8 MZGN3	piparmētru zaļa	1	20,000	6120456
STD-D0C8 SRO3	signālsarkana	1	20,000	6120458
STD-D0C8 SWGR3	pelēkmelna	1	20,000	6120460
STD-D0C8 AL3	alumīnija lakots	1	20,000	6120462

PC Polikarbonāts €/gab.

Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Trīsvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3C RW2	dzidri balts	1	8,500	6120482
STD-D3C ROR2	dzidri oranžs	1	8,500	6120484
STD-D3C MZGN2	piparmētru zaļa	1	8,500	6120486
STD-D3C SRO2	signālsarkana	1	8,500	6120488
STD-D3C SWGR2	pelēkmelna	1	8,500	6120490
STD-D3C AL2	alumīnija lakots	1	8,500	6120492

PC Polikarbonāts €/gab.

Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Divvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2-polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, 3-vietīga





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-D3C RW3	dzidri balts	1	11,500	6120502
STD-D3C ROR3	dzidri oranžs	1	11,500	6120504
STD-D3C MZGN3	piparmētru zaļa	1	11,500	6120506
STD-D3C SRO3	signālsarkana	1	11,500	6120508
STD-D3C SWGR3	pelēkmelna	1	11,500	6120510
STD-D3C AL3	alumīnija lakots	1	11,500	6120512

PC Polikarbonāts €/gab.


Iezemēta kontaktligzda ar pieslēgumu no sāniem Trīsvietīga, 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2-polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kontaktligzda 0°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0C RW1	dzidri balts	1	6,500	6120532
STD-F0C ROR1	dzidri oranžs	1	6,500	6120534
STD-F0C MZGN1	piparmētru zaļa	1	6,500	6120536
STD-F0C SRO1	signālsarkana	1	6,500	6120538
STD-F0C SWGR1	pelēkmelna	1	6,500	6120540
STD-F0C AL1	alumīnija lakots	1	6,500	6120542

PC Polikarbonāts €/gab.






Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu vienvietīga 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 45 ierīkošanai.

Kontaktligzda 0°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 2-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0C RW2	dzidri balts	1	9,900	6120552
STD-F0C ROR2	dzidri oranžs	1	9,900	6120554
STD-F0C MZGN2	piparmētru zaļa	1	9,900	6120556
STD-F0C SRO2	signālsarkana	1	9,900	6120558
STD-F0C SWGR2	pelēkmelna	1	9,900	6120560
STD-F0C AL2	alumīnija lakots	1	9,900	6120562

PC Polikarbonāts €/gab.






Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu Divvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 45 ierīkošanai.

Kontaktligzda 0°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 3-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0C RW3	dzidri balts	1	13,900	6120572
STD-F0C ROR3	dzidri oranžs	1	13,900	6120574
STD-F0C MZGN3	piparmētru zaļa	1	13,900	6120576
STD-F0C SRO3	signālsarkana	1	13,900	6120578
STD-F0C SWGR3	pelēkmelna	1	13,900	6120580
STD-F0C AL3	alumīnija lakots	1	13,900	6120582

PC Polikarbonāts €/gab.






Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu Trīsvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 45 ierīkošanai.

Kontaktligzda 0°, Connect 80, ar zemēšanas tapu, 1-vietīga

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0C8 RW1	dzidri balts	1	8,500	6120602
STD-F0C8 ROR1	dzidri oranžs	1	8,500	6120604
STD-F0C8 MZGN1	piparmētru zaļa	1	8,500	6120606
STD-F0C8 SRO1	signālsarkana	1	8,500	6120608
STD-F0C8 SWGR1	pelēkmelna	1	8,500	6120610
STD-F0C8 AL1	alumīnija lakots	1	8,500	6120612

PC Polikarbonāts €/gab.






Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu vienvietīga 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 80 ierīkošanai.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Kontaktligzda 0°, Connect 80, ar zemēšanas tapu, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0C8 RW2	dzidri balts	1	13,000	6120622
STD-F0C8 ROR2	dzidri oranžs	1	13,000	6120624
STD-F0C8 MZGN2	piparmētru zaļa	1	13,000	6120626
STD-F0C8 SRO2	signālsarkana	1	13,000	6120628
STD-F0C8 SWGR2	pelēkmelna	1	13,000	6120630
STD-F0C8 AL2	alumīnija lakots	1	13,000	6120632

PC Polikarbonāts €/gab.

Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu Divvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzda 0°, Connect 80, ar zemēšanas tapu, 3-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F0C8 RW3	dzidri balts	1	17,500	6120642
STD-F0C8 ROR3	dzidri oranžs	1	17,500	6120644
STD-F0C8 MZGN3	piparmētru zaļa	1	17,500	6120646
STD-F0C8 SRO3	signālsarkana	1	17,500	6120648
STD-F0C8 SWGR3	pelēkmelna	1	17,500	6120650
STD-F0C8 AL3	alumīnija lakots	1	17,500	6120652

PC Polikarbonāts €/gab.

Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu Trīsvietīga, 0°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmas Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzda 33°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 2-vietīga






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3C RW2	dzidri balts	1	8,500	6120672
STD-F3C ROR2	dzidri oranžs	1	8,500	6120674
STD-F3C MZGN2	piparmētru zaļa	1	8,500	6120676
STD-F3C SRO2	signālsarkana	1	8,500	6120678
STD-F3C SWGR2	pelēkmelna	1	8,500	6120680
STD-F3C AL2	alumīnija lakots	1	8,500	6120682

PC Polikarbonāts €/gab.

Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu Divvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzda 33°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 3-vietīga





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STD-F3C RW3	dzidri balts	1	11,500	6120692
STD-F3C ROR3	dzidri oranžs	1	11,500	6120694
STD-F3C MZGN3	piparmētru zaļa	1	11,500	6120696
STD-F3C SRO3	signālsarkana	1	11,500	6120698
STD-F3C SWGR3	pelēkmelna	1	11,500	6120700
STD-F3C AL3	alumīnija lakots	1	11,500	6120702

PC Polikarbonāts €/gab.

Kontaktligzda ar zemējuma tapu un sānu pieslēgumu Trīsvietīga, 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktspailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Pieslēguma adapteris, taisns, spraudnis

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STA-SKS S1 SW	melns	10	1,200	**6117192**
STA-SKS S1 W	balts	10	1,200	**6117193**

€/gab.

Spraudņa adapters, taisns, pievienošanai kontaktligzdai STD-D0C / STD-D3C vai STD-F0C / STD-F3C no sāniem, pagarinātāja vadam VL ar Wieland spraudni GST 18i 3p.






Pieslēguma adapteris, taisns, ligzda

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
BTA-SKS S1 SW	melns	10	1,200	**6117190**
BTA-SKS S1 W	balts	10	1,200	**6117191**

€/gab.

Ligzdas adapteris, taisns, pievienošanai kontaktligzdai STD-D0C / STD-D3C vai STD-F0C / STD-F3C no sāniem, pagarinātāja vadam VL ar Wieland spraudni GST 18i 3p.






Pieslēguma adapteris, U formas, spraudnis

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
STA-SKS SU1 SW	melns	10	1,190	**6117196**
STA-SKS SU1 W	balts	10	1,190	**6117197**

€/gab.

Spraudņa adapters, U formas, pievienošanai kontaktligzdai STD-D0C / STD-D3C vai STD-F0C / STD-F3C no sāniem, pagarinātāja vadam VL ar Wieland spraudni GST 18i 3p.






Savienojuma adapteris, kontaktligzda, Modul 45connect®

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VB-SKS S	melns	10	0,590	**6117198**

€/gab.

Savienojuma adapters kontaktligzdu STD-D0C / STD-D3C vai STD-F0C / STD-F3C savienošanai.






Savienojuma adapteris, taisns, GST18i

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
VB-G GST18i3p	melns	10	1,760	**6108045**

€/gab.


Savienojuma adapters GST18i kontaktligzdu STD-D0C / STD-D3C vai STD-F0C / STD-F3C savienošanai ar taisniem pieslēguma adapteriem, iespraužami savienotāji ar integrētu kabeļu nostiepes fiksatoru. Piemērots ierīču savienotājiem ierīču montāžas kanālu sistēmās Rapid 45 un Rapid 80 un ISS montāžas kolonnās.





Maiņas taustiņš, 1/2 modulis






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TA-B RW0.5	dzidri balts	10	1,800	**6117670**
TA-B SWGR0.5	pelēkmelna	10	1,800	**6117668**
TA-B AL0.5	alumīnija lakots	10	1,800	**6117671**

€/gab.

Pārslēdzis, 1 pola, 10 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.

Maiņas taustiņš, 1/2 modulis, izgaismojams ar LED elementu






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TA-K RW0.5	dzidri balts	10	1,900	**6117678**
TA-K SWGR0.5	pelēkmelna	10	1,900	**6117677**
TA-K AL0.5	alumīnija lakots	10	1,900	**6117679**

€/gab.

Maiņslēdzis apgaismojumam ar gaismas diožu elementu, 1 polu, 10 A, 250 V, ar kontaktspailēm.

Maiņas taustiņš, 1 modulis






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TA-B RW1	dzidri balts	10	3,300	**6117673**
TA-B SWGR1	pelēkmelna	10	3,300	**6117669**
TA-B AL1	alumīnija lakots	10	3,300	**6117674**

€/gab.

Pārslēdzis, 1 pola, 10 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.

Rullo žalūziju taustiņslēdzis, 1 modulis






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RT-BS1 RW1	dzidri balts	10	3,700	**6117657**
RT-BS1 SWGR1	pelēkmelna	10	3,700	**6117656**
RT-BS1 AL1	alumīnija lakots	10	3,700	**6117658**

€/gab.

Rullo žalūziju taustiņslēdzis ar elektrisku bloķēšanu, 1 pola, 10 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.

Izslēdzējs, 1 modulis, izgaismojams ar LED elementu






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AS-K2P RW1	dzidri balts	10	2,300	**6117647**
AS-K2P SWGR1	pelēkmelna	10	2,300	**6117646**
AS-K2P AL1	alumīnija lakots	10	2,300	**6117648**

€/gab.

Izslēdzējs apgaismojumam ar gaismas diožu elementu, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.

Maiņslēdzis, 1/2 modulis





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WS-B RW0.5	dzidri balts	10	1,800	**6117627**
WS-B SWGR0.5	pelēkmelna	10	1,800	**6117626**
WS-B AL0.5	alumīnija lakots	10	1,800	**6117628**

€/gab.

Pārslēdzis, 1 pola, 16 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Maiņslēdzis, 1/2 modulis, izgaismojams ar LED elementu

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WS-K RW0.5	dzidri balts	10	1,800	**6117630**
WS-K SWGR0.5	pelēkmelna	10	1,800	**6117629**
WS-K AL0.5	alumīnija lakots	10	1,800	**6117631**

€/gab.






Maiņslēdzis apgaismojumam ar gaismas diožu elementu, 1 pola, 16 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.

Maiņslēdzis, 1 modulis

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
WS-B RW1	dzidri balts	10	2,600	**6117640**
WS-B SWGR1	pelēkmelna	10	2,600	**6117642**
WS-B AL1	alumīnija lakots	10	2,600	**6117641**

€/gab.






Pārslēdzis, 1 pola, 16 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.

Virknes slēdzis, 1 modulis

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SE-B RW1	dzidri balts	10	1,800	**6117615**
SE-B SWGR1	pelēkmelna	10	1,800	**6117614**
SE-B AL1	alumīnija lakots	10	1,800	**6117616**

€/gab.






Dubultais slēdzis, 16 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.

Rullo žalūziju slēdzis, 1 modulis

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
RS-BS1 RW1	dzidri balts	10	3,700	**6117654**
RS-BS1 SWGR1	pelēkmelna	10	3,700	**6117653**
RS-BS1 AL1	alumīnija lakots	10	3,700	**6117655**

€/gab.






Žalūziju taustiņslēdzis ar elektrisku un mehānisku bloķēšanu, 1 pola, 16 A, 250 V~, ar kontaktspailēm.

Adapteris, paredzēts par 90° pagriezta slēdža iebūvēšanai

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
AD-90G M45	1	0,400	**6258141**

St Tērauds

€/gab.





Adapteris ļauj iebūvēt par 90° pagrieztus slēdžus, piemēram, montāžas balstos ar sērijas 45 sliedi vai Rapid 45. Piemērots visiem slēdžiem un taustiņslēdžiem 1 moduļa platumā (45 x 45 mm).

Gaismas diožu elements

Tips	Pavadinimas	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
BE-LED B1RO	Gaismas diožu elements, rws	sarkans	10	1,100	**6117757**
BE-LED B1GN	Gaismas diožu elements, rws	zaļš	10	1,100	**6117758**

€/gab.






Gaismas diožu elements, 230 V~, 1,2 mA.
Gaismas diožu apgaismes elementi paredzēti tikai slēdžiem/taustiņslēdžiem ar orientēšanās apgaismojumu.

Potenciālu izlīdzināšanas ligzda, 1 modulis, izeja taisna






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
PAD-ID6 RW1	dzidri balts		1	5,000	**6120003**
PAD-ID6 SWGR1	pelēkmelna		1	5,000	**6120001**
PAD-ID6 AL1	alumīnija lakots		1	5,000	**6120005**

PC Polikarbonāts €/gab.

Potenciālu izlīdzināšanas ligzda atb. DIN 42801, melna ligzda ar dzeltenzaļu gredzenu, apakšējais vadu pieslēgums ar M6 skrūvēm, iesk., divus uzgriežņus, starplikas un ienu sprostplāksni.

Tālruņa pieslēguma kārba, 1 modulis, modelis F






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
TAE-6F RW1	dzidri balts		1	2,000	**6117428**
TAE-6F AL1	alumīnija lakots		1	2,000	**6117430**

€/gab.

Tālruņa pieslēguma kārba TAE 6 F

Kabeļa izvads, paredz. 3–11 mm šķērsgriezumam






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
KAL-K11 RW1	dzidri balts		1	3,500	**6117420**
KAL-K11 SWGR1	pelēkmelna		1	3,500	**6117421**
KAL-K11 AL1	alumīnija lakots		1	3,500	**6117422**

PC Polikarbonāts €/gab.

Kabeļa izvads, 2-daļīgs, ar pamatni piezīmēm, sastāv no viena kabeļu kronšteina ar kabeļu nostiepes fiksatoru un viena pārsega. Kabeļu nostiepes fiksators ir izgatavots 3–11 mm kabeļa diametram. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Noslēgvāks ar pamatni piezīmēm, 1/2 modulis




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ADP-BF RW0.5	dzidri balts		1	0,400	**6117410**
ADP-BF SWGR0.5	pelēkmelna		1	0,400	**6117411**
ADP-BF AL0.5	alumīnija lakots		1	0,400	**6117412**

PC Polikarbonāts €/gab.

Noslēgvāks ar pamatni piezīmēm, piemērots ierīču uzlīmēm ierīču montāžas kanālu sistēmās Rapid 45 un montāžas balstos ISS ar 45 mm sistēmas atveri.

Noslēgvāks, 1/2 modulis




Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ADP-B RW0.5	dzidri balts		10	0,400	**6117414**
ADP-B SWGR0.5	pelēkmelna		10	0,400	**6117415**
ADP-B AL0.5	alumīnija lakots		1	0,400	**6117416**

€/gab.

Noslēgvāks kā puse iekārtas tukšo lauku aizslēgs (1/2 modulis).

Noslēgvāks, 1 modulis



Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ADP-B RW1	dzidri balts		10	0,800	**6117406**
ADP-B SWGR1	pelēkmelna		10	0,800	**6117407**
ADP-B AL1	alumīnija lakots		1	0,800	**6117408**

€/gab.

Noslēgvāks kā iekārtas tukšo lauku aizslēgs (1 modulis).


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips RM

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2RM RW1	dzidri balts	1	1,100	**6119292**
DTG-2RM SWGR1	pelēkmelna	1	1,100	**6119294**
DTG-2RM AL1	alumīnija lakots	1	1,100	**6119296**

PC Polikarbonāts €/gab.






Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. RM tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

RM tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: tips ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 un ASM-C6 G; R&M: kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips RM

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2RM RW1	dzidri balts	1	2,900	**6119298**
DTS-2RM SWGR1	pelēkmelna	1	2,900	**6119300**
DTS-2RM AL1	alumīnija lakots	1	2,900	**6119302**

PC Polikarbonāts €/gab.






Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. RM tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

RM tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: tips ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 un ASM-C6 G; R&M: kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes.

Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 5e, neekranēts

Tips	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ASM-C5	1	1,120	**6117337**

€/gab.






Kat. 5e pieslēguma modulis, neekranēts ar RJ45 ligzdu. Ar putekļu aizsardzības vāku, kabeļu savilcēju un montāžas instrukciju. Piemērots uzstādīšanai DTG-2RM un DTS-2RM datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinos.

Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 5e, ekranēts

Tips	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ASM-C5 G	1	2,660	**6117325**

€/gab.






Kat. 5e pieslēguma modulis, ekranēts ar RJ45 ligzdu. Ar EMS ekranēšanas vāku, putekļu aizsardzības vāku, kabeļu savilcēju un montāžas instrukciju. Piemērots uzstādīšanai DTG-2RM un DTS-2RM datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinos.

Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 6, neekranēts

Tips	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ASM-C6	1	1,060	**6117341**

€/gab.






Kat. 6 pieslēguma modulis, neekranēts ar RJ45 ligzdu. Ar putekļu aizsardzības vāku, kabeļu savilcēju un montāžas instrukciju. Piemērots uzstādīšanai DTG-2RM un DTS-2RM datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinos.

Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 6, ekranēts






Tips		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ASM-C6 G		1	1,850	**6117329**

€/gab.

Kat. 6 pieslēguma modulis, ekranēts ar RJ45 ligzdu. Ar EMS ekranēšanas vāku, putekļu aizsardzības vāku, kabeļu savilcēju un montāžas instrukciju. Piemērots uzstādīšanai DTG-2RM un DTS-2RM datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinos.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips C





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2C RW1	dzidri balts	1	1,100	**6119214**
DTG-2C SWGR1	pelēkmelna	1	1,100	**6119216**
DTG-2C AL1	alumīnija lakots	1	1,100	**6119218**

PC Polikarbonāts


€/gab.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. C tipam ir 19,30 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēguma moduļu ievietošanai: BTR (Keystone konstrukcija): 6A kat. modulis un UAE modulis; Corning: moduļi ar Keystone stiprinājumu; CobiNet: CobiDat KS modulis; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K un KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone, 6A kat., Fixlink Keystone, 6A kat.; Komos: KDM 500 modulis; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ligzdas modulis Keystone OBO: tips ASM-C6A un ASM-C6A G; R&M: 6A kat. ar Keystone-stiprinājumu; Rutenbeck: UM un UMflex; SETEC: UKJ un XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips C





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2C RW1	dzidri balts	1	1,500	**6119250**
DTS-2C SWGR1	pelēkmelna	1	1,500	**6119252**
DTS-2C AL1	alumīnija lakots	1	1,500	**6119254**

PC Polikarbonāts


€/gab.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. C tipam ir 19,30 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēguma moduļu ievietošanai: BTR (Keystone konstrukcija): 6A kat. modulis un UAE modulis; Corning: moduļi ar Keystone stiprinājumu; CobiNet: CobiDat KS modulis; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K un KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone, 6A kat., Fixlink Keystone, 6A kat.; Komos: KDM 500 modulis; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ligzdas modulis Keystone OBO: tips ASM-C6A un ASM-C6A G; R&M: 6A kat. ar Keystone-stiprinājumu; Rutenbeck: UM un UMflex; SETEC: UKJ un XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 6A (ISO), neekranēts





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ASM-C6A	pelēks	1	1,050	**6117348**

€/gab.


Kat. 6A (ISO) pieslēguma modulis, neekranēts ar RJ45 ligzdu. Ar putekļu aizsardzības vāku, kabeļu savilcēju, Keystone stiprināšanas rāmi un montāžas instrukciju. Piemērot montāžai DTG-2C un DTS-2C datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinos, nesošajā plāksnē MTM 2C un MTM 3C, montāžas platē MPR2 2C, montāžas balstos MTGE2 2C, MTGE2 15 2C un MTGE2 F 2C.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 6A (ISO), ekranēts

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ASM-C6A G	pelēks	1	1,630	**6117346**

€/gab.





Kat. 6A (ISO) pieslēguma modulis, ekranēts ar RJ45 ligzdu. Ar EMS ekranēšanas vāku, putekļu aizsardzības vāku, kabeļu savilcēju, Keystone stiprināšanas rāmi un montāžas instrukciju. Piemērot montāžai DTG-2C un DTS-2C datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteinos, nesošajā plāksnē MTM 2C un MTM 3C, montāžas platē MPR2 2C, montāžas balstos MTGE2 2C, MTGE2 15 2C un MTGE2 F 2C.

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.


Izvēles iespējas – citu ražotāju datu tehnoloģijas moduļu ierīkošana

Ražotājs	Datu pārsūtīšanas tehnikas modulis	Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins
3M	Volition K6	Tips C (bez putekļu aizsardzības aizbīdņa)
3M	Volition CAT6A	Tips C (bez putekļu aizsardzības aizbīdņa)
AMP/Tyco	SL sērija 110Connect (bez putekļu aizsardzības vāciņa)	Tips A
AMP/Tyco	SL sērija Toolless (bez putekļu aizsardzības vāciņa)	Tips A
Avaya/Systimax	M sērija	Tips F
Brand-Rex	Moduļi, kuru preces numurs beidzas ar ...JAKS000CR	Tips A
Brand-Rex	Moduļi, kuru preces numurs beidzas ar ...JAKU002	Tips A
BTR Netcom	Kat. 6A modulis (Keystone montāžas forma)	Tips C
BTR Netcom	UTP modulis (Keystone montāžas forma)	Tips C
BTR Netcom	Kat. 6A modulis (Modul montāžas forma)	Tips B
BTR Netcom	E-DAT modulis (Modul montāžas forma)	Tips B
BTR Netcom	UAE modulis (Modul montāžas forma)	Tips B
CobiNet	CobiDat KS	Tips C
Corning	Moduļi ar Keystone ieivietošanas elementu	Tips C
Dätwyler Cabels	MS modulis	Tips B
Dätwyler Cabels	MS-N modulis	Tips B
Dätwyler Cabels	KS-T un KS-TS modulis	Tips C
Dätwyler Cabels	MS-K modulis	Tips C
Dätwyler Cabels	KU-T modulis	Tips C
EKU	E-Stone modulis	Tips C
Harting	Prelink RJ45 Keystonemodul Kat .6A	Tips C
Harting	Fixlink RJ45 Keystonemodul Kat .6A	Tips C
Komos	KDM 500 modulis	Tips C
Leoni Kerpen	VarioKeystone, ligzdas modulis, kat. 6A	Tips B
Leoni Kerpen	MegaLine Connect100, ligzdas modulis kat. 6A un 8C7A	Tips B
Leoni Kerpen	MegaLine Connect45, ligzdas modulis Keystone	Tips C
Leoni Kerpen	MegaLine Connect45, ELine	Tips EP
Lexcom/Schneider	LexCom 125	Tips LE
Lexcom/Schneider	LexCom 250	Tips LE
Lexcom/Schneider	LexCom 500	Tips LE
Nexans	LANmark RJ45 ar zilu adaptera aizspiedni	Tips A
Nexans	LANmark GG45 ar Metall-Clip	Tips A
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C6A	Tips C
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C6A G	Tips C
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C5	Tips RM
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C5 G	Tips RM
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C6	Tips RM
OBO Bettermann	Pieslēguma modulis, tips ASM-C6 G	Tips RM
Panduit	Mini-Com	Tips LA
R&M	Kat. 6A modulis ar Keystone stiprinājumu	Tips C
R&M	Kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes	Tips RM
Rutenbeck	UM modulis	Tips C
Rutenbeck	Umflex modulis	Tips C
SETEC	UKJ modulis	Tips C
SETEC	XKJ modulis	Tips C
Telegärtner	AMJ modulis	Tips C
Telegärtner	UMJ modulis	Tips C

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips A

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2A RW1	dzidri balts	1	1,100	**6119202**
DTG-2A SWGR1	pelēkmelna	1	1,100	**6119204**
DTG-2A AL1	alumīnija lakots	1	1,100	**6119206**

PC Polikarbonāts €/gab.






Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. A tipam ir 20,10 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

A tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: AMP TYCO (bez putekļu aizsardzības vāciņa): SL sērija 110Connect un SL sērija Toolless; Brand-Rex: moduļi ar preces numura noslēgumu …JAKS000CR un …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 ar zilu adaptera spaili, LANmark GG45 ar metāla spaili.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips A

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2A RW1	dzidri balts	1	2,000	**6119238**
DTS-2A SWGR1	pelēkmelna	1	1,500	**6119240**
DTS-2A AL1	alumīnija lakots	1	1,500	**6119242**

PC Polikarbonāts €/gab.






Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. A tipam ir 20,10 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

A tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: AMP TYCO (bez putekļu aizsardzības vāciņa): SL sērija 110Connect un SL sērija Toolless; Brand-Rex: moduļi ar preces numura noslēgumu …JAKS000CR un …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 ar zilu adaptera spaili, LANmark GG45 ar metāla spaili.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips B

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2B RW1	dzidri balts	1	1,100	**6119208**
DTG-2B SWGR1	pelēkmelna	1	1,100	**6119210**
DTG-2B AL1	alumīnija lakots	1	1,100	**6119212**

PC Polikarbonāts €/gab.






Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. B tipam ir 19,35/21,55 X 14,85 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

B tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēguma moduļu ievietošanai: BTR (moduļa konstrukcija): 6A kat. modulis, E-DAT modulis un UAE modulis; Dätwyler: MS un MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone ligzdas modulis, 6A kat., un MegaLine-Connect100 ligzdas modulis, 6A un 8C7A kat.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips B





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2B RW1	dzidri balts	1	1,500	**6119244**
DTS-2B SWGR1	pelēkmelna	1	1,500	**6119246**
DTS-2B AL1	alumīnija lakots	1	1,500	**6119248**


PC Polikarbonāts €/gab.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. B tipam ir 19,35/21,55 X 14,85 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

B tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēguma moduļu ievietošanai: BTR (moduļa konstrukcija): 6A kat. modulis, E-DAT modulis un UAE modulis; Dätwyler: MS un MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone ligzdas modulis, 6A kat., un MegaLine-Connect100 ligzdas modulis, 6A un 8C7A kat.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips C





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2C RW1	dzidri balts	1	1,100	**6119214**
DTG-2C SWGR1	pelēkmelna	1	1,100	**6119216**
DTG-2C AL1	alumīnija lakots	1	1,100	**6119218**


PC Polikarbonāts €/gab.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. C tipam ir 19,30 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēguma moduļu ievietošanai: BTR (Keystone konstrukcija): 6A kat. modulis un UAE modulis; Corning: moduļi ar Keystone stiprinājumu; CobiNet: CobiDat KS modulis; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K un KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone, 6A kat., Fixlink Keystone, 6A kat.; Komos: KDM 500 modulis; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ligzdas modulis Keystone OBO: tips ASM-C6A un ASM-C6A G; R&M: 6A kat. ar Keystone-stiprinājumu; Rutenbeck: UM un UMflex; SETEC: UKJ un XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips C





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2C RW1	dzidri balts	1	1,500	**6119250**
DTS-2C SWGR1	pelēkmelna	1	1,500	**6119252**
DTS-2C AL1	alumīnija lakots	1	1,500	**6119254**

PC Polikarbonāts €/gab.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. C tipam ir 19,30 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēguma moduļu ievietošanai: BTR (Keystone konstrukcija): 6A kat. modulis un UAE modulis; Corning: moduļi ar Keystone stiprinājumu; CobiNet: CobiDat KS modulis; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K un KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone, 6A kat., Fixlink Keystone, 6A kat.; Komos: KDM 500 modulis; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ligzdas modulis Keystone OBO: tips ASM-C6A un ASM-C6A G; R&M: 6A kat. ar Keystone-stiprinājumu; Rutenbeck: UM un UMflex; SETEC: UKJ un XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips C, bez putekļu aizsardzības aizbīdņa

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-02C RW1	dzidri balts	1	1,000	**6119280**
DTG-02C SWGR1	pelēkmelna	1	1,000	**6119282**
DTG-02C AL1	alumīnija lakots	1	1,000	**6119284**

PC Polikarbonāts €/gab.






Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju, bez noslēgšanas aizbīdņa, divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. C tipam ir 19,30 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins (bez putekļu aizsardzības aizbīdņa) ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: 3M: Volition K6, K10 un kat. 6A.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips C, bez putekļu aizsardzības aizbīdņa

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-02C RW1	dzidri balts	1	1,400	**6119286**
DTS-02C SWGR1	pelēkmelna	1	1,400	**6119288**
DTS-02C AL1	alumīnija lakots	1	1,400	**6119290**

PC Polikarbonāts €/gab.






Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju, bez noslēgšanas aizbīdņa, divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. C tipam ir 19,30 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins (bez putekļu aizsardzības aizbīdņa) ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: 3M: Volition K6, K10 un kat. 6A.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips EP

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2EP RW1	dzidri balts	1	1,100	**6119232**
DTG-2EP SWGR1	pelēkmelna	1	1,100	**6119234**
DTG-2EP AL1	alumīnija lakots	1	1,100	**6119236**

PC Polikarbonāts €/gab.






Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. EP tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

EP tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēguma moduļu ievietošanai: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips EP

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2EP RW1	dzidri balts	1	1,500	**6119268**
DTS-2EP SWGR1	pelēkmelna	1	1,500	**6119270**
DTS-2EP AL1	alumīnija lakots	1	1,500	**6119272**

PC Polikarbonāts €/gab.






Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. EP tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

EP tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēguma moduļu ievietošanai: EP tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēguma moduļu ievietošanai: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips F





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2F RW1	dzidri balts	1	1,100	**6119220**
DTG-2F SWGR1	pelēkmelna	1	1,100	**6119222**
DTG-2F AL1	alumīnija lakots	1	1,100	**6119224**


PC Polikarbonāts €/gab.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. F tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

F tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: Avaya/Systimax: M sērija.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips F





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2F RW1	dzidri balts	1	1,500	**6119256**
DTS-2F SWGR1	pelēkmelna	1	1,500	**6119258**
DTS-2F AL1	alumīnija lakots	1	1,500	**6119260**


PC Polikarbonāts €/gab.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. F tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

F tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: Avaya/Systimax: M sērija.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips PA





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2PA RW1	dzidri balts	1	1,100	**6119226**
DTG-2PA SWGR1	pelēkmelna	1	1,100	**6119228**
DTG-2PA AL1	alumīnija lakots	1	1,100	**6119230**


PC Polikarbonāts €/gab.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. PA tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

PA tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: Panduit: Mini-Com.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips PA





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2PA RW1	dzidri balts	1	1,500	**6119262**
DTS-2PA SWGR1	pelēkmelna	1	1,500	**6119264**
DTS-2PA AL1	alumīnija lakots	1	1,500	**6119266**

PC Polikarbonāts €/gab.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. PA tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.


PA tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: Panduit: Mini-Com.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips RM

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-2RM RW1	dzidri balts		1	1,100	**6119292**
DTG-2RM SWGR1	pelēkmelna		1	1,100	**6119294**
DTG-2RM AL1	alumīnija lakots		1	1,100	**6119296**

PC Polikarbonāts €/gab.






Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. RM tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

RM tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: tips ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 un ASM-C6 G; R&M: kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa izeja, tips RM

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTS-2RM RW1	dzidri balts		1	2,900	**6119298**
DTS-2RM SWGR1	pelēkmelna		1	2,900	**6119300**
DTS-2RM AL1	alumīnija lakots		1	2,900	**6119302**

PC Polikarbonāts €/gab.






Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdni divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. RM tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

RM tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: tips ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 un ASM-C6 G; R&M: kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes.

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, taisna izeja, tips LE

Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTG-02LE RW1	dzidri balts		1	0,900	**6119304**
DTG-02LE SWGR1	pelēkmelna		1	0,900	**6119306**
DTG-02LE AL1	alumīnija lakots		1	0,900	**6119308**

PC Polikarbonāts €/gab.






Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar taisnu izeju, bez noslēgšanas aizbīdņa, divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 ligzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. LE tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

LE tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: Lexcom/Schneider: Lexcom 125, Lexcom 250 un Lexcom 500.

VGA pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā skrūvju pieslēgums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-VGA S RW1	dzidri balts	1	2,400	**6104610**
MTG-VGA S SWGR1	pelēkmelna	1	2,400	**6104613**
MTG-VGA S AL1	alumīnija lakots	1	2,400	**6104616**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu VGA pieslēguma ligzdui, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, VGA ligzda (HD15) ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

VGA pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā skrūvju pieslēgums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-VGA S RW1	dzidri balts	1	2,600	**6104622**
MTS-VGA S SWGR1	pelēkmelna	1	2,600	**6104625**
MTS-VGA S AL1	alumīnija lakots	1	2,600	**6104628**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu VGA pieslēguma ligzdui, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, VGA ligzda (HD15) ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

VGA pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, ar pieslēguma vadu






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-VGA F RW1	dzidri balts	1	5,200	**6104658**
MTG-VGA F SWGR1	pelēkmelna	1	5,200	**6104661**
MTG-VGA F AL1	alumīnija lakots	1	5,200	**6104664**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu VGA pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, īss VGA savienotājkabelis (HD15) "ligzda-ligzda" veidā. Balstenis ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

VGA pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, ar pieslēguma vadu






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-VGA F RW1	dzidri balts	1	5,400	**6104670**
MTS-VGA F SWGR1	pelēkmelna	1	5,400	**6104673**
MTS-VGA F AL1	alumīnija lakots	1	5,400	**6104676**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu VGA pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, īss VGA savienotājkabelis (HD15) "ligzda-ligzda" veidā. Balstenis ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

D-Sub9 pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā skrūvju pieslēgums





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-DB9 S RW1	dzidri balts	1	2,400	**6104634**
MTG-DB9 S SWGR1	pelēkmelna	1	2,400	**6104637**
MTG-DB9 S AL1	alumīnija lakots	1	2,400	**6104640**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums paredzēts vienai D-Sub9 pieslēguma ligzdai, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, D-Sub9 ligzda (RS232) ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

D-Sub9 pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā skrūvju pieslēgums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-DB9 S RW1	dzidri balts	1	2,600	**6104646**
MTS-DB9 S SWGR1	pelēkmelna	1	2,600	**6104649**
MTS-DB9 S AL1	alumīnija lakots	1	2,600	**6104652**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums paredzēts vienai D-Sub9 pieslēguma ligzdai, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, D-Sub9 ligzda (RS232) ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

D-Sub9 pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, ar pieslēguma vadu

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-DB9 F RW1	dzidri balts	1	5,200	**6104682**
MTG-DB9 F SWGR1	pelēkmelna	1	5,200	**6104685**
MTG-DB9 F AL1	alumīnija lakots	1	5,200	**6104688**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar vienu D-Sub9 pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, īss D-Sub9 savienotājkabelis (RS232) "ligzda-ligzda" veidā. Balstenis ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

D-Sub9 pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, ar pieslēguma vadu

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-DB9 F RW1	dzidri balts	1	5,400	**6104694**
MTS-DB9 F SWGR1	pelēkmelna	1	5,400	**6104697**
MTS-DB9 F AL1	alumīnija lakots	1	5,400	**6104700**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar vienu D-Sub9 pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, īss D-Sub9 savienotājkabelis (RS232) "ligzda-ligzda" veidā. Balstenis ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Multimediju stiprinājums paredzēts VGA / D-Sub9 spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja taisna

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-DB O RW1	dzidri balts	1	0,700	**6104706**
MTG-DB O SWGR1	pelēkmelna	1	0,700	**6104709**
MTG-DB O AL1	alumīnija lakots	1	0,700	**6104712**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums paredzēts vienam VGA / D-Sub 9 spraudsavienotājam, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, bez spraudsavienotāja. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Multimediju stiprinājums paredzēts VGA / D-Sub9 spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja slīpa

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-DB O RW1	dzidri balts	1	0,900	**6104718**
MTS-DB O SWGR1	pelēkmelna	1	0,900	**6104721**
MTS-DB O AL1	alumīnija lakots	1	0,900	**6104724**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums paredzēts vienam VGA / D-Sub9 spraudsavienotājam, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, bez spraudsavienotāja. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

DVI-S pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā skrūvju pieslēgums






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-DVI S RW1	dzidri balts		1	3,500	**6104730**
MTG-DVI S SWGR1	pelēkmelna		1	3,500	**6104733**
MTG-DVI S AL1	alumīnija lakots		1	3,500	**6104736**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums paredzēts vienai DVI-D pieslēguma ligzdai, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, DVI-D ligzda ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

DVI-D pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā skrūvju pieslēgums






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-DVI S RW1	dzidri balts		1	3,700	**6104742**
MTS-DVI S SWGR1	pelēkmelna		1	3,700	**6104745**
MTS-DVI S AL1	alumīnija lakots		1	3,700	**6104748**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums paredzēts vienai DVI-D pieslēguma ligzdai, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, DVI-D ligzda ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

DVI-D pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, ar pieslēguma vadu






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-DVI F RW1	dzidri balts		1	6,000	**6104754**
MTG-DVI F SWGR1	pelēkmelna		1	6,000	**6104757**
MTG-DVI F AL1	alumīnija lakots		1	6,000	**6104760**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu DVI-I pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, īss DVI-I savienotājkabelis "ligzda-ligzda" veidā. Balstenis ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

DVI-D pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, ar pieslēguma vadu






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-DVI F RW1	dzidri balts		1	6,200	**6104766**
MTS-DVI F SWGR1	pelēkmelna		1	6,200	**6104769**
MTS-DVI F AL1	alumīnija lakots		1	6,200	**6104772**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu DVI-I pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, īss DVI-I savienotājkabelis "ligzda-ligzda" veidā. Balstenis ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Multimediju stiprinājums paredzēts DVI spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja taisna





Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-DV O RW1	dzidri balts		1	0,700	**6104778**
MTG-DV O SWGR1	pelēkmelna		1	0,700	**6104781**
MTG-DV O AL1	alumīnija lakots		1	0,700	**6104784**

PC Polikarbonāts €/gab.


Multimediju stiprinājums paredzēts vienam DVI spraudsavienotājam, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, bez spraudsavienotāja. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Multimediju stiprinājums paredzēts DVI spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja slīpa

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-DV O RW1	dzidri balts	1	0,900	**6104790**
MTS-DV O SWGR1	pelēkmelna	1	0,900	**6104793**
MTS-DV O AL1	alumīnija lakots	1	0,900	**6104796**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums paredzēts vienam DVI spraudsavienotājam, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, bez spraudsavienotāja. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

HDMI pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā skrūvju pieslēgums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-HD S RW1	dzidri balts	1	3,200	**6104802**
MTG-HD S SWGR1	pelēkmelna	1	3,200	**6104805**
MTG-HD S AL1	alumīnija lakots	1	3,200	**6104808**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar vienu HDMI pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, HDMI ligzda ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

HDMI pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā skrūvju pieslēgums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-HD S RW1	dzidri balts	1	3,400	**6104814**
MTS-HD S SWGR1	pelēkmelna	1	3,400	**6104817**
MTS-HD S AL1	alumīnija lakots	1	3,400	**6104820**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar vienu HDMI pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, HDMI ligzda ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

HDMI pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, ar pieslēguma vadu

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-HD F RW1	dzidri balts	1	6,000	**6104826**
MTG-HD F SWGR1	pelēkmelna	1	6,000	**6104829**
MTG-HD F AL1	alumīnija lakots	1	6,000	**6104832**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar vienu HDMI pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, īss HDMI savienotājkabelis "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

HDMI pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, ar pieslēguma vadu

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-HD F RW1	dzidri balts	1	6,200	**6104838**
MTS-HD F SWGR1	pelēkmelna	1	6,200	**6104841**
MTS-HD F AL1	alumīnija lakots	1	6,200	**6104844**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar vienu HDMI pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, īss HDMI savienotājkabelis "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

USB lādētājs






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-2UC1.2 RW1	dzidri balts		1	5,500	**6105291**
MTG-2UC1.2 SWGR1	pelēkmelna		1	5,500	**6105293**
MTG-2UC1.2 AL1	alumīnija lakots		1	5,500	**6105295**

PC Polikarbonāts €/gab.

USB lādētājs ar divām USB A tipa ligzdām, paredzēts 1–2 mobilo ierīču uzlādei, maksimālā uzlādes strāva 1 x 1200 mA vai 2 x 600 mA.

USB 2.0 / 3.0 pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā skrūvju pieslēgums






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-U3A S RW1	dzidri balts		1	2,500	**6104874**
MTG-U3A S SWGR1	pelēkmelna		1	2,500	**6104877**
MTG-U3A S AL1	alumīnija lakots		1	2,500	**6104880**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu USB 3.0 pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, A tipa USB 3.0 ligzda ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

USB 2.0 / 3.0 pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā skrūvju pieslēgums






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-U3A S RW1	dzidri balts		1	2,700	**6104886**
MTS-U3A S SWGR1	pelēkmelna		1	2,700	**6104889**
MTS-U3A S AL1	alumīnija lakots		1	2,700	**6104892**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu USB 3.0 pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, A tipa USB 3.0 ligzda ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

USB 2.0 / 3.0 pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, ar pieslēguma vadu






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-U3A F RW1	dzidri balts		1	6,000	**6104922**
MTG-U3A F SWGR1	pelēkmelna		1	6,000	**6104925**
MTG-U3A F AL1	alumīnija lakots		1	6,000	**6104928**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu USB 3.0 pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, īss USB 3.0 A tipa savienotājkabelis "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

USB 2.0 / 3.0 pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, ar pieslēguma vadu





Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-U3A F RW1	dzidri balts		1	6,200	**6104934**
MTS-U3A F SWGR1	pelēkmelna		1	6,200	**6104937**
MTS-U3A F AL1	alumīnija lakots		1	6,200	**6104940**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu USB 3.0 pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, īss USB 3.0 A tipa savienotājkabelis "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Mini-sprūda pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-MK L RW1	dzidri balts	1	1,500	**6104946**
MTG-MK L SWGR1	pelēkmelna	1	1,500	**6104949**
MTG-MK L AL1	alumīnija lakots	1	1,500	**6104952**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar vienu Mini-sprūda pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, Mini-sprūda ligzda (TRS 3,5 mm) ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Mini-sprūda pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-MK L RW1	dzidri balts	1	1,700	**6104958**
MTS-MK L SWGR1	pelēkmelna	1	1,700	**6104961**
MTS-MK L AL1	alumīnija lakots	1	1,700	**6104964**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar vienu Mini-sprūda pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, Mini-sprūda ligzda (TRS 3,5 mm) ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Video Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-R L RW1	dzidri balts	1	1,500	**6104970**
MTG-R L SWGR1	pelēkmelna	1	1,500	**6104973**
MTG-R L AL1	alumīnija lakots	1	1,500	**6104976**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar vienu Cinch pieslēguma ligzdu, paredzēts Composite video, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, Cinch ligzda (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums dzeltens. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Video Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-R L RW1	dzidri balts	1	1,700	**6104982**
MTS-R L SWGR1	pelēkmelna	1	1,700	**6104985**
MTS-R L AL1	alumīnija lakots	1	1,700	**6104988**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar vienu Cinch pieslēguma ligzdu, paredzēts Composite video, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, Cinch ligzda (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums dzeltens. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Video Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1 savienojums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-R F RW1	dzidri balts	1	1,500	**6104994**
MTG-R F SWGR1	pelēkmelna	1	1,500	**6104997**
MTG-R F AL1	alumīnija lakots	1	1,500	**6105000**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar vienu Cinch pieslēguma ligzdu, paredzēts Composite video, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, Cinch savienojums (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums dzeltens. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Video Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1 savienojums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-R F RW1	dzidri balts	1	1,700	**6105006**
MTS-R F SWGR1	pelēkmelna	1	1,700	**6105009**
MTS-R F AL1	alumīnija lakots	1	1,700	**6105012**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu Cinch pieslēguma ligzdu, paredzēts Composite video, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, Cinch savienojums (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums dzeltens. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Audio Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā lodēšanas pieslēgums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-2R L RW1	dzidri balts	1	2,500	**6105042**
MTG-2R L SWGR1	pelēkmelna	1	2,500	**6105045**
MTG-2R L AL1	alumīnija lakots	1	2,500	**6105048**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar divām Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio L / K, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, divas Cinch ligzdas (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Audio Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā lodēšanas pieslēgums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-2R L RW1	dzidri balts	1	2,700	**6105054**
MTS-2R L SWGR1	pelēkmelna	1	2,700	**6105057**
MTS-2R L AL1	alumīnija lakots	1	2,700	**6105060**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar divām Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio L / K, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, divas Cinch ligzdas (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Audio Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1 savienojums






Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-2R F RW1	dzidri balts	1	2,500	**6105066**
MTG-2R F SWGR1	pelēkmelna	1	2,500	**6105069**
MTG-2R F AL1	alumīnija lakots	1	2,500	**6105072**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar divām Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio L / K, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, divi Cinch savienojumi (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Audio Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1 savienojums





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-2R F RW1	dzidri balts	1	2,700	**6105078**
MTS-2R F SWGR1	pelēkmelna	1	2,700	**6105081**
MTS-2R F AL1	alumīnija lakots	1	2,700	**6105084**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar divām Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio L / K, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, divi Cinch savienojumi (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.


06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Component video pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-3R L RW1	dzidri balts	1	3,200	**6105114**
MTG-3R L SWGR1	pelēkmelna	1	3,200	**6105117**
MTG-3R L AL1	alumīnija lakots	1	3,200	**6105120**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts Component video, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, trīs Cinch ligzdas (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums sarkans/zaļš/zils. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Component video pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-3R L RW1	dzidri balts	1	3,400	**6105126**
MTS-3R L SWGR1	pelēkmelna	1	3,400	**6105129**
MTS-3R L AL1	alumīnija lakots	1	3,400	**6105132**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts Component video, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, trīs Cinch ligzdas (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums sarkans/zaļš/zils. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Component video pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1 savienojums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-3R F RW1	dzidri balts	1	3,200	**6105138**
MTG-3R F SWGR1	pelēkmelna	1	3,200	**6105141**
MTG-3R F AL1	alumīnija lakots	1	3,200	**6105144**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts Component video, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, trīs Cinch savienojumi (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums sarkans/zaļš/zils. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Component video pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1 savienojums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-3R F RW1	dzidri balts	1	3,400	**6105150**
MTS-3R F SWGR1	pelēkmelna	1	3,400	**6105153**
MTS-3R F AL1	alumīnija lakots	1	3,400	**6105156**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts Component video, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, trīs Cinch savienojumi (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums sarkans/zaļš/zils. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Audio/video Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-12R L RW1	dzidri balts	1	3,200	**6105162**
MTG-12R L SWGR1	pelēkmelna	1	3,200	**6105165**
MTG-12R L AL1	alumīnija lakots	1	3,200	**6105168**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio-video, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, trīs Cinch ligzdas (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums dzeltens/sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Audio/video Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā lodēšanas pieslēgums






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-12R L RW1	dzidri balts		1	3,400	6105174
MTS-12R L SWGR1	pelēkmelna		1	3,400	6105177
MTS-12R L AL1	alumīnija lakots		1	3,400	6105180

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio-video, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, trīs Cinch ligzdas (RCA) ar lodējamu savienojumu, krāsu kodējums dzeltens/sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Audio/video Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1 savienojums






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-12R F RW1	dzidri balts		1	3,200	6105186
MTG-12R F SWGR1	pelēkmelna		1	3,200	6105189
MTG-12R F AL1	alumīnija lakots		1	3,200	6105192

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio-video, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, trīs Cinch savienojumi (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums dzeltens/sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Audio/video Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1 savienojums






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-12R F RW1	dzidri balts		1	3,400	6105198
MTS-12R F SWGR1	pelēkmelna		1	3,400	6105201
MTS-12R F AL1	alumīnija lakots		1	3,400	6105204

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar trīs Cinch pieslēguma ligzdām, paredzēts audio-video, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, trīs Cinch savienojumi (RCA) "ligzda-ligzda" veidā, krāsu kodējums dzeltens/sarkans/balts. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

BNC pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1 savienojums






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-BC F RW1	dzidri balts		1	1,500	6105018
MTG-BC F SWGR1	pelēkmelna		1	1,500	6105021
MTG-BC F AL1	alumīnija lakots		1	1,500	6105024

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu BNC pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, ar pamatni piezīmēm, BNC savienojums "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

BNC pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1 savienojums





Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-BC F RW1	dzidri balts		1	1,700	6105030
MTS-BC F SWGR1	pelēkmelna		1	1,700	6105033
MTS-BC F AL1	alumīnija lakots		1	1,700	6105036

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu BNC pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja slīpa, ar pamatni piezīmēm, BNC savienojums "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

2x BNC pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1 savienojums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-2BC F RW1	dzidri balts	1	2,500	**6105090**
MTG-2BC F SWGR1	pelēkmelna	1	2,500	**6105093**
MTG-2BC F AL1	alumīnija lakots	1	2,500	**6105096**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar divām BNC pieslēguma ligzdām, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, divi BNC savienojumi "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

2x BNC pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1 savienojums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTS-2BC F RW1	dzidri balts	1	2,700	**6105102**
MTS-2BC F SWGR1	pelēkmelna	1	2,700	**6105105**
MTS-2BC F AL1	alumīnija lakots	1	2,700	**6105108**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar divām BNC pieslēguma ligzdām, kabeļa izeja slīpa, pamatne piezīmēm, divi BNC savienojumi "ligzda-ligzda" veidā. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

XLR pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 3 polu ligzda, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-X3F L RW1	dzidri balts	1	3,000	**6105210**
MTG-X3F L SWGR1	pelēkmelna	1	3,000	**6105213**
MTG-X3F L AL1	alumīnija lakots	1	3,000	**6105216**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums paredzēts ar vienu XLR pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, bez pamatnes piezīmēm, 3 polu XLR ligzda ar lodējamu pieslēgumu. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

XLR pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 3 polu spraudnis, kā lodēšanas pieslēgums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-X3M L RW1	dzidri balts	1	3,000	**6105222**
MTG-X3M L SWGR1	pelēkmelna	1	3,000	**6105225**
MTG-X3M L AL1	alumīnija lakots	1	3,000	**6105228**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar vienu XLR pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, bez pamatnes piezīmēm, 3 polu XLR spraudnis ar lodējamu pieslēgumu. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

XLR pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 3 polu ligzda, kā skrūvju pieslēgums

Tips	Krāsa	lepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-X3F S RW1	dzidri balts	1	3,500	**6105250**
MTG-X3F S SWGR1	pelēkmelna	1	3,500	**6105252**
MTG-X3F S AL1	alumīnija lakots	1	3,500	**6105254**

PC Polikarbonāts €/gab.






Multimediju stiprinājums ar vienu XLR pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, bez pamatnes piezīmēm, XLR ligzda, 3 polu, ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

XLR pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 3 polu spraudnis, kā skrūvju pieslēgums






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-X3M S RW1	dzidri balts		1	3,500	**6105258**
MTG-X3M S SWGR1	pelēkmelna		1	3,500	**6105260**
MTG-X3M S AL1	alumīnija lakots		1	3,500	**6105262**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu XLR pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, bez pamatnes piezīmēm, XLR spraudnis, 3 polu, ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

VGA pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 4 polu ligzda, kā skrūvju pieslēgums






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-SON S RW1	dzidri balts		1	2,800	**6105270**
MTG-SON S SWGR1	pelēkmelna		1	2,800	**6105272**
MTG-SON S AL1	alumīnija lakots		1	2,800	**6105274**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums ar vienu SpeakOn pieslēguma ligzdu, kabeļa izeja taisna, bez pamatnes piezīmēm, SpeakOn ligzda, 4 polu, ar spraudsavienotāju. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Multimediju stiprinājums paredzēts XLR spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja taisna






Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
MTG-X O RW1	dzidri balts		1	0,600	**6105234**
MTG-X O SWGR1	pelēkmelna		1	0,600	**6105237**
MTG-X O AL1	alumīnija lakots		1	0,600	**6105240**

PC Polikarbonāts €/gab.

Multimediju stiprinājums paredzēts vienam XLR spraudsavienotājam, kabeļa izeja taisna, pamatne piezīmēm, bez spraudsavienotāja. Stiprinājuma plāksne ar automātiskās fiksācijas stiprinājumu, kas ir paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē.

Antenu pieslēgums, 1 modulis, TV / Radio / SAT, kontaktligzda





Tips	Krāsa		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
ANT-3SD RW1	dzidri balts		1	11,000	**6105282**
ANT-3SD SWGR1	pelēkmelna		1	11,000	**6105284**
ANT-3SD AL1	alumīnija lakots		1	11,000	**6105286**

PC Polikarbonāts €/gab.

Gala ligzda antenas, platjoslas kabeļa un satelīta uztveršanas iekārtām ar TV, radio un SAT pieslēgumu.


Frekvence: 5-2150 MHz
Atvienošanas slāpēšana:
5-862 MHz - 1 dB
950-2150 MHz - 2 dB
Reversā kanāla slāpēšana: 14 dB
Elektromagnētiskās savietojamības aizsardzības klase A

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kontaktligzdas bloks AR45, 1-vietīgs

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW1	dzidri balts	4	10,700	6119401
SDE-RW D0GN1	piparmētru zaļa	4	10,700	6119402
SDE-RW D0RT1	signālsarkana	4	10,700	6119403

PC Polikarbonāts €/gab.






Nokomplektēta kontaktligzda, bez pamatnes piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzdas sastāvā ietipst:
- ierīču montāžas kārba, 1-vietīga, tips 71GD8-2.
- iezemēta konkatkligzda, 1-vietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu.
- nosedzošais ietvars AR45, 1-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, krāsa: dzidri balta.

Kontaktligzdas bloks AR45, 1-vietīgs, ar pamatni horizontālai ierīču instalācijai

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW1B	dzidri balts	4	10,700	6119421
SDE-RW D0GN1B	piparmētru zaļa	4	10,700	6119422
SDE-RW D0RT1B	signālsarkana	4	10,700	6119423

PC Polikarbonāts €/gab.






Nokomplektēta kontaktligzda, ar pamatni piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzdas sastāvā ietilpst :
- ierīču montāžas kārba, 1-vietīga, tips 71GD8-2
- iezemēta konkatkligzda, 1-vietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, 1-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, Tips AR45-BF.., krāsa: dzidri balta

Kontaktligzdas bloks AR45, 2-vietīgs

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW2	dzidri balts	2	19,000	6119407
SDE-RW D0GN2	piparmētru zaļa	2	19,000	6119408
SDE-RW D0RT2	signālsarkana	2	19,000	6119409

PC Polikarbonāts €/gab.






Nokomplektēta kontaktligzda, bez pamatnes piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzdas sastāvā ietilpst :
- ierīču montāžas kārba, 2-vietīga, tips 71GD13
- iezemēta konkatkligzda, 2-vietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, 2-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, krāsa: dzidri balta

Kontaktligzdas bloks AR45, 2-vietīgs, ar pamatni horizontālai ierīču instalācijai

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW2B	dzidri balts	2	19,000	6119427
SDE-RW D0GN2B	piparmētru zaļa	2	19,000	6119428
SDE-RW D0RT2B	signālsarkana	2	19,000	6119429

PC Polikarbonāts €/gab.






Nokomplektēta kontaktligzda, ar pamatni piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzdas sastāvā ietilpst :
- ierīču montāžas kārba, 2-vietīga, tips 71GD13
- iezemēta konkatkligzda, 2-vietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, 2-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, Tips AR45-BF.., krāsa: dzidri balta

Kontaktligzdas bloks AR45, 3-vietīgs





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW3	dzidri balts	2	23,300	**6119414**
SDE-RW D0GN3	piparmētru zaļa	2	23,300	**6119415**
SDE-RW D0RT3	signālsarkana	2	23,300	**6119413**


PC Polikarbonāts €/gab.

Nokomplektēta kontaktligzda, bez pamatnes piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzdas sastāvā ietilpst :
- ierīču montāžas kārba, 3-vietīga, tips 71GD9-2
- iezemēta konkatkligzda, 3-vietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, 3-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, krāsa: dzidri balta

Kontaktligzdas bloks AR45, 3-vietīgs, ar pamatni horizontālai ierīču instalācijai





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
SDE-RW D0RW3B	dzidri balts	2	23,300	**6119433**
SDE-RW D0GN3B	piparmētru zaļa	2	23,300	**6119434**
SDE-RW D0RT3B	signālsarkana	2	23,300	**6119435**


PC Polikarbonāts €/gab.

Nokomplektēta kontaktligzda, ar pamatni piezīmēm, piemērota ierīču montāžas kanālu sistēmu Rapid 80 ierīkošanai.

Kontaktligzdas sastāvā ietilpst :
- ierīču montāžas kārba, 3-vietīga, tips 71GD9-2
- iezemēta konkatkligzda, 3-vietīga, ar 0° spraudņa virzienu: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, 3-vietīgs, ar pamatni piezīmēm, Tips AR45-BF.., krāsa: dzidri balta

Kontaktligzdas bloks CEE, 1-vietīgs, 16 A





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CEE16E2	dzelzs pelēks	1	34,110	**6288612**


PA Poliamīds €/gab.

Pilns ierīču montāžas kārbas komplekts CCE spraudsavienojuma iebūvēšanai ierīču montāžas kanālos ar augšējo daļu 80 mm, kurā ietilpst:

- priekšpusē piestiprināmas ierīču montāžas kārbas
- CEE spraudsavienojums un montāžas elementi
- CEE kontaktligzda 16 A

Kontaktligzdas bloks CEE, 1-vietīgs, 32 A





Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
CEE32E2	dzelzs pelēks	1	37,000	**6288614**

PA Poliamīds €/gab.

Pilns ierīču montāžas kārbas komplekts CCE spraudsavienojuma iebūvēšanai ierīču montāžas kanālos ar augšējo daļu 80 mm, kurā ietilpst:

- priekšpusē piestiprināmas ierīču montāžas kārbas
- CEE spraudsavienojums un montāžas elementi
- CEE kontaktligzda 32 A


Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Iebūvējama vienība AR 45, paredz. 2 TE

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
IKR-6 RW	dzidri balts	1	19,000	**6119319**

PC Polikarbonāts €/gab.






Iebūvējamā vienība aizsargierīču, piem., automātisko drošinātāju vai FI aizsargslēdžu līdz maks. 2 TE, pievienošanai ierīču montāžas kanālu sistēmās Rapid 80 un ISS montāžas kolonnās.

Iebūvējamā vienībā ietilpst:
- ierīču montāžas kārba, 3-vietīga, Tips 71GD9-2
- vāks, iesk., PVC stīpveida rokturi, paredzēts 2 TE, krāsa: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, 3-vietīgs, bez pamatnes piezīmēm, krāsa: dzidri balta

Iebūvējama vienība, paredzēta datu tehnikai, A tips

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTE-RW G2A1	dzidri balts	4	5,000	**6119494**

PC Polikarbonāts €/gab.






Iebūvējamā vienība divu A tipa datu tehnikas moduļu ievietošanai, piemērota iebūvei ierīču montāžas kanālu sistēmās Rapid 80 un ISS montāžas kolonnās. A tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: AMP TYCO (bez putekļu aizsardzības vāciņa): SL sērija 110Connect un SL sērija Toolless; Brand-Rex: moduļi ar preces numura noslēgumu …JAKS000CR un …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 ar zilu adaptera spaili, LANmark GG45 ar metāla spaili.

Iebūvējamā vienībā ietilpst:
- montāžas balsts, vienvietīgs, 71MT1 45 tips
- datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, taisns izvads, DTG-2A tips, krāsa: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, vienvietīgs, bez rakstlaukuma, krāsa: dzidri balta

Iebūvējama vienība, paredzēta datu tehnikai, C tips

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTE-RW G2C1	dzidri balts	4	5,000	**6119492**

PC Polikarbonāts €/gab.






Iebūvējamā vienība divu C tipa datu tehnikas moduļu ievietošanai, piemērota iebūvei ierīču montāžas kanālu sistēmās Rapid 80 un ISS montāžas kolonnās. C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: BTR (Keystone konstrukcija): kat. 6 A modulis un UAE modulis; Corning: moduļi ar Keystone stiprinājumu; CobiNet: CobiDat KS modulis; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K un KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat. 6A, Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: KDM 500 modulis; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat. 6A; OBO: tips ASM-C6A un ASM-C6A G; R&M: Kat. 6A ar Keystone-stiprinājumu; Rutenbeck: UM un UMflex; SETEC: UKJ un XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

Iebūvējamā vienībā ietilpst:
- montāžas balsts, vienvietīgs, 71MT1 45 tips
- datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, taisns izvads, DTG-2C tips, krāsa: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, vienvietīgs, bez rakstlaukuma, krāsa: dzidri balta

Iebūvējama vienība, paredzēta datu tehnikai, RM tips

Tips	Krāsa	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
DTE-RW G2RM1	dzidri balts	4	5,000	**6119490**

PC Polikarbonāts €/gab.





Iebūvējamā vienība divu RM tipa datu tehnikas moduļu ievietošanai, piemērota iebūvei ierīču montāžas kanālu sistēmās Rapid 80 un ISS montāžas kolonnās. RM tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: OBO (tips): ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 un ASM-C6 G; R&M: kat. 5 un kat. 6 moduļi bez nesošās plāksnes.

Iebūvējamā vienībā ietilpst:
- montāžas balsts, vienvietīgs, 71MT1 45 tips
- datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, taisns izvads, DTG-2RM tips, krāsa: sk. tabulu
- nosedzošais ietvars AR45, vienvietīgs, bez rakstlaukuma, krāsa: dzidri balta



Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Saraksti

	**Alfabētiskais satura rādītājs**	498
	**Numeratīvs satura rādītājs**	504
	**Tipu saraksts**	510

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

2

2x BNC pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1; 491
savienojums
2x BNC pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1; 491
savienojums

A

Adaptera plāksne kabeļu nesošai sistēmai; 439
Adaptera stabilizators, paredz. ISST70140; 410, 412
Adaptera stabilizators, paredz. ISST70140B; 412
Adapteris, paredzēts par 90° pagriezta slēdža; 471
iebūvēšanai
Aizsardzības zona industriālajām kolonnām; 438
Aizsargrāmis, paredz. ISSHS4; 442
Aizsargvada pieslēguma leņķis; 280, 283, 286, 317, 323, 329, 335, 342, 348, 355, 362, 366, 372, 377, 380, 384, 387, 391, 438, 441, 445
Antenu pieslēgums, 1 modulis, TV / Radio / SAT,; 492
kontaktligzda

Ā

Ārējā stūra pārsegs; 314, 320, 326, 332, 338, 345, 351, 358, 371, 374, 379, 382, 386, 389
Ārējā stūra pārsegs Soft; 389
Ārējā stūra pārsegs Style; 389
Ārējā stūra pārsegs Swing; 389
Ārējā stūra pārsegs, 50 mm sistēmas atvere; 345
Ārējā stūra pārsegs, 80 mm sistēmas atvere; 314, 320, 326, 332, 338, 345, 351, 358
Ārējā stūra vāks, plastmasa, gluds; 291, 295, 299, 305, 308, 315, 321, 326, 333, 339, 352, 359
Ārējā stūra vāks, regulējams; 291, 295, 299, 305, 308, 314, 320, 326, 332, 338, 345, 351, 358
Ārējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums 70 mm; 314, 320, 326, 332, 338, 345, 351, 358
Ārējā stūra vāks, tērauda loksne; 364
Ārējais stūris; 124, 126, 129, 131, 133, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 186-193, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 220, 222, 265, 268, 271, 274, 279, 282, 285, 291, 295, 299, 305, 308, 314, 320, 326, 332, 338, 345, 351, 358, 364, 371, 374, 379, 382, 386, 388
Ārējais stūris, dizaina kanāls; 388
Ārējais stūris, kanāla augstums 70 mm; 314, 320, 326, 332, 338, 345, 358, 374, 382
Ārējais stūris, kanāla augstums 90 mm; 314, 320, 326, 332, 338, 345, 358, 374, 386
Ārējais stūris, kanāla dziļums 70 mm; 351
Ārējais stūris, kanāla dziļums 90 mm; 351
Ārējais stūris, regulējams; 124, 126, 129, 131, 133, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 186-193, 220, 222, 265, 268, 271, 274, 279, 282, 285

A

Audio Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā; 488
lodēšanas pieslēgums
Audio Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1; 488
savienojums
Audio Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā; 488
lodēšanas pieslēgums
Audio Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1; 488
savienojums
Audio/video Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja,; 489
kā lodēšanas pieslēgums
Audio/video Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja,; 490
1:1 savienojums
Audio/video Cinch pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja,; 490
kā lodēšanas pieslēgums
Audio/video Cinch pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja,; 490
1:1 savienojums
Augšējā daļa; 178-180, 182, 228-249, 256-258, 265, 268, 271, 274, 279, 282, 285, 370, 374, 378, 381, 385, 396, 436
Augšējā daļa 1-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums; 178
110 mm
Augšējā daļa 1-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums; 179
130 mm
Augšējā daļa 1-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums; 179
150 mm
Augšējā daļa 1-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums; 180
170 mm
Augšējā daļa 2-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums; 179
110 mm
Augšējā daļa 2-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums; 179
130 mm
Augšējā daļa 2-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums; 180
150 mm
Augšējā daļa 2-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums; 180
170 mm
Augšējā daļa 2-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums; 180
210 mm
Augšējā daļa 3-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums; 179
110 mm
Augšējā daļa 3-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums; 179
130 mm
Augšējā daļa 3-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums; 180
150 mm
Augšējā daļa 3-vietīgai ierīču kārbai, kanāla augstums; 180
170 mm
Augšējā daļa Rapid 80, opāla, gluda; 396
Augšējā daļa Rapid 80, PC, gaiša, iekšpusē rievota; 396
Augšējās adapters; 391
Augšējās daļas salaiduma vietu pārsegums; 266, 269, 272-273, 280, 283, 286
Augšējās daļas skava; 182, 194, 274
Augšējās daļas skava, nesatur halogēnu 110; 194
Augšējās daļas skava, nesatur halogēnu 150; 194
Augšējās daļas skava, nesatur halogēnu 60; 194
Augšējās daļas skava, nesatur halogēnu 90; 194

B

BNC pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, 1:1; 490-491
savienojums
BNC pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, 1:1; 490-491
savienojums

C

CEE ierīču kārba; 181
CEE pārejas atloks 16 A; 181
CEE pārejas atloks 32 A; 181
Component video pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja,; 489
1:1 savienojums
Component video pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja,; 489
kā lodēšanas pieslēgums
Component video pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja,; 489
1:1 savienojums
Component video pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja,; 489
kā lodēšanas pieslēgums

D

Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 5e,; 473
ekranēts
Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 5e,; 473
neekranēts
Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 6,; 474
ekranēts
Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 6,; 473
neekranēts
Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 6A; 475
(ISO), ekranēts

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Datu pārraides pieslēguma modulis RJ45, kat. 6A; 474
(ISO), neekranēts
Datu pārraides tehnikas montāžas balsts; 450
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa; 474,
izeja, tips C 478-
479
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa; 479
izeja, tips EP
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa; 480
izeja, tips F
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa; 480
izeja, tips PA
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa; 473,
izeja, tips RM 481
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa; 477
izeja, tips A
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa; 478
izeja, tips B
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, slīpa; 479
izeja, tips C, bez putekļu aizsardzības aizbīdņa
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis,; 477
taisna izeja, tips A
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis,; 477
taisna izeja, tips B
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis,; 474, 478-
taisna izeja, tips C 479
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis, ; 479
taisna izeja, tips C, bez putekļu aizsardzības aizbīdņa
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis,; 479
taisna izeja, tips EP
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis,; 480
taisna izeja, tips F
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis,; 481
taisna izeja, tips LE
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis,; 480
taisna izeja, tips PA
Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis,; 473, 481
taisna izeja, tips RM
D-Sub9 pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā skrūvju; 482
pieslēgums
D-Sub9 pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, ar; 483
pieslēguma vadu
D-Sub9 pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā skrūvju; 483
pieslēgums
D-Sub9 pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, ar; 483
pieslēguma vadu
DVI-D pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, ar; 484
pieslēguma vadu
DVI-D pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā skrūvju; 484
pieslēgums
DVI-D pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, ar; 484
pieslēguma vadu
DVI-S pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā skrūvju; 484
pieslēgums

F

Fiksēšanas skava; 313, 319, 325, 331, 337, 344, 350, 357,
364, 371, 376, 379, 382, 386, 436, 441,
446
Fiksēšanas skava augšējai daļai, 45 mm sistēmas; 441, 446
atvere
Fiksēšanas skava augšējai daļai, 80 mm sistēmas; 441, 446
atvere

G

Gaismas diožu elements; 471
Gala elements; 125, 127-128, 130, 132, 134-135, 137, 139,
141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157,
159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175,
177, 182, 186-193, 202, 204, 206, 208, 210,
212, 214, 220, 222, 265, 268, 271, 274, 279,
282, 285, 292, 296, 300, 306, 309, 316-317,
322-323, 329, 334-335, 341, 348, 354, 361,
365-366, 372, 376, 380, 383, 387, 390-391
Gala elements kreisajā pusē; 220, 222, 365
Gala elements labajā pusē; 220, 222, 366
Gala elements PVC; 372, 380
Gala elements Soft kreisajā pusē; 390
Gala elements Soft labajā pusē; 390
Gala elements Style kreisajā pusē; 390
Gala elements Style labajā pusē; 391
Gala elements Swing kreisajā pusē; 390
Gala elements Swing labajā pusē; 390
Gala elements, alumīnija; 372, 376, 380, 383
Gala elements, alumīnija, kanāla augstums 70 mm; 376, 383
Gala elements, alumīnija, kanāla augstums 90 mm; 376
Gala elements, kanāla augstums 70 mm; 316, 322, 329, 334,
341, 348, 354, 361
Gala elements, kanāla augstums 90 mm; 317, 323, 329, 335,
341, 348, 354, 361,
387
Gala elements, PVC, kanāla augstums 70 mm; 376, 383
Grīdas kanāls, tips 2650; 224
Grīdas plāksne industriālai kolonnai; 437
Grīdas plāksne, paredz. ISS110100; 424, 426
Grīdas plāksne, paredz. ISS110100F; 426
Grīdas plāksne, paredz. ISS140100F; 430
Grīdas plāksne, paredz. ISS140100R; 428
Grīdas plāksne, paredz. ISS140110; 418
Grīdas plāksne, paredz. ISS70110; 416
Grīdas plāksne, paredz. ISSDM45; 433-434
Grīdas plāksne, paredz. ISSDM45F; 434
Grīdas plāksne, paredz. ISSOG70140; 414
Grīdas plāksne, paredz. ISSRM45F; 422
Grīdas plāksne, paredz. ISST70140; 410, 412
Grīdas plāksne, paredz. ISST70140B; 412
Griestu vāks, paredz. ISS 140110; 419
Griestu vāks, paredz. ISS 70110; 417
Griestu vāks, paredz. ISS110100F; 427
Griestu vāks, paredz. ISS110100R; 424
Griestu vāks, paredz. ISS140100F; 431
Griestu vāks, paredz. ISS140100R; 428
Griestu vāks, paredz. ISSDM45F; 435
Griestu vāks, paredz. ISSDM45R; 432
Griestu vāks, paredz. ISSOG70140; 415
Griestu vāks, paredz. ISSRM45; 420, 423
Griestu vāks, paredz. ISSRM45F; 423
Griestu vāks, paredz. ISST70140; 411, 413
Griestu vāks, paredz. ISST70140B; 413
Gumijas paliktnis, paredz. ISS 140110; 418
Gumijas paliktnis, paredz. ISS110100R; 425
Gumijas paliktnis, paredz. ISS140100R; 429
Gumijas paliktnis, paredz. ISS70110; 416
Gumijas paliktnis, paredz. ISSDM45R; 432
Gumijas paliktnis, paredz. ISSOG70140; 414
Gumijas paliktnis, paredz. ISSRM45; 420
Gumijas paliktnis, paredz. ISST70140; 411, 413
Gumijas paliktnis, paredz. ISST70140B; 413

H

HDMI pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā skrūvju; 485
pieslēgums
HDMI pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā skrūvju; 485
pieslēgums
HDMI pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, ar; 485
pieslēguma vadu
HDMI pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, ar; 485
pieslēguma vadu

I

Iebūvējama vienība; 452, 495
Iebūvējama vienība AR 45, paredz. 2 TE; 495
Iebūvējama vienība, paredzēta datu tehnikai, A tips; 495
Iebūvējama vienība, paredzēta datu tehnikai, C tips; 495
Iebūvējama vienība, paredzēta datu tehnikai, RM tips; 495
Iedzenams dībelis; 181
Iekšējā stūra pārsegs Soft; 389
Iekšējā stūra pārsegs Style; 390
Iekšējā stūra pārsegs Swing; 389

Iekšējā stūra vāks; 124, 126, 129, 131, 133, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 186-193, 220, 222, 264, 267, 270, 273, 278, 281, 284, 292, 296, 300, 306, 309, 316, 322, 328, 334, 340, 347, 353, 360, 365
Iekšējā stūra vāks no tērauda loksnes; 365
Iekšējā stūra vāks, kanāla augstums 70 mm; 347
Iekšējā stūra vāks, regulējams; 292, 296, 300, 306, 309, 316, 322, 328, 334, 340, 353, 360
Iekšējā stūra vāks, regulējams, kanāla augstums; 316, 322, 70 mm 334, 340, 353, 360
Iekšējā stūra vāks, regulējams, kanāla dziļums 70 mm; 328
Iekšējais stūra profils, dizaina kanāls; 389
Iekšējais stūra profils, kanāla augstums 70 mm; 316, 322, 328, 334, 375, 383
Iekšējais stūra profils, kanāla augstums 90 mm; 316, 322, 328, 334, 375, 386
Iekšējais stūra profils, vienkāršots, kanāla augstums; 340, 347, 70 mm 353, 360
Iekšējais stūra profils, vienkāršots, kanāla augstums; 340, 347, 90 mm 353, 360
Iekšējais stūris; 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 264, 267, 270, 273, 278, 281, 284, 292, 296, 300, 306, 309, 365, 371, 379
Ierīces kontaktligzda; 178
Ierīces statīvs; 221, 223
Ierīču montāžas dizaina kanāls; 388
Ierīču montāžas kanāls Rapid 45, tips GEK-K 53160-3; 273
Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, GA-53100 tips; 278
Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, GA-53130 tips; 281
Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, GA-53165 tips; 284
Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, GK-53100 tips; 264
Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, GK-53130 tips; 267
Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, GK-53165 tips; 270
Ierīču montāžas kanāls, GKH70130 tips; 304
Ierīču montāžas kanāls, GKH70170 tips; 307
Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 70 mm; 312, 318, 324, 330, 336, 343, 349, 356, 370, 373, 378, 381
Ierīču montāžas kanāls, kanāla augstums 90 mm; 312, 318, 324, 330, 336, 343, 349, 356, 373, 385
Ierīču montāžas kanāls, nodalījuma kanāls; 363
Ierīču montāžas kanāls, tips GK70110; 290
Ierīču montāžas kanāls, tips GK70130; 294
Ierīču montāžas kanāls, tips GK70170; 298
Ierīču montāžas kārba ar lielāku montāžas atvērumu; 450
Ierīču montāžas kārba CEE 16 A; 451
Ierīču montāžas kārba CEE 32 A; 452
Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga; 290, 294, 298, 304, 307, 312, 318, 324, 330, 336, 343, 349, 356, 363, 370, 373, 378, 381, 385, 440, 445, 450
Ierīču montāžas kārba, 1-vietīga, Modul 45; 440, 445, 450
Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga; 290, 294, 298, 304, 307, 313, 319, 325, 331, 337, 344, 350, 357, 363, 370, 373, 378, 381, 385, 440, 445, 450
Ierīču montāžas kārba, 2-vietīga, Modul 45; 440, 445, 450
Ierīču montāžas kārba, 3-vietīga, Modul 45; 440, 445, 451
Ievilkšanas instruments; 441
Industriālo kolonnu profils, tips ISS160160IP4; 436
Industriālo kolonnu profils, tips ISS160160IP6; 437
Instalācijas vadu kanāls, tips 100100; 245, 249
Instalācijas vadu kanāls, tips 10037; 244, 248
Instalācijas vadu kanāls, tips 10050; 244, 248
Instalācijas vadu kanāls, tips 10075; 245, 248
Instalācijas vadu kanāls, tips 25025; 240
Instalācijas vadu kanāls, tips 37025; 240
Instalācijas vadu kanāls, tips 37037; 240
Instalācijas vadu kanāls, tips 50025; 241
Instalācijas vadu kanāls, tips 50037; 241, 256
Instalācijas vadu kanāls, tips 50050; 241, 256
Instalācijas vadu kanāls, tips 50075; 242, 256
Instalācijas vadu kanāls, tips 75025; 242, 246
Instalācijas vadu kanāls, tips 75037; 242, 246, 257
Instalācijas vadu kanāls, tips 75050; 243, 246, 257
Instalācijas vadu kanāls, tips 75075; 243, 247, 257
Instalācijas vadu kanāls, tips 75100; 243, 247, 258
Instalācijas vadu kanāls, tips 75125; 244, 247, 258
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 15015; 228
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 30015; 228
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 30025; 228
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 40025; 228
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 40040; 229
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 40060; 229
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 40080; 229
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 40100; 230
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 60015; 230
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 60025; 230
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 60040; 231
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 60060; 231
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 60080; 231
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 60100; 232
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 60120; 232
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 80025; 232
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 80040; 233
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 80060; 233
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 80080; 233
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 80100; 234
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4 80120; 234
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 60015; 235
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 60025; 235
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 60040; 235
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 60060; 236
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 60080; 236
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 60100; 236
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 60120; 237
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 80025; 237
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 80040; 237
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 80060; 238
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 80080; 238
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 80100; 238
Instalācijas vadu kanāls, tips LK4/N 80120; 239
Izslēdzējs, 1 modulis, izgaismojams ar LED elementu; 470

K

Kabeļa izvads, paredz. 3–11 mm šķērsgriezumam; 472
Kabeļu nostiepes fiksators; 290, 294, 298, 304, 307, 313, 319, 325, 331, 337, 344, 350, 357, 363, 370, 374, 378, 381, 385, 451, 457, 460
Kabeļu nostiepes fiksators Modul 45 kontaktligzdām; 457, 460
0°
Kanāla pārsegs, dizaina kanāls Soft; 388
Kanāla pārsegs, dizaina kanāls Style; 388
Kanāla pārsegs, dizaina kanāls Swing; 388
Kanāla skavas; 207, 215-216, 293, 297, 301, 306, 309, 317, 323, 329, 335, 341, 348, 354, 361, 372, 377, 380, 383, 387
Kanāla skavas funkciju nodrošināšanai E30 - E90; 207
Kanāla skavas, kanāla platums 100; 215
Kanāla skavas, kanāla platums 150 un 200; 216
Kanāla vāks, gluds; 290, 294, 298, 304, 307
Kanāla vāks, plastmasas, gluds; 313, 319, 325, 331, 337, 350, 357, 364

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Kanāla vāks, plastmasas, gluds, 80 mm sistēmas atvere; 313, 319, 325, 331, 337, 350, 357
Kanāla vāks, plastmasas, rievots, 80 mm sistēmas atvere; 313, 319, 331, 337, 350, 357
Kanāla vāks, rievots; 291, 295, 299, 364
Kanāla vāks, tērauda loksne, 50 mm sistēmas atvere; 344
Kanāla vāks, tērauda loksne, 80 mm sistēmas atvere; 313, 319, 325, 331, 337, 344, 350, 357
Kanāla vāks, tērauda loksnes; 363
Kanāls, tips LKM 20020; 198
Kanāls, tips LKM 20030; 199
Kanāls, tips LKM 30030; 200
Kanāls, tips LKM 40040; 201
Kanāls, tips LKM 40060; 203
Kanāls, tips LKM 60060; 205
Kanāls, tips LKM 60100; 207
Kanāls, tips LKM 60150; 209
Kanāls, tips LKM 60200; 211
Kanāls, tips LKM 80080; 213
Kanāls, tips WDK 100130; 174
Kanāls, tips WDK 10020; 124
Kanāls, tips WDK 100230; 176
Kanāls, tips WDK 10030; 126
Kanāls, tips WDK 15015; 128
Kanāls, tips WDK 15030; 129
Kanāls, tips WDK 15040; 131
Kanāls, tips WDK 20020; 133
Kanāls, tips WDK 20035; 135
Kanāls, tips WDK 20050; 136
Kanāls, tips WDK 25025; 138
Kanāls, tips WDK 25040; 140
Kanāls, tips WDK 30030; 142
Kanāls, tips WDK 30045; 144
Kanāls, tips WDK 40040; 146
Kanāls, tips WDK 40060; 148
Kanāls, tips WDK 40090; 150
Kanāls, tips WDK 40110; 152
Kanāls, tips WDK 60060; 154
Kanāls, tips WDK 60090; 156
Kanāls, tips WDK 60110; 160
Kanāls, tips WDK 60130; 162
Kanāls, tips WDK 60150; 164
Kanāls, tips WDK 60170; 166
Kanāls, tips WDK 60210; 168
Kanāls, tips WDK 60230; 158
Kanāls, tips WDK 80170; 170
Kanāls, tips WDK 80210; 172
Kanāls, tips WDK-H 10020; 186
Kanāls, tips WDKH 40060; 190
Kanāls, tips WDKH-15030; 187
Kanāls, tips WDKH-20020; 188
Kanāls, tips WDKH-30045; 189
Kanāls, tips WDKH-60090; 191
Kanāls, tips WDKH-60110; 192
Kanāls, tips WDKH-60150; 193
Kanāls, tips WDK-N 20050; 136
Kanāls, tips WDK-N 25040; 140
kanālu savienotājs un salaiduma vietu pārsegums; 264, 267, 270, 273, 278, 281, 284
Kodēšanas spraudnis; 457, 460
Kontaktligzda 0° ar slēdzi, British Standard, 1-vietīga; 461
Kontaktligzda 0° ar slēdzi, DĀR/Indija, 16 A, 1-vietīga; 462
Kontaktligzda 0° ar slēdzi, DĀR/Indija, 16 A, kodēts; 462 modelis, 1-vietīga
Kontaktligzda 0°, „British Standard”, 1-vietīga; 461
Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, 1-vietīga; 455
Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, 2-vietīga; 455
Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, 3-vietīga; 455
Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 1-; 456 vietīga
Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 2-; 456 vietīga
Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 3-; 456 vietīga
Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, 1-vietīga; 458
Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, 2-vietīga; 458
Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, 3-vietīga; 458
Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis,; 459 1-vietīga
Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis,; 459 2-vietīga
Kontaktligzda 0°, ar zemēšanas tapu, kodēts modelis,; 459 3-vietīga
Kontaktligzda 0°, Connect 45, aizsargkontakts, 1-; 465 vietīga
Kontaktligzda 0°, Connect 45, aizsargkontakts, 2-; 465 vietīga
Kontaktligzda 0°, Connect 45, aizsargkontakts, 3-; 465 vietīga
Kontaktligzda 0°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 1-; 467 vietīga
Kontaktligzda 0°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 2-; 467 vietīga
Kontaktligzda 0°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 3-; 467 vietīga
Kontaktligzda 0°, Connect 80, aizsargkontakts, 1-; 465 vietīga
Kontaktligzda 0°, Connect 80, aizsargkontakts, 2-; 466 vietīga
Kontaktligzda 0°, Connect 80, aizsargkontakts, 3-; 466 vietīga
Kontaktligzda 0°, Connect 80, ar zemēšanas tapu, 1-; 467 vietīga
Kontaktligzda 0°, Connect 80, ar zemēšanas tapu, 2-; 468 vietīga
Kontaktligzda 0°, Connect 80, ar zemēšanas tapu, 3-; 468 vietīga
Kontaktligzda 0°, Dānijas standarts, 1-vietīga; 461
Kontaktligzda 0°, Dānijas standarts, 1-vietīga, kodēta; 461 datu apstrādes sistēmām
Kontaktligzda 0°, DĀR/Indija, 16 A, 1-vietīga; 462
Kontaktligzda 0°, DĀR/Indija, 16 A, kodēts modelis, 1-; 462 vietīga
Kontaktligzda 0°, Indija, 6 A, 1-vietīga; 462
Kontaktligzda 0°, Indija, IA6A3-EURO kombinācija, 1-; 462 vietīga
Kontaktligzda 0°, Itālija, vienvietīga; 461
Kontaktligzda 0°, Ķīna, 10 A, 1-vietīga; 463
Kontaktligzda 0°, Ķīna, 16 A, 1-vietīga; 463
Kontaktligzda 0°, Ķīna, CN-NEMA-EURO kombinācija,; 463 1-vietīga
Kontaktligzda 0°, Multistandard, 1-vietīga; 463
Kontaktligzda 0°, Šveice, 1-vietīga; 461
Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, 1-vietīga; 455
Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, 2-vietīga; 456
Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, 3-vietīga; 456
Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 1-; 456 vietīga
Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 2-; 457 vietīga
Kontaktligzda 33°, aizsargkontakts, kodēts modelis, 3-; 457 vietīga
Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, 1-vietīga; 458
Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, 2-vietīga; 459
Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, 3-vietīga; 459
Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, kodēts; 460 modelis, 1-vietīga
Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, kodēts; 460 modelis, 2-vietīga
Kontaktligzda 33°, ar zemēšanas tapu, kodēts; 460 modelis, 3-vietīga
Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, 2-; 466 vietīga

Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, 3-; 466
vietīga
Kontaktligzda 33°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 2-; 468
vietīga
Kontaktligzda 33°, Connect 45, ar zemēšanas tapu, 3-; 468
vietīga
Kontaktligzdas bloks AR45, 1-vietīgs; 493
Kontaktligzdas bloks AR45, 1-vietīgs, ar pamatni; 493
horizontālai ierīču instalācijai
Kontaktligzdas bloks AR45, 2-vietīgs; 493
Kontaktligzdas bloks AR45, 2-vietīgs, ar pamatni; 493
horizontālai ierīču instalācijai
Kontaktligzdas bloks AR45, 3-vietīgs; 494
Kontaktligzdas bloks AR45, 3-vietīgs, ar pamatni; 494
horizontālai ierīču instalācijai
Kontaktligzdas bloks CEE, 1-vietīgs, 16 A; 494
Kontaktligzdas bloks CEE, 1-vietīgs, 32 A; 494
Konvekcijas režģa profils; 398

L

Līmspīles; 397
Lokanās caurules savienojums, paredz. ISS110100F; 426
Lokanās caurules savienojums, paredz. ISS140100F; 430
Lokanās caurules savienojums, paredz. ISSDM45F; 434
Lokanās caurules savienojums, paredz. ISSRM45F; 422

M

Maiņas taustiņš, 1 modulis; 470
Maiņas taustiņš, 1/2 modulis; 470
Maiņas taustiņš, 1/2 modulis, izgaismojams ar LED; 470
elementu
Maiņslēdzis, 1 modulis; 471
Maiņslēdzis, 1/2 modulis; 470-471
Maiņslēdzis, 1/2 modulis, izgaismojams ar LED; 471
elementu
Malu drošības gredzens; 198-200, 202, 204, 206, 208, 210,
212, 214
Marķējuma plāksnīte; 252
Minikanāls ar līmplēvi un šarnīra augšdaļu, MD12; 122
Minikanāls ar līmplēvi un šarnīra augšdaļu, MD17; 123
Minikanāls ar līmplēvi un šarnīra augšdaļu, MD4; 122
Minikanāls ar līmplēvi un šarnīra augšdaļu, MD7; 122
Minikanāls ar līmplēvi, M11; 122
Minikanāls ar līmplēvi, M7; 122
Minikanāls ar līmplēvi, M9; 122
Mini-sprūda pieslēgums, 1 modulis, slīpa izeja, kā; 487
lodēšanas pieslēgums
Mini-sprūda pieslēgums, 1 modulis, taisna izeja, kā; 487
lodēšanas pieslēgums
Montāžas balstenis, 1-vietīgs, paredz. Modul 45; 451
Montāžas balstenis, 2-vietīgs, paredz. Modul 45; 451
Montāžas balstenis, 3-vietīgs, paredz. Modul 45; 451
Montāžas kolonna, tērauda loksne, ar augšējo daļu; 409
PVC
Montāžas kolonna, tērauda loksne, ar tērauda loksnes; 408
augšējo daļu
Montāžas kolonna, tips ISS110100F; 426
Montāžas kolonna, tips ISS110100R; 424
Montāžas kolonna, tips ISS140100F; 430
Montāžas kolonna, tips ISS140100R; 428
Montāžas kolonna, tips ISS140110; 418
Montāžas kolonna, tips ISS70110; 416
Montāžas kolonna, tips ISSDHSM45; 444
Montāžas kolonna, tips ISSDM45; 432, 434
Montāžas kolonna, tips ISSDM45F; 434
Montāžas kolonna, tips ISSHS140250; 443
Montāžas kolonna, tips ISSHS140500; 443
Montāžas kolonna, tips ISSHS140700; 443
Montāžas kolonna, tips ISSHS4; 442
Montāžas kolonna, tips ISSHS6; 444
Montāžas kolonna, tips ISSOG70140; 414
Montāžas kolonna, tips ISSOGHS70140; 443
Montāžas kolonna, tips ISSRHSM45; 444
Montāžas kolonna, tips ISSRM45; 420, 422
Montāžas kolonna, tips ISSRM45F; 422
Montāžas kolonna, tips ISST70140; 410, 412
Montāžas kolonna, tips ISST70140B; 412
Montāžas un savienojuma profils konvekcijas režģim,; 397
kanāla augstums 70 mm
Montāžas un savienojuma profils konvekcijas režģim,; 398
kanāla augstums 90 mm
Multimediju stiprinājums paredzēts DVI ; 485
spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja slīpa
Multimediju stiprinājums paredzēts DVI ; 484
spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja taisna
Multimediju stiprinājums paredzēts VGA / D-Sub9; 483
spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja slīpa
Multimediju stiprinājums paredzēts VGA / D-Sub9; 483
spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja taisna
Multimediju stiprinājums paredzēts XLR ; 492
spraudsavienotājiem, 1 modulis, izeja taisna

N

Nesošā sliede, bez perforējuma; 251, 260
Nesošā sliede, perforēta; 251, 260
Nosedzošais ietvars AR45, 1-daļīgs; 453
Nosedzošais ietvars AR45, 1-daļīgs, ar pamatni; 453
piezīmēm, horizontālai ierīču instalēšanai
Nosedzošais ietvars AR45, 1-daļīgs, ar pamatni; 453
piezīmēm, vertikālai ierīču instalēšanai
Nosedzošais ietvars AR45, 2-daļīgs; 453-454
Nosedzošais ietvars AR45, 2-daļīgs, ar pamatni; 454
piezīmēm, horizontālai ierīču instalēšanai
Nosedzošais ietvars AR45, 2-daļīgs, ar pamatni; 453
piezīmēm, vertikālai ierīču instalēšanai
Nosedzošais ietvars AR45, 3-daļīgs; 454
Nosedzošais ietvars AR45, 3-daļīgs, ar pamatni; 454
piezīmēm, horizontālai ierīču instalēšanai
Nosedzošais ietvars AR45, 3-daļīgs, ar pamatni; 454
piezīmēm, vertikālai ierīču instalēšanai
Nosedzošais ietvars AR50, 1-daļīgs; 454
Nosedzošais panelis; 409
Noslēgvāks ar pamatni piezīmēm, 1/2 modulis; 472
Noslēgvāks, 1 modulis; 472
Noslēgvāks, 1/2 modulis; 472
Nostiprināšana pie griestiem, paredz. industriālai; 437
kolonnai

P

Pamatnes statīvs; 398
Paplāksne; 391
Pārsprieguma aizsardzība, 1/2 modulis, akustisks; 464
signāls
Pārsprieguma aizsardzība, 1/2 modulis, optisks signāls; 464
Pārsprieguma aizsardzība, akustisks signāls; 464
Pieslēguma adapteris, taisns, ligzda; 469
Pieslēguma adapteris, taisns, spraudnis; 469
Pieslēguma adapteris, U formas, spraudnis; 469
Plakanā leņķa profila vāks; 124, 126, 129, 131, 133, 136, 138,
140, 142, 144, 146, 148, 151, 153-
154, 157-158, 161-162, 164, 166,
168, 170, 172, 174, 176, 186-193,
264, 267, 270, 278, 281, 284, 291,
295, 299, 305, 308, 315, 321, 327,
333, 339, 346, 352, 359
Plakanā leņķa profila vāks, kanāla augstums 70 mm; 315, 321,
327, 333,
339, 346,
352, 359
Plakanā leņķa profils; 201, 203, 205, 208-209, 211, 213, 264,
267, 270, 273, 278, 281, 284, 292, 296,
300, 305, 308, 315, 321, 327, 333, 339,
346, 352, 359, 364-365, 371, 374-375,
379, 382, 386
Plakanā leņķa profils, augšupvērsts; 327, 339, 346, 352, 359,
364, 382
Plakanā leņķa profils, augšupvērsts, kanāla augstums; 327,
70 mm 339,
346,
352,
359, 382

Plakanā leņķa profils, augšupvērsts, kanāla augstums; 327, 90 mm 339, 346, 352, 359
Plakanā leņķa profils, kanāla augstums 70 mm; 315, 321, 333, 374
Plakanā leņķa profils, kanāla augstums 90 mm; 315, 321, 333, 375, 386
Plakanā leņķa profils, lejupvērsts; 327, 339, 346, 352, 359, 365, 382
Plakanā leņķa profils, lejupvērsts, kanāla augstums; 327, 339, 70 mm 346, 352, 359, 382
Plakanā leņķa profils, lejupvērsts, kanāla augstums; 327, 339, 90 mm 346, 352, 359
Plakanā leņķa vāks; 292, 296, 300, 305, 308, 315, 321, 327-328, 333, 340, 346-347, 353, 360, 365, 371, 375, 379, 382, 386
Plakanā leņķa vāks, plastmasa, gluds; 292, 296, 300, 305, 308, 315, 321, 328, 333, 340, 353, 360
Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, 50.; 347
sērijas sistēmas atvere
Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, 80.; 315, 321, 327, 333, sērijas sistēmas atvere 340, 346, 353, 360
Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, augšupvērsts; 365
Plakanā leņķa vāks, tērauda loksne, lejupvērsts; 365
Plastmasas kniežu instruments; 250, 259
Potenciālu izlīdzināšanas ligzda, 1 modulis, izeja taisna; 472
Pretbīdnis industriālai kolonnai; 438
Priekšējais pārsegs; 182
Profilu savienotājs, horizontāls; 397
Profilu savienotājs, vertikāls; 398

R

Rullo žalūziju slēdzis, 1 modulis; 471
Rullo žalūziju taustiņslēdzis, 1 modulis; 470

S

Salaiduma vietu pārsegums; 124, 126, 129, 131, 136, 140, 150, 152, 156, 160, 220, 222, 264, 266-267, 269-270, 272-273, 278, 280-281, 283-284, 286, 314, 320, 325-326, 332, 338, 344-345, 351, 358
Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 70 mm; 314, 320, 325, 332, 338, 344, 351, 358
Salaiduma vietu pārsegums, kanāla augstums 90 mm; 314, 320, 326, 332, 338, 345, 351, 358
Salaiduma vietu savienotājs; 198-201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 391
Saspiestā gaisa sprausla industriālai kolonnai; 438
Savienojuma adapteris, kontaktligzda, Modul; 469
45connect®
Savienojuma adapteris, taisns, GST18i; 469
Savienojuma profils kanālam platumam 170 mm; 397
Savienojuma profils kanālam platumam 210 mm; 397
Savienojums; 290, 294, 298, 304, 307, 312, 318, 324, 330, 336, 343, 349, 356, 363, 370, 373, 378, 381, 385, 422, 426, 430, 434, 487-491
Savienojums, kanāla augstums 70 mm; 312, 318, 324, 330, 336, 343, 349, 356, 370, 373, 378, 381
Savienojums, kanāla augstums 90 mm; 312, 318, 324, 330, 336, 343, 349, 356, 373, 385
Savilcējtapas; 399
Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 70110; 401
Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 70130; 402
Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 70170; 402
Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 70210; 402
Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 90110; 402
Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 90130; 402
Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 90170; 402
Sienas gala pārsegs, alumīnija, atvērts, 90210; 403
Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 70110; 403
Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 70130; 403
Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 70170; 404
Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 70210; 404
Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 90110; 403
Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 90130; 403
Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 90170; 404
Sienas gala pārsegs, alumīnija, slēgts, 90210; 404
Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 70110; 399
Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 70130; 399
Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 70170; 399
Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 70210; 400
Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 90110; 399
Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 90130; 399
Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 90170; 400
Sienas gala pārsegs, PVC, atvērts, 90210; 400
Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 70110; 400
Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 70130; 400
Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 70170; 401
Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 70210; 401
Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 90110; 400
Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 90130; 401
Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 90170; 401
Sienas gala pārsegs, PVC, slēgts, 90210; 401
Sienas konsoles adapters, paredz. GK, kanāla platums; 396
110 mm
Sienas konsoles adapters, paredz. GK, kanāla platums; 396
130 mm
Sienas konsoles adapters, paredz. GK, kanāla platums; 396
170 mm
Skaņas aizsarbarjera; 404
Skaņas aizsargbarjera, metros mērāmi izstrādājumi; 405

Š

Šķēres WDK kanāliem, slīps griezums; 123
Šķēres WDK kanāliem, taisns griezums; 123

S

SKL grīdlīstu kanāls, tips SKL 50 D; 220
SKL grīdlīstu kanāls, tips SKL 70 D; 222
Spaiļu stiprinājums; 409
Spraišļa kniede, KSN 1; 250, 259
Spraišļa kniede, KSN 22; 250, 259
Spriegošanas ierīce; 440
Stabilizēšanas skārds; 391
Stangas; 251, 259
Starplika; 251
Starpsiena; 178, 194, 215, 266, 269, 272, 275, 280, 283, 286, 293, 297, 301, 306, 309, 317, 323, 329, 335, 341, 348, 354, 361, 366, 372, 376, 380, 383, 387, 392, 417, 419, 421, 423, 433, 435, 438
Starpsiena kanālam ar augstumu 100 mm; 178
Starpsiena kanālam ar augstumu 40 mm; 178
Starpsiena kanālam ar augstumu 60 mm; 178
Starpsiena kanālam ar augstumu 80 mm; 178
Starpsiena, kanāla augstums 70 mm; 372, 376, 380, 383, 387
Starpsiena, kanāla augstums 90 mm; 376, 387
Starpsiena, nesatur halogēnus 40; 194
Starpsiena, nesatur halogēnus 60; 194
Starpsiena, paredz. ISS140110; 419
Starpsiena, paredz. ISS70110; 417
Starpsiena, paredz. ISSDM45F; 435
Starpsiena, paredz. ISSDM45R; 433
Starpsiena, paredz. ISSRM45; 421, 423

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/100 m	
5044291	**1115057**	
5044352	**1115065**	
5045434	**1115650**	
5045496	**1115669**	
	€/100	
5669197	**2351056**	
	€/gab.	
5080886	**5092451**	
	€/m	
6362530	**6020801**	
6016273	**6020887**	
6016334	**6020895**	
6016396	**6020909**	
6016877	**6021018**	
6016990	**6021034**	
	€/gab.	
6017171	**6021093**	
6017652	**6021190**	
6018253	**6021336**	
6018857	**6021492**	
6018918	**6021506**	
6018970	**6021514**	
6019212	**6021697**	
6019274	**6021700**	
6019335	**6021719**	
6019397	**6021727**	
6019458	**6021735**	
6019519	**6021743**	
	€/m	
6019816	**6021840**	
6019878	**6021859**	
6019939	**6021867**	
6019991	**6021875**	
6637577	**6021883**	
6638956	**6021891**	
6020119	**6021913**	
6020171	**6021948**	
6020232	**6022006**	
6020294	**6022014**	
6020355	**6022022**	
6637515	**6022030**	
6020416	**6022049**	
6638895	**6022057**	
6020478	**6022065**	
	€/gab.	
6020539	**6022073**	
6020713	**6022111**	
6020836	**6022146**	
6020959	**6022162**	
6021079	**6022189**	
6021130	**6022197**	
6021253	**6022219**	
6021376	**6022235**	
6021499	**6022251**	
6021611	**6022286**	
6021673	**6022294**	
6021796	**6022316**	
6021918	**6022332**	
6022038	**6022359**	
6022151	**6022375**	
6022212	**6022383**	
6022274	**6022391**	
6022519	**6022448**	
6022694	**6022499**	
6022755	**6022502**	
6022816	**6022529**	
6022878	**6022545**	
6022939	**6022561**	
6022991	**6022588**	
	€/m	
6023295	**6022715**	
6023417	**6022758**	
	€/gab.	
6023837	**6023002**	
6023950	**6023029**	
6024070	**6023045**	
6024193	**6023061**	
	€/m	
6024315	**6023096**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/m	
6024377	**6023118**	
	€/gab.	
6024438	**6023126**	
6024551	**6023142**	
6024919	**6023207**	
6025039	**6023223**	
6025459	**6023312**	
6025572	**6023339**	
6027132	**6024009**	
6027255	**6024025**	
6027316	**6024033**	
6638116	**6024432**	
6639496	**6024440**	
6027491	**6024467**	
6027552	**6024475**	
6027613	**6024483**	
6502097	**6024505**	
6638291	**6024521**	
6639670	**6024548**	
6027675	**6024564**	
6027736	**6024572**	
6027798	**6024580**	
6638475	**6024599**	
6639854	**6024602**	
6027859	**6024610**	
6027910	**6024629**	
6027972	**6024637**	
6501311	**6024653**	
6501915	**6024688**	
6501670	**6024718**	
6638659	**6024769**	
6640034	**6024777**	
6028030	**6024793**	
6028092	**6024807**	
6028153	**6024815**	
6637935	**6024823**	
6639311	**6024831**	
6028214	**6024858**	
6028276	**6024874**	
6028337	**6024882**	
6651375	**6024904**	
	€/m	
6667338	**6024947**	
6642250	**6024955**	
6642311	**6024963**	
6332779	**6025005**	
6332830	**6025013**	
6667390	**6025102**	
6028399	**6025110**	
6028511	**6025137**	
6028573	**6025153**	
6028634	**6025161**	
6028870	**6025412**	
6028993	**6025447**	
6029112	**6025633**	
6029174	**6025668**	
6029778	**6026176**	
6029839	**6026184**	
6029891	**6026192**	
6029952	**6026206**	
6030132	**6026273**	
6030194	**6026281**	
6642076	**6026311**	
6642137	**6026338**	
6667451	**6026354**	
6642793	**6026362**	
6642854	**6026370**	
6667512	**6026400**	
6030255	**6026419**	
6030316	**6026427**	
6030439	**6026443**	
6030491	**6026451**	
6667574	**6026796**	
6332953	**6026818**	
6333011	**6026826**	
6667635	**6026842**	
6640874	**6026850**	
6640935	**6026869**	
6030675	**6026982**	
6030736	**6026990**	
6667697	**6027016**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/m	
6667758	**6027024**	
6667819	**6027032**	
6667871	**6027040**	
6667994	**6027105**	
6668052	**6027113**	
6668113	**6027121**	
6668175	**6027148**	
6668236	**6027156**	
6668298	**6027164**	
6668359	**6027172**	
6668410	**6027180**	
6668472	**6027229**	
6668533	**6027237**	
6668595	**6027245**	
6668656	**6027253**	
6669257	**6028152**	
6773893	**6028187**	
	€/gab.	
6628216	**6028403**	
6628278	**6028411**	
5898023	**6104610**	
5898061	**6104613**	
5898085	**6104616**	
5898122	**6104622**	
5898139	**6104625**	
5898146	**6104628**	
5898177	**6104634**	
5898191	**6104637**	
5898245	**6104640**	
5898269	**6104646**	
5898313	**6104649**	
5898320	**6104652**	
5898375	**6104658**	
5898436	**6104661**	
5898443	**6104664**	
5898481	**6104670**	
5898498	**6104673**	
5898504	**6104676**	
5898535	**6104682**	
5898542	**6104685**	
5898559	**6104688**	
5898566	**6104694**	
5898573	**6104697**	
5898580	**6104700**	
5898597	**6104706**	
5898603	**6104709**	
5898610	**6104712**	
5898627	**6104718**	
5898634	**6104721**	
5898641	**6104724**	
5898658	**6104730**	
5898665	**6104733**	
5898672	**6104736**	
5898689	**6104742**	
5898696	**6104745**	
5898702	**6104748**	
5898719	**6104754**	
5898726	**6104757**	
5898733	**6104760**	
5898740	**6104766**	
5898757	**6104769**	
5898764	**6104772**	
5898771	**6104778**	
5898788	**6104781**	
5898795	**6104784**	
5898849	**6104790**	
5898856	**6104793**	
5898863	**6104796**	
5898894	**6104802**	
5898917	**6104805**	
5898924	**6104808**	
5898931	**6104814**	
5898955	**6104817**	
5898979	**6104820**	
5899013	**6104826**	
5899020	**6104829**	
5899044	**6104832**	
5899082	**6104838**	
5899105	**6104841**	
5899150	**6104844**	
5899334	**6104874**	
5899341	**6104877**	
5899372	**6104880**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
5899389	**6104886**	
5899396	**6104889**	
5899402	**6104892**	
5899648	**6104922**	
5899709	**6104925**	
5899754	**6104928**	
5899808	**6104934**	
5899853	**6104937**	
5899884	**6104940**	
5899921	**6104946**	
5899938	**6104949**	
5899945	**6104952**	
5899976	**6104958**	
5899983	**6104961**	
5899990	**6104964**	
5900047	**6104970**	
5900108	**6104973**	
5900122	**6104976**	
5900160	**6104982**	
5900214	**6104985**	
5900221	**6104988**	
5900238	**6104994**	
5900245	**6104997**	
5900283	**6105000**	
5900290	**6105006**	
5900306	**6105009**	
5900337	**6105012**	
5900344	**6105018**	
5900351	**6105021**	
5900368	**6105024**	
5900405	**6105030**	
5900412	**6105033**	
5900429	**6105036**	
5900467	**6105042**	
5900474	**6105045**	
5900481	**6105048**	
5900511	**6105054**	
5900528	**6105057**	
5900535	**6105060**	
5900542	**6105066**	
5900559	**6105069**	
5900566	**6105072**	
5900573	**6105078**	
5900580	**6105081**	
5900597	**6105084**	
5900603	**6105090**	
5900641	**6105093**	
5898900	**6105096**	
5898948	**6105102**	
5898962	**6105105**	
5898986	**6105108**	
5899037	**6105114**	
5899075	**6105117**	
5899099	**6105120**	
5899136	**6105126**	
5899143	**6105129**	
5899167	**6105132**	
5899204	**6105138**	
5899228	**6105141**	
5899259	**6105144**	
5899273	**6105150**	
5899457	**6105153**	
5899464	**6105156**	
5899501	**6105162**	
5899525	**6105165**	
5899570	**6105168**	
5899617	**6105174**	
5899624	**6105177**	
5899686	**6105180**	
5899693	**6105186**	
5899730	**6105189**	
5899747	**6105192**	
5899761	**6105198**	
5899815	**6105201**	
5899822	**6105204**	
5899860	**6105210**	
5899877	**6105213**	
5900009	**6105216**	
5900054	**6105222**	
5900061	**6105225**	
5900092	**6105228**	
5900115	**6105234**	
5900177	**6105237**	
5900184	**6105240**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
6102051	**6105250**	
6102068	**6105252**	
6102099	**6105254**	
6102105	**6105258**	
6102112	**6105260**	
6102129	**6105262**	
6102150	**6105270**	
6102167	**6105272**	
6102174	**6105274**	
6164752	**6105282**	
6164769	**6105284**	
6164790	**6105286**	
6425501	**6105291**	
6425518	**6105293**	
6425525	**6105295**	
5896975	**6108045**	
	€/m	
6417902	**6112400**	
6417919	**6112403**	
6417926	**6112410**	
6417933	**6112413**	
	€/gab.	
6417964	**6112420**	
6417971	**6112423**	
6417995	**6112430**	
6418008	**6112433**	
6418022	**6112440**	
6418039	**6112443**	
	€/m	
6418213	**6112500**	
6418251	**6112503**	
	€/gab.	
6418275	**6112510**	
6418299	**6112513**	
6418329	**6112520**	
6418336	**6112523**	
6418350	**6112530**	
6418367	**6112533**	
	€/m	
6418503	**6112600**	
6418534	**6112603**	
	€/gab.	
6418558	**6112610**	
6418541	**6112613**	
6418572	**6112620**	
6418596	**6112623**	
6418619	**6112630**	
6418626	**6112633**	
	€/m	
6419036	**6113000**	
6419074	**6113002**	
6419081	**6113010**	
6419104	**6113012**	
	€/gab.	
6419111	**6113020**	
6419142	**6113022**	
6417940	**6113024**	
6419159	**6113030**	
6419166	**6113032**	
6417957	**6113034**	
6419173	**6113040**	
6419197	**6113042**	
6419203	**6113050**	
6419210	**6113052**	
6417988	**6113054**	
6419227	**6113060**	
6419234	**6113062**	
6419258	**6113070**	
6419265	**6113072**	
6418015	**6113074**	
6419272	**6113080**	
6419289	**6113082**	
6419296	**6113090**	
6419319	**6113092**	
6418046	**6113094**	
6419333	**6113100**	
6419340	**6113102**	
6418176	**6113104**	
6419357	**6113110**	
6419371	**6113112**	
6418206	**6113114**	

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/m	
6419388	**6113200**	
6419395	**6113202**	
	€/gab.	
6419418	**6113210**	
6419432	**6113212**	
6418268	**6113214**	
6419456	**6113220**	
6419463	**6113222**	
6419470	**6113230**	
6419500	**6113232**	
6418305	**6113234**	
6419517	**6113240**	
6419531	**6113242**	
6419555	**6113250**	
6419562	**6113252**	
6418312	**6113254**	
6419586	**6113260**	
6419609	**6113262**	
6419616	**6113270**	
6419630	**6113272**	
6418374	**6113274**	
6419647	**6113280**	
6419661	**6113282**	
6418381	**6113284**	
	€/m	
6419685	**6113290**	
	€/gab.	
6419814	**6113300**	
6419821	**6113302**	
6418411	**6113304**	
6419845	**6113310**	
6419869	**6113312**	
6418398	**6113314**	
6419876	**6113320**	
6419883	**6113322**	
6418428	**6113324**	
	€/m	
6419913	**6113400**	
6419920	**6113402**	
	€/gab.	
6419937	**6113410**	
6419944	**6113412**	
6419975	**6113420**	
6419982	**6113422**	
6418565	**6113424**	
6419999	**6113430**	
6420001	**6113432**	
6420032	**6113440**	
6420049	**6113442**	
6418602	**6113444**	
6420056	**6113450**	
6420063	**6113452**	
6420094	**6113460**	
6420100	**6113462**	
6418633	**6113464**	
6420117	**6113470**	
6420124	**6113472**	
6418657	**6113474**	
6420155	**6113480**	
6420162	**6113482**	
6418664	**6113484**	
	€/m	
6450824	**6114200**	
6450831	**6114210**	
	€/gab.	
6450848	**6114220**	
6450893	**6114230**	
6450909	**6114240**	
6450930	**6114250**	
6451012	**6114260**	
6451111	**6114270**	
6451166	**6114280**	
	€/m	
6451173	**6114290**	
6451180	**6114300**	
	€/gab.	
6451197	**6114320**	
6451241	**6114340**	
6451296	**6114360**	
6451319	**6114370**	
6451364	**6114380**	
	€/m	
5914075	**6115775**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
5914211	**6115789**	
5914297	**6115795**	
5914150	**6115825**	
5914174	**6115835**	
5914198	**6115845**	
5914235	**6115851**	
5914259	**6115855**	
5914273	**6115865**	
5914310	**6115875**	
5914334	**6115885**	
5914358	**6115895**	
5914372	**6115915**	
5914396	**6115925**	
5914419	**6115935**	
5914433	**6115945**	
5914457	**6115955**	
5914471	**6115965**	
5914495	**6115975**	
5914501	**6115980**	
5914518	**6115982**	
5914525	**6115985**	
5914532	**6115995**	
	€/m	
5391630	**6116073**	
6708970	**6116108**	
	€/gab.	
6176236	**6116116**	
5481485	**6116152**	
5391647	**6116163**	
5391654	**6116193**	
5428688	**6116201**	
5391661	**6116203**	
5428695	**6116261**	
5391678	**6116263**	
5391685	**6116403**	
5391692	**6116493**	
6211456	**6116752**	
5438069	**6117190**	
5483540	**6117191**	
5438090	**6117192**	
5483571	**6117193**	
5670933	**6117196**	
5670940	**6117197**	
5438113	**6117198**	
5008866	**6117200**	
5462231	**6117202**	
5616016	**6117203**	
6235155	**6117325**	
6235216	**6117329**	
6235278	**6117337**	
6235339	**6117341**	
5887515	**6117346**	
5887522	**6117348**	
6117499	**6117406**	
5701279	**6117407**	
6214037	**6117408**	
6164813	**6117410**	
6164820	**6117411**	
6164851	**6117412**	
6117550	**6117414**	
5701286	**6117415**	
6215652	**6117416**	
6133833	**6117420**	
6133840	**6117421**	
6133857	**6117422**	
6215713	**6117428**	
6215959	**6117430**	
6117611	**6117465**	
6117673	**6117473**	
5700999	**6117614**	
5405887	**6117615**	
5405894	**6117616**	
5701033	**6117626**	
5275749	**6117627**	
5275756	**6117628**	
5701040	**6117629**	
5275763	**6117630**	
5275800	**6117631**	
5275824	**6117640**	
5275862	**6117641**	
5701071	**6117642**	
5701095	**6117646**	
5275923	**6117647**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
5275930	**6117648**	
5701132	**6117653**	
5275992	**6117654**	
5276005	**6117655**	
5701149	**6117656**	
5405948	**6117657**	
5405955	**6117658**	
5701156	**6117668**	
5701323	**6117669**	
5276043	**6117670**	
5276050	**6117671**	
5623809	**6117673**	
5623816	**6117674**	
5701347	**6117677**	
5405962	**6117678**	
5405993	**6117679**	
5276234	**6117757**	
5276241	**6117758**	
5696896	**6119202**	
5696902	**6119204**	
5696940	**6119206**	
5696957	**6119208**	
5696964	**6119210**	
5696971	**6119212**	
5696988	**6119214**	
5696995	**6119216**	
5697008	**6119218**	
5697015	**6119220**	
5697022	**6119222**	
5697039	**6119224**	
5697046	**6119226**	
5697053	**6119228**	
5697060	**6119230**	
5697077	**6119232**	
5697084	**6119234**	
5697121	**6119236**	
5697138	**6119238**	
5697145	**6119240**	
5697183	**6119242**	
5697190	**6119244**	
5697206	**6119246**	
5697244	**6119248**	
5697251	**6119250**	
5697268	**6119252**	
5697305	**6119254**	
5697312	**6119256**	
5697329	**6119258**	
5697374	**6119260**	
5697381	**6119262**	
5697428	**6119264**	
5697435	**6119266**	
5697442	**6119268**	
5697480	**6119270**	
5697497	**6119272**	
5887331	**6119280**	
5887348	**6119282**	
5887379	**6119284**	
5887386	**6119286**	
5887393	**6119288**	
5887409	**6119290**	
5887430	**6119292**	
5887447	**6119294**	
5887454	**6119296**	
5888024	**6119298**	
5887492	**6119300**	
5887508	**6119302**	
5925491	**6119304**	
5925507	**6119306**	
5925538	**6119308**	
5889373	**6119319**	
5888789	**6119322**	
5888796	**6119324**	
5888802	**6119326**	
5888819	**6119332**	
5888826	**6119334**	
5888833	**6119336**	
5896791	**6119338**	
5896807	**6119339**	
5896814	**6119340**	
5888840	**6119342**	
5888871	**6119344**	
5888888	**6119346**	
5888895	**6119352**	
5888901	**6119354**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
5888932	**6119356**	
5888949	**6119362**	
5888956	**6119364**	
5888963	**6119366**	
5888994	**6119372**	
5889007	**6119374**	
5889014	**6119376**	
5889021	**6119382**	
5889038	**6119384**	
5889045	**6119386**	
5983309	**6119387**	
5983316	**6119388**	
5983323	**6119389**	
5889052	**6119392**	
5889069	**6119394**	
5889076	**6119396**	
5889113	**6119401**	
5889120	**6119402**	
5889137	**6119403**	
5889144	**6119407**	
5889175	**6119408**	
5889182	**6119409**	
5889236	**6119413**	
5889199	**6119414**	
5889205	**6119415**	
5889243	**6119421**	
5889250	**6119422**	
5889267	**6119423**	
5889298	**6119427**	
5889304	**6119428**	
5889311	**6119429**	
5889328	**6119433**	
5889359	**6119434**	
5889366	**6119435**	
6410415	**6119490**	
6410439	**6119492**	
6439041	**6119494**	
6049134	**6120001**	
6049127	**6120003**	
6049189	**6120005**	
6046966	**6120008**	
6046973	**6120010**	
6047024	**6120012**	
6047031	**6120014**	
6047086	**6120016**	
6047093	**6120018**	
6047109	**6120022**	
6047130	**6120024**	
6047147	**6120026**	
6047154	**6120028**	
6047208	**6120030**	
6047222	**6120032**	
6047260	**6120042**	
6047277	**6120044**	
6047321	**6120046**	
6047345	**6120048**	
6047383	**6120050**	
6047390	**6120052**	
6047444	**6120072**	
6047468	**6120074**	
6047505	**6120076**	
6047512	**6120078**	
6047529	**6120080**	
6047567	**6120082**	
6047574	**6120102**	
6047581	**6120104**	
6047628	**6120106**	
6047635	**6120108**	
6047680	**6120110**	
6047703	**6120112**	
6047864	**6120122**	
6047871	**6120124**	
6047925	**6120126**	
6047949	**6120128**	
6047987	**6120130**	
6047994	**6120132**	
6048045	**6120152**	
6048052	**6120154**	
6048069	**6120155**	
6048113	**6120158**	
6048168	**6120160**	
6048175	**6120162**	
6048182	**6120172**	
6048229	**6120174**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
6048236	**6120176**	
6048243	**6120178**	
6048281	**6120180**	
6048298	**6120182**	
6048304	**6120192**	
6048342	**6120194**	
6048359	**6120196**	
6048366	**6120198**	
6048397	**6120200**	
6048403	**6120201**	
6048540	**6120222**	
6048649	**6120224**	
6048700	**6120226**	
6048717	**6120228**	
6048724	**6120230**	
6048762	**6120232**	
6048786	**6120242**	
6048823	**6120244**	
6048847	**6120246**	
6048885	**6120248**	
6048892	**6120250**	
6048946	**6120252**	
6048953	**6120262**	
6048991	**6120264**	
6049004	**6120266**	
6049011	**6120268**	
6049028	**6120270**	
6049066	**6120272**	
6049073	**6120292**	
6049141	**6120294**	
6049196	**6120296**	
6049240	**6120302**	
6049257	**6120304**	
6049264	**6120306**	
6049301	**6120312**	
6049318	**6120314**	
6049363	**6120316**	
6049424	**6120322**	
6049493	**6120324**	
6049547	**6120326**	
6049387	**6120340**	
6049431	**6120344**	
6049486	**6120346**	
6049509	**6120348**	
6049554	**6120350**	
6049608	**6120352**	
6049615	**6120362**	
6049622	**6120364**	
6049660	**6120366**	
6049677	**6120368**	
6049721	**6120370**	
6049738	**6120372**	
6049745	**6120382**	
6049783	**6120384**	
6049790	**6120386**	
6049974	**6120388**	
6050024	**6120390**	
6050031	**6120392**	
6050154	**6120412**	
6050208	**6120414**	
6050222	**6120416**	
6050253	**6120418**	
6050260	**6120420**	
6050277	**6120422**	
6050314	**6120432**	
6050321	**6120434**	
6050345	**6120436**	
6050376	**6120438**	
6050383	**6120440**	
6050390	**6120442**	
6050437	**6120452**	
6050444	**6120454**	
6050468	**6120456**	
6050499	**6120458**	
6050505	**6120460**	
6050512	**6120462**	
6050550	**6120482**	
6050567	**6120484**	
6050581	**6120486**	
6050611	**6120488**	
6050628	**6120490**	
6050635	**6120492**	
6050673	**6120502**	
6050680	**6120504**	
6050703	**6120506**	

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
6050734	**6120508**	
6050741	**6120510**	
6050758	**6120512**	
6050796	**6120532**	
6050802	**6120534**	
6050819	**6120536**	
6050826	**6120538**	
6050857	**6120540**	
6050864	**6120542**	
6050871	**6120552**	
6050918	**6120554**	
6050925	**6120556**	
6050949	**6120558**	
6050970	**6120560**	
6050987	**6120562**	
6050994	**6120572**	
6051038	**6120574**	
6051045	**6120576**	
6051052	**6120578**	
6051069	**6120580**	
6051090	**6120582**	
6051335	**6120602**	
6051342	**6120604**	
6051359	**6120606**	
6051397	**6120608**	
6051403	**6120610**	
6051427	**6120612**	
6051458	**6120622**	
6051465	**6120624**	
6051472	**6120626**	
6051519	**6120628**	
6051526	**6120630**	
6051540	**6120632**	
6051571	**6120642**	
6051588	**6120644**	
6051595	**6120646**	
6051632	**6120648**	
6051649	**6120650**	
6051663	**6120652**	
6048410	**6120672**	
6048427	**6120674**	
6048465	**6120676**	
6048472	**6120678**	
6048489	**6120680**	
6048526	**6120682**	
6048533	**6120692**	
6048588	**6120694**	
6048595	**6120696**	
6048601	**6120698**	
6048656	**6120700**	
6048663	**6120702**	
6049851	**6120722**	
6049868	**6120724**	
6049899	**6120726**	
6049905	**6120728**	
6049912	**6120730**	
6049967	**6120732**	
6049981	**6120734**	
6050017	**6120736**	
6050079	**6120738**	
6050086	**6120740**	
6050109	**6120742**	
6050147	**6120744**	
6467822	**6120746**	
6333578	**6120782**	
6333561	**6120799**	
	€/m	
6798070	**6150071**	
6798131	**6150098**	
6798193	**6150101**	
6097579	**6150152**	
6097630	**6150160**	
6097692	**6150179**	
6097753	**6150187**	
6493159	**6150268**	
6493098	**6150276**	
6493036	**6150284**	
6492978	**6150292**	
6507191	**6150632**	
6975686	**6150640**	
6098170	**6150756**	
6492251	**6150764**	
6508037	**6150772**	
6491773	**6150780**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
6098293	**6152007**	
6098354	**6152015**	
6507610	**6152031**	
6098477	**6152058**	
6507375	**6152082**	
6507252	**6152104**	
6098712	**6152309**	
6098774	**6152317**	
6507795	**6152384**	
6099139	**6152600**	
6099191	**6152619**	
6507733	**6152686**	
6099559	**6153003**	
6099610	**6153011**	
6507917	**6153089**	
6099979	**6153291**	
6804498	**6153305**	
6507856	**6153372**	
6100392	**6153593**	
6100453	**6153607**	
6507672	**6153674**	
6492138	**6154026**	
6491650	**6154034**	
6974481	**6154069**	
6491957	**6154115**	
6491476	**6154123**	
6493272	**6154166**	
6491896	**6154212**	
6491414	**6154220**	
6493333	**6154255**	
6492077	**6154328**	
6491599	**6154336**	
6974542	**6154360**	
6492015	**6154417**	
6491537	**6154425**	
6493210	**6154468**	
6491834	**6154514**	
6491353	**6154522**	
6493395	**6154557**	
6543199	**6156207**	
6543137	**6156223**	
6543076	**6156231**	
6577576	**6158226**	
6577750	**6158234**	
6577934	**6158242**	
6578115	**6158250**	
6578290	**6158269**	
6578658	**6158285**	
6578832	**6158293**	
6641352	**6158307**	
6578955	**6158331**	
6579136	**6158358**	
6579310	**6158366**	
6579495	**6158374**	
6579679	**6158382**	
6580033	**6158404**	
6580217	**6158412**	
6641536	**6158420**	
6580392	**6158455**	
6580576	**6158463**	
6580750	**6158471**	
6580934	**6158498**	
6581115	**6158501**	
6581474	**6158536**	
6581658	**6158544**	
6641895	**6158552**	
6581832	**6158587**	
6582013	**6158595**	
6582198	**6158609**	
6582372	**6158617**	
6582556	**6158625**	
6582914	**6158641**	
6583096	**6158668**	
6641710	**6158676**	
6642618	**6158692**	
6434473	**6158706**	
6434534	**6158714**	
6434596	**6158722**	
6434657	**6158730**	
6434718	**6158749**	
6584178	**6158765**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
6583270	**6158773**	
6643158	**6158781**	
6434831	**6158803**	
6507559	**6158838**	
6507498	**6158846**	
6507436	**6158889**	
6103997	**6159370**	
6577637	**6160018**	
6577811	**6160026**	
6577996	**6160034**	
6578177	**6160042**	
6578351	**6160050**	
6578719	**6160077**	
6641413	**6160085**	
6584598	**6160093**	
6105915	**6160107**	
6105977	**6160115**	
6106035	**6160123**	
6106271	**6160301**	
6106332	**6160328**	
6106394	**6160336**	
6106455	**6160344**	
6106516	**6160352**	
6106578	**6160360**	
6638178	**6160379**	
6639557	**6160395**	
6106639	**6160484**	
6106691	**6160492**	
6106752	**6160522**	
6502035	**6160549**	
6579013	**6160603**	
6579198	**6160611**	
6579372	**6160638**	
6579556	**6160646**	
6579730	**6160654**	
6580095	**6160670**	
6641598	**6160689**	
6580279	**6160697**	
6106813	**6160700**	
6106875	**6160719**	
6106936	**6160727**	
6107179	**6160905**	
6107230	**6160913**	
6107292	**6160921**	
6107353	**6160948**	
6107414	**6160956**	
6107476	**6160964**	
6638352	**6160972**	
6639731	**6160980**	
6107537	**6161103**	
6107599	**6161111**	
6107650	**6161154**	
6501854	**6161170**	
6581894	**6161200**	
6582075	**6161219**	
6582259	**6161227**	
6582433	**6161235**	
6582617	**6161243**	
6582976	**6161278**	
6641772	**6161286**	
6583157	**6161294**	
6107711	**6161308**	
6107773	**6161316**	
6107834	**6161324**	
6108077	**6161502**	
6108138	**6161510**	
6108190	**6161529**	
6108251	**6161537**	
6108312	**6161545**	
6108374	**6161553**	
6638536	**6161561**	
6639915	**6161596**	
6108435	**6161707**	
6108497	**6161715**	
6108558	**6161758**	
6501250	**6161774**	
6580453	**6161901**	
6580637	**6161928**	
6580811	**6161936**	
6580996	**6161944**	
6581177	**6161952**	
6581535	**6161979**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
6641956	**6161987**	
6581719	**6161995**	
6108619	**6162002**	
6108671	**6162010**	
6108732	**6162029**	
6108978	**6162207**	
6109036	**6162215**	
6109098	**6162223**	
6109159	**6162231**	
6109210	**6162258**	
6109272	**6162266**	
6638710	**6162274**	
6640096	**6162290**	
6109333	**6162401**	
6109395	**6162428**	
6109456	**6162452**	
6501618	**6162479**	
6643219	**6162487**	
6642670	**6162495**	
6583454	**6162509**	
6583577	**6162517**	
6583690	**6162525**	
6583812	**6162533**	
6583935	**6162541**	
6584239	**6162576**	
6641239	**6162584**	
6583331	**6162592**	
6109517	**6162606**	
6109579	**6162614**	
6109630	**6162622**	
6109876	**6162800**	
6109937	**6162819**	
6109999	**6162827**	
6110056	**6162835**	
6110117	**6162843**	
6110179	**6162851**	
6637997	**6162878**	
6639373	**6162886**	
6110230	**6163009**	
6110292	**6163017**	
6110353	**6163041**	
6651436	**6163076**	
	€/m	
6438433	**6168701**	
6438495	**6168728**	
6801671	**6168736**	
6802159	**6168744**	
	€/gab.	
6111619	**6169309**	
6111671	**6169317**	
6111732	**6169325**	
6782291	**6169368**	
6111855	**6169376**	
6111916	**6169384**	
6782475	**6169422**	
6112098	**6169430**	
6112159	**6169449**	
	€/m	
5933779	**6175375**	
5933953	**6175390**	
5812456	**6175400**	
5812463	**6175405**	
5812470	**6175410**	
5812487	**6175415**	
5812494	**6175420**	
5812500	**6175425**	
5817789	**6175460**	
5817796	**6175463**	
5817802	**6175466**	
5817833	**6175469**	
5817840	**6175472**	
5817857	**6175475**	
5812517	**6175500**	
5812524	**6175504**	
	€/gab.	
5933946	**6175540**	
5934233	**6175546**	
5813910	**6175550**	
5813927	**6175554**	
5813934	**6175558**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
5813941	**6175562**	
5813958	**6175566**	
5813965	**6175570**	
5933809	**6175572**	
5934073	**6175578**	
5922780	**6175581**	
5814016	**6175590**	
5814023	**6175594**	
5814030	**6175598**	
5814047	**6175602**	
5814054	**6175606**	
5933830	**6175612**	
5934127	**6175618**	
5922841	**6175624**	
5814061	**6175626**	
5814078	**6175630**	
5814085	**6175634**	
5814092	**6175638**	
5814108	**6175642**	
5933885	**6175648**	
5934158	**6175654**	
5922896	**6175658**	
5814115	**6175662**	
5814122	**6175666**	
5814139	**6175670**	
5814146	**6175674**	
5814153	**6175678**	
5933915	**6175684**	
5934189	**6175690**	
5922926	**6175694**	
5814160	**6175698**	
5814177	**6175702**	
5814184	**6175706**	
5814191	**6175710**	
5814207	**6175714**	
5814597	**6175928**	
5814603	**6175932**	
5814610	**6175936**	
5814627	**6175940**	
5814863	**6175944**	
5814870	**6175948**	
5922803	**6175964**	
5814887	**6175968**	
5814894	**6175972**	
5814900	**6175976**	
5814917	**6175980**	
5814924	**6175984**	
5922865	**6176000**	
5814955	**6176004**	
5814962	**6176008**	
5814979	**6176012**	
5814986	**6176016**	
5815020	**6176020**	
5922919	**6176036**	
5815037	**6176040**	
5815044	**6176044**	
5815075	**6176048**	
5815082	**6176052**	
5815099	**6176056**	
5922971	**6176072**	
5815105	**6176076**	
5815112	**6176080**	
5815129	**6176084**	
5815136	**6176088**	
5815143	**6176092**	
	€/100	
5817864	**6176122**	
5817895	**6176125**	
5817901	**6176128**	
5817918	**6176131**	
	€/m	
6000050	**6178001**	
6000173	**6178003**	
6000296	**6178005**	
6000418	**6178010**	
6000531	**6178012**	
6000654	**6178014**	
6000777	**6178016**	
6000890	**6178018**	
6001132	**6178026**	
6001255	**6178028**	
6001378	**6178031**	
6001491	**6178033**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/m	
6001613	**6178035**	
6001736	**6178037**	
6001859	**6178039**	
6002214	**6178050**	
6002337	**6178052**	
6002450	**6178054**	
6002573	**6178056**	
6002696	**6178059**	
6002818	**6178061**	
	€/100	
6008339	**6178092**	
	€/m	
6004850	**6178201**	
6004973	**6178203**	
6005093	**6178205**	
	€/gab.	
6005215	**6178207**	
6005307	**6178209**	
6005406	**6178211**	
6005505	**6178213**	
6005802	**6178225**	
6005932	**6178227**	
6006052	**6178229**	
6006175	**6178231**	
6006298	**6178233**	
6006410	**6178236**	
6009411	**6178302**	
6009534	**6178305**	
6009657	**6178307**	
6009732	**6178310**	
6009831	**6178312**	
6009930	**6178314**	
6010073	**6178316**	
6010196	**6178320**	
6010318	**6178322**	
6010400	**6178324**	
6010509	**6178326**	
6010608	**6178328**	
6010707	**6178330**	
6010806	**6178334**	
6010929	**6178336**	
6011049	**6178338**	
6011162	**6178341**	
	€/100	
6011285	**6178349**	
	€/m	
6013197	**6178420**	
6013319	**6178422**	
6013432	**6178424**	
6013555	**6178426**	
6013678	**6178428**	
6013791	**6178430**	
6013913	**6178435**	
6014033	**6178437**	
6014156	**6178439**	
6015184	**6178441**	
6040209	**6178480**	
6040322	**6178482**	
6040445	**6178484**	
6040568	**6178486**	
6040681	**6178488**	
6040803	**6178490**	
6040926	**6178492**	
6041282	**6178504**	
6041404	**6178506**	
6041527	**6178508**	
6041640	**6178510**	
6041763	**6178512**	
6041886	**6178514**	
	€/100	
6014279	**6178520**	
6337057	**6178525**	
	€/gab.	
6014514	**6178527**	
6014637	**6178529**	
6014750	**6178535**	
	€/100	
6014873	**6178540**	
6014996	**6178542**	
6015061	**6178548**	
	€/m	
5803751	**6178552**	
5803768	**6178556**	
5803799	**6178559**	
5803805	**6178563**	
5803812	**6178566**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/m	
5803744	**6178582**	
5803829	**6178585**	
5803836	**6178588**	
	€/gab.	
6149100	**6178643**	
	€/100	
6017829	**6178650**	
	€/m	
5981459	**6178670**	
5981466	**6178674**	
5981473	**6178678**	
5981480	**6178682**	
5981497	**6178686**	
	€/gab.	
6674657	**6182011**	
6674718	**6182062**	
6674770	**6182097**	
6674831	**6182100**	
6674893	**6182119**	
6674954	**6182127**	
6675012	**6182135**	
6675074	**6182143**	
6675739	**6182194**	
6675791	**6182208**	
6675852	**6182216**	
6675913	**6182224**	
6675975	**6182232**	
6676033	**6182240**	
6676095	**6182259**	
6676156	**6182267**	
6676217	**6182305**	
6676279	**6182313**	
6676330	**6182348**	
6501977	**6182364**	
6675197	**6182402**	
6675258	**6182445**	
6675319	**6182488**	
6675371	**6182496**	
6675432	**6182526**	
6675494	**6182534**	
6675555	**6182542**	
6675616	**6182550**	
6676392	**6182593**	
6676453	**6182607**	
6676514	**6182615**	
6676576	**6182623**	
6676637	**6182631**	
6676699	**6182658**	
6676750	**6182666**	
6676811	**6182674**	
6676873	**6182712**	
6676934	**6182720**	
6676996	**6182747**	
6501793	**6182763**	
6672851	**6182801**	
6672912	**6182852**	
6672974	**6182887**	
6673032	**6182895**	
6673094	**6182917**	
6673155	**6182925**	
6673216	**6182933**	
6673278	**6182941**	
6677054	**6183018**	
6677115	**6183026**	
6677177	**6183034**	
6677238	**6183042**	
6677290	**6183050**	
6677351	**6183069**	
6677412	**6183077**	
6677474	**6183085**	
6677535	**6183123**	
6677597	**6183131**	
6677658	**6183166**	
6501373	**6183182**	
6673391	**6183212**	
6673452	**6183255**	
6673513	**6183298**	
6673575	**6183301**	
6673636	**6183336**	
6673698	**6183344**	
6673759	**6183352**	
6673810	**6183360**	
6677719	**6183409**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
6677771	**6183417**	
6677832	**6183425**	
6677894	**6183433**	
6677955	**6183441**	
6678013	**6183468**	
6678075	**6183476**	
6678136	**6183484**	
6678198	**6183522**	
6678259	**6183530**	
6678310	**6183557**	
6222131	**6183573**	
6673933	**6183603**	
6673995	**6183611**	
6674053	**6183654**	
6674114	**6183662**	
6674176	**6183697**	
6674237	**6183700**	
6674299	**6183727**	
6674350	**6183735**	
6674411	**6183743**	
6674473	**6183751**	
6678372	**6183808**	
6678433	**6183816**	
6678495	**6183824**	
6678556	**6183832**	
6678617	**6183840**	
6678679	**6183859**	
6678730	**6183867**	
6678792	**6183875**	
6678853	**6183913**	
6678914	**6183921**	
6678976	**6183956**	
6679034	**6183980**	
	€/m	
6794058	**6191002**	
6794119	**6191010**	
6494590	**6191029**	
6794171	**6191037**	
6496938	**6191045**	
6505036	**6191053**	
6794232	**6191061**	
6794294	**6191096**	
6497058	**6191118**	
6363490	**6191126**	
6794355	**6191134**	
6794416	**6191142**	
6501199	**6191150**	
6363018	**6191193**	
6491292	**6191207**	
6363438	**6191215**	
6363377	**6191223**	
6491230	**6191231**	
6363193	**6191258**	
6794478	**6191266**	
6799459	**6191274**	
5042273	**6191304**	
5042280	**6191312**	
5042297	**6191347**	
5042303	**6191355**	
	€/gab.	
6794652	**6191843**	
6494651	**6191851**	
6794713	**6191878**	
6502219	**6191886**	
6794775	**6191894**	
6794836	**6191924**	
6976829	**6191932**	
6794898	**6191940**	
6794959	**6191959**	
6795017	**6191967**	
6221110	**6191975**	
6362950	**6192017**	
6799879	**6192025**	
6362776	**6192033**	
6362479	**6192041**	
6800056	**6192068**	
6362233	**6192076**	
6795079	**6192084**	
6800896	**6192092**	
5042457	**6192106**	
5042525	**6192110**	
5042594	**6192114**	
5042662	**6192118**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
6795253	**6192149**	
6494712	**6192157**	
6795314	**6192165**	
6504855	**6192173**	
6795376	**6192181**	
6795437	**6192211**	
6497171	**6192238**	
6795499	**6192246**	
6795550	**6192254**	
6795611	**6192262**	
6220878	**6192270**	
6360970	**6192319**	
6801558	**6192327**	
6354559	**6192335**	
6353057	**6192343**	
6492312	**6192351**	
6351855	**6192378**	
6795673	**6192386**	
6492374	**6192394**	
5042464	**6192416**	
5042532	**6192420**	
5042600	**6192424**	
5042693	**6192428**	
6796212	**6192459**	
6494774	**6192467**	
6796274	**6192475**	
6504978	**6192483**	
6796335	**6192491**	
6796397	**6192513**	
6497232	**6192521**	
6796458	**6192548**	
6796519	**6192556**	
6796571	**6192564**	
6500833	**6192572**	
6351794	**6192610**	
6492435	**6192629**	
6712519	**6192637**	
6712571	**6192645**	
6492497	**6192653**	
6712632	**6192661**	
6796632	**6192688**	
6492558	**6192696**	
5042471	**6192718**	
5042549	**6192722**	
5042631	**6192726**	
5042709	**6192730**	
6796694	**6192750**	
6494835	**6192769**	
6796755	**6192777**	
6504916	**6192785**	
6796816	**6192793**	
6796878	**6192815**	
6497294	**6192823**	
6796939	**6192831**	
6796991	**6192858**	
6797059	**6192866**	
6496990	**6192874**	
6712694	**6192912**	
6492619	**6192920**	
6712755	**6192939**	
6712816	**6192947**	
6492671	**6192955**	
6712878	**6192963**	
6797110	**6192971**	
6492732	**6192998**	
5042488	**6193021**	
5042570	**6193025**	
5042648	**6193029**	
5042716	**6193033**	
6797172	**6193099**	
6797233	**6193102**	
6975624	**6193110**	
6797295	**6193129**	
6976768	**6193137**	
6504794	**6193145**	
6797356	**6193153**	
6797417	**6193188**	
6497355	**6193196**	
6712939	**6193218**	
6797479	**6193226**	
6797530	**6193234**	
6974788	**6193242**	
6712991	**6193285**	
6492794	**6193293**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
6713059	**6193307**	
6713110	**6193315**	
6492855	**6193323**	
6713172	**6193331**	
6797592	**6193358**	
6492916	**6193366**	
5042518	**6193387**	
5042587	**6193391**	
5042655	**6193395**	
5042723	**6193399**	
6223695	**6193501**	
6975266	**6193528**	
6507313	**6193560**	
5461814	**6193580**	
5462170	**6193582**	
5461821	**6193586**	
5462187	**6193588**	
5461838	**6193590**	
5462217	**6193592**	
5461845	**6193596**	
5462224	**6193598**	
6448272	**6194036**	
6448098	**6194044**	
6447978	**6194052**	
6447497	**6194060**	
6628636	**6194109**	
6628575	**6194117**	
6628513	**6194125**	
6628452	**6194133**	
6628391	**6194141**	
6628339	**6194184**	
6618910	**6194192**	
6618859	**6194206**	
6349814	**6194214**	
	€/m	
6096329	**6199103**	
6096442	**6199109**	
	€/gab.	
6096503	**6199122**	
6100057	**6199128**	
6119615	**6199133**	
6153312	**6199139**	
6153497	**6199150**	
6153558	**6199156**	
6153619	**6199163**	
6153794	**6199169**	
6153855	**6199180**	
6154036	**6199186**	
	€/m	
6154098	**6199202**	
6154272	**6199208**	
	€/gab.	
6154333	**6199223**	
6154517	**6199229**	
6154579	**6199232**	
6155774	**6199238**	
6155835	**6199251**	
6156016	**6199257**	
6156078	**6199262**	
6156375	**6199268**	
6156559	**6199281**	
6156672	**6199287**	
6156795	**6199402**	
6156979	**6199408**	
6157037	**6199421**	
6157570	**6199427**	
6157938	**6199442**	
6158713	**6199448**	
6158775	**6199461**	
6158959	**6199467**	
	€/m	
6651672	**6246966**	
6118878	**6246974**	
5690955	**6246982**	
6651733	**6246990**	
6311897	**6247016**	
6977369	**6247091**	
6312139	**6247113**	
6312191	**6247148**	
6312252	**6247164**	
5691006	**6247194**	

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
6652754	**6247431**	
6118991	**6247434**	
6315253	**6247458**	
6315314	**6247466**	
5699019	**6247472**	
6652518	**6247490**	
6312313	**6247504**	
6652273	**6247563**	
6312733	**6247571**	
6652150	**6247652**	
6313150	**6247660**	
6652396	**6247725**	
6317592	**6247733**	
6652631	**6247881**	
6575114	**6247903**	
6503476	**6247989**	
6312559	**6248004**	
6312610	**6248012**	
6312672	**6248020**	
6977062	**6248047**	
6312979	**6248063**	
6313037	**6248071**	
6313099	**6248098**	
6977185	**6248128**	
6313396	**6248144**	
6313457	**6248152**	
6313518	**6248160**	
6503599	**6248187**	
6317837	**6248209**	
6317899	**6248217**	
6317950	**6248225**	
6503353	**6248284**	
6575596	**6248306**	
6575657	**6248314**	
6575718	**6248322**	
5699026	**6248328**	
5699033	**6248332**	
5699040	**6248336**	
5699057	**6248340**	
5699064	**6248344**	
5699095	**6248428**	
5699101	**6248432**	
5699118	**6248436**	
5699125	**6248450**	
5699156	**6248454**	
	€/m	
6651795	**6248462**	
6119059	**6248470**	
5690962	**6248482**	
6651856	**6248497**	
6313570	**6248519**	
6977307	**6248608**	
6313815	**6248624**	
6313877	**6248640**	
6313938	**6248667**	
5691013	**6248694**	
	€/gab.	
6652570	**6248993**	
6313990	**6249000**	
6652334	**6249086**	
6314232	**6249094**	
6652211	**6249167**	
6314478	**6249175**	
6652457	**6249256**	
6318018	**6249264**	
6652693	**6249418**	
6575350	**6249426**	
6503414	**6249485**	
6314713	**6249507**	
6314775	**6249515**	
6314836	**6249523**	
6503650	**6249558**	
6314898	**6249574**	
6314959	**6249582**	
6315017	**6249590**	
6977123	**6249612**	
6315079	**6249639**	
6315130	**6249647**	
6315192	**6249655**	
6503537	**6249671**	
6318254	**6249701**	
6318315	**6249728**	
6318377	**6249736**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
6503292	**6249795**	
6575770	**6249817**	
6575831	**6249825**	
6575893	**6249833**	
6018598	**6249842**	
6018710	**6249844**	
5691020	**6249845**	
6018833	**6249846**	
6018956	**6249848**	
6019076	**6249850**	
5020325	**6249852**	
5020387	**6249854**	
5020394	**6249856**	
5691037	**6249865**	
	€/m	
6644896	**6249876**	
5762898	**6249880**	
	€/gab.	
5685081	**6249881**	
	€/100	
6119233	**6249884**	
6119295	**6249888**	
	€/gab.	
6315376	**6249906**	
6315499	**6249922**	
6315611	**6249965**	
6315673	**6249981**	
5469148	**6258141**	
5847144	**6273910**	
5847298	**6273920**	
5847205	**6273940**	
5846390	**6274210**	
5846406	**6274211**	
5846413	**6274212**	
5846574	**6274220**	
5846581	**6274221**	
5846598	**6274222**	
5846475	**6274240**	
5846482	**6274241**	
5846512	**6274282**	
	€/m	
5655473	**6274300**	
5656333	**6274301**	
5656340	**6274302**	
5656371	**6274306**	
	€/gab.	
5656401	**6274310**	
5656432	**6274311**	
5656449	**6274312**	
5656456	**6274316**	
5655664	**6274320**	
5656463	**6274321**	
5656494	**6274322**	
5656500	**6274326**	
5656517	**6274340**	
5656524	**6274341**	
5656555	**6274342**	
5656562	**6274346**	
5656579	**6274360**	
5656586	**6274361**	
5656616	**6274362**	
5656623	**6274366**	
5656630	**6274370**	
5656647	**6274371**	
5656678	**6274372**	
5842705	**6274374**	
5656685	**6274376**	
5846666	**6274410**	
5846673	**6274411**	
5846680	**6274412**	
5846819	**6274420**	
5846826	**6274421**	
5846833	**6274422**	
5846727	**6274440**	
5846765	**6274441**	
5846772	**6274442**	
5656692	**6274490**	
5656708	**6274491**	
5656715	**6274492**	
5656722	**6274496**	
	€/m	
5656739	**6274500**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/m	
5656746	**6274501**	
5656753	**6274502**	
5656760	**6274506**	
	€/gab.	
5656791	**6274510**	
5656807	**6274511**	
5656814	**6274512**	
5656821	**6274516**	
5656838	**6274520**	
5656845	**6274521**	
5656852	**6274522**	
5656869	**6274526**	
5656876	**6274540**	
5656883	**6274541**	
5656890	**6274542**	
5656906	**6274546**	
5656913	**6274560**	
5656920	**6274561**	
5656937	**6274562**	
5656944	**6274566**	
5656951	**6274570**	
5656968	**6274571**	
5656975	**6274572**	
5842712	**6274574**	
5656982	**6274576**	
5846901	**6274610**	
5846918	**6274611**	
5846925	**6274612**	
5847052	**6274620**	
5847069	**6274621**	
5847076	**6274622**	
5846963	**6274640**	
5847007	**6274641**	
5847014	**6274642**	
	€/VPE	
5657033	**6274650**	
	€/m	
5657040	**6274700**	
5657057	**6274701**	
5657064	**6274702**	
5657071	**6274706**	
	€/gab.	
5657101	**6274710**	
5657118	**6274711**	
5657125	**6274712**	
5657132	**6274716**	
5657149	**6274720**	
5657156	**6274721**	
5657163	**6274722**	
5657170	**6274726**	
5657187	**6274740**	
5657194	**6274741**	
5657200	**6274742**	
5657217	**6274746**	
5657224	**6274760**	
5657231	**6274761**	
5657248	**6274762**	
5657255	**6274766**	
5657262	**6274770**	
5657279	**6274771**	
5657286	**6274772**	
5842729	**6274774**	
5657293	**6274776**	
5657309	**6274790**	
5657347	**6274791**	
5657354	**6274792**	
5657361	**6274796**	
5657408	**6274810**	
5657415	**6274811**	
5657422	**6274812**	
5657477	**6274820**	
5657484	**6274821**	
5657545	**6274830**	
5657583	**6274831**	
5657590	**6274832**	
5657644	**6274840**	
5657712	**6274850**	
5657781	**6274860**	
5657880	**6274870**	
5657958	**6274880**	
	€/m	
5658122	**6274900**	
	€/gab.	
5658139	**6274910**	
5658207	**6274920**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
5658306	**6274930**	
5658375	**6274940**	
5658443	**6274950**	
5658542	**6274960**	
5658580	**6274970**	
5658627	**6274980**	
	€/m	
5897071	**6276900**	
5897064	**6276903**	
	€/gab.	
5897095	**6276910**	
5897088	**6276913**	
5897118	**6276920**	
5897101	**6276923**	
5897156	**6276940**	
5897125	**6276943**	
5897170	**6276960**	
5897163	**6276963**	
5897224	**6276970**	
5897187	**6276973**	
	€/m	
5658726	**6277000**	
	€/gab.	
5658856	**6277010**	
5658962	**6277020**	
5659044	**6277040**	
5659150	**6277060**	
5659228	**6277070**	
	€/m	
5659334	**6277090**	
5659341	**6277095**	
5659389	**6277100**	
	€/gab.	
5659518	**6277110**	
5659624	**6277120**	
5659709	**6277140**	
5659815	**6277160**	
5659921	**6277170**	
	€/m	
5660002	**6277200**	
	€/gab.	
5660163	**6277210**	
5660248	**6277220**	
5660323	**6277240**	
5660408	**6277260**	
5660484	**6277270**	
	€/VPE	
5660590	**6277290**	
5700852	**6277294**	
	€/m	
5660606	**6277300**	
	€/gab.	
5660767	**6277310**	
5660811	**6277320**	
5660866	**6277340**	
5660941	**6277360**	
5661023	**6277370**	
	€/m	
5661139	**6277400**	
	€/gab.	
5661269	**6277410**	
5661375	**6277420**	
5661443	**6277430**	
5661559	**6277440**	
5661665	**6277460**	
	€/m	
5661740	**6277500**	
	€/gab.	
5661900	**6277510**	
5661986	**6277520**	
5662020	**6277530**	
5662075	**6277540**	
5662129	**6277560**	
	€/m	
5662174	**6277600**	
	€/gab.	
5662242	**6277610**	
5662310	**6277620**	
5662365	**6277640**	
5662419	**6277660**	
5662464	**6277670**	
	€/m	
5662518	**6277700**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
5662587	**6277710**	
5662631	**6277720**	
5662709	**6277740**	
5662754	**6277760**	
5662877	**6277770**	
	€/m	
5662945	**6277800**	
	€/gab.	
5663034	**6277810**	
5663102	**6277820**	
5663140	**6277830**	
5663195	**6277840**	
5663249	**6277860**	
	€/m	
5663317	**6277900**	
	€/gab.	
5663409	**6277910**	
5663478	**6277920**	
5663539	**6277930**	
5663607	**6277940**	
5663690	**6277960**	
	€/m	
5663744	**6278000**	
	€/gab.	
5663812	**6278010**	
5663867	**6278020**	
5663904	**6278030**	
5663959	**6278050**	
5664000	**6278060**	
5664055	**6278070**	
	€/m	
5664109	**6278100**	
	€/gab.	
5664178	**6278110**	
5664222	**6278120**	
5664260	**6278130**	
5664376	**6278140**	
5664482	**6278160**	
5664567	**6278170**	
	€/m	
5664666	**6278200**	
	€/gab.	
5664789	**6278210**	
5664833	**6278220**	
5664901	**6278230**	
5664987	**6278240**	
5665083	**6278260**	
	€/m	
5665137	**6278300**	
	€/gab.	
5665205	**6278310**	
5665250	**6278320**	
5665335	**6278330**	
5665458	**6278340**	
5665502	**6278360**	
	€/m	
5665564	**6278401**	
	€/gab.	
5665625	**6278410**	
5665700	**6278420**	
5665816	**6278430**	
5665939	**6278440**	
5666042	**6278460**	
	€/m	
5666097	**6278500**	
	€/gab.	
5666165	**6278510**	
5666219	**6278520**	
5666257	**6278530**	
5666301	**6278540**	
5666356	**6278560**	
	€/m	
5666400	**6278680**	
5666417	**6278681**	
5666424	**6278682**	
5666486	**6278686**	
6036233	**6278690**	
5666530	**6278780**	
5666547	**6278781**	
5666554	**6278782**	
6036271	**6278790**	
	€/gab.	
5666585	**6278800**	
5666592	**6278801**	

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
5666608	**6278802**	
5666660	**6278810**	
5666707	**6278811**	
5666714	**6278812**	
5666776	**6278820**	
5666783	**6278821**	
5666820	**6278822**	
5666875	**6278830**	
5666882	**6278831**	
5666899	**6278832**	
5666929	**6278840**	
5666936	**6278841**	
5666943	**6278842**	
5666974	**6278850**	
5666981	**6278851**	
5666998	**6278852**	
5667025	**6278860**	
5667056	**6278861**	
5667063	**6278862**	
5667094	**6278870**	
5667100	**6278871**	
5667117	**6278872**	
5667148	**6278880**	
5667179	**6278881**	
5667186	**6278882**	
5667216	**6278890**	
5667223	**6278891**	
5667230	**6278892**	
5667261	**6279000**	
5667278	**6279001**	
5667285	**6279002**	
5667315	**6279010**	
5667322	**6279011**	
5667353	**6279012**	
5667384	**6279020**	
5667414	**6279021**	
5667421	**6279022**	
5667476	**6279030**	
5667483	**6279031**	
5667490	**6279032**	
5667520	**6279040**	
5667537	**6279041**	
5667544	**6279042**	
5667599	**6279050**	
5667605	**6279051**	
5667612	**6279052**	
	€/m	
5842552	**6279100**	
5842545	**6279103**	
	€/gab.	
5842590	**6279110**	
5842583	**6279113**	
5842620	**6279121**	
5842613	**6279123**	
5842651	**6279140**	
5842644	**6279143**	
5842682	**6279160**	
5842675	**6279163**	
	€/m	
5768050	**6279200**	
5768067	**6279203**	
	€/gab.	
5768111	**6279210**	
5768128	**6279213**	
5768166	**6279220**	
5768173	**6279223**	
5768210	**6279240**	
5768227	**6279243**	
5768241	**6279260**	
5768289	**6279263**	
5768302	**6279270**	
5768340	**6279273**	
	€/m	
5768364	**6279300**	
5768401	**6279303**	
	€/gab.	
5768456	**6279310**	
5768463	**6279313**	
5768487	**6279320**	
5768524	**6279323**	
5768548	**6279340**	
5768579	**6279343**	
5768593	**6279360**	
5768609	**6279363**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
5768654	**6279370**	
5768661	**6279373**	
	€/m	
5768715	**6279400**	
5768722	**6279403**	
	€/gab.	
5768784	**6279410**	
5768821	**6279413**	
5768845	**6279420**	
5768876	**6279423**	
5817925	**6279430**	
5817956	**6279433**	
5768890	**6279440**	
5768906	**6279443**	
5768951	**6279460**	
5768968	**6279463**	
5769002	**6279470**	
5818885	**6279473**	
	€/m	
5769491	**6279600**	
5769507	**6279603**	
	€/gab.	
5769569	**6279610**	
5769606	**6279613**	
5769620	**6279620**	
5769668	**6279623**	
5769682	**6279640**	
5769729	**6279643**	
5769743	**6279660**	
5769774	**6279663**	
5769804	**6279670**	
5769798	**6279673**	
	€/VPE	
5769989	**6279701**	
5770022	**6279704**	
	€/m	
5770039	**6279711**	
5770046	**6279714**	
5770084	**6279720**	
5770091	**6279723**	
	€/gab.	
5776147	**6279725**	
5776154	**6279727**	
5776161	**6279734**	
5776192	**6279736**	
5667667	**6279760**	
5667704	**6279764**	
5667742	**6279768**	
5667780	**6279772**	
5667827	**6279776**	
5667865	**6279780**	
5667902	**6279784**	
5667940	**6279788**	
5680680	**6279800**	
5680697	**6279802**	
5680703	**6279804**	
5680734	**6279806**	
5680741	**6279810**	
5680758	**6279812**	
5680765	**6279820**	
5680796	**6279822**	
5680802	**6279824**	
5680819	**6279826**	
5680826	**6279828**	
5680857	**6279830**	
	€/m	
5695813	**6279850**	
	€/gab.	
5695936	**6279860**	
5696056	**6279870**	
	€/m	
5680925	**6279880**	
	€/gab.	
5681038	**6279890**	
5681090	**6279990**	
	€/m	
5137337	**6282700**	
	€/gab.	
5137405	**6282710**	
5137467	**6282720**	
5137528	**6282730**	
5137580	**6282740**	
5137672	**6282770**	
5137740	**6282870**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
5809135	**6286530**	
5809142	**6286540**	
5143888	**6286700**	
5143918	**6286702**	
5144045	**6286800**	
5144052	**6286802**	
5144090	**6286810**	
5144700	**6287050**	
5144762	**6287060**	
5144823	**6287070**	
5144885	**6287080**	
	€/m	
5146575	**6287700**	
5146582	**6287701**	
5146612	**6287702**	
5146643	**6287710**	
5146674	**6287711**	
5146681	**6287712**	
5146704	**6287723**	
5146742	**6287733**	
	€/gab.	
5146797	**6287810**	
5676140	**6288001**	
5676188	**6288003**	
5676195	**6288005**	
5676201	**6288007**	
5146865	**6288030**	
5146872	**6288032**	
5146889	**6288034**	
5146971	**6288044**	
5147008	**6288050**	
5147039	**6288052**	
5147060	**6288058**	
5147121	**6288066**	
5297253	**6288084**	
5297284	**6288090**	
5147152	**6288100**	
5147169	**6288102**	
5147176	**6288104**	
5147183	**6288106**	
5147213	**6288108**	
5147220	**6288110**	
5147237	**6288112**	
5147244	**6288114**	
5147275	**6288116**	
5147282	**6288118**	
5147299	**6288120**	
5147404	**6288180**	
	€/m	
5147510	**6288264**	
	€/gab.	
5616559	**6288365**	
5809111	**6288532**	
5914990	**6288569**	
5983330	**6288572**	
5915027	**6288574**	
5889106	**6288576**	
5809128	**6288577**	
5915003	**6288579**	
5889083	**6288583**	
5148678	**6288610**	
5148685	**6288611**	
5148715	**6288612**	
5148739	**6288614**	
5148777	**6288640**	
5148791	**6288650**	
	€/m	
5685760	**6288651**	
	€/gab.	
5149071	**6288680**	
5149088	**6288700**	
5815709	**6288703**	
5149101	**6288704**	
5149460	**6288790**	
5160663	**6288930**	
5160670	**6288933**	
5160731	**6288940**	
5160748	**6288943**	
5160861	**6288960**	
5160908	**6288963**	
5477013	**6289040**	
5477402	**6289043**	

GTIN	Art.-Nr.	Lapa
	€/gab.	
5477419	**6289050**	
5477020	**6289053**	
5477037	**6289060**	
5477426	**6289063**	
5477433	**6289070**	
5477044	**6289073**	
6258697	**6289088**	
6258703	**6289090**	
6258758	**6289096**	
6258765	**6289098**	
5773863	**6289970**	
5773870	**6289972**	
5773887	**6289974**	
5773924	**6289976**	
5811787	**6289980**	
5811794	**6289982**	
5161202	**6290010**	
5161219	**6290013**	
5161226	**6290020**	
5161264	**6290023**	
5161288	**6290030**	
5161325	**6290033**	
5161349	**6290040**	
5161387	**6290043**	
5161561	**6290073**	
5428091	**6290086**	
5428107	**6290087**	
5428138	**6290090**	
5428145	**6290091**	
5459095	**6290095**	
5459101	**6290097**	
5161578	**6290100**	
5161585	**6290104**	
5161691	**6290120**	
5161707	**6290124**	
5161752	**6290130**	
5161769	**6290134**	
5161813	**6290150**	
5161868	**6290160**	
5161882	**6290170**	
5161936	**6290174**	
5161943	**6290176**	
5428152	**6290178**	
6258666	**6290189**	
5459231	**6290196**	
5459248	**6290197**	
5459279	**6290198**	
5162063	**6290200**	
5465249	**6290201**	
5162162	**6290240**	
5418566	**6290260**	
5428169	**6290264**	
5448792	**6290269**	
5648963	**6290290**	
5816966	**6290330**	
5816980	**6290331**	
5816997	**6290336**	
5817000	**6290337**	
5817017	**6290347**	
5817024	**6290348**	
5817031	**6290358**	
5817048	**6290362**	
5817055	**6290372**	
5817062	**6290382**	
5817079	**6290387**	
6191468	**6290404**	
6191451	**6290406**	
6191499	**6290416**	
6191505	**6290422**	
6191512	**6290423**	
6191529	**6290436**	
6427451	**6290456**	
6258659	**6290495**	
6191550	**6290499**	

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/100 m	
2064 GTP 2M	5044291	1115057	
2064 GTP 2M	5044291	1115057	
2064 GTPL 2M	5044352	1115065	
2064 GTPL 2M	5044352	1115065	
2069 2M GTP	5045434	1115650	
2069 2M GTP	5045434	1115650	
2069 2M GTPL	5045496	1115669	
2069 2M GTPL	5045496	1115669	
		€/m	
2371 100	6030736	6026990	
2371 40	6024315	6023096	
2371 40	6024315	6023096	
2371 40	6024315	6023096	
2371 40	6024315	6023096	
2371 40	6024315	6023096	
2371 40	6024315	6023096	
2371 40	6024315	6023096	
2371 60	6024377	6023118	
2371 80	6030675	6026982	
		€/gab.	
2390	6024919	6023207	
2392	6027132	6024009	
2393 16	6027255	6024025	
2393 32	6027316	6024033	
		€/m	
2410 110GR	6023295	6022715	
2410 110LGR	6669257	6028152	
2410 170GR	6023417	6022758	
2410 170LGR	6773893	6028187	
2650	6362530	6020801	
		€/gab.	
71GD11	5809111	6288532	
71GD13	5889083	6288583	
71GD13	5889083	6288583	
71GD13	5889083	6288583	
71GD6	5148678	6288610	
71GD6	5148678	6288610	
71GD6	5148678	6288610

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
AKZ	6014750	6178535	
AKZ	6014750	6178535	
ANT-3SD AL1	6164790	6105286	
ANT-3SD RW1	6164752	6105282	
ANT-3SD SWGR1	6164769	6105284	
AOP3S80RW	5144700	6287050	
AR45-BF1 AL	5888833	6119336	
AR45-BF1 RW	5888819	6119332	
AR45-BF1 SWGR	5888826	6119334	
AR45-BF2 AL	5888932	6119356	
AR45-BF2 RW	5888895	6119352	
AR45-BF2 SWGR	5888901	6119354	
AR45-BF3 AL	5889045	6119386	
AR45-BF3 RW	5889021	6119382	
AR45-BF3 SWGR	5889038	6119384	
AR45-BSF1 AL	5896814	6119340	
AR45-BSF1 RW	5896791	6119338	
AR45-BSF1 SWGR	5896807	6119339	
AR45-BSF2 AL	5888963	6119366	
AR45-BSF2 RW	5888949	6119362	
AR45-BSF2 SWGR	5888956	6119364	
AR45-BSF3 AL	5983323	6119389	
AR45-BSF3 RW	5983309	6119387	
AR45-BSF3 SWGR	5983316	6119388	
AR45-F1 AL	5888802	6119326	
AR45-F1 RW	5888789	6119322	
AR45-F1 SWGR	5888796	6119324	
AR45-F2 AL	5888888	6119346	
AR45-F2 RW	5888840	6119342	
AR45-F2 SWGR	5888871	6119344	
AR45-F3 AL	5889014	6119376	
AR45-F3 RW	5888994	6119372	
AR45-F3 SWGR	5889007	6119374	
AR50-F1 AL	5889076	6119396	
AR50-F1 RW	5889052	6119392	
AR50-F1 SWGR	5889069	6119394	
AS-K2P AL1	5275930	6117648	
AS-K2P RW1	5275923	6117647	
AS-K2P SWGR1	5701095	6117646	
ASM-C5	6235278	6117337	
ASM-C5 G	6235155	6117325	
ASM-C6	6235339	6117341	
ASM-C6 G	6235216	6117329	
ASM-C6A	5887522	6117348	
ASM-C6A G	5887515	6117346	
BE-LED B1GN	5276241	6117758	
BE-LED B1RO	5276234	6117757	
BKN120 205	5676195	6288005	
BKN200 350	5676201	6288007	
BKN50 80	5676140	6288001	
BKN75 125	5676188	6288003	
BTA-SKS S1 SW	5438069	6117190	
BTA-SKS S1 W	5483540	6117191	
BVL	5147404	6288180	
CEE16E2	5148715	6288612	
CEE16E2	5148715	6288612	
CEE32E2	5148739	6288614	
CEE32E2	5148739	6288614	
CST-STD	6333561	6120799	
CST-STD	6333561	6120799	
D2-1 110CW	6111619	6169309	
D2-1 110RW	6448272	6194036	
D2-1 130CW	6111671	6169317	
D2-1 130RW	6448098	6194044	
D2-1 150RW	6447978	6194052	
D2-1 170CW	6111732	6169325	
D2-1 170RW	6447497	6194060	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
D2-2 110CW	6111855	6169376	
D2-2 110GR	6103997	6159370	
D2-2 110RW	6628636	6194109	
D2-2 130CW	6111916	6169384	
D2-2 130RW	6628575	6194117	
D2-2 150CW	6782291	6169368	
D2-2 150RW	6628513	6194125	
D2-2 170RW	6628452	6194133	
D2-2 210RW	6628391	6194141	
D2-3 110CW	6112098	6169430	
D2-3 110RW	6628339	6194184	
D2-3 130CW	6112159	6169449	
D2-3 130RW	6618910	6194192	
D2-3 150CW	6782475	6169422	
D2-3 150RW	6618859	6194206	
D2-3 170RW	6349814	6194214	
DAB-2F	5817062	6290382	
DAB-2F	5817062	6290382	
DAB-F RW	5448792	6290269	
DAB-F RW	5448792	6290269	
DTE-RW G2A1	6439041	6119494	
DTE-RW G2C1	6410439	6119492	
DTE-RW G2RM1	6410415	6119490	
DTG-02C AL1	5887379	6119284	
DTG-02C RW1	5887331	6119280	
DTG-02C SWGR1	5887348	6119282	
DTG-02LE AL1	5925538	6119308	
DTG-02LE RW1	5925491	6119304	
DTG-02LE SWGR1	5925507	6119306	
DTG-2A AL1	5696940	6119206	
DTG-2A RW1	5696896	6119202	
DTG-2A SWGR1	5696902	6119204	
DTG-2B AL1	5696971	6119212	
DTG-2B RW1	5696957	6119208	
DTG-2B SWGR1	5696964	6119210	
DTG-2C AL1	5697008	6119218	
DTG-2C AL1	5697008	6119218	
DTG-2C RW1	5696988	6119214	
DTG-2C RW1	5696988	6119214	
DTG-2C SWGR1	5696995	6119216	
DTG-2C SWGR1	5696995	6119216	
DTG-2EP AL1	5697121	6119236	
DTG-2EP RW1	5697077	6119232	
DTG-2EP SWGR1	5697084	6119234	
DTG-2F AL1	5697039	6119224	
DTG-2F RW1	5697015	6119220	
DTG-2F SWGR1	5697022	6119222	
DTG-2PA AL1	5697060	6119230	
DTG-2PA RW1	5697046	6119226	
DTG-2PA SWGR1	5697053	6119228	
DTG-2RM AL1	5887454	6119296	
DTG-2RM AL1	5887454	6119296	
DTG-2RM RW1	5887430	6119292	
DTG-2RM RW1	5887430	6119292	
DTG-2RM SWGR1	5887447	6119294	
DTG-2RM SWGR1	5887447	6119294	
DTS-02C AL1	5887409	6119290	
DTS-02C RW1	5887386	6119286	
DTS-02C SWGR1	5887393	6119288	
DTS-2A AL1	5697183	6119242	
DTS-2A RW1	5697138	6119238	
DTS-2A SWGR1	5697145	6119240	
DTS-2B AL1	5697244	6119248	
DTS-2B RW1	5697190	6119244	
DTS-2B SWGR1	5697206	6119246	
DTS-2C AL1	5697305	6119254	
DTS-2C AL1	5697305	6119254	
DTS-2C RW1	5697251	6119250	
DTS-2C RW1	5697251	6119250	
DTS-2C SWGR1	5697268	6119252	
DTS-2C SWGR1	5697268	6119252	
DTS-2EP AL1	5697497	6119272	
DTS-2EP RW1	5697442	6119268	
DTS-2EP SWGR1	5697480	6119270	
DTS-2F AL1	5697374	6119260	
DTS-2F RW1	5697312	6119256	
DTS-2F SWGR1	5697329	6119258	
DTS-2PA AL1	5697435	6119266	
DTS-2PA RW1	5697381	6119262	
DTS-2PA SWGR1	5697428	6119264	

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
DTS-2RM AL1	5887508	6119302	
DTS-2RM AL1	5887508	6119302	
DTS-2RM RW1	5888024	6119298	
DTS-2RM RW1	5888024	6119298	
DTS-2RM SWGR1	5887492	6119300	
DTS-2RM SWGR1	5887492	6119300	
FOOP3SRW	5144762	6287060	
FUOP3RW	5144823	6287070	
		€/m	
GA-53100EL	6417919	6112403	
GA-53100RW	6417902	6112400	
GA-53130EL	6418251	6112503	
GA-53130RW	6418213	6112500	
GA-53165EL	6418534	6112603	
GA-53165RW	6418503	6112600	
GA-A70170EL	5768722	6279403	
GA-A70170RW	5768715	6279400	
		€/gab.	
GA-AA70170EL	5768821	6279413	
GA-AA70170RW	5768784	6279410	
GA-AFF70170EL	5817956	6279433	
GA-AFF70170RW	5817925	6279430	
GA-AFS70170EL	5768876	6279423	
GA-AFS70170RW	5768845	6279420	
GA-AI70170EL	5768906	6279443	
GA-AI70170RW	5768890	6279440	
GA-AS53100EL	6417971	6112423	
GA-AS53100RW	6417964	6112420	
GA-AS53130EL	6418299	6112513	
GA-AS53130RW	6418275	6112510	
GA-AS53165EL	6418541	6112613	
GA-AS53165RW	6418558	6112610	
GA-AT70170EL	5768968	6279463	
GA-AT70170RW	5768951	6279460	
GAD AEL	5914211	6115789	
GAD EL Soft EL	5914419	6115935	
GAD EL Style EL	5914457	6115955	
GAD EL Swing EL	5914372	6115915	
GAD ER Soft EL	5914433	6115945	
GAD ER Style EL	5914471	6115965	
GAD ER Swing EL	5914396	6115925	
GAD IEL	5914297	6115795	
GAD OTA	5914495	6115975	
GAD OTD LGR	5914518	6115982	
GAD OTD RW	5914501	6115980	
GAD OTD SW	5914525	6115985	
GAD SB	5914532	6115995	
		€/m	
GAD UEL	5914075	6115775	
GA-D90210EL	5769507	6279603	
GA-D90210RW	5769491	6279600	
		€/gab.	
GA-DA90210EL	5769606	6279613	
GA-DA90210RW	5769569	6279610	
GA-DF90210EL	5769668	6279623	
GA-DF90210RW	5769620	6279620	
GA-DI90210EL	5769729	6279643	
GA-DI90210RW	5769682	6279640	
GA-DT90210EL	5769774	6279663	
GA-DT90210RW	5769743	6279660	
GA-E70110EL	5768340	6279273	
GA-E70110RW	5768302	6279270	
GA-E70130EL	5768661	6279373	
GA-E70130RW	5768654	6279370	
GA-E70170EL	5818885	6279473	
GA-E70170EL	5818885	6279473	
GA-E90130EL	5897187	6276973	
GA-E90130RW	5897224	6276970	
GA-E90210EL	5769798	6279673	
GA-E90210RW	5769804	6279670	
GA-ET70170RW	5769002	6279470	
GA-ET70170RW	5769002	6279470	
GA-FS53100EL	6418039	6112443	
GA-FS53100RW	6418022	6112440	
GA-FS53130EL	6418367	6112533	
GA-FS53130RW	6418350	6112530	
GA-FS53165EL	6418626	6112633	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
GA-FS53165RW	6418619	6112630	
GA-IS53100EL	6418008	6112433	
GA-IS53100RW	6417995	6112430	
GA-IS53130EL	6418336	6112523	
GA-IS53130RW	6418329	6112520	
GA-IS53165EL	6418596	6112623	
GA-IS53165RW	6418572	6112620	
		€/VPE	
GA-KUP70	5769989	6279701	
GA-KUP70	5769989	6279701	
GA-KUP70	5769989	6279701	
GA-KUP70	5769989	6279701	
GA-KUP90	5770022	6279704	
GA-KUP90	5770022	6279704	
		€/m	
GA-OT45EL	6417933	6112413	
GA-OT45EL	6417933	6112413	
GA-OT45EL	6417933	6112413	
GA-OT45RW	6417926	6112410	
GA-OT45RW	6417926	6112410	
GA-OT45RW	6417926	6112410	
		€/gab.	
GA-OTAEL	5776154	6279727	
GA-OTAEL	5776154	6279727	
GA-OTAEL	5776154	6279727	
GA-OTAEL	5776154	6279727	
GA-OTAEL	5776154	6279727	
GA-OTARW	5776147	6279725	
GA-OTARW	5776147	6279725	
GA-OTARW	5776147	6279725	
GA-OTARW	5776147	6279725	
GA-OTARW	5776147	6279725	
		€/m	
GA-OTEL	5770091	6279723	
GA-OTEL	5770091	6279723	
GA-OTEL	5770091	6279723	
GA-OTEL	5770091	6279723	
GA-OTEL	5770091	6279723	
GA-OTEL	5770091	6279723	
		€/gab.	
GA-OTFEL	5776192	6279736	
GA-OTFEL	5776192	6279736	
GA-OTFEL	5776192	6279736	
GA-OTFEL	5776192	6279736	
GA-OTFEL	5776192	6279736	
GA-OTFRW	5776161	6279734	
GA-OTFRW	5776161	6279734	
GA-OTFRW	5776161	6279734	
GA-OTFRW	5776161	6279734	
GA-OTFRW	5776161	6279734	
		€/m	
GA-OTRW	5770084	6279720	
GA-OTRW	5770084	6279720	
GA-OTRW	5770084	6279720	
GA-OTRW	5770084	6279720	
GA-OTRW	5770084	6279720	
GA-S70110EL	5768067	6279203	
GA-S70110RW	5768050	6279200	
GA-S70130EL	5768401	6279303	
GA-S70130RW	5768364	6279300	
GA-S70170EL	5842545	6279103	
GA-S70170RW	5842552	6279100	
GA-S90130EL	5897064	6276903	
GA-S90130RW	5897071	6276900	
		€/gab.	
GA-SA70110EL	5768128	6279213	
GA-SA70110RW	5768111	6279210	
GA-SA70130EL	5768463	6279313	
GA-SA70130RW	5768456	6279310	
GA-SA70170EL	5842583	6279113	
GA-SA70170RW	5842590	6279110	
GA-SA90130EL	5897088	6276913	
GA-SA90130RW	5897095	6276910	
GA-SF70110EL	5768173	6279223	
GA-SF70110RW	5768166	6279220	
GA-SF70130EL	5768524	6279323	
GA-SF70130RW	5768487	6279320	
GA-SF70170EL	5842613	6279123	
GA-SF70170RW	5842620	6279121	
GA-SF90130EL	5897101	6276923	
GA-SF90130RW	5897118	6276920	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
GA-SI70110EL	5768227	6279243	
GA-SI70110RW	5768210	6279240	
GA-SI70130EL	5768579	6279343	
GA-SI70130RW	5768548	6279340	
GA-SI70170EL	5842644	6279143	
GA-SI70170RW	5842651	6279140	
GA-SI90130EL	5897125	6276943	
GA-SI90130RW	5897156	6276940	
GA-ST70110EL	5768289	6279263	
GA-ST70110RW	5768241	6279260	
GA-ST70130EL	5768609	6279363	
GA-ST70130RW	5768593	6279360	
GA-ST70170EL	5842675	6279163	
GA-ST70170RW	5842682	6279160	
GA-ST90130EL	5897163	6276963	
GA-ST90130RW	5897170	6276960	
		€/m	
GA-TW70	5770039	6279711	
GA-TW70	5770039	6279711	
GA-TW70	5770039	6279711	
GA-TW70	5770039	6279711	
GA-TW70	5770039	6279711	
GA-TW70	5770039	6279711	
GA-TW70	5770039	6279711	
GA-TW90	5770046	6279714	
GA-TW90	5770046	6279714	
		€/gab.	
G-AWAG70110CW	5666936	6278841	
G-AWAG70110LGR	5666943	6278842	
G-AWAG70110RW	5666929	6278840	
G-AWAG70110RW	5666929	6278840	
G-AWAG70130CW	5666981	6278851	
G-AWAG70130LGR	5666998	6278852	
G-AWAG70130RW	5666974	6278850	
G-AWAG70170CW	5667056	6278861	
G-AWAG70170LGR	5667063	6278862	
G-AWAG70170RW	5667025	6278860	
G-AWAG70210CW	5667100	6278871	
G-AWAG70210LGR	5667117	6278872	
G-AWAG70210RW	5667094	6278870	
G-AWAG90110CW	5667414	6279021	
G-AWAG90110LGR	5667421	6279022	
G-AWAG90110RW	5667384	6279020	
G-AWAG90130CW	5667483	6279031	
G-AWAG90130LGR	5667490	6279032	
G-AWAG90130RW	5667476	6279030	
G-AWAG90170CW	5667537	6279041	
G-AWAG90170LGR	5667544	6279042	
G-AWAG90170RW	5667520	6279040	
G-AWAG90210CW	5667605	6279051	
G-AWAG90210LGR	5667612	6279052	
G-AWAG90210RW	5667599	6279050	
G-AWAO70110CW	5666592	6278801	
G-AWAO70110LGR	5666608	6278802	
G-AWAO70110RW	5666585	6278800	
G-AWAO70130CW	5666707	6278811	
G-AWAO70130LGR	5666714	6278812	
G-AWAO70130RW	5666660	6278810	
G-AWAO70170CW	5666783	6278821	
G-AWAO70170LGR	5666820	6278822	
G-AWAO70170RW	5666776	6278820	
G-AWAO70210CW	5666882	6278831	
G-AWAO70210LGR	5666899	6278832	
G-AWAO70210RW	5666875	6278830	
G-AWAO90110CW	5667179	6278881	
G-AWAO90110LGR	5667186	6278882	
G-AWAO90110RW	5667148	6278880	
G-AWAO90130CW	5667223	6278891	
G-AWAO90130LGR	5667230	6278892	
G-AWAO90130RW	5667216	6278890	
G-AWAO90170CW	5667278	6279001	
G-AWAO90170LGR	5667285	6279002	
G-AWAO90170RW	5667261	6279000	
G-AWAO90210CW	5667322	6279011	
G-AWAO90210LGR	5667353	6279012	
G-AWAO90210RW	5667315	6279010	
GEK-AKU45	6211456	6116752	
		€/m	
GEK-K53160-3	5391630	6116073	
		€/gab.	
GEK-KA53160-3	5428695	6116261	
GEK-KAS53160-3	5391678	6116263	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
GEK-KE53160-3	5391685	6116403	
GEK-KF53160-3	5391692	6116493	
GEK-KI53160-3	5428688	6116201	
GEK-KIS53160-3	5391661	6116203	
		€/m	
GEK-KOT45	6708970	6116108	
		€/gab.	
GEK-KS45-3	5391647	6116163	
GEK-KSOT45	5481485	6116152	
GEK-KT53160-3	5391654	6116193	
GEK-SA110133P	5137405	6282710	
		€/m	
GEK-SA133110P	5137337	6282700	
		€/gab.	
GEK-SAFF133110P	5137528	6282730	
GEK-SAFS133110P	5137467	6282720	
GEK-SAIS133110P	5137580	6282740	
GEK-SE133110P	5137740	6282870	
GEK-SE133110P	5137672	6282770	
		€/m	
GK-53100LGR	6419074	6113002	
GK-53100RW	6419036	6113000	
GK-53130LGR	6419395	6113202	
GK-53130RW	6419388	6113200	
GK-53165LGR	6419920	6113402	
GK-53165RW	6419913	6113400	
GK-70110CW	5656333	6274301	
GK-70110GR	5656371	6274306	
GK-70110LGR	5656340	6274302	
GK-70110RW	5655473	6274300	
GK-70130CW	5656746	6274501	
GK-70130GR	5656760	6274506	
GK-70130LGR	5656753	6274502	
GK-70130RW	5656739	6274500	
GK-70170CW	5657057	6274701	
GK-70170GR	5657071	6274706	
GK-70170LGR	5657064	6274702	
GK-70170RW	5657040	6274700	
		€/gab.	
GK-A70110CW	5656432	6274311	
GK-A70110GR	5656456	6274316	
GK-A70110LGR	5656449	6274312	
GK-A70110RW	5656401	6274310	
GK-A70130CW	5656807	6274511	
GK-A70130GR	5656821	6274516	
GK-A70130LGR	5656814	6274512	
GK-A70130RW	5656791	6274510	
GK-A70170CW	5657118	6274711	
GK-A70170GR	5657132	6274716	
GK-A70170LGR	5657125	6274712	
GK-A70170RW	5657101	6274710	
GK-AH53100AL	6417988	6113054	
GK-AH53100LGR	6419210	6113052	
GK-AH53100RW	6419203	6113050	
GK-AH53100RW	6419203	6113050	
GK-AH53130AL	6418305	6113234	
GK-AH53130LGR	6419500	6113232	
GK-AH53130RW	6419470	6113230	
GK-AH53130RW	6419470	6113230	
GK-AH53165AL	6418565	6113424	
GK-AH53165LGR	6419982	6113422	
GK-AH53165RW	6419975	6113420	
GK-AH53165RW	6419975	6113420	
GK-AH70110CW	5846406	6274211	
GK-AH70110LGR	5846413	6274212	
GK-AH70110RW	5846390	6274210	
GK-AH70110RW	5846390	6274210	
GK-AH70130CW	5846673	6274411	
GK-AH70130LGR	5846680	6274412	
GK-AH70130RW	5846666	6274410	
GK-AH70130RW	5846666	6274410	
GK-AH70130RW	5846666	6274410	
GK-AH70130RW	5846666	6274410	
GK-AH70170CW	5846918	6274611	
GK-AH70170LGR	5846925	6274612	
GK-AH70170RW	5846901	6274610	
GK-AH70170RW	5846901	6274610	
GK-AH70170RW	5846901	6274610	
GK-AH70170RW	5846901	6274610	
GK-AH70170RW	5846901	6274610	
GK-AH70210RW	5847144	6273910	
GK-AH70210RW	5847144	6273910	

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
GK-AS53100LGR	6419197	6113042	
GK-AS53100RW	6419173	6113040	
GK-AS53130LGR	6419463	6113222	
GK-AS53130RW	6419456	6113220	
GK-AS53165LGR	6419944	6113412	
GK-AS53165RW	6419937	6113410	
GK-E53100AL	6418206	6113114	
GK-E53100LGR	6419371	6113112	
GK-E53100RW	6419357	6113110	
GK-E53100RW	6419357	6113110	
GK-E53130AL	6418381	6113284	
GK-E53130LGR	6419661	6113282	
GK-E53130RW	6419647	6113280	
GK-E53130RW	6419647	6113280	
GK-E53165AL	6418657	6113474	
GK-E53165LGR	6420124	6113472	
GK-E53165RW	6420117	6113470	
GK-E53165RW	6420117	6113470	
GK-E70110CW	5656647	6274371	
GK-E70110GR	5656685	6274376	
GK-E70110LGR	5656678	6274372	
GK-E70110RW	5656630	6274370	
GK-E70110RW	5656630	6274370	
GK-E70110WA	5842705	6274374	
GK-E70130CW	5656968	6274571	
GK-E70130GR	5656982	6274576	
GK-E70130LGR	5656975	6274572	
GK-E70130RW	5656951	6274570	
GK-E70130RW	5656951	6274570	
GK-E70130WA	5842712	6274574	
GK-E70170CW	5657279	6274771	
GK-E70170GR	5657293	6274776	
GK-E70170LGR	5657286	6274772	
GK-E70170RW	5657262	6274770	
GK-E70170RW	5657262	6274770	
GK-E70170RW	5657262	6274770	
GK-E70170WA	5842729	6274774	
GK-E70170WA	5842729	6274774	
GK-F70110CW	5656463	6274321	
GK-F70110GR	5656500	6274326	
GK-F70110LGR	5656494	6274322	
GK-F70110RW	5655664	6274320	
GK-F70130CW	5656845	6274521	
GK-F70130GR	5656869	6274526	
GK-F70130LGR	5656852	6274522	
GK-F70130RW	5656838	6274520	
GK-F70170CW	5657156	6274721	
GK-F70170GR	5657170	6274726	
GK-F70170LGR	5657163	6274722	
GK-F70170RW	5657149	6274720	
GK-FH53100AL	6418046	6113094	
GK-FH53100LGR	6419319	6113092	
GK-FH53100RW	6419296	6113090	
GK-FH53100RW	6419296	6113090	
GK-FH53130AL	6418374	6113274	
GK-FH53130LGR	6419630	6113272	
GK-FH53130RW	6419616	6113270	
GK-FH53130RW	6419616	6113270	
GK-FH53165AL	6418633	6113464	
GK-FH53165LGR	6420100	6113462	
GK-FH53165RW	6420094	6113460	
GK-FH53165RW	6420094	6113460	
GK-FH70110CW	5846581	6274221	
GK-FH70110LGR	5846598	6274222	
GK-FH70110RW	5846574	6274220	
GK-FH70110RW	5846574	6274220	
GK-FH70130CW	5846826	6274421	
GK-FH70130LGR	5846833	6274422	
GK-FH70130RW	5846819	6274420	
GK-FH70130RW	5846819	6274420	
GK-FH70130RW	5846819	6274420	
GK-FH70130RW	5846819	6274420	
GK-FH70170CW	5847069	6274621	
GK-FH70170LGR	5847076	6274622	
GK-FH70170RW	5847052	6274620	
GK-FH70170RW	5847052	6274620	
GK-FH70170RW	5847052	6274620	
GK-FH70170RW	5847052	6274620	
GK-FH70170RW	5847052	6274620	
GK-FH70210RW	5847298	6273920	
GK-FH70210RW	5847298	6273920	
GK-FS53100LGR	6419289	6113082	
GK-FS53100RW	6419272	6113080	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
GK-FS53130LGR	6419609	6113262	
GK-FS53130RW	6419586	6113260	
GK-FS53165LGR	6420063	6113452	
GK-FS53165RW	6420056	6113450	
		€/m	
GKH-70130RW	6450824	6114200	
GKH-70170RW	6451180	6114300	
		€/gab.	
GKH-A70130RW	6450848	6114220	
GKH-A70170RW	6451197	6114320	
GKH-E70130RW	6451166	6114280	
GKH-E70170RW	6451364	6114380	
GKH-F70130RW	6450909	6114240	
GKH-F70170RW	6451241	6114340	
GKH-I70130RW	6451012	6114260	
GKH-I70170RW	6451296	6114360	
GKH-OTGARW	6450893	6114230	
GKH-OTGARW	6450893	6114230	
GKH-OTGFRW	6450930	6114250	
GKH-OTGFRW	6450930	6114250	
		€/m	
GKH-OTGRW	6450831	6114210	
GKH-OTGRW	6450831	6114210	
		€/gab.	
GKH-T70130RW	6451111	6114270	
GKH-T70170RW	6451319	6114370	
		€/m	
GKH-TW70	6451173	6114290	
GKH-TW70	6451173	6114290	
		€/gab.	
GK-I70110CW	5656524	6274341	
GK-I70110GR	5656562	6274346	
GK-I70110LGR	5656555	6274342	
GK-I70110RW	5656517	6274340	
GK-I70130CW	5656883	6274541	
GK-I70130GR	5656906	6274546	
GK-I70130LGR	5656890	6274542	
GK-I70130RW	5656876	6274540	
GK-I70170CW	5657194	6274741	
GK-I70170GR	5657217	6274746	
GK-I70170LGR	5657200	6274742	
GK-I70170RW	5657187	6274740	
GK-IH53100AL	6418015	6113074	
GK-IH53100LGR	6419265	6113072	
GK-IH53100RW	6419258	6113070	
GK-IH53100RW	6419258	6113070	
GK-IH53130AL	6418312	6113254	
GK-IH53130LGR	6419562	6113252	
GK-IH53130RW	6419555	6113250	
GK-IH53130RW	6419555	6113250	
GK-IH53165AL	6418602	6113444	
GK-IH53165LGR	6420049	6113442	
GK-IH53165RW	6420032	6113440	
GK-IH53165RW	6420032	6113440	
GK-IH70110CW	5846482	6274241	
GK-IH70110LGR	5846512	6274282	
GK-IH70110RW	5846475	6274240	
GK-IH70110RW	5846475	6274240	
GK-IH70130CW	5846765	6274441	
GK-IH70130LGR	5846772	6274442	
GK-IH70130RW	5846727	6274440	
GK-IH70130RW	5846727	6274440	
GK-IH70130RW	5846727	6274440	
GK-IH70130RW	5846727	6274440	
GK-IH70170CW	5847007	6274641	
GK-IH70170LGR	5847014	6274642	
GK-IH70170RW	5846963	6274640	
GK-IH70170RW	5846963	6274640	
GK-IH70170RW	5846963	6274640	
GK-IH70170RW	5846963	6274640	
GK-IH70170RW	5846963	6274640	
GK-IH70210RW	5847205	6273940	
GK-IH70210RW	5847205	6273940	
GK-IS53100LGR	6419234	6113062	
GK-IS53100RW	6419227	6113060	
GK-IS53130LGR	6419531	6113242	
GK-IS53130RW	6419517	6113240	
GK-IS53165LGR	6420001	6113432	
GK-IS53165RW	6419999	6113430	
GK-KS45-1AL	6417940	6113024	
GK-KS45-1AL	6417940	6113024	
GK-KS45-1LGR	6419142	6113022	

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
GK-KS45-1LGR	6419142	6113022	
GK-KS45-1RW	6419111	6113020	
GK-KS45-1RW	6419111	6113020	
GK-KS45-1RW	6419111	6113020	
GK-KS45-1RW	6419111	6113020	
GK-KS45-1RW	6419111	6113020	
GK-KS45-2AL	6418268	6113214	
GK-KS45-2LGR	6419432	6113212	
GK-KS45-2RW	6419418	6113210	
		€/VPE	
GK-KUP	5657033	6274650	
GK-KUP	5657033	6274650	
GK-KUP	5657033	6274650	
GK-KUP	5657033	6274650	
GK-KUP	5657033	6274650	
		€/m	
GK-OT45LGR	6419104	6113012	
GK-OT45LGR	6419104	6113012	
GK-OT45LGR	6419104	6113012	
GK-OT45RW	6419081	6113010	
GK-OT45RW	6419081	6113010	
GK-OT45RW	6419081	6113010	
		€/gab.	
GK-OTGACW	5657347	6274791	
GK-OTGACW	5657347	6274791	
GK-OTGACW	5657347	6274791	
GK-OTGAGR	5657361	6274796	
GK-OTGAGR	5657361	6274796	
GK-OTGAGR	5657361	6274796	
GK-OTGALGR	5657354	6274792	
GK-OTGALGR	5657354	6274792	
GK-OTGALGR	5657354	6274792	
GK-OTGARW	5657309	6274790	
GK-OTGARW	5657309	6274790	
GK-OTGARW	5657309	6274790	
GK-OTGARW	5657309	6274790	
GK-OTGARW	5657309	6274790	
GK-OTGARW	5657309	6274790	
GK-OTGARW	5657309	6274790	
GK-OTGARW	5657309	6274790	
GK-OTGARW	5657309	6274790	
		€/m	
GK-OTGCW	5666417	6278681	
GK-OTGCW	5666417	6278681	
GK-OTGCW	5666417	6278681	
		€/gab.	
GK-OTGFCW	5656708	6274491	
GK-OTGFCW	5656708	6274491	
GK-OTGFCW	5656708	6274491	
GK-OTGFGR	5656722	6274496	
GK-OTGFGR	5656722	6274496	
GK-OTGFGR	5656722	6274496	
GK-OTGFLGR	5656715	6274492	
GK-OTGFLGR	5656715	6274492	
GK-OTGFLGR	5656715	6274492	
GK-OTGFRW	5656692	6274490	
GK-OTGFRW	5656692	6274490	
GK-OTGFRW	5656692	6274490	
GK-OTGFRW	5656692	6274490	
GK-OTGFRW	5656692	6274490	
GK-OTGFRW	5656692	6274490	
GK-OTGFRW	5656692	6274490	
GK-OTGFRW	5656692	6274490	
GK-OTGFRW	5656692	6274490	
GK-OTGFRW	5656692	6274490	
		€/m	
GK-OTGGR	5666486	6278686	
GK-OTGGR	5666486	6278686	
GK-OTGGR	5666486	6278686	
GK-OTGLGR	5666424	6278682	
GK-OTGLGR	5666424	6278682	
GK-OTGLGR	5666424	6278682	
GK-OTGO	6036233	6278690	
GK-OTGRW	5666400	6278680	
GK-OTGRW	5666400	6278680	
GK-OTGRW	5666400	6278680	
GK-OTGRW	5666400	6278680	
GK-OTGRW	5666400	6278680	
GK-OTGRW	5666400	6278680	
GK-OTGRW	5666400	6278680	
GK-OTGRW	5666400	6278680	
GK-OTGRW	5666400	6278680	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/m	
GK-OTGRW	5666400	6278680	
GK-OTKCW	5666547	6278781	
GK-OTKCW	5666547	6278781	
GK-OTKCW	5666547	6278781	
GK-OTKKPI	6036271	6278790	
GK-OTKLGR	5666554	6278782	
GK-OTKLGR	5666554	6278782	
GK-OTKLGR	5666554	6278782	
GK-OTKRW	5666530	6278780	
GK-OTKRW	5666530	6278780	
GK-OTKRW	5666530	6278780	
GK-OTKRW	5666530	6278780	
GK-OTKRW	5666530	6278780	
GK-OTKRW	5666530	6278780	
GK-OTKRW	5666530	6278780	
GK-OTKRW	5666530	6278780	
GK-OTKRW	5666530	6278780	
		€/gab.	
GK-OTSA45AL	6417957	6113034	
GK-OTSA45AL	6417957	6113034	
GK-OTSA45AL	6417957	6113034	
GK-OTSA45LGR	6419166	6113032	
GK-OTSA45LGR	6419166	6113032	
GK-OTSA45LGR	6419166	6113032	
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	
GK-OTSA45RW	6419159	6113030	
GK-T70110CW	5656586	6274361	
GK-T70110GR	5656623	6274366	
GK-T70110LGR	5656616	6274362	
GK-T70110RW	5656579	6274360	
GK-T70130CW	5656920	6274561	
GK-T70130GR	5656944	6274566	
GK-T70130LGR	5656937	6274562	
GK-T70130RW	5656913	6274560	
GK-T70170CW	5657231	6274761	
GK-T70170GR	5657255	6274766	
GK-T70170LGR	5657248	6274762	
GK-T70170RW	5657224	6274760	
GK-TA WDK 1AL	6418398	6113314	
GK-TA WDK 1AL	6418398	6113314	
GK-TA WDK 1LGR	6419869	6113312	
GK-TA WDK 1LGR	6419869	6113312	
GK-TA WDK 1RW	6419845	6113310	
GK-TA WDK 1RW	6419845	6113310	
GK-TA WDK 1RW	6419845	6113310	
GK-TA WDK 1RW	6419845	6113310	
GK-TA WDK 2AL	6418428	6113324	
GK-TA WDK 2LGR	6419883	6113322	
GK-TA WDK 2RW	6419876	6113320	
GK-TA WDK 2RW	6419876	6113320	
GK-TR53100AL	6418176	6113104	
GK-TR53100LGR	6419340	6113102	
GK-TR53100RW	6419333	6113100	
GK-TR53100RW	6419333	6113100	
GK-TR53130AL	6418411	6113304	
GK-TR53130LGR	6419821	6113302	
GK-TR53130RW	6419814	6113300	
GK-TR53130RW	6419814	6113300	
GK-TR53165AL	6418664	6113484	
GK-TR53165LGR	6420162	6113482	
GK-TR53165RW	6420155	6113480	
GK-TR53165RW	6420155	6113480	
		€/m	
GK-TW53	6419685	6113290	
GK-TW53	6419685	6113290	
GK-TW53	6419685	6113290	
GK-TW53	6419685	6113290	
GK-TW53	6419685	6113290	
GK-TW53	6419685	6113290	
GK-TW70	5658122	6274900	
GK-TW70	5658122	6274900	
GK-TW70	5658122	6274900	
GK-TW70	5658122	6274900	
		€/gab.	
G-KWAG70110RW	5657712	6274850	
G-KWAG70130RW	5657781	6274860	
G-KWAG70170RW	5657880	6274870	
G-KWAG70210RW	5657958	6274880	

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
G-KWAG90110RW	5658443	6274950	
G-KWAG90130RW	5658542	6274960	
G-KWAG90170RW	5658580	6274970	
G-KWAG90210RW	5658627	6274980	
G-KWAO70110CW	5657415	6274811	
G-KWAO70110LGR	5657422	6274812	
G-KWAO70110RW	5657408	6274810	
G-KWAO70130CW	5657484	6274821	
G-KWAO70130RW	5657477	6274820	
G-KWAO70170CW	5657583	6274831	
G-KWAO70170LGR	5657590	6274832	
G-KWAO70170RW	5657545	6274830	
G-KWAO70210RW	5657644	6274840	
G-KWAO90110RW	5658139	6274910	
G-KWAO90130RW	5658207	6274920	
G-KWAO90170RW	5658306	6274930	
G-KWAO90210RW	5658375	6274940	
		€/m	
GS-A70130RW	5661139	6277400	
GS-A70170RW	5662945	6277800	
GS-A70210RW	5663744	6278000	
GS-A90130RW	5661740	6277500	
GS-A90170RW	5663317	6277900	
GS-A90210RW	5664109	6278100	
		€/gab.	
GS-AA70130RW	5661269	6277410	
GS-AA70170RW	5663034	6277810	
GS-AA70210RW	5663812	6278010	
GS-AA90130RW	5661900	6277510	
GS-AA90170RW	5663409	6277910	
GS-AA90210RW	5664178	6278110	
GS-AFF70130RW	5661443	6277430	
GS-AFF70170RW	5663140	6277830	
GS-AFF70210RW	5663904	6278030	
GS-AFF90130RW	5662020	6277530	
GS-AFF90170RW	5663539	6277930	
GS-AFF90210RW	5664260	6278130	
GS-AFS70130RW	5661375	6277420	
GS-AFS70170RW	5663102	6277820	
GS-AFS70210RW	5663867	6278020	
GS-AFS90130RW	5661986	6277520	
GS-AFS90170RW	5663478	6277920	
GS-AFS90210RW	5664222	6278120	
GS-AI70130RW	5661559	6277440	
GS-AI70170RW	5663195	6277840	
GS-AI70210RW	5663959	6278050	
GS-AI90130RW	5662075	6277540	
GS-AI90170RW	5663607	6277940	
GS-AI90210RW	5664376	6278140	
GS-AT70130RW	5661665	6277460	
GS-AT70170RW	5663249	6277860	
GS-AT70210RW	5664000	6278060	
GS-AT90130RW	5662129	6277560	
GS-AT90170RW	5663690	6277960	
GS-AT90210RW	5664482	6278160	
		€/m	
GS-D70170RW	5664666	6278200	
GS-D70210CW	5665564	6278401	
GS-D90170RW	5665137	6278300	
GS-D90210RW	5666097	6278500	
		€/gab.	
GS-DA70170RW	5664789	6278210	
GS-DA70210RW	5665625	6278410	
GS-DA90170RW	5665205	6278310	
GS-DA90210RW	5666165	6278510	
GS-DFF70170RW	5664901	6278230	
GS-DFF70210RW	5665816	6278430	
GS-DFF90170RW	5665335	6278330	
GS-DFF90210RW	5666257	6278530	
GS-DFS70170RW	5664833	6278220	
GS-DFS70210RW	5665700	6278420	
GS-DFS90170RW	5665250	6278320	
GS-DFS90210RW	5666219	6278520	
GS-DI70170RW	5664987	6278240	
GS-DI70210RW	5665939	6278440	
GS-DI90170RW	5665458	6278340	
GS-DI90210RW	5666301	6278540	
GS-DT70170RW	5665083	6278260	
GS-DT70210RW	5666042	6278460	
GS-DT90170RW	5665502	6278360	
GS-DT90210RW	5666356	6278560	
GS-E70110RW	5659228	6277070	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
GS-E70130RW	5660484	6277270	
GS-E70130RW	5660484	6277270	
GS-E70170RW	5662464	6277670	
GS-E70170RW	5662464	6277670	
GS-E70170RW	5662464	6277670	
GS-E70210RW	5664055	6278070	
GS-E70210RW	5664055	6278070	
GS-E90110RW	5659921	6277170	
GS-E90130RW	5661023	6277370	
GS-E90130RW	5661023	6277370	
GS-E90170RW	5662877	6277770	
GS-E90170RW	5662877	6277770	
GS-E90170RW	5662877	6277770	
GS-E90210RW	5664567	6278170	
GS-E90210RW	5664567	6278170	
		€/VPE	
GS-KUP70	5660590	6277290	
GS-KUP70	5660590	6277290	
GS-KUP70	5660590	6277290	
GS-KUP70	5660590	6277290	
GS-KUP70	5660590	6277290	
GS-KUP70	5660590	6277290	
GS-KUP70	5660590	6277290	
GS-KUP70	5660590	6277290	
GS-KUP90	5700852	6277294	
GS-KUP90	5700852	6277294	
GS-KUP90	5700852	6277294	
GS-KUP90	5700852	6277294	
GS-KUP90	5700852	6277294	
GS-KUP90	5700852	6277294	
GS-KUP90	5700852	6277294	
GS-KUP90	5700852	6277294	
		€/gab.	
GS-OT50ARW	5681038	6279890	
GS-OT50FRW	5681090	6279990	
		€/m	
GS-OT50RW	5680925	6279880	
		€/gab.	
GS-OTARW	5696056	6279870	
GS-OTARW	5696056	6279870	
GS-OTARW	5696056	6279870	
GS-OTARW	5696056	6279870	
GS-OTARW	5696056	6279870	
GS-OTARW	5696056	6279870	
GS-OTARW	5696056	6279870	
GS-OTARW	5696056	6279870	
GS-OTFRW	5695936	6279860	
GS-OTFRW	5695936	6279860	
GS-OTFRW	5695936	6279860	
GS-OTFRW	5695936	6279860	
GS-OTFRW	5695936	6279860	
GS-OTFRW	5695936	6279860	
GS-OTFRW	5695936	6279860	
GS-OTFRW	5695936	6279860	
		€/m	
GS-OTRW	5695813	6279850	
GS-OTRW	5695813	6279850	
GS-OTRW	5695813	6279850	
GS-OTRW	5695813	6279850	
GS-OTRW	5695813	6279850	
GS-OTRW	5695813	6279850	
GS-OTRW	5695813	6279850	
GS-OTRW	5695813	6279850	
GS-S70110RW	5658726	6277000	
GS-S70130RW	5660002	6277200	
GS-S70170RW	5662174	6277600	
GS-S90110RW	5659389	6277100	
GS-S90130RW	5660606	6277300	
GS-S90170RW	5662518	6277700	
		€/gab.	
GS-SA70110RW	5658856	6277010	
GS-SA70130RW	5660163	6277210	
GS-SA70170RW	5662242	6277610	
GS-SA90110RW	5659518	6277110	
GS-SA90130RW	5660767	6277310	
GS-SA90170RW	5662587	6277710	
GS-SFS70110RW	5658962	6277020	
GS-SFS70130RW	5660248	6277220	
GS-SFS70170RW	5662310	6277620	
GS-SFS90110RW	5659624	6277120	
GS-SFS90130RW	5660811	6277320	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
GS-SFS90170RW	5662631	6277720	
GS-SI70110RW	5659044	6277040	
GS-SI70130RW	5660323	6277240	
GS-SI70170RW	5662365	6277640	
GS-SI90110RW	5659709	6277140	
GS-SI90130RW	5660866	6277340	
GS-SI90170RW	5662709	6277740	
GS-ST70110RW	5659150	6277060	
GS-ST70130RW	5660408	6277260	
GS-ST70170RW	5662419	6277660	
GS-ST90110RW	5659815	6277160	
GS-ST90130RW	5660941	6277360	
GS-ST90170RW	5662754	6277760	
		€/m	
GS-TW70	5659334	6277090	
GS-TW70	5659334	6277090	
GS-TW70	5659334	6277090	
GS-TW70	5659334	6277090	
GS-TW70	5659334	6277090	
GS-TW70	5659334	6277090	
GS-TW70	5659334	6277090	
GS-TW70	5659334	6277090	
GS-TW90	5659341	6277095	
GS-TW90	5659341	6277095	
GS-TW90	5659341	6277095	
GS-TW90	5659341	6277095	
GS-TW90	5659341	6277095	
GS-TW90	5659341	6277095	
GS-TW90	5659341	6277095	
		€/gab.	
G-SVS70110RW	5667667	6279760	
G-SVS70130RW	5667704	6279764	
G-SVS70130RW	5667704	6279764	
G-SVS70170RW	5667742	6279768	
G-SVS70170RW	5667742	6279768	
G-SVS70170RW	5667742	6279768	
G-SVS70210RW	5667780	6279772	
G-SVS70210RW	5667780	6279772	
G-SVS90110RW	5667827	6279776	
G-SVS90130RW	5667865	6279780	
G-SVS90130RW	5667865	6279780	
G-SVS90170RW	5667902	6279784	
G-SVS90170RW	5667902	6279784	
G-SVS90170RW	5667902	6279784	
G-SVS90210RW	5667940	6279788	
G-SVS90210RW	5667940	6279788	
HAT30	5465249	6290201	
IKR4RW	5616559	6288365	
IKR-6 RW	5889373	6119319	
IKR-6 RW	5889373	6119319	
IOP3RW	5144885	6287080	
ISS110100FEL	5477402	6289043	
ISS110100FRW	5477013	6289040	
ISS110100REL	5477426	6289063	
ISS110100RRW	5477037	6289060	
ISS140100FEL	5477020	6289053	
ISS140100FRW	5477419	6289050	
ISS140100REL	5477044	6289073	
ISS140100RRW	5477433	6289070	
ISS140110EL	5160908	6288963	
ISS140110RW	5160861	6288960	
ISS160160APKTS	6427451	6290456	
ISS160160AS HRO	6191512	6290423	
ISS160160AS WA	6191505	6290422	
ISS160160BP	6191499	6290416	
ISS160160DB WA	6191529	6290436	
ISS160160DLA	6258659	6290495	
ISS160160IP4 EL	6191468	6290404	
ISS160160IP6 EL	6191451	6290406	
ISS70110EL	5160748	6288943	
ISS70110RW	5160731	6288940	
ISS70110STKRW	5809142	6286540	
ISS70110STSRW	5809135	6286530	
ISS98B	5144045	6286800	
ISS98KF	5144052	6286802	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
ISSBP110100RW	5816966	6290330	
ISSBP110100WA	5816980	6290331	
ISSBP140100RW	5816997	6290336	
ISSBP140100WA	5817000	6290337	
ISSBP140110RW	5161752	6290130	
ISSBP140110WA	5161769	6290134	
ISSBP70110RW	5161578	6290100	
ISSBP70110WA	5161585	6290104	
ISSBP70140RW	5161691	6290120	
ISSBP70140RW	5161691	6290120	
ISSBP70140RW	5161691	6290120	
ISSBP70140WA	5161707	6290124	
ISSBP70140WA	5161707	6290124	
ISSBP70140WA	5161707	6290124	
ISSBPDM45RW	5817017	6290347	
ISSBPDM45WA	5817024	6290348	
ISSBW70140RW	5161813	6290150	
ISSBW70140RW	5161813	6290150	
ISSDHSM45EL	5811794	6289982	
ISSDHSM45RW	5811787	6289980	
ISSDM45EL	5773870	6289972	
ISSDM45FEL	5773924	6289976	
ISSDM45FRW	5773887	6289974	
ISSDM45RW	5773863	6289970	
ISSDV	6258666	6290189	
ISSGU110100	5817031	6290358	
ISSGU140100	5817048	6290362	
ISSGU140110	5161943	6290176	
ISSGU70110	5161882	6290170	
ISSGU70140	5161936	6290174	
ISSGU70140	5161936	6290174	
ISSGU70140	5161936	6290174	
ISSGUDM45	5817055	6290372	
ISSHS140250EL	5161264	6290023	
ISSHS140250RW	5161226	6290020	
ISSHS140500EL	5161325	6290033	
ISSHS140500RW	5161288	6290030	
ISSHS140700EL	5161387	6290043	
ISSHS140700RW	5161349	6290040	
ISSHS4 61OT3LGR	5143918	6286702	
ISSHS4 61OT3RW	5143888	6286700	
ISSHS4SR40	5144090	6286810	
ISSHS6EL	5161561	6290073	
ISSOG70140EL	6258697	6289088	
ISSOG70140RW	6258703	6289090	
ISSOGHS70140EL	6258758	6289096	
ISSOGHS70140RW	6258765	6289098	
ISSRGU	5428152	6290178	
ISSRHSM45EL	5428145	6290091	
ISSRHSM45RW	5428138	6290090	
ISSRM45EL	5428107	6290087	
ISSRM45FEL	5459101	6290097	
ISSRM45FRW	5459095	6290095	
ISSRM45RW	5428091	6290086	
ISST70140BEL	5161219	6290013	
ISST70140BRW	5161202	6290010	
ISST70140EL	5160670	6288933	
ISST70140RW	5160663	6288930	
ISSZ70140	5161868	6290160	
ISSZ70140	5161868	6290160	
KAL-K11 AL1	6133857	6117422	
KAL-K11 RW1	6133833	6117420	
KAL-K11 SWGR1	6133840	6117421	
		€/m	
KG2CW	5146582	6287701	
KG2CW	5146674	6287711	
KG2EL	5146704	6287723	
KG2EL	5146742	6287733	
KG2LGR	5146612	6287702	
KG2LGR	5146681	6287712	
KG2RW	5146575	6287700	
KG2RW	5146643	6287710	

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KL80A	5148777	6288640	
KNW1	6014514	6178527	
KNW1	6014514	6178527	
KNW2	6014637	6178529	
KNW2	6014637	6178529	
KS70110	5680697	6279802	
KS70130	5680703	6279804	
KS70170	5680734	6279806	
		€/100	
KSN1	6014279	6178520	
KSN1	6014279	6178520	
KSN22	6337057	6178525	
KSN22	6337057	6178525	
		€/gab.	
KSP170	5680741	6279810	
KSP210	5680758	6279812	
KSR20020	6018598	6249842	
KSR20030	6018710	6249844	
KSR30030	5691020	6249845	
KSR40040	6018833	6249846	
KSR40060	6018956	6249848	
KSR60060	6019076	6249850	
KSR60100	5020325	6249852	
KSR60150	5020387	6249854	
KSR60200	5020394	6249856	
KSR80080	5691037	6249865	
KUPP	5149071	6288680	
		€/m	
LK4 15015	6000050	6178001	
LK4 30015	6000173	6178003	
LK4 30025	6000296	6178005	
LK4 40025	6000418	6178010	
LK4 40040	6000531	6178012	
LK4 40060	6000654	6178014	
LK4 40080	6000777	6178016	
LK4 40100	6000890	6178018	
LK4 60015	6001132	6178026	
LK4 60025	6001255	6178028	
LK4 60040	6001378	6178031	
LK4 60060	6001491	6178033	
LK4 60080	6001613	6178035	
LK4 60100	6001736	6178037	
LK4 60120	6001859	6178039	
LK4 80025	6002214	6178050	
LK4 80040	6002337	6178052	
LK4 80060	6002450	6178054	
LK4 80080	6002573	6178056	
LK4 80100	6002696	6178059	
LK4 80120	6002818	6178061	
LK4 D 100	6040803	6178490	
LK4 D 100	6040803	6178490	
LK4 D 100	6040803	6178490	
LK4 D 100	6040803	6178490	
LK4 D 100	6040803	6178490	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/m	
LK4 D 120	6040926	6178492	
LK4 D 120	6040926	6178492	
LK4 D 120	6040926	6178492	
LK4 D 120	6040926	6178492	
LK4 D 15	6040209	6178480	
LK4 D 15	6040209	6178480	
LK4 D 15	6040209	6178480	
LK4 D 25	6040322	6178482	
LK4 D 25	6040322	6178482	
LK4 D 25	6040322	6178482	
LK4 D 25	6040322	6178482	
LK4 D 25	6040322	6178482	
LK4 D 25	6040322	6178482	
LK4 D 40	6040445	6178484	
LK4 D 40	6040445	6178484	
LK4 D 40	6040445	6178484	
LK4 D 40	6040445	6178484	
LK4 D 40	6040445	6178484	
LK4 D 60	6040568	6178486	
LK4 D 60	6040568	6178486	
LK4 D 60	6040568	6178486	
LK4 D 60	6040568	6178486	
LK4 D 60	6040568	6178486	
LK4 D 80	6040681	6178488	
LK4 D 80	6040681	6178488	
LK4 D 80	6040681	6178488	
LK4 D 80	6040681	6178488	
LK4 D 80	6040681	6178488	
		€/100	
LK4 H	6008339	6178092	
		€/m	
LK4 N 60015	6004850	6178201	
LK4 N 60025	6004973	6178203	
LK4 N 60040	6005093	6178205	
LK4 N 60060	6005215	6178207	
LK4 N 60080	6005307	6178209	
LK4 N 60100	6005406	6178211	
LK4 N 60120	6005505	6178213	
LK4 N 80025	6005802	6178225	
LK4 N 80040	6005932	6178227	
LK4 N 80060	6006052	6178229	
LK4 N 80080	6006175	6178231	
LK4 N 80100	6006298	6178233	
LK4 N 80120	6006410	6178236	
		€/gab.	
LKM A40040FS	6652273	6247563	
LKM A40040RW	6652334	6249086	
LKM A40060FS	6312733	6247571	
LKM A40060RW	6314232	6249094	
LKM A60060FS	6977062	6248047	
LKM A60060RW	6503650	6249558	
LKM A60100FS	6312979	6248063	
LKM A60100RW	6314898	6249574	
LKM A60150FS	6313037	6248071	
LKM A60150RW	6314959	6249582	
LKM A60200FS	6313099	6248098	
LKM A60200RW	6315017	6249590	
LKM A80080FS	5699033	6248332	
LKM A80080RW	5699101	6248432	
LKM E40040FS	6652631	6247881	
LKM E40040RW	6652693	6249418	
LKM E40060FS	6575114	6247903	
LKM E40060RW	6575350	6249426	
LKM E60060FS	6503353	6248284	
LKM E60060RW	6503292	6249795	
LKM E60100FS	6575596	6248306	
LKM E60100RW	6575770	6249817	
LKM E60150FS	6575657	6248314	
LKM E60150RW	6575831	6249825	
LKM E60200FS	6575718	6248322	
LKM E60200RW	6575893	6249833	
LKM E80080FS	5699064	6248344	
LKM E80080RW	5699156	6248454	
LKM F40040FS	6652518	6247490	
LKM F40040RW	6652570	6248993	
LKM F40060FS	6312313	6247504	
LKM F40060RW	6313990	6249000	
LKM F60060FS	6503476	6247989	
LKM F60060RW	6503414	6249485	
LKM F60100FS	6312559	6248004	
LKM F60100RW	6314713	6249507	
LKM F60150FS	6312610	6248012	
LKM F60150RW	6314775	6249515	
LKM F60200FS	6312672	6248020	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
LKM F60200RW	6314836	6249523	
LKM F80080FS	5699026	6248328	
LKM F80080RW	5699095	6248428	
LKM I40040FS	6652150	6247652	
LKM I40040RW	6652211	6249167	
LKM I40060FS	6313150	6247660	
LKM I40060RW	6314478	6249175	
LKM I60060FS	6977185	6248128	
LKM I60060RW	6977123	6249612	
LKM I60100FS	6313396	6248144	
LKM I60100RW	6315079	6249639	
LKM I60150FS	6313457	6248152	
LKM I60150RW	6315130	6249647	
LKM I60200FS	6313518	6248160	
LKM I60200RW	6315192	6249655	
LKM I80080FS	5699040	6248336	
LKM I80080RW	5699118	6248436	
		€/100	
LKM K140	6119295	6249888	
LKM K80	6119233	6249884	
		€/gab.	
LKM KF 60100	5685081	6249881	
LKM SV20	6652754	6247431	
LKM SV30	6118991	6247434	
LKM SV30	6118991	6247434	
LKM SV40	6315253	6247458	
LKM SV40	6315253	6247458	
LKM SV60	6315314	6247466	
LKM SV60	6315314	6247466	
LKM SV60	6315314	6247466	
LKM SV60	6315314	6247466	
LKM SV80	5699019	6247472	
LKM T40040FS	6652396	6247725	
LKM T40040RW	6652457	6249256	
LKM T40060FS	6317592	6247733	
LKM T40060RW	6318018	6249264	
LKM T60060FS	6503599	6248187	
LKM T60060RW	6503537	6249671	
LKM T60100FS	6317837	6248209	
LKM T60100RW	6318254	6249701	
LKM T60150FS	6317899	6248217	
LKM T60150RW	6318315	6249728	
LKM T60200FS	6317950	6248225	
LKM T60200RW	6318377	6249736	
LKM T80080FS	5699057	6248340	
LKM T80080RW	5699125	6248450	
		€/m	
LKM TWS55	6644896	6249876	
LKM TWS75	5762898	6249880	
		€/gab.	
LKM Z100	6315499	6249922	
LKM Z150	6315611	6249965	
LKM Z200	6315673	6249981	
LKM Z60	6315376	6249906	
		€/m	
LKM20020FS	6651672	6246966	
LKM20020RW	6651795	6248462	
LKM20030FS	6118878	6246974	
LKM20030RW	6119059	6248470	
LKM30030FS	5690955	6246982	
LKM30030RW	5690962	6248482	
LKM40040FS	6651733	6246990	
LKM40040RW	6651856	6248497	
LKM40060FS	6311897	6247016	
LKM40060RW	6313570	6248519	
LKM60060FS	6977369	6247091	
LKM60060RW	6977307	6248608	
LKM60100FS	6312139	6247113	
LKM60100RW	6313815	6248624	
LKM60150FS	6312191	6247148	
LKM60150RW	6313877	6248640	
LKM60200FS	6312252	6247164	
LKM60200RW	6313938	6248667	
LKM80080FS	5691006	6247194	
LKM80080RW	5691013	6248694	
LKV 100100	6011162	6178341	
LKV 10037	6010806	6178334	
LKV 10050	6010929	6178336	
LKV 10075	6011049	6178338	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/m	
LKV 25025	6009411	6178302	
LKV 37025	6009534	6178305	
LKV 37037	6009657	6178307	
LKV 50025	6009732	6178310	
LKV 50037	6009831	6178312	
LKV 50050	6009930	6178314	
LKV 50075	6010073	6178316	
LKV 75025	6010196	6178320	
LKV 75037	6010318	6178322	
LKV 75050	6010400	6178324	
LKV 75075	6010509	6178326	
LKV 75100	6010608	6178328	
LKV 75125	6010707	6178330	
LKV D 100	6041763	6178512	
LKV D 100	6041763	6178512	
LKV D 100	6041763	6178512	
LKV D 100	6041763	6178512	
LKV D 125	6041886	6178514	
LKV D 125	6041886	6178514	
LKV D 25	6041282	6178504	
LKV D 25	6041282	6178504	
LKV D 25	6041282	6178504	
LKV D 25	6041282	6178504	
LKV D 25	6041282	6178504	
LKV D 37	6041404	6178506	
LKV D 37	6041404	6178506	
LKV D 37	6041404	6178506	
LKV D 37	6041404	6178506	
LKV D 37	6041404	6178506	
LKV D 37	6041404	6178506	
LKV D 50	6041527	6178508	
LKV D 50	6041527	6178508	
LKV D 50	6041527	6178508	
LKV D 50	6041527	6178508	
LKV D 50	6041527	6178508	
LKV D 75	6041640	6178510	
LKV D 75	6041640	6178510	
LKV D 75	6041640	6178510	
LKV D 75	6041640	6178510	
LKV D 75	6041640	6178510	
		€/100	
LKV H	6011285	6178349	
LKV H H	6017829	6178650	
		€/m	
LKV N 100100	6015184	6178441	
LKV N 10037	6013913	6178435	
LKV N 10050	6014033	6178437	
LKV N 10075	6014156	6178439	
LKV N 75025	6013197	6178420	
LKV N 75037	6013319	6178422	
LKV N 75050	6013432	6178424	
LKV N 75075	6013555	6178426	
LKV N 75100	6013678	6178428	
LKV N 75125	6013791	6178430	
LKVH 50037	5803744	6178582	
LKVH 50050	5803829	6178585	
LKVH 50075	5803836	6178588	
LKVH D 100	5981480	6178682	
LKVH D 125	5981497	6178686	
LKVH D 37	5981459	6178670	
LKVH D 37	5981459	6178670	
LKVH D 50	5981466	6178674	
LKVH D 50	5981466	6178674	
LKVH D 75	5981473	6178678	
LKVH D 75	5981473	6178678	
LKVH N 75037	5803751	6178552	
LKVH N 75050	5803768	6178556	
LKVH N 75075	5803799	6178559	
LKVH N 75100	5803805	6178563	
LKVH N 75125	5803812	6178566	
		€/gab.	
MTG-12R F AL1	5899747	6105192	
MTG-12R F RW1	5899693	6105186	
MTG-12R F SWGR1	5899730	6105189	
MTG-12R L AL1	5899570	6105168	
MTG-12R L RW1	5899501	6105162	
MTG-12R L SWGR1	5899525	6105165	
MTG-2BC F AL1	5898900	6105096	
MTG-2BC F RW1	5900603	6105090	
MTG-2BC F SWGR1	5900641	6105093	
MTG-2R F AL1	5900566	6105072	
MTG-2R F RW1	5900542	6105066	
MTG-2R F SWGR1	5900559	6105069	

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
MTG-2R L AL1	5900481	6105048	
MTG-2R L RW1	5900467	6105042	
MTG-2R L SWGR1	5900474	6105045	
MTG-2UC1.2 AL1	6425525	6105295	
MTG-2UC1.2 RW1	6425501	6105291	
MTG-2UC1.2 SWGR1	6425518	6105293	
MTG-3R F AL1	5899259	6105144	
MTG-3R F RW1	5899204	6105138	
MTG-3R F SWGR1	5899228	6105141	
MTG-3R L AL1	5899099	6105120	
MTG-3R L RW1	5899037	6105114	
MTG-3R L SWGR1	5899075	6105117	
MTG-BC F AL1	5900368	6105024	
MTG-BC F RW1	5900344	6105018	
MTG-BC F SWGR1	5900351	6105021	
MTG-DB O AL1	5898610	6104712	
MTG-DB O RW1	5898597	6104706	
MTG-DB O SWGR1	5898603	6104709	
MTG-DB9 F AL1	5898559	6104688	
MTG-DB9 F RW1	5898535	6104682	
MTG-DB9 F SWGR1	5898542	6104685	
MTG-DB9 S AL1	5898245	6104640	
MTG-DB9 S RW1	5898177	6104634	
MTG-DB9 S SWGR1	5898191	6104637	
MTG-DV O AL1	5898795	6104784	
MTG-DV O RW1	5898771	6104778	
MTG-DV O SWGR1	5898788	6104781	
MTG-DVI F AL1	5898733	6104760	
MTG-DVI F RW1	5898719	6104754	
MTG-DVI F SWGR1	5898726	6104757	
MTG-DVI S AL1	5898672	6104736	
MTG-DVI S RW1	5898658	6104730	
MTG-DVI S SWGR1	5898665	6104733	
MTG-HD F AL1	5899044	6104832	
MTG-HD F RW1	5899013	6104826	
MTG-HD F SWGR1	5899020	6104829	
MTG-HD S AL1	5898924	6104808	
MTG-HD S RW1	5898894	6104802	
MTG-HD S SWGR1	5898917	6104805	
MTG-MK L AL1	5899945	6104952	
MTG-MK L RW1	5899921	6104946	
MTG-MK L SWGR1	5899938	6104949	
MTG-R F AL1	5900283	6105000	
MTG-R F RW1	5900238	6104994	
MTG-R F SWGR1	5900245	6104997	
MTG-R L AL1	5900122	6104976	
MTG-R L RW1	5900047	6104970	
MTG-R L SWGR1	5900108	6104973	
MTG-SON S AL1	6102174	6105274	
MTG-SON S RW1	6102150	6105270	
MTG-SON S SWGR1	6102167	6105272	
MTG-U3A F AL1	5899754	6104928	
MTG-U3A F RW1	5899648	6104922	
MTG-U3A F SWGR1	5899709	6104925	
MTG-U3A S AL1	5899372	6104880	
MTG-U3A S RW1	5899334	6104874	
MTG-U3A S SWGR1	5899341	6104877	
MTG-VGA F AL1	5898443	6104664	
MTG-VGA F RW1	5898375	6104658	
MTG-VGA F SWGR1	5898436	6104661	
MTG-VGA S AL1	5898085	6104616	
MTG-VGA S RW1	5898023	6104610	
MTG-VGA S SWGR1	5898061	6104613	
MTG-X O AL1	5900184	6105240	
MTG-X O RW1	5900115	6105234	
MTG-X O SWGR1	5900177	6105237	
MTG-X3F L AL1	5900009	6105216	
MTG-X3F L RW1	5899860	6105210	
MTG-X3F L SWGR1	5899877	6105213	
MTG-X3F S AL1	6102099	6105254	
MTG-X3F S RW1	6102051	6105250	
MTG-X3F S SWGR1	6102068	6105252	
MTG-X3M L AL1	5900092	6105228	
MTG-X3M L RW1	5900054	6105222	
MTG-X3M L SWGR1	5900061	6105225	
MTG-X3M S AL1	6102129	6105262	
MTG-X3M S RW1	6102105	6105258	
MTG-X3M S SWGR1	6102112	6105260	
MTS-12R F AL1	5899822	6105204	
MTS-12R F RW1	5899761	6105198	
MTS-12R F SWGR1	5899815	6105201	
MTS-12R L AL1	5899686	6105180	
MTS-12R L RW1	5899617	6105174	
MTS-12R L SWGR1	5899624	6105177	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
MTS-2BC F AL1	5898986	6105108	
MTS-2BC F RW1	5898948	6105102	
MTS-2BC F SWGR1	5898962	6105105	
MTS-2R F AL1	5900597	6105084	
MTS-2R F RW1	5900573	6105078	
MTS-2R F SWGR1	5900580	6105081	
MTS-2R L AL1	5900535	6105060	
MTS-2R L RW1	5900511	6105054	
MTS-2R L SWGR1	5900528	6105057	
MTS-3R F AL1	5899464	6105156	
MTS-3R F RW1	5899273	6105150	
MTS-3R F SWGR1	5899457	6105153	
MTS-3R L AL1	5899167	6105132	
MTS-3R L RW1	5899136	6105126	
MTS-3R L SWGR1	5899143	6105129	
MTS-BC F AL1	5900429	6105036	
MTS-BC F RW1	5900405	6105030	
MTS-BC F SWGR1	5900412	6105033	
MTS-DB O AL1	5898641	6104724	
MTS-DB O RW1	5898627	6104718	
MTS-DB O SWGR1	5898634	6104721	
MTS-DB9 F AL1	5898580	6104700	
MTS-DB9 F RW1	5898566	6104694	
MTS-DB9 F SWGR1	5898573	6104697	
MTS-DB9 S AL1	5898320	6104652	
MTS-DB9 S RW1	5898269	6104646	
MTS-DB9 S SWGR1	5898313	6104649	
MTS-DV O AL1	5898863	6104796	
MTS-DV O RW1	5898849	6104790	
MTS-DV O SWGR1	5898856	6104793	
MTS-DVI F AL1	5898764	6104772	
MTS-DVI F RW1	5898740	6104766	
MTS-DVI F SWGR1	5898757	6104769	
MTS-DVI S AL1	5898702	6104748	
MTS-DVI S RW1	5898689	6104742	
MTS-DVI S SWGR1	5898696	6104745	
MTS-HD F AL1	5899150	6104844	
MTS-HD F RW1	5899082	6104838	
MTS-HD F SWGR1	5899105	6104841	
MTS-HD S AL1	5898979	6104820	
MTS-HD S RW1	5898931	6104814	
MTS-HD S SWGR1	5898955	6104817	
MTS-MK L AL1	5899990	6104964	
MTS-MK L RW1	5899976	6104958	
MTS-MK L SWGR1	5899983	6104961	
MTS-R F AL1	5900337	6105012	
MTS-R F RW1	5900290	6105006	
MTS-R F SWGR1	5900306	6105009	
MTS-R L AL1	5900221	6104988	
MTS-R L RW1	5900160	6104982	
MTS-R L SWGR1	5900214	6104985	
MTS-U3A F AL1	5899884	6104940	
MTS-U3A F RW1	5899808	6104934	
MTS-U3A F SWGR1	5899853	6104937	
MTS-U3A S AL1	5899402	6104892	
MTS-U3A S RW1	5899389	6104886	
MTS-U3A S SWGR1	5899396	6104889	
MTS-VGA F AL1	5898504	6104676	
MTS-VGA F RW1	5898481	6104670	
MTS-VGA F SWGR1	5898498	6104673	
MTS-VGA S AL1	5898146	6104628	
MTS-VGA S RW1	5898122	6104622	
MTS-VGA S SWGR1	5898139	6104625	
MVKG70130	5680765	6279820	
MVKG70170	5680796	6279822	
MVKG70210	5680802	6279824	
MVKG90130	5680819	6279826	
MVKG90170	5680826	6279828	
MVKG90210	5680857	6279830	
NS8 ST	6191550	6290499	
OK-K 45	6176236	6116116	
OT A Soft EL	5914259	6115855	
OT A Style EL	5914273	6115865	
OT A Swing EL	5914235	6115851	
OT GAD Soft EL	5914174	6115835	
OT GAD Style EL	5914198	6115845	
OT GAD Swing EL	5914150	6115825	
OT I Soft EL	5914334	6115885	
OT I Style EL	5914358	6115895	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
OT I Swing EL	5914310	6115875	
		€/100	
OTK H110	5817901	6176128	
OTK H150	5817918	6176131	
OTK H60	5817864	6176122	
OTK H90	5817895	6176125	
		€/gab.	
PAD-ID6 AL1	6049189	6120005	
PAD-ID6 RW1	6049127	6120003	
PAD-ID6 SWGR1	6049134	6120001	
PV N3 100H	5147176	6288104	
PV N3 125H	5147183	6288106	
PV N3 150H	5147213	6288108	
PV N3 175H	5147220	6288110	
PV N3 200H	5147237	6288112	
PV N3 225H	5147244	6288114	
PV N3 250H	5147275	6288116	
PV N3 275H	5147282	6288118	
PV N3 300H	5147299	6288120	
PV N3 50H	5147152	6288100	
PV N3 75H	5147169	6288102	
PVV N2 100	5146865	6288030	
PVV N2 125	5146872	6288032	
PVV N2 150	5146889	6288034	
PVV N2 475	5146971	6288044	
PVV N2 500	5297253	6288084	
PVV N2 600	5147008	6288050	
PVV N2 625	5147039	6288052	
PVV N2 700	5147060	6288058	
PVV N2 800	5297284	6288090	
PVV N2 875	5147121	6288066	
RK45OTA	5815709	6288703	
RK45OTA	5815709	6288703	
RK-E1117GR	6543137	6156223	
RK-E1117LGR	6543076	6156231	
RK-K1117	6543199	6156207	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RKV3V	5149088	6288700	
RS-BS1 AL1	5276005	6117655	
RS-BS1 RW1	5275992	6117654	
RS-BS1 SWGR1	5701132	6117653	
RT-BS1 AL1	5405955	6117658	
RT-BS1 RW1	5405948	6117657	
RT-BS1 SWGR1	5701149	6117656	
SAISSF	5459279	6290198	
SAISSF	5459279	6290198	
SAISSF	5459279	6290198	
SAISSF	5459279	6290198	
SDE-RW D0GN1	5889120	6119402	
SDE-RW D0GN1B	5889250	6119422	
SDE-RW D0GN2	5889175	6119408	
SDE-RW D0GN2B	5889304	6119428	
SDE-RW D0GN3	5889205	6119415	
SDE-RW D0GN3B	5889359	6119434	
SDE-RW D0RT1	5889137	6119403	
SDE-RW D0RT1B	5889267	6119423	
SDE-RW D0RT2	5889182	6119409	
SDE-RW D0RT2B	5889311	6119429	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
SDE-RW D0RT3	5889236	6119413	
SDE-RW D0RT3B	5889366	6119435	
SDE-RW D0RW1	5889113	6119401	
SDE-RW D0RW1B	5889243	6119421	
SDE-RW D0RW2	5889144	6119407	
SDE-RW D0RW2B	5889298	6119427	
SDE-RW D0RW3	5889199	6119414	
SDE-RW D0RW3B	5889328	6119433	
SE-B AL1	5405894	6117616	
SE-B RW1	5405887	6117615	
SE-B SWGR1	5700999	6117614	
SFISSFRW	5459231	6290196	
SFISSFRW	5459231	6290196	
SFISSFRW	5459231	6290196	
SFISSFRW	5459231	6290196	
SFISSFWAL	5459248	6290197	
SFISSFWAL	5459248	6290197	
SFISSFWAL	5459248	6290197	
SFISSFWAL	5459248	6290197	
SG2545	6628278	6028411	
SK2545	6628216	6028403	
SKL-45 DBU	6158959	6199467	
SKL-45 DBU	6158959	6199467	
SKL-45 DRW	6158775	6199461	
SKL-45 DRW	6158775	6199461	
		€/m	
SKL-50DBU	6096442	6199109	
SKL-50DRW	6096329	6199103	
SKL-70DBU	6154272	6199208	
SKL-70DRW	6154098	6199202	
		€/gab.	
SKL-A50DBU	6153312	6199139	
SKL-A50DRW	6119615	6199133	
SKL-A70DBU	6155774	6199238	
SKL-A70DRW	6154579	6199232	
SKL-DS DBU	6157570	6199427	
SKL-DS DBU	6157570	6199427	
SKL-DS DRW	6157037	6199421	
SKL-DS DRW	6157037	6199421	
SKL-EL50DBU	6153558	6199156	
SKL-EL50DRW	6153497	6199150	
SKL-EL70DBU	6156016	6199257	
SKL-EL70DRW	6155835	6199251	
SKL-ER50DBU	6153794	6199169	
SKL-ER50DRW	6153619	6199163	
SKL-ER70DBU	6156375	6199268	
SKL-ER70DRW	6156078	6199262	
SKL-I50DBU	6100057	6199128	
SKL-I50DRW	6096503	6199122	
SKL-I70DBU	6154517	6199229	
SKL-I70DRW	6154333	6199223	
SKL-R DBU	6156979	6199408	
SKL-R DBU	6156979	6199408	
SKL-R DRW	6156795	6199402	
SKL-R DRW	6156795	6199402	
SKL-SA50DBU	6154036	6199186	
SKL-SA50DRW	6153855	6199180	
SKL-SA70DBU	6156672	6199287	
SKL-SA70DRW	6156559	6199281	
SKL-Z DBU	6158713	6199448	
SKL-Z DBU	6158713	6199448	
SKL-Z DRW	6157938	6199442	
SKL-Z DRW	6157938	6199442	
SKS-CH0 RW1	5008866	6117200	
SKS-DK0 RW1	5462231	6117202	
SKS-DKE0 RW1	5616016	6117203	
SP3	5680680	6279800	
STA-SKS S1 SW	5438090	6117192	
STA-SKS S1 W	5483571	6117193	
STA-SKS SU1 SW	5670933	6117196	
STA-SKS SU1 W	5670940	6117197	
STD-BS0 RW1	6049851	6120722	
STD-BS0G RW1.5	6049868	6120724	
STD-CN0A10 RW1	6050086	6120740	
STD-CN0A16 RW1	6050109	6120742	
STD-CN0M RW1.5	6050147	6120744	

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
STD-D0 AL1	6047093	6120018	
STD-D0 AL2	6047222	6120032	
STD-D0 AL3	6047390	6120052	
STD-D0 MZGN1	6047024	6120012	
STD-D0 MZGN2	6047147	6120026	
STD-D0 MZGN3	6047321	6120046	
STD-D0 ROR1	6046973	6120010	
STD-D0 ROR2	6047130	6120024	
STD-D0 ROR3	6047277	6120044	
STD-D0 RW1	6046966	6120008	
STD-D0 RW2	6047109	6120022	
STD-D0 RW3	6047260	6120042	
STD-D0 SRO1	6047031	6120014	
STD-D0 SRO2	6047154	6120028	
STD-D0 SRO3	6047345	6120048	
STD-D0 SWGR1	6047086	6120016	
STD-D0 SWGR2	6047208	6120030	
STD-D0 SWGR3	6047383	6120050	
STD-D0C AL1	6049608	6120352	
STD-D0C AL2	6049738	6120372	
STD-D0C AL3	6050031	6120392	
STD-D0C MZGN1	6049486	6120346	
STD-D0C MZGN2	6049660	6120366	
STD-D0C MZGN3	6049790	6120386	
STD-D0C ROR1	6049431	6120344	
STD-D0C ROR2	6049622	6120364	
STD-D0C ROR3	6049783	6120384	
STD-D0C RW1	6049387	6120340	
STD-D0C RW2	6049615	6120362	
STD-D0C RW3	6049745	6120382	
STD-D0C SRO1	6049509	6120348	
STD-D0C SRO2	6049677	6120368	
STD-D0C SRO3	6049974	6120388	
STD-D0C SWGR1	6049554	6120350	
STD-D0C SWGR2	6049721	6120370	
STD-D0C SWGR3	6050024	6120390	
STD-D0C8 AL1	6050277	6120422	
STD-D0C8 AL2	6050390	6120442	
STD-D0C8 AL3	6050512	6120462	
STD-D0C8 MZGN1	6050222	6120416	
STD-D0C8 MZGN2	6050345	6120436	
STD-D0C8 MZGN3	6050468	6120456	
STD-D0C8 ROR1	6050208	6120414	
STD-D0C8 ROR2	6050321	6120434	
STD-D0C8 ROR3	6050444	6120454	
STD-D0C8 RW1	6050154	6120412	
STD-D0C8 RW2	6050314	6120432	
STD-D0C8 RW3	6050437	6120452	
STD-D0C8 SRO1	6050253	6120418	
STD-D0C8 SRO2	6050376	6120438	
STD-D0C8 SRO3	6050499	6120458	
STD-D0C8 SWGR1	6050260	6120420	
STD-D0C8 SWGR2	6050383	6120440	
STD-D0C8 SWGR3	6050505	6120460	
STD-D0K SRO1	6049073	6120292	
STD-D0K SRO2	6049141	6120294	
STD-D0K SRO3	6049196	6120296	
STD-D3 AL1	6047567	6120082	
STD-D3 AL2	6047703	6120112	
STD-D3 AL3	6047994	6120132	
STD-D3 MZGN1	6047505	6120076	
STD-D3 MZGN2	6047628	6120106	
STD-D3 MZGN3	6047925	6120126	
STD-D3 ROR1	6047468	6120074	
STD-D3 ROR2	6047581	6120104	
STD-D3 ROR3	6047871	6120124	
STD-D3 RW1	6047444	6120072	
STD-D3 RW2	6047574	6120102	
STD-D3 RW3	6047864	6120122	
STD-D3 SRO1	6047512	6120078	
STD-D3 SRO2	6047635	6120108	
STD-D3 SRO3	6047949	6120128	
STD-D3 SWGR1	6047529	6120080	
STD-D3 SWGR2	6047680	6120110	
STD-D3 SWGR3	6047987	6120130	
STD-D3C AL2	6050635	6120492	
STD-D3C AL3	6050758	6120512	
STD-D3C MZGN2	6050581	6120486	
STD-D3C MZGN3	6050703	6120506	
STD-D3C ROR2	6050567	6120484	
STD-D3C ROR3	6050680	6120504	
STD-D3C RW2	6050550	6120482	
STD-D3C RW3	6050673	6120502	
STD-D3C SRO2	6050611	6120488	
STD-D3C SRO3	6050734	6120508	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
STD-D3C SWGR2	6050628	6120490	
STD-D3C SWGR3	6050741	6120510	
STD-D3K SRO1	6049240	6120302	
STD-D3K SRO2	6049257	6120304	
STD-D3K SRO3	6049264	6120306	
STD-F0 AL1	6048175	6120162	
STD-F0 AL2	6048298	6120182	
STD-F0 AL3	6048403	6120201	
STD-F0 MZGN1	6048069	6120155	
STD-F0 MZGN2	6048236	6120176	
STD-F0 MZGN3	6048359	6120196	
STD-F0 ROR1	6048052	6120154	
STD-F0 ROR2	6048229	6120174	
STD-F0 ROR3	6048342	6120194	
STD-F0 RW1	6048045	6120152	
STD-F0 RW2	6048182	6120172	
STD-F0 RW3	6048304	6120192	
STD-F0 SRO1	6048113	6120158	
STD-F0 SRO2	6048243	6120178	
STD-F0 SRO3	6048366	6120198	
STD-F0 SWGR1	6048168	6120160	
STD-F0 SWGR2	6048281	6120180	
STD-F0 SWGR3	6048397	6120200	
STD-F0C AL1	6050864	6120542	
STD-F0C AL2	6050987	6120562	
STD-F0C AL3	6051090	6120582	
STD-F0C MZGN1	6050819	6120536	
STD-F0C MZGN2	6050925	6120556	
STD-F0C MZGN3	6051045	6120576	
STD-F0C ROR1	6050802	6120534	
STD-F0C ROR2	6050918	6120554	
STD-F0C ROR3	6051038	6120574	
STD-F0C RW1	6050796	6120532	
STD-F0C RW2	6050871	6120552	
STD-F0C RW3	6050994	6120572	
STD-F0C SRO1	6050826	6120538	
STD-F0C SRO2	6050949	6120558	
STD-F0C SRO3	6051052	6120578	
STD-F0C SWGR1	6050857	6120540	
STD-F0C SWGR2	6050970	6120560	
STD-F0C SWGR3	6051069	6120580	
STD-F0C8 AL1	6051427	6120612	
STD-F0C8 AL2	6051540	6120632	
STD-F0C8 AL3	6051663	6120652	
STD-F0C8 MZGN1	6051359	6120606	
STD-F0C8 MZGN2	6051472	6120626	
STD-F0C8 MZGN3	6051595	6120646	
STD-F0C8 ROR1	6051342	6120604	
STD-F0C8 ROR2	6051465	6120624	
STD-F0C8 ROR3	6051588	6120644	
STD-F0C8 RW1	6051335	6120602	
STD-F0C8 RW2	6051458	6120622	
STD-F0C8 RW3	6051571	6120642	
STD-F0C8 SRO1	6051397	6120608	
STD-F0C8 SRO2	6051519	6120628	
STD-F0C8 SRO3	6051632	6120648	
STD-F0C8 SWGR1	6051403	6120610	
STD-F0C8 SWGR2	6051526	6120630	
STD-F0C8 SWGR3	6051649	6120650	
STD-F0K SRO1	6049301	6120312	
STD-F0K SRO2	6049318	6120314	
STD-F0K SRO3	6049363	6120316	
STD-F3 AL1	6048762	6120232	
STD-F3 AL2	6048946	6120252	
STD-F3 AL3	6049066	6120272	
STD-F3 MZGN1	6048700	6120226	
STD-F3 MZGN2	6048847	6120246	
STD-F3 MZGN3	6049004	6120266	
STD-F3 ROR1	6048649	6120224	
STD-F3 ROR2	6048823	6120244	
STD-F3 ROR3	6048991	6120264	
STD-F3 RW1	6048540	6120222	
STD-F3 RW2	6048786	6120242	
STD-F3 RW3	6048953	6120262	
STD-F3 SRO1	6048717	6120228	
STD-F3 SRO2	6048885	6120248	
STD-F3 SRO3	6049011	6120268	
STD-F3 SWGR1	6048724	6120230	
STD-F3 SWGR2	6048892	6120250	
STD-F3 SWGR3	6049028	6120270	
STD-F3C AL2	6048526	6120682	
STD-F3C AL3	6048663	6120702	
STD-F3C MZGN2	6048465	6120676	
STD-F3C MZGN3	6048595	6120696	
STD-F3C ROR2	6048427	6120674	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
STD-F3C ROR3	6048588	6120694	
STD-F3C RW2	6048410	6120672	
STD-F3C RW3	6048533	6120692	
STD-F3C SRO2	6048472	6120678	
STD-F3C SRO3	6048601	6120698	
STD-F3C SWGR2	6048489	6120680	
STD-F3C SWGR3	6048656	6120700	
STD-F3K SRO1	6049424	6120322	
STD-F3K SRO2	6049493	6120324	
STD-F3K SRO3	6049547	6120326	
STD-IN0 RW1	6049899	6120726	
STD-IN0M RW1	6049905	6120728	
STD-IT0 RW0.5	6467822	6120746	
STD-MS0 RW1	6050079	6120738	
STD-SA0 RW1	6049912	6120730	
STD-SA0G RW1.5	6049981	6120734	
STD-SA0GK SRO1.5	6050017	6120736	
STD-SA0K SRO1	6049967	6120732	
TA-B AL0.5	5276050	6117671	
TA-B AL1	5623816	6117674	
TA-B RW0.5	5276043	6117670	
TA-B RW1	5623809	6117673	
TA-B SWGR0.5	5701156	6117668	
TA-B SWGR1	5701323	6117669	
TAE-6F AL1	6215959	6117430	
TAE-6F RW1	6215713	6117428	
TA-K AL0.5	5405993	6117679	
TA-K RW0.5	5405962	6117678	
TA-K SWGR0.5	5701347	6117677	
		€/m	
TWP	5147510	6288264	
		€/100	
ULS	6015061	6178548	
		€/gab.	
ÜSM-A	5080886	5092451	
ÜSS 45-A-RW	6117611	6117465	
ÜSS 45-O-RW	6117673	6117473	
VB-G GST18i3p	5896975	6108045	
VB-SKS S	5438113	6117198	
VK ISCS 5012	6149100	6178643	
WAG140100RRW	5648963	6290290	
WAG140100RRW	5648963	6290290	
WAG140110RW	5162162	6290240	
WAG70140O	5418566	6290260	
WAG70140TRW	5162063	6290200	
WAG70140TRW	5162063	6290200	
WAGDM45	5817079	6290387	
WAGRM45	5428169	6290264	
WDK HA100130CW	6107650	6161154	
WDK HA100130GR	6027798	6024580	
WDK HA100130LGR	6676996	6182747	
WDK HA100130RW	5042600	6192424	
WDK HA10020CW	6099979	6153291	
WDK HA10020RW	6492015	6154417	
WDK HA100230CW	6501854	6161170	
WDK HA100230GR	6501915	6024688	
WDK HA100230LGR	6501793	6182763	
WDK HA100230RW	5042693	6192428	
WDK HA10030CW	6804498	6153305	
WDK HA10030RW	6491537	6154425	
WDK HA15030CW	6579198	6160611	
WDK HA15030GR	6579136	6158358	
WDK HA15030RW	6795253	6192149	
WDK HA15040CW	6579372	6160638	
WDK HA15040GR	6579310	6158366	
WDK HA15040RW	6494712	6192157	
WDK HA20020CW	6579013	6160603	
WDK HA20020GR	6578955	6158331	
WDK HA20020LGR	6675197	6182402	
WDK HA20020RW	6795314	6192165	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
WDK HA20050CW	6507856	6153372	
WDK HA20050RW	6493210	6154468	
WDK HA25025CW	6579556	6160646	
WDK HA25025GR	6579495	6158374	
WDK HA25025LGR	6675258	6182445	
WDK HA25025RW	6504855	6192173	
WDK HA25040CW	6579730	6160654	
WDK HA25040GR	6579679	6158382	
WDK HA25040RW	6795376	6192181	
WDK HA30030CW	6580095	6160670	
WDK HA30030GR	6580033	6158404	
WDK HA30030LGR	6675319	6182488	
WDK HA30030RW	6795437	6192211	
WDK HA30045CW	6641598	6160689	
WDK HA30045GR	6641536	6158420	
WDK HA30045LGR	6675371	6182496	
WDK HA30045RW	6497171	6192238	
WDK HA40040CW	6580279	6160697	
WDK HA40040GR	6580217	6158412	
WDK HA40040LGR	6675432	6182526	
WDK HA40040RW	6795499	6192246	
WDK HA40060CW	6106813	6160700	
WDK HA40060GR	6019212	6021697	
WDK HA40060LGR	6675494	6182534	
WDK HA40060RW	6795550	6192254	
WDK HA40090CW	6106875	6160719	
WDK HA40090GR	6017171	6021093	
WDK HA40090LGR	6675555	6182542	
WDK HA40090RW	6795611	6192262	
WDK HA40110CW	6106936	6160727	
WDK HA40110GR	6019274	6021700	
WDK HA40110LGR	6675616	6182550	
WDK HA40110RW	6220878	6192270	
WDK HA60060CW	6107179	6160905	
WDK HA60060GR	6020539	6022073	
WDK HA60060LGR	6676392	6182593	
WDK HA60060RW	6360970	6192319	
WDK HA60090CW	6107230	6160913	
WDK HA60090GR	6020713	6022111	
WDK HA60090LGR	6676453	6182607	
WDK HA60090RW	6801558	6192327	
WDK HA60110CW	6107292	6160921	
WDK HA60110GR	6020836	6022146	
WDK HA60110LGR	6676514	6182615	
WDK HA60110RW	6354559	6192335	
WDK HA60130CW	6107353	6160948	
WDK HA60130GR	6020959	6022162	
WDK HA60130LGR	6676576	6182623	
WDK HA60130RW	6353057	6192343	
WDK HA60150CW	6638352	6160972	
WDK HA60150GR	6638291	6024521	
WDK HA60150LGR	6676637	6182631	
WDK HA60150RW	6492312	6192351	
WDK HA60170CW	6107414	6160956	
WDK HA60170GR	6021079	6022189	
WDK HA60170LGR	6676699	6182658	
WDK HA60170RW	6351855	6192378	
WDK HA60210CW	6107476	6160964	
WDK HA60210GR	6021130	6022197	
WDK HA60210LGR	6676750	6182666	
WDK HA60210RW	6795673	6192386	
WDK HA60230CW	6639731	6160980	
WDK HA60230GR	6639670	6024548	
WDK HA60230LGR	6676811	6182674	
WDK HA60230RW	6492374	6192394	
WDK HA80170CW	6107537	6161103	
WDK HA80170GR	6027675	6024564	
WDK HA80170LGR	6676873	6182712	
WDK HA80170RW	5042464	6192416	
WDK HA80210CW	6107599	6161111	
WDK HA80210GR	6027736	6024572	
WDK HA80210LGR	6676934	6182720	
WDK HA80210RW	5042532	6192420	
WDK HE100130CW	6110353	6163041	
WDK HE100130GR	6028337	6024882	
WDK HE100130LGR	6678976	6183956	
WDK HE100130RW	5042655	6193395	
WDK HE10020CW	6100392	6153593	
WDK HE10020RW	6491834	6154514	
WDK HE100230CRW	6651436	6163076	
WDK HE100230GR	6651375	6024904	
WDK HE100230LGR	6679034	6183980	
WDK HE100230RW	5042723	6193399	
WDK HE10030CW	6100453	6153607	
WDK HE10030RW	6491353	6154522	

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
WDK HE15015CW	6642670	6162495	
WDK HE15015GR	6642618	6158692	
WDK HE15015LGR	6673933	6183603	
WDK HE15015RW	6797172	6193099	
WDK HE15030CW	6583577	6162517	
WDK HE15030GR	6434534	6158714	
WDK HE15030RW	6797233	6193102	
WDK HE15040CW	6583690	6162525	
WDK HE15040GR	6434596	6158722	
WDK HE15040RW	6975624	6193110	
WDK HE20020CW	6583454	6162509	
WDK HE20020GR	6434473	6158706	
WDK HE20020LGR	6673995	6183611	
WDK HE20020RW	6797295	6193129	
WDK HE20035CW	6643219	6162487	
WDK HE20035GR	6643158	6158781	
WDK HE20035LGR	6674053	6183654	
WDK HE20035RW	6976768	6193137	
WDK HE20050CW	6507672	6153674	
WDK HE20050RW	6493395	6154557	
WDK HE25025CW	6583812	6162533	
WDK HE25025GR	6434657	6158730	
WDK HE25025LGR	6674114	6183662	
WDK HE25025RW	6504794	6193145	
WDK HE25040CW	6583935	6162541	
WDK HE25040GR	6434718	6158749	
WDK HE25040RW	6797356	6193153	
WDK HE30030CW	6584239	6162576	
WDK HE30030GR	6584178	6158765	
WDK HE30030LGR	6674176	6183697	
WDK HE30030RW	6797417	6193188	
WDK HE30045CW	6641239	6162584	
WDK HE30045GR	6434831	6158803	
WDK HE30045LGR	6674237	6183700	
WDK HE30045RW	6497355	6193196	
WDK HE40040CW	6583331	6162592	
WDK HE40040GR	6583270	6158773	
WDK HE40040LGR	6674299	6183727	
WDK HE40040RW	6712939	6193218	
WDK HE40060CW	6109517	6162606	
WDK HE40060GR	6018857	6021492	
WDK HE40060LGR	6674350	6183735	
WDK HE40060RW	6797479	6193226	
WDK HE40090CW	6109579	6162614	
WDK HE40090GR	6018918	6021506	
WDK HE40090LGR	6674411	6183743	
WDK HE40090RW	6797530	6193234	
WDK HE40110CW	6109630	6162622	
WDK HE40110GR	6018970	6021514	
WDK HE40110LGR	6674473	6183751	
WDK HE40110RW	6974788	6193242	
WDK HE60060CW	6109876	6162800	
WDK HE60060GR	6022694	6022499	
WDK HE60060LGR	6678372	6183808	
WDK HE60060RW	6712991	6193285	
WDK HE60090CW	6109937	6162819	
WDK HE60090GR	6022755	6022502	
WDK HE60090LGR	6678433	6183816	
WDK HE60090RW	6492794	6193293	
WDK HE60110CW	6109999	6162827	
WDK HE60110GR	6022991	6022588	
WDK HE60110LGR	6678495	6183824	
WDK HE60110RW	6713059	6193307	
WDK HE60130CW	6110056	6162835	
WDK HE60130GR	6022816	6022529	
WDK HE60130LGR	6678556	6183832	
WDK HE60130RW	6713110	6193315	
WDK HE60150CW	6637997	6162878	
WDK HE60150GR	6637935	6024823	
WDK HE60150LGR	6678617	6183840	
WDK HE60150RW	6492855	6193323	
WDK HE60170CW	6110117	6162843	
WDK HE60170GR	6022878	6022545	
WDK HE60170LGR	6678679	6183859	
WDK HE60170RW	6713172	6193331	
WDK HE60210CW	6110179	6162851	
WDK HE60210GR	6022939	6022561	
WDK HE60210LGR	6678730	6183867	
WDK HE60210RW	6797592	6193358	
WDK HE60230CW	6639373	6162886	
WDK HE60230GR	6639311	6024831	
WDK HE60230LGR	6678792	6183875	
WDK HE60230RW	6492916	6193366	
WDK HE80170CW	6110230	6163009	
WDK HE80170GR	6028214	6024858	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
WDK HE80170LGR	6678853	6183913	
WDK HE80170RW	5042518	6193387	
WDK HE80210CW	6110292	6163017	
WDK HE80210GR	6028276	6024874	
WDK HE80210LGR	6678914	6183921	
WDK HE80210RW	5042587	6193391	
WDK HF100130CW	6108558	6161758	
WDK HF100130GR	6027972	6024637	
WDK HF100130LGR	6678310	6183557	
WDK HF100130RW	5042648	6193029	
WDK HF10020CW	6099139	6152600	
WDK HF10020RW	6491896	6154212	
WDK HF100230CW	6501250	6161774	
WDK HF100230GR	6501311	6024653	
WDK HF100230LGR	6222131	6183573	
WDK HF100230RW	5042716	6193033	
WDK HF10030CW	6099191	6152619	
WDK HF10030RW	6491414	6154220	
WDK HF15030CW	6582075	6161219	
WDK HF15030GR	6582013	6158595	
WDK HF15030RW	6796694	6192750	
WDK HF15040CW	6582259	6161227	
WDK HF15040GR	6582198	6158609	
WDK HF15040RW	6494835	6192769	
WDK HF20020CW	6581894	6161200	
WDK HF20020GR	6581832	6158587	
WDK HF20020LGR	6673391	6183212	
WDK HF20020RW	6796755	6192777	
WDK HF20050CW	6507733	6152686	
WDK HF20050RW	6493333	6154255	
WDK HF25025CW	6582433	6161235	
WDK HF25025GR	6582372	6158617	
WDK HF25025LGR	6673452	6183255	
WDK HF25025RW	6504916	6192785	
WDK HF25040CW	6582617	6161243	
WDK HF25040GR	6582556	6158625	
WDK HF25040RW	6796816	6192793	
WDK HF30030CW	6582976	6161278	
WDK HF30030GR	6582914	6158641	
WDK HF30030LGR	6673513	6183298	
WDK HF30030RW	6796878	6192815	
WDK HF30045CW	6641772	6161286	
WDK HF30045GR	6641710	6158676	
WDK HF30045LGR	6673575	6183301	
WDK HF30045RW	6497294	6192823	
WDK HF40040CW	6583157	6161294	
WDK HF40040GR	6583096	6158668	
WDK HF40040LGR	6673636	6183336	
WDK HF40040RW	6796939	6192831	
WDK HF40060CW	6107711	6161308	
WDK HF40060GR	6019458	6021735	
WDK HF40060LGR	6673698	6183344	
WDK HF40060RW	6796991	6192858	
WDK HF40090CW	6107773	6161316	
WDK HF40090GR	6018253	6021336	
WDK HF40090LGR	6673759	6183352	
WDK HF40090RW	6797059	6192866	
WDK HF40110CW	6107834	6161324	
WDK HF40110GR	6019519	6021743	
WDK HF40110LGR	6673810	6183360	
WDK HF40110RW	6496990	6192874	
WDK HF60060CW	6108077	6161502	
WDK HF60060GR	6022519	6022448	
WDK HF60060LGR	6677719	6183409	
WDK HF60060RW	6712694	6192912	
WDK HF60090CW	6108138	6161510	
WDK HF60090GR	6021796	6022316	
WDK HF60090LGR	6677771	6183417	
WDK HF60090RW	6492619	6192920	
WDK HF60110CW	6108190	6161529	
WDK HF60110GR	6021918	6022332	
WDK HF60110LGR	6677832	6183425	
WDK HF60110RW	6712755	6192939	
WDK HF60130CW	6108251	6161537	
WDK HF60130GR	6022038	6022359	
WDK HF60130LGR	6677894	6183433	
WDK HF60130RW	6712816	6192947	
WDK HF60150CW	6638536	6161561	
WDK HF60150GR	6638475	6024599	
WDK HF60150LGR	6677955	6183441	
WDK HF60150RW	6492671	6192955	
WDK HF60170CW	6108312	6161545	
WDK HF60170GR	6022151	6022375	
WDK HF60170LGR	6678013	6183468	
WDK HF60170RW	6712878	6192963	

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
WDK HF60210CW	6108374	6161553	
WDK HF60210GR	6022274	6022391	
WDK HF60210LGR	6678075	6183476	
WDK HF60210RW	6797110	6192971	
WDK HF60230CW	6639915	6161596	
WDK HF60230GR	6639854	6024602	
WDK HF60230LGR	6678136	6183484	
WDK HF60230RW	6492732	6192998	
WDK HF80170CW	6108435	6161707	
WDK HF80170GR	6027859	6024610	
WDK HF80170LGR	6678198	6183522	
WDK HF80170RW	5042488	6193021	
WDK HF80210CW	6108497	6161715	
WDK HF80210GR	6027910	6024629	
WDK HF80210LGR	6678259	6183530	
WDK HF80210RW	5042570	6193025	
WDK HI100130CW	6106752	6160522	
WDK HI100130GR	6027613	6024483	
WDK HI100130LGR	6676330	6182348	
WDK HI100130RW	5042594	6192114	
WDK HI10020CW	6099559	6153003	
WDK HI10020RW	6492077	6154328	
WDK HI100230CW	6502035	6160549	
WDK HI100230GR	6502097	6024505	
WDK HI100230LGR	6501977	6182364	
WDK HI100230RW	5042662	6192118	
WDK HI10030CW	6099610	6153011	
WDK HI10030RW	6491599	6154336	
WDK HI15030CW	6577811	6160026	
WDK HI15030GR	6577750	6158234	
WDK HI15030RW	6794652	6191843	
WDK HI15040CW	6577996	6160034	
WDK HI15040GR	6577934	6158242	
WDK HI15040RW	6494651	6191851	
WDK HI20020CW	6577637	6160018	
WDK HI20020GR	6577576	6158226	
WDK HI20020LGR	6674657	6182011	
WDK HI20020RW	6794713	6191878	
WDK HI20050CW	6507917	6153089	
WDK HI20050RW	6974542	6154360	
WDK HI25025CW	6578177	6160042	
WDK HI25025GR	6578115	6158250	
WDK HI25025LGR	6674718	6182062	
WDK HI25025RW	6502219	6191886	
WDK HI25040CW	6578351	6160050	
WDK HI25040GR	6578290	6158269	
WDK HI25040RW	6794775	6191894	
WDK HI30030CW	6578719	6160077	
WDK HI30030GR	6578658	6158285	
WDK HI30030LGR	6674770	6182097	
WDK HI30030RW	6794836	6191924	
WDK HI30045CW	6641413	6160085	
WDK HI30045GR	6641352	6158307	
WDK HI30045LGR	6674831	6182100	
WDK HI30045RW	6976829	6191932	
WDK HI40040CW	6584598	6160093	
WDK HI40040GR	6578832	6158293	
WDK HI40040LGR	6674893	6182119	
WDK HI40040RW	6794898	6191940	
WDK HI40060CW	6105915	6160107	
WDK HI40060GR	6019335	6021719	
WDK HI40060LGR	6674954	6182127	
WDK HI40060RW	6794959	6191959	
WDK HI40090CW	6105977	6160115	
WDK HI40090GR	6017652	6021190	
WDK HI40090LGR	6675012	6182135	
WDK HI40090RW	6795017	6191967	
WDK HI40110CW	6106035	6160123	
WDK HI40110GR	6019397	6021727	
WDK HI40110LGR	6675074	6182143	
WDK HI40110RW	6221110	6191975	
WDK HI60060CW	6106271	6160301	
WDK HI60060GR	6022212	6022383	
WDK HI60060LGR	6675739	6182194	
WDK HI60060RW	6362950	6192017	
WDK HI60090CW	6106332	6160328	
WDK HI60090GR	6021253	6022219	
WDK HI60090LGR	6675791	6182208	
WDK HI60090RW	6799879	6192025	
WDK HI60110CW	6106394	6160336	
WDK HI60110GR	6021376	6022235	
WDK HI60110LGR	6675852	6182216	
WDK HI60110RW	6362776	6192033	
WDK HI60130CW	6106455	6160344	
WDK HI60130GR	6021499	6022251	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
WDK HI60130LGR	6675913	6182224	
WDK HI60130RW	6362479	6192041	
WDK HI60150CW	6638178	6160379	
WDK HI60150GR	6638116	6024432	
WDK HI60150LGR	6675975	6182232	
WDK HI60150RW	6800056	6192068	
WDK HI60170CW	6106516	6160352	
WDK HI60170GR	6021611	6022286	
WDK HI60170LGR	6676033	6182240	
WDK HI60170RW	6362233	6192076	
WDK HI60210CW	6106578	6160360	
WDK HI60210GR	6021673	6022294	
WDK HI60210LGR	6676095	6182259	
WDK HI60210RW	6795079	6192084	
WDK HI60230CW	6639557	6160395	
WDK HI60230GR	6639496	6024440	
WDK HI60230LGR	6676156	6182267	
WDK HI60230RW	6800896	6192092	
WDK HI80170CW	6106639	6160484	
WDK HI80170GR	6027491	6024467	
WDK HI80170LGR	6676217	6182305	
WDK HI80170RW	5042457	6192106	
WDK HI80210CW	6106691	6160492	
WDK HI80210GR	6027552	6024475	
WDK HI80210LGR	6676279	6182313	
WDK HI80210RW	5042525	6192110	
WDK HK100130CW	6109456	6162452	
WDK HK100130GR	6028153	6024815	
WDK HK100130LGR	6677658	6183166	
WDK HK100130RW	5042631	6192726	
WDK HK100230CW	6501618	6162479	
WDK HK100230GR	6501670	6024718	
WDK HK100230LGR	6501373	6183182	
WDK HK100230RW	5042709	6192730	
WDK HK40060CW	6108619	6162002	
WDK HK40060GR	6025459	6023312	
WDK HK40060LGR	6673155	6182925	
WDK HK40060RW	6796519	6192556	
WDK HK40090CW	6108671	6162010	
WDK HK40090GR	6024551	6023142	
WDK HK40090LGR	6673216	6182933	
WDK HK40090RW	6796571	6192564	
WDK HK40110CW	6108732	6162029	
WDK HK40110GR	6025572	6023339	
WDK HK40110LGR	6673278	6182941	
WDK HK40110RW	6500833	6192572	
WDK HK60060CW	6108978	6162207	
WDK HK60060GR	6025039	6023223	
WDK HK60060LGR	6677054	6183018	
WDK HK60060RW	6351794	6192610	
WDK HK60090CW	6109036	6162215	
WDK HK60090GR	6023837	6023002	
WDK HK60090LGR	6677115	6183026	
WDK HK60090RW	6492435	6192629	
WDK HK60110CW	6109098	6162223	
WDK HK60110GR	6023950	6023029	
WDK HK60110LGR	6677177	6183034	
WDK HK60110RW	6712519	6192637	
WDK HK60130CW	6109159	6162231	
WDK HK60130GR	6024070	6023045	
WDK HK60130LGR	6677238	6183042	
WDK HK60130RW	6712571	6192645	
WDK HK60150CW	6638710	6162274	
WDK HK60150GR	6638659	6024769	
WDK HK60150LGR	6677290	6183050	
WDK HK60150RW	6492497	6192653	
WDK HK60170CW	6109210	6162258	
WDK HK60170GR	6024193	6023061	
WDK HK60170LGR	6677351	6183069	
WDK HK60170RW	6712632	6192661	
WDK HK60210CW	6109272	6162266	
WDK HK60210GR	6024438	6023126	
WDK HK60210LGR	6677412	6183077	
WDK HK60210RW	6796632	6192688	
WDK HK60230CW	6640096	6162290	
WDK HK60230GR	6640034	6024777	
WDK HK60230LGR	6677474	6183085	
WDK HK60230RW	6492558	6192696	
WDK HK80170CW	6109333	6162401	
WDK HK80170GR	6028030	6024793	
WDK HK80170LGR	6677535	6183123	
WDK HK80170RW	5042471	6192718	
WDK HK80210CW	6109395	6162428	
WDK HK80210GR	6028092	6024807	
WDK HK80210LGR	6677597	6183131	

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/gab.	
WDK HK80210RW	5042549	6192722	
WDK HS10020CW	6098293	6152007	
WDK HS10020RW	6492138	6154026	
WDK HS10030CW	6098354	6152015	
WDK HS10030RW	6491650	6154034	
WDK HS15030CW	6507610	6152031	
WDK HS15030GR	6507559	6158838	
WDK HS15030RW	6223695	6193501	
WDK HS15040CW	6098477	6152058	
WDK HS15040GR	6507498	6158846	
WDK HS15040RW	6975266	6193528	
WDK HS20050CW	6507252	6152104	
WDK HS20050RW	6974481	6154069	
WDK HS25040CW	6507375	6152082	
WDK HS25040GR	6507436	6158889	
WDK HS25040RW	6507313	6193560	
WDK HS40090CW	5462170	6193582	
WDK HS40090RW	5461814	6193580	
WDK HS40110CW	5462187	6193588	
WDK HS40110RW	5461821	6193586	
WDK HS60090CW	5462217	6193592	
WDK HS60090RW	5461838	6193590	
WDK HS60110CW	5462224	6193598	
WDK HS60110RW	5461845	6193596	
WDK HT10020CW	6098712	6152309	
WDK HT10020RW	6491957	6154115	
WDK HT10030CW	6098774	6152317	
WDK HT10030RW	6491476	6154123	
WDK HT15030CW	6580637	6161928	
WDK HT15030GR	6580576	6158463	
WDK HT15030RW	6796212	6192459	
WDK HT15040CW	6580811	6161936	
WDK HT15040GR	6580750	6158471	
WDK HT15040RW	6494774	6192467	
WDK HT20020CW	6580453	6161901	
WDK HT20020GR	6580392	6158455	
WDK HT20020LGR	6672851	6182801	
WDK HT20020RW	6796274	6192475	
WDK HT20050CW	6507795	6152384	
WDK HT20050RW	6493272	6154166	
WDK HT25025CW	6580996	6161944	
WDK HT25025GR	6580934	6158498	
WDK HT25025LGR	6672912	6182852	
WDK HT25025RW	6504978	6192483	
WDK HT25040CW	6581177	6161952	
WDK HT25040GR	6581115	6158501	
WDK HT25040RW	6796335	6192491	
WDK HT30030CW	6581535	6161979	
WDK HT30030GR	6581474	6158536	
WDK HT30030LGR	6672974	6182887	
WDK HT30030RW	6796397	6192513	
WDK HT30045CW	6641956	6161987	
WDK HT30045GR	6641895	6158552	
WDK HT30045LGR	6673032	6182895	
WDK HT30045RW	6497232	6192521	
WDK HT40040CW	6581719	6161995	
WDK HT40040GR	6581658	6158544	
WDK HT40040LGR	6673094	6182917	
WDK HT40040RW	6796458	6192548	
		€/m	
WDK100130CW	6030132	6026273	
WDK100130GR	6030194	6026281	
WDK100130LGR	6668595	6027245	
WDK100130RW	5042297	6191347	
WDK10020CW	6098170	6150756	
WDK10020RW	6492251	6150764	
WDK100230CW	6642137	6026338	
WDK100230GR	6642076	6026311	
WDK100230LGR	6668656	6027253	
WDK100230RW	5042303	6191355	
WDK10030CW	6508037	6150772	
WDK10030RW	6491773	6150780	
WDK15015CW	6642311	6024963	
WDK15015GR	6642250	6024955	
WDK15015LGR	6667338	6024947	
WDK15015RW	6794058	6191002	
WDK15030CW	6332830	6025013	
WDK15030GR	6332779	6025005	
WDK15030RW	6794119	6191010	
WDK15040CW	6028634	6025161	
WDK15040GR	6028511	6025137	
WDK15040RW	6494590	6191029	
WDK20020CW	6028573	6025153	


Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/m	
WDK20020GR	6028399	6025110	
WDK20020LGR	6667390	6025102	
WDK20020RW	6794171	6191037	
WDK20035CW	6642854	6026370	
WDK20035GR	6642793	6026362	
WDK20035LGR	6667451	6026354	
WDK20035RW	6496938	6191045	
WDK20050CW	6438433	6168701	
WDK20050RW	6801671	6168736	
WDK25025CW	6030316	6026427	
WDK25025GR	6030255	6026419	
WDK25025LGR	6667512	6026400	
WDK25025RW	6505036	6191053	
WDK25040CW	6030491	6026451	
WDK25040GR	6030439	6026443	
WDK25040RW	6794232	6191061	
WDK30030CW	6333011	6026826	
WDK30030GR	6332953	6026818	
WDK30030LGR	6667574	6026796	
WDK30030RW	6794294	6191096	
WDK30045CW	6640935	6026869	
WDK30045GR	6640874	6026850	
WDK30045LGR	6667635	6026842	
WDK30045RW	6497058	6191118	
WDK40040CW	6028870	6025412	
WDK40040GR	6028993	6025447	
WDK40040LGR	6667697	6027016	
WDK40040RW	6363490	6191126	
WDK40060CW	6016273	6020887	
WDK40060GR	6029112	6025633	
WDK40060LGR	6667758	6027024	
WDK40060RW	6794355	6191134	
WDK40090CW	6016334	6020895	
WDK40090GR	6016877	6021018	
WDK40090LGR	6667819	6027032	
WDK40090RW	6794416	6191142	
WDK40110CW	6016396	6020909	
WDK40110GR	6016990	6021034	
WDK40110LGR	6667871	6027040	
WDK40110RW	6501199	6191150	
WDK60060CW	6020171	6021948	
WDK60060GR	6029174	6025668	
WDK60060LGR	6667994	6027105	
WDK60060RW	6363018	6191193	
WDK60090CW	6020119	6021913	
WDK60090GR	6020232	6022006	
WDK60090LGR	6668052	6027113	
WDK60090RW	6491292	6191207	
WDK60110CW	6019816	6021840	
WDK60110GR	6020294	6022014	
WDK60110LGR	6668113	6027121	
WDK60110RW	6363438	6191215	
WDK60130CW	6019878	6021859	
WDK60130GR	6020355	6022022	
WDK60130LGR	6668175	6027148	
WDK60130RW	6363377	6191223	
WDK60150CW	6637577	6021883	
WDK60150GR	6637515	6022030	
WDK60150LGR	6668236	6027156	
WDK60150RW	6491230	6191231	
WDK60170CW	6019939	6021867	
WDK60170GR	6020416	6022049	
WDK60170LGR	6668298	6027164	
WDK60170RW	6363193	6191258	
WDK60210CW	6019991	6021875	
WDK60210GR	6020478	6022065	
WDK60210LGR	6668359	6027172	
WDK60210RW	6794478	6191266	
WDK60230CW	6638956	6021891	
WDK60230GR	6638895	6022057	
WDK60230LGR	6668410	6027180	
WDK60230RW	6799459	6191274	
WDK80170CW	6029778	6026176	
WDK80170GR	6029839	6026184	
WDK80170LGR	6668472	6027229	
WDK80170RW	5042273	6191304	
WDK80210CW	6029952	6026206	
WDK80210GR	6029891	6026192	
WDK80210LGR	6668533	6027237	
WDK80210RW	5042280	6191312	

06 LFS Masterkatalog Länder / lv / 12/04/2017 (LLExport_04398) / 12/04/2017

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/m	
WDKH-10020RW	5933779	6175375	
WDKH-15030RW	5933953	6175390	
WDKH-20020LGR	5817789	6175460	
WDKH-20020RW	5812456	6175400	
WDKH-30045LGR	5817796	6175463	
WDKH-30045RW	5812463	6175405	
WDKH-40060LGR	5817802	6175466	
WDKH-40060RW	5812470	6175410	
WDKH-60090LGR	5817833	6175469	
WDKH-60090RW	5812487	6175415	
WDKH-60110LGR	5817840	6175472	
WDKH-60110RW	5812494	6175420	
WDKH-60150LGR	5817857	6175475	
WDKH-60150RW	5812500	6175425	
		€/gab.	
WDKH-A10020RW	5933830	6175612	
WDKH-A15030RW	5934127	6175618	
WDKH-A20020LGR	5922865	6176000	
WDKH-A20020RW	5922841	6175624	
WDKH-A30045LGR	5814955	6176004	
WDKH-A30045RW	5814061	6175626	
WDKH-A40060LGR	5814962	6176008	
WDKH-A40060RW	5814078	6175630	
WDKH-A60090LGR	5814979	6176012	
WDKH-A60090RW	5814085	6175634	
WDKH-A60110LGR	5814986	6176016	
WDKH-A60110RW	5814092	6175638	
WDKH-A60150LGR	5815020	6176020	
WDKH-A60150RW	5814108	6175642	
WDKH-E10020RW	5933946	6175540	
WDKH-E15030RW	5934233	6175546	
WDKH-E20020LGR	5814597	6175928	
WDKH-E20020RW	5813910	6175550	
WDKH-E30045LGR	5814603	6175932	
WDKH-E30045RW	5813927	6175554	
WDKH-E40060LGR	5814610	6175936	
WDKH-E40060RW	5813934	6175558	
WDKH-E60090LGR	5814627	6175940	
WDKH-E60090RW	5813941	6175562	
WDKH-E60110LGR	5814863	6175944	
WDKH-E60110RW	5813958	6175566	
WDKH-E60150LGR	5814870	6175948	
WDKH-E60150RW	5813965	6175570	
WDKH-F10020RW	5933885	6175648	
WDKH-F15030RW	5934158	6175654	
WDKH-F20020LGR	5922919	6176036	
WDKH-F20020RW	5922896	6175658	
WDKH-F30045LGR	5815037	6176040	
WDKH-F30045RW	5814115	6175662	
WDKH-F40060LGR	5815044	6176044	
WDKH-F40060RW	5814122	6175666	
WDKH-F60090LGR	5815075	6176048	
WDKH-F60090RW	5814139	6175670	
WDKH-F60110LGR	5815082	6176052	
WDKH-F60110RW	5814146	6175674	
WDKH-F60150LGR	5815099	6176056	
WDKH-F60150RW	5814153	6175678	
WDKH-I10020RW	5933809	6175572	
WDKH-I15030RW	5934073	6175578	
WDKH-I20020LGR	5922803	6175964	
WDKH-I20020RW	5922780	6175581	
WDKH-I30045LGR	5814887	6175968	
WDKH-I30045RW	5814016	6175590	
WDKH-I40060LGR	5814894	6175972	
WDKH-I40060RW	5814023	6175594	
WDKH-I60090LGR	5814900	6175976	
WDKH-I60090RW	5814030	6175598	
WDKH-I60110LGR	5814917	6175980	
WDKH-I60110RW	5814047	6175602	
WDKH-I60150LGR	5814924	6175984	
WDKH-I60150RW	5814054	6175606	
WDKH-T10020RW	5933915	6175684	
WDKH-T15030RW	5934189	6175690	
WDKH-T20020LGR	5922971	6176072	
WDKH-T20020RW	5922926	6175694	
WDKH-T30045LGR	5815105	6176076	
WDKH-T30045RW	5814160	6175698	
WDKH-T40060LGR	5815112	6176080	
WDKH-T40060RW	5814177	6175702	
WDKH-T60090LGR	5815129	6176084	
WDKH-T60090RW	5814184	6175706	
WDKH-T60110LGR	5815136	6176088	
WDKH-T60110RW	5814191	6175710	
WDKH-T60150LGR	5815143	6176092	
WDKH-T60150RW	5814207	6175714	

Tips	GTIN	Art.-Nr.	Lapa
		€/m	
WDKH-TW40GR	5812517	6175500	
WDKH-TW60GR	5812524	6175504	
WDKM11	6798193	6150101	
WDKM7	6798070	6150071	
WDKM9	6798131	6150098	
WDKMD12CW	6097692	6150179	
WDKMD12RW	6493036	6150284	
WDKMD17CW	6097753	6150187	
WDKMD17RW	6492978	6150292	
WDKMD4CW	6097579	6150152	
WDKMD4RW	6493159	6150268	
WDKMD7CW	6097630	6150160	
WDKMD7RW	6493098	6150276	
WDK-N20050CW	6438495	6168728	
WDK-N20050RW	6802159	6168744	
WDK-N25040CW	6507191	6150632	
WDK-N25040RW	6975686	6150640	
		€/gab.	
WS-B AL0.5	5275756	6117628	
WS-B AL1	5275862	6117641	
WS-B RW0.5	5275749	6117627	
WS-B RW1	5275824	6117640	
WS-B SWGR0.5	5701033	6117626	
WS-B SWGR1	5701071	6117642	
WS-K AL0.5	5275800	6117631	
WS-K RW0.5	5275763	6117630	
WS-K SWGR0.5	5701040	6117629	
ZL-STD 0	6333578	6120782	
ZL-STD 0	6333578	6120782	

Veicot pasūtījumus, vienmēr norādiet artikula Nr.



© OBO BETTERMANN Pasūt. Nr. 9168305 02/2014 DE

OBO Bettermann SIA
LV-1073
Piedrujas iela 7a, Rīga

Tālrunis +371 67802050
Tālr.: +371 67802050
Fakss: +371 67802051
E-pasts: obo@obo.lv

www.obo.lv

Building Connections

OBO BETTERMANN